

最新起重机安全协议责任书 塔式起重机 安拆安全协议(大全5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

起重机安全协议责任书篇一

发包单位：_____ (以下简称甲方)

承包单位：_____ (以下简称乙方)

根据郑州市建委关于《施工现场机械设备安全管理规定》和郑州市安全生产监察局关于《郑州市起重机械安全管理试行规定》的原则，结合本建筑机械设备的具体情况，明确双方在起重设备装、拆、运输过程中的安全责任。为确保施工安全，双方在签订合同的同时签订本协议，双方严格执行。

设备名称、型号：_____

工程名称：_____

工程地点：_____

协议内容：

1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工

提供照明设备，负责布置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，如有违反，造成后果，由甲方负责。

3、施工前，乙方派同志负责机械设备的有关安全工作。甲方派同志负责联系并予以协助，双方应经常联系、合作，预防事故发生。

4、乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。

5、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。

6、设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申报，合格后方可投入使用。

7、本协议经双方签字后生效，协议作为合同正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。

8、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的'有关规定，按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。

9、其他零星内容另行补充规定。

甲方_____：乙方：_____

年 月 日 年 月 日

起重机安全协议责任书篇二

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，甲方派遣乙方担任甲方起重机的司机。为明确双方的安全责任，确保起重机施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目□xx

第二条施工地址□xx

第三条甲方安全责任

- 1、工作前甲方对乙方进行施工安全技术培训，要求乙方遵守吊车司机安全操作规程。
- 2、甲方有协助乙方搞好安全生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全操作的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退。
- 3、甲方指派xxx建筑总公司安全管理人员负责与乙方联系安全操作方面的工作。
- 4、乙方在施工中发生设备事故和人身事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
- 5、甲方及其委托的公司管理人员不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条乙方安全责任

- 1、乙方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，严格执行《建筑业安全工作规程》等有关安全生产规定、制度。
- 3、现场施工应遵守国家 and 地方关于劳动安全法律法规及规章制度；乙方必须按国家有关规定，为自己进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
- 4、开工前，乙方应到甲方委托管理的盐都区大纵湖建筑总公司办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。
- 5、开工前，乙方应对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
- 6、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方委托的公司取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
- 7、乙方必须接受甲方和甲方委托公司的监督、检查，对甲方和甲方委托公司提出的安全整改意见必须及时整改。
- 8、乙方操作过程中发生人生伤亡、设备事故的不安全情况，应立即报告甲方及其甲方委托的公司，并积极配合调查。
- 9、严格执行安全操作规程，不准违章作业，严禁超负荷起吊。甲方机械进场后，乙方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外。如因乙方原因造成甲方机械损坏和丢失（包括吊车上零件），乙方要负赔偿责任。
- 10、甲方委托公司在吊装中，必须指派具有起重机指挥资质

的起重工指挥，并在施工前向乙方做好安全交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方委托公司在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方委托公司负责。乙方在工作中，坚持做到“十不吊”：

1. 超过额定负荷不吊。
2. 指挥信号不明、重量不明时不吊。
3. 捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。
4. 被吊物上有人或有浮置物时不吊。
5. 结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。
6. 遇有拉力不清的埋置物时不吊。
7. 歪拉斜吊重物时不吊。
8. 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。
9. 重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。
10. 非起重指挥人员指挥时不吊。

起重机安全协议责任书篇三

总承包方：

分承包方：

出租方：

安装方：

机械名称 塔式起重机

设备统一编号

项目名称

一、 总承包方责任

- 1、 根据施工组织设计合理选择起重机械型号、性能，必须满足工程施工需要，与出租方协商确定合理安装位置，组织签定租赁合同，安全管理协议(群塔作业必须制定方案)及书面的安全交底工作。
- 2、 向出租方提供安装位置及地质情况，具备安装、拆卸现场条件，做好场地与道路的畅通及电力电源设施的配备，起重机作业范围内设施安全防护的搭设。
- 3、 提出起重机械使用计划，提前通知出租方做好安装、顶升、锚固及拆除等准备工作。
- 4、 根据出租方提供的基础图纸做好塔机基础施工。由出租方技术人员指导，安装方验收合格后填写验收表方可进行整机安装，整机安装验收后，经公司专业安检人员监督检查合格后方可投入使用。并将租赁合同、安全协议、验收资料、检测报告、机械设备编号、全市统一设备编号等资料存档。
- 5、 对起重机械安装质量监督检查与日常作业检查，对操作人员的不安全行为和设备的的状态有权制止及采取强制处理措施。督促各方在施工过程中严格执行环保相关规定。
- 6、 所租用的起重机械自验收合格30日内，在市建委互联网进行登记，取得标志挂在设备明显处。
- 7、 提供司机的食住环境，保证机组人员正常生活。

二、 出租方责任

- 1、 严格执行北京市建筑施工起重机械设备的若干规定，出租起重机械必须具备和出具市建委注册的租赁资质，统一编号并有市技术监督局颁发的检测合格证、提供状态良好的机械设备。
- 2、 根据总承包方提供的结构型式、安装位置及地质情况与投入使用日期，做好机械定位勘察与位置确定并制定进场计划，机械设备进场前必须签定租赁合同与安全管理协议书。
- 3、 做好机械设备安装方案，提供基础图纸并技术指导基础施工。总包方组织施工，出租方与安装方验收合格后才可安装。如委托安装，必须由具有相应安装资质的企业承担并签定安装合同，报总包方一份，同一台设备的安装，顶升和锚固必须由同一安装企业来完成。机械安装完毕后，督促安装方按时验收、资料整理存档，保证按时交付使用。
- 4、 配备足够的操作司机，必须是持有效证件的人员操作并持证上岗。机械投入使用前必须根据现场具体环境、机械性能、吊装内容等进行书面安全使用说明，对吊装人员进行详细的安全交底，做好作业记录，维修记录并填写履历书。
- 5、 每月要对机械进行一次安全检查并填写检查记录交总包方一份。司机做好日常对吊索具磨损检查与卡具正确使用，不合格的禁用。
- 6、 配备机械操作规程并教育司机服从总包方管理，严格遵守操作规程和安全作业“十不吊”规定，做到优质服务，不得故意刁难工地，严禁违章作业，保证施工生产正常进行。
- 7、 设备故障必须即时组织检修与排除，保证机械设备正常使用。

- 8、 提供操作人员的有效操作证件交总包方存档。
- 9、 施工现场在居民生活区等区域必须遵守环保有关规定，不得超时作业，无特殊情况不得采用鸣笛方式，不得将油污污染地面。

起重机安全协议责任书篇四

甲方(承租单位):

乙方(出租单位):

为保证施工现场塔吊的安全使用，满足工程项目文明施工的要求，甲乙双方在平等、协商的基础上达成如下安全管理协议:

甲方责任:

应设置专业的机械管理部门或人员，负责对塔吊进行现场监控。

2、甲方根据乙方提供的塔机基础图纸和相关技术要求进行基础施工，并保证基础承载力满足塔机基础设计要求。

3、甲方负责安排固定的有上岗证的信号指挥工和挂钩工，并负责对其进行安全教育和安全技术交底。

4、甲方负责对塔吊运转半径内有影响安全的高压线采取有效的防护办法和警示措施，并做好相应的安全技术交底。

5、对多台塔吊现场使用，应有预防互相碰撞的安全技术措施，并作好相应的安全技术交底。

6、对乙方人员的违章作业行为，甲方所有施工管理人员和作

业人员都有权利和责任予以制止。

乙方责任：

- 1、乙方须提供北京市建委颁发的塔吊租赁安装维修企业资质证明资料(通过年审)，以及施工现场塔吊的单机技术资料，在场的塔吊必须通过北京市质量技术监督局的检验。
- 2、乙方必须遵守甲方的各项安全生产管理制度，乙方的安装、维修人员和操作人员必须服从甲方的管理监督。
- 3、乙方负责塔吊的安装、顶升、附着、拆除、维修等工作，保障塔吊设备状况完好，安全装置齐全、灵敏、可靠，保证塔吊的安全运行。
- 4、塔吊安装前，乙方负责向甲方提供塔机基础图纸和相关技术要求；塔吊安装调试合格后，必须由乙方上级公司安全部门负责对塔吊进行验收并将验收资料交甲方安全部门一份存档。
- 5、乙方的塔吊司机必须按规定取得有效的安全操作证后方能上岗作业，并且要严格遵守塔式起重机安全操作规程和“十不吊”的规定；服从甲方日常的生产安排管理，积极组织、参加甲方要求的安全生产活动，按时完成相关的内业资料和记录。
- 6、乙方每月要派专业维修人员对塔吊进行一次大检查，并将月检记录交甲方安全部门一份存档；乙方的塔吊司机要经常对塔吊的结构 连接件、安全装置进行检查，发现问题及时报告维修。
- 7、乙方负责对塔吊司机做好安全技术交底，并交甲方一份作为监督和存档的依据。
- 8、乙方对甲方使用的塔吊实行定向管理和服务，租赁站派专

人负责维修。塔吊发生故障后，经甲方报修，维修责任人须在3小时内迅速赶赴现场进行维修。维修时限不超过24小时。

9、对上级部门和政府执法部门检查时下达的隐患整改指令，乙方必须认真组织落实。

10、对甲方的违章指挥，乙方操作人员有权拒绝执行；对乙方操作人员的违章作业，甲方有权制止。

11、由于乙方的过失，给甲方造成安全事故和经济损失，乙方要承担一切责任和经济损失。

本协议自塔吊进场之日起生效，至塔吊全部退场之日终止；本协议一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表签字： 代表签字：

年 月 日 年 月 日

起重机安全协议责任书篇五

乙方： 租赁有限公司

经甲乙双方协商，广巴高速建设拆迁户集中安置房二期工程项目部(简称甲方)，将工地塔式起重机安装交乙方负责施工，双方协商如下：

一、乙方责任

1、乙方安装前，需编制作业方法，经乙方企业技术负责人审批后，作为安装作业技术方案，并向全体作业人员交底。

- 2、塔式起重机的安装必须由乙方派出取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍进行，并应有技术和安全人员在场监护。
- 3、乙方指挥人员应熟悉安装作业方案，遵守安装工艺和操作规程，使用明确的指挥信号进行指挥，所有参与安装作业人员，都应听从指挥。
- 4、安装作业人员在进入工作现场时，应穿戴好安全保护用品，高处作业应系好安全带，熟悉并认真执行安装工艺和操作流程。
- 5、安装现场的安全指挥由乙方派专人负责，若发生一切安全事故由乙方负责处理，与甲方无关。
- 6、乙方必须保证安装质量，且经有关权威部门检验合格。

二、甲方责任

- 1、甲方为乙方提供安装所需的场地、材料等协调工作。
- 2、若甲方发现乙方在安装作业中不遵守安全操作规程，可责令其立即停止施工，并撤出施工现场，且不付任何费用。
- 3、乙方安装完成，且经有关部门检查验收合格后，付给安装费用。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，双方共同遵守。

甲方(签字):

乙方(签字):

年 月 日