

最新交通护栏销售安装合同(大全5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

交通护栏销售安装合同篇一

需方单位：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、工程项目及制作安装造价：

注：以上单价包括工具如电源线、焊机、冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。

二、工程概况：

工程名称： 工程地点：

三、质量标准：

栏杆制作过程中，做工精细，装搭焊接牢固，焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直，螺丝头及预埋件不能露出墙体表面，依据相关标准、规范进行验收。

四、付款方式：（合同签订后，按每月完成工程量发放进度款）

1. 甲方按乙方每月每项完成的工程量，以完成每项单价的支付工程进度款。
2. 乙方玻璃安装完毕后，甲方支付工程款的。
3. 工程款的预验收后一次性付清。

五、工期

- 1、工程进度以配合总包单位进度为准。
- 2、本工程栏杆的制作安装必须在
- 3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响，工程应顺延。

六、甲方责任

- 1、甲方按期提供施工所需的材料。
- 2、甲方按协议规定按时支付工程款。
- 3、甲方提供现场仓库，施工人员的部分住宿场地。

七、乙方责任

- 1、乙方负责人应做到每日进行制作安装现场管理。
- 2、乙方负责制作安装过程中安全措施，包括安全设备、安全防护设施等。
- 3、乙方应服从甲方的管理，自觉遵守甲方制定的各项规章制度，对自己的施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。
- 4、所有施工人员必须严格按国家规定，公司要求及总包的有

关要求执行，

方责任违反者按有关规定处罚。

5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。

6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。

7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。

八、违约：

如工期不能按时、按质要求完成，由此造成总包，业主的罚款，乙方应承担相罚款。

九、本协议未尽事宜，双方应本着实事求是和友好坦诚的态度另行协商确定。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。

需方单位： 委托代理人： 电话：

签订日期□20xx年xx月xx日

承包人： 身份证号码： 电话：

交通护栏销售安装合同篇二

乙方： _____

营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。

2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。

3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币2000元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。

本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

交通护栏销售安装合同篇三

签定合同双方：

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

通过甲乙双方共同协商决定，依照《合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方，乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：

一、工程造价

1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含：材料费万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。

以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料

费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

二、工程质量

量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

- 2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
- 3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。
- 4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
- 5、甲方按设计要求提供波形防护栏的安装材料，具体规格和型号如下：名称规格单位

长4320mm×宽310mm×厚3cm每块

立柱直径114mm×长1400mm×每根

托架长300mm×宽70mm×每个

乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。

6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的`工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。

三、工程安全

员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律責任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

四、其它事项

乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

五、费用支付

甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

六、施工工期

乙方必须于20xx年xx月xx日进场□20xx年xx月xx日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。

七、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字生效，工程完工工程款付清后自动失效，未尽事宜双方根据实际情况及有关法律协商解决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

日期□20xx年xx月xx日

交通护栏销售安装合同篇四

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方因施工生产需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等、自愿、协商一致的原则，订立劳务合同关系，双方共同遵守执行。

1、工程名称

2、工程地址

承包方式为包人工费

1、必须遵守公司管理制度，严格按《脚手架搭设与拆除规范》作业，确保搭设质量达到合格目标。

2、按照外墙脚手架搭拆、洞口临边防护的相关规范及施工单位专项搭拆方案及技术交底要求进行搭拆。

交通护栏销售安装合同篇五

甲方（发包方）：（以下简称甲方）

乙方（承包方）：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。

1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程：

所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。

以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，包质量、包进度、包验收的形式承包。

1、承包内容：