

# 2023年装卸公司对装卸工协议书(精选5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 装卸公司对装卸工协议书篇一

为了加强装卸工的管理，按时完成各类物资的装卸任务，明确职责，落实责任，保证雇佣双方财产安全，保障作业过程安全、顺利，依据我公司有关规定和实际情况，与装卸工当事人协商，特定协议如下：

一、装卸工由供销部仓库负责管理，装卸工必须严格遵守仓库的各项规章制度，服从管理和安排，不准私带公物出库，不准损坏库内公物，如有违反或无故旷工两天的，立即辞退，并加倍赔偿。

二、装卸工要按时间要求保质保量的完成各类物资的装卸任务，随叫随到，无故发生滞卸压库现象要承担部分责任，每耽误一车罚款100元，易损易碎物品要轻装轻卸，出现野蛮装卸人为损坏或装卸工具人为损坏的须加倍赔偿。

三、装卸工在装卸作业时，要严格遵守安全操作规程，加强自我防护意识避免事故发生，在进行装卸膨润土时，一定要配戴好必要的劳动保护用品，检查发现不配戴的，一次罚款50元。如因违章操作发生人身伤亡事故，一切皆有装卸工自行解决。

四、装卸工主要承担供销北仓库、油库、汽车备件库、火药库的装卸任务，其他单位用工不予安排。特殊情况由公司调

度安排通知，并实行派工单制度，无派工单的，一律不预结算装卸费，装卸费用原则上每月结算一次。

五、装卸费用结算标准：零工：元/个，装车费：/吨，卸车费：元/吨，码垛：元/吨，搬运：元/吨，过秤：元/吨，其他用工未列部分按照《临沂市搬运装卸理货收费标准》执行。

六、本协议有效期为一年(根据公司决定，时限可另行调整)，自双方签字之日起生效。

用工单位：

装卸工签字：

日期：

## 装卸公司对装卸工协议书篇二

甲方（发包方）：洛阳德润实业有限公司

乙方（承包方）：赵金标 身份证号：

因甲方生产经营需要，经甲乙双方共同协商，由乙方承包甲方产品和原料（以下简称货物）的出入库装卸工作。

为明确甲乙双方的权利和义务，确保承包工作顺利完成，经甲乙双方共同协商，特制定以下货物出入库装卸工作的承包协议，供双方共同遵守。

第一条 此承包协议工作的地点在甲方公司的厂区内部。

第二条 承包费用及抵押金

2.1根据甲方实际情况，乙方按时完成甲方所安排的所有装卸

任务。

2.2因受甲方当前产量、订单等因素的影响，产量尚不稳定，双方商定装车暂按：矿泉水6元（按每吨74件计）、易拉罐饮料6.2元（按每吨220件计）、易拉罐饮料 元（按每吨 件计）执行，若甲方产量增加、稳定以后，装车价格另行协商调整，义务卸车，不予计量、计价。甲方按月支付乙方月劳务费，结算方式为每月底结算上月劳务费。

抵押金。

### 第三条 甲方的权利和义务

3.1甲方有权根据生产及发货的实际情况安排乙方进行装卸货物工作。

3.2甲方有权根据生产、物流、天气等情况随时调整装卸货物的顺序及时间。

3.3甲方根据乙方装卸车的实际情况，有义务提供叉车、托盘等辅助机械或工具。

3.4在承包期间，甲方可为乙方不定期提供工装及简单劳动保护用品。

3.5在乙方按甲方要求完成装卸任务后，甲方有义务按月支付乙方相应的劳务费用。

3.6甲方有义务为乙方装卸人员提供工作餐，标准参照甲方公司内部标准。

3.7甲方配合乙方完成工作的叉车司机、仓库保管员等人员工资由甲方承担。

### 第四条 乙方的权利和义务

4.1乙方有权自行组织装卸人员，但每班次不得少于四人。

4.2乙方装卸人员有义务接受甲方的装卸货物安排，并按甲方要求完成。

4.3乙方有义务在装卸过程中核对货物的型号、数量等情况，如有与货单不符，要及时通知仓储人员。

4.4乙方装卸人员有责任维护好自身的人身安全及采取必要的安全防范措施。如果乙方认为甲方的工作安排会危及人身或财产安全，乙方有权拒绝。

4.5乙方须统一为装卸人员办理人身意外伤害保险，如出现安全事故全部由乙方承担责任以及费用。

4.6乙方装卸人员在装车的过程中不得损坏货物，如有损坏必须依照货物的价格按价赔偿，赔偿款从乙方当月劳务费中扣除。

4.7乙方装卸人员不得以非安全理由无故停工、罢工，否则甲方有权根据实际损失情况向乙方要求相应赔偿，并在当月劳务费发放中体现。如当月劳务费不足以赔偿甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

4.8乙方在工作中要注意维护甲方的公司形象，不得在工作中以延迟装货、消极怠工等手段向物流等第三方索要财物，否则甲方有权对乙方违规装卸人员进行处罚。

4.9乙方装卸人员需遵守甲方的安全制度，不得在厂区范围内吸烟及使用明火，否则每人次罚款100元。

4.10乙方有义务对甲方仓库内防火、防盗等各项工作进行协助，并按规定执行甲方制定的.各项规章制度。

## 第五条 合同的变更、解除或终止

5.1 双方可在协商一致的情况下，对本协议进行修改及变更，形式可为合同附页或重新制定。

5.2 任意一方提出解除本协议需提前30日以书面形式通知对方。

## 第六条 争议解决

因履行本协议发生争议的，由双方平等协商解决；协商不成的，甲乙双方均有权向人民法院提起诉讼解决。

第七条 本协议自双方签字和盖章之日起生效，有效期为一年。

第八条 本协议一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。

甲方（发包方）：洛阳德润实业有限公司

乙方（承包方）：

代表人：年年 日 日 月 月

甲方：中央储备粮商丘直属库虞城分库

法定代表人：

乙方：虞城县城郊乡大郭楼村委会

法定代表人：

经甲乙双方协商，现就甲方的粮食搬运装卸等相关事宜达成如下协议：

一、甲方将道北粮库的粮食搬运装卸事宜发包给乙方，承包

价格参照由商丘市物价局和商丘市交通局联合印制的《商丘市城镇搬运装卸价格试行规则》中的相关规定和附表执行。

二、本合同为承包合同，双方系发包承包关系，即由乙方完成承包任务，甲方支付承包费。双方不是雇工合同关系或者劳务合同关系，更不存在劳动合同关系。

三、乙方承包过程中的职责：

- 1、自己组织选任装卸工人
- 2、对参与装卸的工人人身安全负责
- 3、负责对工人进行安全教育和培训
- 4、负责作业期间突发事件的调处
- 5、负责统一与甲方进行结算
- 6、负责装卸工人参与劳动的计工与核对
- 7、负责分发工人报酬
- 8、对装卸过程中受伤事故自行承担

四、乙方在使用甲方提供的机车设备过程中要严格按照操作规程和要求操作，因使用不当经自己造成损失自行承担，给甲方造成损失由乙方承担赔偿责任。

五、乙方要给工人提供必要的劳动保护措施，在工作中如果出 1

现伤亡事故与甲方无关，乙方不得向甲方提出赔偿或者补偿要求。

## 六、乙方应向甲方保证：

- 1、按时按质按量完成承包任务
- 2、保证工人遵纪守法，遵守甲方的规章制度，爱护公共财物
- 3、为每位工人投保人身意外伤害或者工伤保险
- 4、保证工人年满18周岁并不超过60周岁
- 5、保证参加装卸的工人身体健康无残疾并适合从事此项工作
- 6、凭证上岗，不得酒后作业，不得无证进入作业区，不得抛撒粮食
- 7、不在非装卸搬运区域随便走动
- 8、不得乱拿或者侵占公共财产
- 9、尊重甲方工作人员，不得顶撞甲方领导，保证服从调配指挥
- 10、保证文明作业，注意卫生，不得污染粮食，做到装卸完工，场地干净。

七、在与甲方结算后，乙方应保证及时给工人结算工资，不得克扣工人工资，乙方与工人之间的工资结算纠纷与甲方无关。

八、乙方应按甲方要求和通知及时开工，不得拖延消极怠工，不得提出无理要求，如果乙方消极怠工耽误工作，甲方随时有权解除合同。

九、乙方的搬运装卸具体工作参照《商丘市城镇搬运装卸价格试行规则》中“城镇搬运、装卸及理货作业的操作范围说

明”中的相关内容和规定进行。

十、对侵犯甲方财产或者工作人员人身权益者以及违法违纪者的处理：

1、违犯库内规章制度者，甲方有权立即清除出库

2、酗酒闹事、打架斗殴、侮辱谩骂工作人员及甲方客户者，甲方有权移交司法机关处理

2

十一、本合同有效期暂定一年，即从签订之日起到届满之日止，合同到期前，如果双方继续合作，可以续签合同，内容在本合同的基础上另行协商。

十二、本协议书一式两份，甲乙双方各持一份，盖章生效。

甲方盖章：中央储备粮商丘直属库虞城分库

法定代表人签名：

乙方盖章：虞城县城郊乡大郭楼村民委员会

法定代表人签名（或代表人签名）：

2011年 月

3 日

### **装卸公司对装卸工协议书篇三**

保洁工程施工安全协议书 总包单位(以下简称甲方)：南通华新建工集团有限公司 承包单位(以下简称乙方)：青岛纳克尼



贸易有限公司工程名称：宝都亚德里亚海湾二期项目工程  
工程地点：青岛市黄岛区银沙滩3号  
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj20\_)《建筑施工安全检查标准》(jgj59-20\_)双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

## 一、甲方的权利、责任和义务：

- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
- 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
- 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
- 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
- 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

## 二、乙方的权利、责任和义务：

- 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施

工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。

6、承包前，乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规教育。

7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与施工作业。

8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证工具、器械使用安全，特别是要正确使用安全带。

9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

10、乙方在保洁过程中，其人员发生安全事故时，乙方承担责任以及相关的费用，与甲方无关。

### 三、协议内容：

1、进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

2、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安

全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

3、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施，如有对楼内成品有所损坏，除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。

6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

8、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

9、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

#### 四、文明施工要求

1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种等违法违规行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安

排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4、施工现场严禁随地大小便。(抓到一个罚款20\_\_元)

5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

## 五、工程质量的要求

因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位(章) 乙方单位(章)

项目负责人：\_\_\_\_\_ 班组负责人：

年 月 日 年 月 日

## 装卸公司对装卸工协议书篇四

乙方：

为确保道丰工程井架拆装时的安全工作，防止环境污染，现与承担道丰工程井架拆装任务的就道丰工程井架安装、拆除各项工作安全环保方面达成协议，内容如下：

一、经理部负责井架拆装时的吊车支放场地和井架部件运输平板车的停放场地，因施工现场狭小，需停放和支放吊车等问题，由经理部负责，安装分公司负责具体实施井架拆装的工序。

二、拆装现场的安全工作由安装分公司负责，经理部派一名警卫协助，由安装分公司调配使用。井架拆装时，安装分公司要成立以副经理带队的安全小组，确保在拆装过程中安全高效地完成拆装任务，在所有可能发生连带事故的区域设立标志鲜明的安全警戒线，严禁在警戒线内停留或进入警戒区域。汽车吊由专职信号指挥人员指挥起重吊放作业，并不得兼干其它工作，信号指挥哨音要准确、及时，其它工种人员分工要明确、到位。所有参与拆装工作的人员进入现场，必须戴好安全帽、穿好防滑鞋，并严格遵守井架拆装工艺流程，严禁蛮干、盲干。拆装人员在高处作业时，严禁打闹、嬉戏和从高处向下抛掷工具或零部件。安装工作结束时，拆装人员要对所有的轴、销、螺栓、安全限位进行检查确认，确认完好后方可离开。若因工作不负责任或敷衍应付导致留下安全隐患，由安装公司负全部责任。所有部件运输车辆，在装卸车出场前，必须对车辆底板清扫，并清洗轮胎，以防泥沙、碎石遗洒造成路面脏污。

三、协议以上所有部分，安装分公司参与拆装人员和车辆运输人员必须严格执行，若有违反者，发生安全事故和污染责任，后果自负，与经理部无关。

十一项目部：

安装公司负责人：

# 装卸公司对装卸工协议书篇五

\_\_\_\_\_ (公司(以下称甲方)因工作需要, 按照国家、  
\_\_\_\_\_市有关劳动法律法规、规章规定, 聘  
用\_\_\_\_\_ (以下称乙方)为我公司员工。双方根  
据“平等自愿, 协商一致”的原则, 签定本合同, 确立劳动  
关系, 明确双方的权利、义务, 并共同遵守履行。

## 一、合同期限

本合同自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日  
起生效。本合同有效期经甲、乙双方商定, 采取下列第种形  
式。

1. 合同有效期限\_\_\_\_\_年, 至\_\_\_\_\_  
年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

2. 无固定期限。本合同除可因甲方生产经营发生变化或在定  
期考核中发现乙方未能认真履行本合同规定的劳动义务而依  
法予以终止外, 其他终止条件为\_\_\_\_\_。

3. 合同期限至于工作(任务)完成时终止。其完成的标志事件  
是\_\_\_\_\_. 新招收、调入、统一分配人员的劳动  
合同, 自生效之日起\_\_\_\_\_个月内为试用期。

本合同由甲乙双方各存一份。鉴证时还需交鉴证机构一份。  
均具有同等效力。

## 二、工作任务

(一) 乙方职位是\_\_\_\_\_, 向\_\_\_\_\_报  
告。

(二) 在合同期内, 甲方将可能指派乙方于其它职位。

### 三、工作时间

(一)甲方实行每日不超过八小时，平均每周不超过四十小时的工作制度。并保证乙方每周至少不间断休息二十四小时。

(二)甲方可以报经劳动行政部门批准实行不定时工作制或综合计算工时工作制。

(三)甲方因生产、工作需要，经与工会或乙方协商同意，可安排乙方加班加点。但每个工作日延长工作时间不得超过三小时，每月累计不得超过三十六小时。

(四)有下列情形之一的，甲方延长工作时间不受本条第(三)项规定限制：

3. 在法定节日和公休假日内工作不能间断，必须连续生产、运输或者营业的；

4. 必须利用法定节日或公休假日的停产期间进行设备检修、保养的；

5. 为完成国防紧急任务的；

6. 为完成国家下达的其他紧急生产任务的。

### 四、休假

乙方在合同期内享受国家规定的节日、公休假日以及年休假、探亲、婚丧、计划生育、女职工劳动保护等假期的待遇。

甲方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日