

# 2023年中班过新年教学反思 中班综合活动教案(汇总5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 铝合金门窗合同篇一

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程承包范围及方式：包工包料

注：以上工程面积为图纸面积，以最终实际发生面积数为准，工程单价一次性包死，无论材料上浮与下调，工程暂估价为：1333860元（大写：壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整）。结算价=竣工后的实际施工面积（门、窗框外皮尺寸确认） $\times$ 固定单价，以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准；隐形纱窗数量为暂估，以最终实际发生数量为准。

1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用，含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等（不含现场施工土建配合费，不含窗的清洁费。）

2、如遇下列情况，合同单价调整：

1因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化；

3新增的项目；

1、合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款；

2、窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款；

3、固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%；

4、工程结算完成后付至工程结算总价的95%；

5、剩余工程结算总价的5%为工程质保金，保修期为一年，保修期满一年后一次性付清（无息），保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。

施工进度按照总包项目部及甲方要求，严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行，不得延误，现场土建不具备条件的情况下不计算在内，乙方因自身原因不能按要求的工期完工，每延误一天，按200元罚款。工期超过10天，甲方有权终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求（门窗技术要求）完成所承包工程，质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准，甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

1、乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定，服从总包单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责，甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

2、乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，做到文明施工，三清六好，否则，甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失，乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

3、乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施，防止或减少对环境的污染，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作，由于保护不利造成的损失由乙方负责，造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏，乙方通知甲方予以协调，由责任方负责维修或分承包方修复，由责任方承担费用。

工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后，进入保修期，所承包工程保修期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留，保修期结束无质量问题后一次性付清（无息）。保修期内，乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修，否则，甲方有权安排维修事宜，费用从乙方保修金中双倍扣除。

十、劳动保障：

乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何

理由拖欠工人工资，如果乙方未结清工人工资，甲方不承担任何责任，若因此给甲方造成损失，均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失，均由乙方负责。

### （一）断桥铝合金门窗

1、型材：采用天津佰亿（大邱庄）60b系列断桥铝，表面静电粉末喷涂，国产尼龙隔热条，外麻面内光面，颜色：按照确认样品验收。

2、配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。

3、玻璃：均选用6+12a+6mm外片loe—e玻璃，落地窗下亮玻璃双钢化处理，门扇玻璃双钢化，单块玻璃面积超过1.5平方米双钢化。

4、窗开启方式为外开，固定玻璃内上，窗开启部分加装转向材，内装隐形下拉式隐形纱窗，门全部为外开门。

5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条，窗扇玻璃外侧打耐侯胶，内侧塞三元乙丙胶条。

6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充，保证弹性连接，窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶，窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。

1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。

2、乙方进场时，乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证；仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料，并对所供材料质量负责。

3、乙方负责窗的三性能检测，在甲方、监理监督下由乙方报

送，费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。

4、计算规则：门、窗框外皮尺寸确认。

5、甲方提供水电接点，费用由施工单位承担。

6、机械设备：自带。

7、现场文明施工：按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工，并接受总包项目部的监督、指导。

8、消防：执行国家相应标准。

9、劳动力人员保证：根据工程需要安排劳动力，保证工程顺利进行。

10、本承包任务范围内无任何零用工签证，本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。

11、本合同一式十份，甲方八份、乙方两份，双方签字盖章后生效；本合同自保修款结清后自动终止。

12、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时提交工程所在地法院提起诉讼。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 铝合金门窗合同篇二

合同编号： 签订地址：

甲方： 乙方：

甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同如下：

备注：

- 1、面积计算方法：按实际施工面积计算
- 2、飘窗部分面积计算方法：按展开固定、平开面积分别计算

附注：

1、门窗铝材采用生产的品牌，颜色为，色号标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求  
2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。  
3、施工楼号为号楼，共幢。  
4、工程质监编号：

1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。

2、合同生效后天内，甲方按实际施工面积预付外框进场安装时甲方付合同总价的；内扇进场安装前甲方付总合同价的；工程验收合格后，付合同总额的；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。

1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件a），如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确认（附件b）乙方负责按图制作和安装。

2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为日。（甲方通知）

1、乙方负责产品外框表面用塑料贴纸包装，装运至甲方工程现场。  
2、风险转移：自竣工验收合格，住户入住验收后起风险转至甲方。

## 五、双方责任：

### （一）乙方责任：

- 1、乙方须委派工程主管为施工现场代表，行使合同的权利和义务。
- 2、乙方按工程进度要求，负责产品的'进场及安装。
- 3、乙方所供产品应当符合国家和江苏省的现行有关标准，并必须保证通过有关部门的检查验收。
- 4、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和管埋。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故，其责任由乙方承担；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

### （二）甲方责任：

- 1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调，并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。
- 2、按合同向乙方支付工程款。

当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时，合同履行时间将顺延，顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害，以及双方同意的其他不可抗力事故，使双方或其中一方停工。

- 1、双方不得任意解除合同，否则须向对方支付合同总金额约金。
- 2、由于甲方违反合同约定，拖延付款，乙方有权顺延工期，责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金，还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。
- 3、由于乙方成品以及安装问题，其责任由乙方承担。乙方应

按向甲方支付违约金。

1、本工程竣工后，乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料，甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用，则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。

2、竣工验收后，乙方提供二年期限的质量保修售后服务，保修期从甲方验收合格之日开始计算，甲方发现问题并通知后，乙方应在48小时内派人员到场维修。

3、保修期内如因产品自身原因需要修理的，维修费用和材料费用由乙方承担；如非产品自身原因需要修理的，乙方只向甲方收取材料成本费。

1、因合同一方的原因，造成合同不能履行或不能完全履行时，经合同双方协商同意后，可解除本合同。但所有责任和损失，应由不能继续履行方承担。

2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项，当双方协商不成时，可向各自所在地人民法院提起诉讼。十、其他事项：

1、乙方必须提供不少于80%结算总价的材料发票。

2、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突，以补充协议为准。3、本合同一式四份，双方各执二份。合同附件与合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，货款全部付清，合同自动终止失效。

甲方（章）：代表：合同签订日期：



年月乙方（章）：代表：合同签订日期：年月  
日日

## 铝合金门窗合同篇三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称：

香榭别墅

二、工程地点：

三、工程范围：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

四、承包方式：包工包料。

1、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格。

五、工程造价合计：元。

造价明细表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

六、主要材料和辅材料的确定：

七、质量要求：

1、达到国家验收标准符合《gbt30117-2013 建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经业主验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应平整光滑，无擦伤等。

5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料尺寸应符合图纸及图集要求。

7、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

9、门窗的'抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

10、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下

四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

## 八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作。做好安全教育。安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

## 九、工期

工期从年月日到年月日共计天

## 十、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

## 十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的%计元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的%，计元，余款5%作为质保金，工程竣工验收合格二年后付清。

## 十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

## 十三、附则：

- 1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
- 2、本合同壹式二份，甲乙双方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 铝合金门窗合同篇四

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。

- 1、工程名称：水西茶厂农家乐饭店。
- 2、工程内容：铝合金门窗制作、安装。
- 3、工程地点：常州市溧阳市水西镇

本工程总造价约（人民币大写）： 元，价格： 元/平方米。

双方签订合同后，甲方支付乙方备料款计3万元整，窗外框安装完毕经甲方验收后一周内付工程款2万元整，窗扇和玻璃安装完毕共同验收合格一周内付工程款2万元整，余款在验收合格后一年质保期内无质量问题，甲方于一年质保期满后一周内付清。

1、铝合金窗型材采用802系列节能型材，颜色为甲方认可颜色为准，型材壁厚1.2mm□

2、玻璃选用双钢花格中空玻璃。

3、本工程门窗配件选用双轮配件。

按甲方施工要求。

门窗的制作应符合设计及国家规定的验收标准。

承包方责任：

1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。

发包方的责任：

1、未按照合同的规定履行自己的工作，应赔偿承包方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取弥补或减少损失，同时承担乙方由此造成的实际损失。

3、不按合同拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。

保修期为验收合格当日起一年内，如出现质量问题，乙方负责免费维修，非质量原因，乙方不负责维修。

1、双方在履行合同过程中发生争议，由合同履行地法院管辖。

2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 铝合金门窗合同篇五

发包方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

承包方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

经甲乙双方认真友好协商，本着互惠互利的原则，门窗工程制作安装达成下述条文：

### 第一条概况

一、项目名称：\_\_\_\_\_

二、地址：\_\_\_\_\_

三、工程范围：玛多景区、商业街工程项目中的所有房屋铝塑、塑钢、铝合金门窗制作及安装工作。面积约\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>□

第二条工程承包方式包工包料。

第三条工期要求本项目总工期为60天；

第四条工程质量等级合格

- 1、符合《塑料门窗安装及验收规程》JG/T103—96标准，达到合格交验要求。
- 2、乙方按图纸数量及现场实际尺寸详细核实后方可加工。由于加工数量尺寸与现场实际不符造成的经济损失由乙方自行承担。
- 3、加工门窗成品质量，由甲方负责委托西工程质量检测中心进行“三密”试验，检测合格，由该中心提供合格检测报告，乙方承担检测费用，检测不合格费用由乙方承担，并承担由此造成的一切经济损失。

第五条工程合同价款

本项目铝合金门窗工程量约为\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>，铝塑单价\_\_\_\_\_元/平米、塑钢单价\_\_\_\_\_元/平米、铝合金单价\_\_\_\_\_元/平米，工程总价暂定为\_\_\_\_\_元。结算时按实际工程量乘以相应的单价进行结算。

第六条工程款的支付

- 1、本工程门窗框安装完以后付总款50%。
- 2、玻璃扇安装完付总款70%。
- 3、工程全部完工，经有关部门进行竣工验收合格后，付至总款的97%。
- 4、余款3%为保修金壹年期满后一次付清。

## 第七条双方责任

- 1、甲方给乙方提供加工场地、电源、住宿点。
- 2、乙方负责其产品保护，并承担因产品保证不到位而造成的经济损失。

八、安全：乙方人员进入施工现场，必须服从项目安全的有关规定，加工安装全过程，必须采取相应的安全保证措施，按安全生产操作规程戴好安全带，施工期间发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任及经济损失。

九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。