

# 2023年校园清明活动标语 校园清明节活动总结(优质5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 防护栏工程合同篇一

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：盛世顺诚商住楼号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

### 三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

### 四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数为2天。

### 五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

### 六、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

### 七、其它约定

甲方为乙方施工提供水、电。

## 八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

## 九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 防护栏工程合同篇二

7、甲方配合管理各班组工人，乙方在本工地内的一切材料，如发现盗窃的，哪班组工人盗的每例每次罚款200元，由甲方协助在盗者班组工程款扣除交给乙方，作乙方材料损失补偿。

8、甲方代办好上下班的出入证件，以便于上下班出入方便。

## 六、乙方责任

1、按要求使用合格材料，并负责对有关材料进行检验出具合格证明，进场复检的费用由乙方负责。

- 2、进场施工人员必须经有关部门考核合格的专业棚架证，并持有效证件上岗。
- 3、按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工对本合同范围内的工程向甲方负责。
- 4、按照施工组织设计进度计划做好各项准备工作，及时组织劳动力，按照进度计划组织实施，当工程有拖期的可能时，应采取积极赶上措施，确保工程质量，接受甲方的质量检查监督管理。水平拉结点每间距7m设一点并且每个方向不得少于2点，垂直接结点每层设一点，拉结点一切材料由甲方负责。
- 6、按照施工技术交底，安全交底和安全操作规程及甲方的要求，做好安全防护工作，接受甲方的质量检查监督管理。
- 7、搞好文明施工，按照施工平面布置现场，堆放材料和机具，并清理好现场。
- 8、乙方指定曾福为现场管理员，电话13877974893，现场管理员根据承包内容配备施工人员，技术工人和辅助工人，配合甲方工作。
- 9、乙方所有施工员必须服从甲方、业主、监理的管理，遵守甲方、业主、监理的规章制度和奖罚条例。如乙方施工人员发生违章操作，甲方根据有关规定对乙方进行处罚。
- 10、如由于乙方搭设时操作不当，出现质量问题而引起的其他施工班组安全事故，由乙方原因造成的安全事故，一切事故责任，善后处理的费用和事宜均由乙方负责。
- 11、乙方施工现场发生的经济签证，有甲方现场经办人签字后必须经甲方工地代表签字后方可生效。
- 12、乙方进场的施工人员由乙方自行办理劳务工伤保险，如在

施工区域内发生工伤事故,由乙方自行负责,参照元月<sup>v</sup>办法的第375号令《工伤保险条例》中的条款执行。

13、乙方按照当地政府及建管部门的管理规定办理劳动队伍进城手续。

## 七、违约责任:

1、甲方在规定的时间内支付给乙方工程款,如果甲方违约乙方有权单方面解除合同关系。

2、甲方如有转让、转租或变更合同、抵押等行为,乙方有权单方解除合同关系,由此发生的一切损失由甲方承担。

3、乙方进场材料属工程正常损坏、折旧生产的维修费用由乙方自理

4、乙方必须按甲方的进度要求搭设脚手架,如因乙方脚手架搭设延误原因造成甲方工期延误每延误一天甲方有权罚乙方元/天。

5、乙方必须保证脚手架的搭设质量,如因乙方搭设质量不合格,乙方必须无条件返工,如由于乙方搭设时操作不当,出现质量问题而引起的其他施工班组人员伤亡事故,一切责任、善后处理的费用和事宜均由乙方负责。

## 八、其他事宜:

1、未尽事宜可按国家有关规定,双方应友好协商解决,如发生纠纷可向当地仲裁部门申请仲裁解决。

2、本合同一式贰份,双方各执壹份,双方签字之日起生效,工程款结清之日自行失效。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

## 脚手架搭设分包合同范文3

乙方:

根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关国家规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商,本着公正、公平的原则,双方就 工程施工钢管脚手架搭设事宜,签订本合同。

### 一、承包范围及工作内容

## 防护栏工程合同篇三

编号: \_\_\_\_\_

根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第三条租赁期限:自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,共计\_\_\_\_\_天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前\_\_\_\_\_日内,重新签订合同。

### 第四条租金、租金支付方式和期限

收取租金的标

准: \_\_\_\_\_。

租金的支付方式和期

限: \_\_\_\_\_。

### 第五条押金(保证金)

经双方协商，出租人收取承租人押金\_\_\_\_\_元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

## 第七条 租赁物资的保管与维修

一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由\_\_\_\_\_人承担。

## 第八条 出租人变更

一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：\_\_\_\_\_。

第十条 本合同解除的条件：\_\_\_\_\_。

## 第十一条 违约责任

一、出租人违约责任：

1. 未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金\_\_\_\_\_%的违约金。

2. 未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租

金\_\_\_\_\_%的违约金。

3. 未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金\_\_\_\_\_%的违约金。

4. 其他违约行为：\_\_\_\_\_。

## 二、承租人违约责任：

1. 不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金\_\_\_\_\_%的违约金。

2. 逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金\_\_\_\_\_%的违约金。

3. 有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金\_\_\_\_\_%的违约金。

4. 其他违约行为：\_\_\_\_\_。

第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

第十三条其他约定事项：\_\_\_\_\_。

第十四条本合同未作规定的，按照《民法典》的规定执行。

出租人(章)

住所：

法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承租人

承租人(章)

住所：

法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

鉴(公)证意见

鉴(公)证机关(章)

经办人

年月日

## 防护栏工程合同篇四

根据《^v^劳动合同法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立建筑施工模板采购合同。

一、聘用期限：\_\_\_\_\_

自\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止，其中试用期

根据工作表现1-3个月

二、工作岗位职责范围和要求：

1. 遵守国家的法律法规、甲方的各种规章制度，接受甲方的安全教育、遵守安

全规章制度和操作规程，确保安全生产。

2. 甲方根据生产(工作)需要，安排乙方从事岗位(工种)，乙方

应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，根据生产(工作)需要，乙方服

从甲方临时变换工作岗位或工作地点的安排以及加工工作的安排。

### 三、劳动报酬

乙方完成本合同规定的岗位工作职责后，甲方应向乙方支付以下待遇：

1、甲方以现金的形式在每月26日之前支付乙方月工资及加班费，加班费

按小时计算。

2、甲方支付乙方必要的劳保用品和工作工具。

## 防护栏工程合同篇五

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

盛世顺诚商住楼xx号阳台及厨房防护栏

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的`防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

施工工期为签订合同之日起日历天数为2天。

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

甲方为乙方施工提供水、电。

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，

合同效力自行终止。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_