

2023年不锈钢合同书 不锈钢购销合同(优质8篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

不锈钢合同书篇一

乙方：_____

乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1. 乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2. 乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3. 由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4. 钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起__日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将

质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。

5. 付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6. 双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7. 本合同双方签字盖章后生效。

8. 本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

不锈钢合同书篇二

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1. 乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2. 乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，

乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3. 由于不锈钢板材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。

4. 板材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起_5_日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的板材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在10日内换送合格板材。

5. 付款方式:本合同项下板材款项按以下方式支付:甲方板材送到乙方加工厂当日,乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6. 双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。

7. 本合同双方签字盖章后生效。

8. 本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):乙方(公章):甲方代表:乙方代表:

合同签订日期:20xx年3月1日

不锈钢合同书篇三

签订日期:年月日供方(以下称乙方):签订地点:

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

1： 不锈钢地脚线及修边线。2： 信报箱。3： 电梯门套。

备注：

1、 以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。

2、 此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5%。

3、 以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。

准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合gb1220—92□84□及ocr18ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。

面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。

证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1‰向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应承担由此给甲方造成的损失。

害、战争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的处理方法，可由甲、乙双方协商决定。

1、甲方负责提供该单项工程所有图纸，乙方需安排设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经开始生产的，应立刻停止生产，否则甲方不予以承担责任及损失）。

担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用（如有）]及相关法律责任，由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。

（1）甲方：提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

（2）乙方：根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方

提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，

协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、乙双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

代表人：（签章） 代表人：（签章）

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

不锈钢合同书篇四

乙方(加工方)： _____

1、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。

2、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。

1、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，不锈钢污衣井投物门的委托加工订货单。

2、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后

再列入此协议，与此协议具有同等约束力。

1、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。

2、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、规格、技术参数、交货期、交货地点以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。

3、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。

1、甲方委托乙方，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行加工、组装、包装、运输、交货。

2、甲方负责制定所生产产品的图纸资料，并对乙方提供必要的技术支持。

3、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法，经乙方确认后作为产品的验收标准。

4、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。

5、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复制，不得留存技术资料、复制品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。

6、由甲方负责提供锁具、合页、门磁、闭门器，由乙方负责

自购不锈钢板材、不锈钢螺栓、硅酸铝保温毯及污衣井投物门的制造、组装。

1、采用等大厂的不锈钢材料，材质为_____，门框用板材厚度1.5mm(公差1.4mm)门板用板材厚度1.2mm(公差1.1mm)门板内支架用板材厚度3mm(公差2.8mm);组装用螺栓、螺母、铆钉均为不锈钢材质。需焊接处采用氩气保护焊在背面焊接。

2、本协议中尺寸按甲方所提供的图纸或装配材料的要求执行。

3、乙方所交付的加工好的成品，外表面要干净、平整并做拉丝处理;不能有焊点、明显的划伤、凹坑等表面缺陷;组装要合理、紧固;转角拼接处和锁孔、把手等处无明显缝隙;门扇四周间隙均匀，开闭自如;其它技术参数按双方确认的订货单中的要求。凡不能达到以上检验标准的，甲方有权要求乙方退、换货或返工、免费再加工，由此产生的连带经济损失由乙方承担。

4、本产品属于甲方专有技术，没有甲方的许可情况下，乙方不得将此产品的图纸、资料、加工信息等透露给第三方;不得将加工事宜转让他人。如有违约，承担给甲方造成的损失。

1、甲方以下委托订单的方式，确定委托加工的数量、工艺要求及加工完成时间。

2、订货价格：采用包工包料的形式，。不在本协议规定范围内的投物门订单，订货价格双方协商，并在订货单中注明。

3、甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消，双方协商一致可变更。乙方必须按规定的时间、数量、质量要求向甲方供货。

4、乙方对甲方提供的装配材料做外观、尺寸、变形等的检查，

不作电性检查，不符合要求的或数量不足的，应立即通知甲方，未提出异议即视为甲方提供了符合要求的装配材料。

5、乙方应妥善保管甲方提供的装配材料及其他物品，造成毁损、灭失的，应当偿付损失。

6、对加工剩余装配材料一般由乙方负责保管，由乙方每月的25号将盘点数据报与甲方，也可根据具体情况交还甲方；保管期间造成毁损、灭失的，乙方偿付甲方损失。

1、成品由乙方用气泡膜包装，包装形式要符合甲方的要求。

2、成品由乙方负责按甲方要求的时间、送货到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

订单经双方确认后，甲方即支付给乙方订单金额的做为预付款，在乙方将加工的成品运送到指定地点、经甲方检验合格后，在七个工作日内支付订单余款给乙方，乙方要提供17%的增值税发票。

1、以上条款甲、乙双方必须遵守，凡违约者，按照本协议或定购单约定条款处罚，未尽之处，双方另行协议处罚。

2、违约之处罚原则：违约者按民法典赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。

因不可抗力因素：自然灾害、战争、国家政策，以及其他不可抗力因素而造成的违约，双方均不予以追究，相应损失各方自负。

1、协议包括订购单等有关附件在执行期间，如发生争议，双方另行协商解决，协商未成，可由告诉方提请所在地仲裁委员会仲裁解决。

2、仲裁原则以本协议及其附件为依据，依约履行。

自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年。

1、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____

代表(签字)：_____代表(签字)：_____

电话：_____电话：_____

不锈钢合同书篇五

供应商：_____ (以下简称甲方)

买方：_____ (以下简称乙方)

甲乙双方经友好协商，就不锈钢板材的购销事宜，达成如下购销合同：

一、名称、规格、包装要求、数量、单价、金额：根据乙方订单要求，经双方协商确定单价。

二. 供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，如果货物在使用中因非人为因素损坏，将在三个月内退货。

三. 交货(提货)方式及地点：由承运人交付至乙方的车站(港口)；或者乙方自行携带车辆到甲方仓库提货。

四. 运输方式到达站(港)和接收单位：汽车或轮船运输到某

站(港)，由某公司接收。

5. 运输费用负担:甲方承担运输至乙方站(港)的`费用，乙方承担到达站(港)后的费用。

不及物动词合理的损失计算和负担:总重量0.5%以内的运输损失由乙方承担；超出部分由双方平分。

七. 包装费用负担:由甲方承担。

八. 提出异议的受理方式和期限:货物到达站(港)后，由承运人和乙方共同受理。如有异议，乙方应在到货当天向甲方提出。

九. 结算方式及期限:乙方订货后以现金支付一半货款，剩余货款在货物到达站(港)验收后付清。

x.违约责任:乙方下单后十日内未提货，甲方有权扣除订
单50%货款的一半作为违约金；乙方下单后，甲方延期交货十天，乙方有权少付20%的货款。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章):_____乙方(公章):_____

法定代表人(签名):_____

在_____

不锈钢合同书篇六

**车间项目部(以下简称甲方)

_____ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

一. 单价及材料要求

以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

二. 质量

乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

三. 工期

乙方自____年____月____日进场施工，到____年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

四. 安全

本单项工程属远地面带电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

五. 其他

乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

六. 付款

七. 质保金与税金

乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭_____票据按合同约定结清工程余款。

本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效

甲方签字：_____乙方签字：_____**装饰(未签字)

不锈钢工程承包合同范本二

甲方：_____

承包方：_____

二、工程地点：_____三、承包范围和内容：_____

四、工程造价：_____单价□_____m²/元，工程总面积_m²;总造价元。

五、工期：_____本合同签订后_____天内完成。

六、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到：_____合格。

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

七、工程价款的支付与结算

本合同签订后____日内，甲方支付不少于合同总价的____%备料款，计人民币_____元；承包方在工程竣工验收后__天内，将剩余款项一次结清。

八、双方责任

承包方的责任：_____工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

构件积压的实际损失。

九、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方：_____ (签字盖章)

承包方：_____ (签字盖章)

年月日

不锈钢合同书篇七

甲方（委托方）：

乙方（加工方）：

1、双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。

2、甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证将合格产品提供给甲方。

1、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的，不锈钢污衣井投物门的委托加工订货单。

2、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后列入此协议，与此协议具有同等约束力。

1、在每次生产前，甲方需开立具体的委托加工订单，其一般条款由本协议规定，补充条款在订单中说明，经双方确认签字盖章后生效。

2、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、规格、技术参数、交货期、交货地点以及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。

3、委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。

1、甲方委托乙方，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行加工、组装、包装、运输、交货。

2、甲方负责制定所生产产品的图纸资料，并对乙方提供必要的技术支持。

3、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法，经乙方确认后作为产品的验收标准。

4、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工。

5、乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得抄袭、修改或复制，不得留存技术资料、复制品，不得自行加工销售予第三方，亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。

6、由甲方负责提供锁具、合页、门磁、闭门器，由乙方负责自购不锈钢板材、不锈钢螺栓、硅酸铝保温毯及污衣井投物门的制造、组装。

1、采用太钢、张浦、宝钢等大厂的不锈钢材料，材质为sus304□门框用板材厚度1□5mm□公差1□4mm□□门板用板材厚度1□2mm□公差1□1mm□□门板内支架用板材厚度3mm□公差2□8mm□□组装用螺栓、螺母、铆钉均为sus304不锈钢材质。需焊接处采用氩气保护焊在背面焊接。

2、本协议中尺寸按甲方所提供的图纸或装配材料的要求执行。

3、乙方所交付的加工好的成品，外表面要干净、平整并做拉丝处理；不能有焊点、明显的划伤、凹坑等表面缺陷；组装要合理、紧固；转角拼接处和锁孔、把手等处无明显缝隙；门扇四周间隙均匀，开闭自如；其它技术参数按双方确认的订货单中的要求。凡不能达到以上检验标准的，甲方有权要求乙方退、换货或返工、免费再加工，由此产生的连带经济损失由乙方承担。

工信息等透露给第三方；不得将加工事宜转让他人。如有违约，承担给甲方造成的损失。

1、甲方以下委托订单的方式，确定委托加工的数量、工艺要求及加工完成时间。

2、订货价格：采用包工包料的形式，。不在本协议规定范围内的投物门订单，订货价格双方协商，并在订货单中注明。

3、甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消，双方协商一致可变更。乙方必须按规定的时间、数量、质量要求向甲方供货。

4、乙方对甲方提供的装配材料做外观、尺寸、变形等的检查，不作电性检查，不符合要求的或数量不足的，应立即通知甲方，未提出异议即视为甲方提供了符合要求的装配材料。

5、乙方应妥善保管甲方提供的装配材料及其他物品，造成毁损、灭失的，应当偿付损失。

6、对加工剩余装配材料一般由乙方负责保管，由乙方每月的25号将盘点数据报与甲方，也可根据具体情况交还甲方；保管期间造成毁损、灭失的，乙方偿付甲方损失。

1、成品由乙方用气泡膜包装，包装形式要符合甲方的要求。

2、成品由乙方负责按甲方要求的时间、送货到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

订单经双方确认后，甲方即支付给乙方订单金额的做为预付款，在乙方将加工的成品运送到指定地点、经甲方检验合格后，在七个工作日内支付订单余款给乙方，乙方要提供17%的增值税发票。

1、以上条款甲、乙双方必须遵守，凡违约者，按照本协议或订购单约定条款处罚，未尽之处，双方另行协议处罚。

2、违约之处罚原则：违约者按经济合同法赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。

因不可抗力因素：自然灾害、战争、国家政策，以及其他不可抗力因素而造成的违约，双方均不予以追究，相应损失各方自负。

1、协议包括订购单等有关附件在执行期间，如发生争议，双方另行协商解决，协商未成，可由告诉方提请所在地仲裁委员会仲裁解决。

2、仲裁原则以本协议及其附件为依据，依约履行。

自双方签署之日起生效，本协议有效期为一年。

1、本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表（签字）： 代表（签字）：

电话： 电话：

不锈钢合同书篇八

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。

一、承包方式及价款：

1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。

3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。

4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。

二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装，密封胶的封打、竣工清理等全部内容。

三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题 and 进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。

四、工程工期：

1、自年月日至年月日竣工，并通过验收。

2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的. 核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000

元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

五、结算、付款方式：

- 1、工程结算，按实际长度延长米计算。
- 2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。
- 3、乙方出具工资表，领取工程款。

六、违约责任：

- 1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。
- 2、如工程质量低劣，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。
- 3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，

七、其他：

- 1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。
- 2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。
- 3、乙方施工严格注意成品保护工作，每发现损坏一处罚款500元，工程款中扣除。
- 4、主要受力杆件，预埋钢板厚度不应小于4mm，且有两个螺栓固定，并前后布置，螺栓直径不小于10mm，埋件必须直接安装在混凝土构件上。

5、幼儿园栏杆工程满足设计要求。

八、本合同双方签字后生效，工程款付清，合同自行作废。

甲方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日