

大班风的力量教学反思与反思 大班科学 公开课教案及教学反思纸的力量大(优 质5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

外墙漆合同书样本篇一

甲方：

乙方：

依照《建筑法》《合同法》及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方现将(工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：

二、工程承包范围

施工蓝图所包括的所有外墙外保温。

三、合同工期

1、工程从_____年___月___日开始到_____年___月___日结束，工程有效工期为天。

2、乙方必须按照甲方编制的施工进度合理安排施工，雨季和其他客观原因影响工期。可有甲乙双方协商解决。

3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙原因致使工期拖延的甲方有权对乙方采取相应的经济处罚措施，乙方没拖延一天甲方将终于元的罚款。

四、质量要求：

1、乙方应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》

(gb50300)[]建筑装饰装修质量验收规范[](gb50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方承担，并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、材料进场必须提供相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。

5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。

6、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥，严格按照国家施工规范施工。

五、工程造价：

外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价元

六、付款方式及结算

1、工程按施工蓝图进行确定。

2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%

3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。

4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工

第一遍外墙，施工

第二遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完成后付工程总价的95%

七、甲方的责任：

根据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方承担。

八、乙方责任：

1、乙方应按照国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方根据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。（如由于客观原因需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商）

2、乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。

3、乙方进入施工现场的作业人员必须熟练外墙外保温施工工艺熟练操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排。

4、工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方维修金中扣除，乙方负责由此产生的后果。

5、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和操作人员的安全防护用品。依照安全技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切安全事故由乙方全部承担。

6、乙方应严格依照国家的安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。

九、其他事项：

本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

____日期：____年____月____日

外墙漆合同书样本篇二

发包人(简称甲方)： 承包人(简称乙方)：

甲、乙双方经协商，本着公平、公正、合理的原则，互惠互利的精神。并根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成本施工协议，供双方合作期间共同遵守，具体条款如下：

一、工程概况

工程名称：金地社区办公楼a□b栋外墙装饰

二、合同工期

1、_____年___月___日_____年___月___日，工期30天。

2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延。

四、工程结算依据

五、材料供应

由乙方按设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。

三、合同价款

本工程采用单价合同形式，工程量安装铝合金门窗单价380元2，拆除不锈钢防护网50元个，拆除塑钢窗户60元个，合同总造价约20元整，最终以财评按材料质量、施工实际面积审计结算(附：洽商、草签、竣工图、工程量清单)。

四、工程结算方式

- 1、本工程无工程预付款，乙方材料进场安装铝合金边框完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的50%，竣工验收合格后，结算审核完毕7天内一次性支付到工程总造价的45%，余5%作为质保金，_____年质保期内若无质量问题，甲方于_____年质保期满后一周内付清。
- 2、按工程所定的价格单价包干，设计变更，增减工程量结算。按现场工程师签字确认为准。
- 3、本工程验收合格后，承包方编制施工结算书送到发包方审核，收到承包方结算书之日起7天内审核完毕。

六、双方的工作

甲方工作

- 1、提供施工所需的水电等进场应具备的开工条件及协调工作。
- 2、负责协助乙方向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。
- 3、负责对工程进度、质量进行监督检查。
- 4、提供本工程所需的相关图纸、资料，甲方或设计院变更设计确定后及时通知乙方。
- 5、应承担因甲方或非乙方原因造成的返工、误工、停工而引起的相关损失。
- 6、协助乙方办理竣工资料、组织相关验收工作。乙方工作

- 1、严格按照双方确认的施工方案施工，不得随意更改材料或设计方案。

2、接受甲方及监理的监督，文明施工，不得损坏室内外任何设施，否则

7、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。

2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。

七、工程质量要求及验收标准

1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。

2、铝合金门窗进入现场，送检合格后乙方方可进行安装施工。

3、竣工后乙方必须提供工程技术资料，如果资料因乙方原因不符合备案要求，由乙方在商定的期限内补充完善，由此产生的费用乙方自行承担。

4、甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法，乙方无条件返工。

八、违约责任

承包方的责任：

1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。因此造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。

发包方的责任：

1、工程中途中停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时承担乙方由此造成的实际损失。

2、工程未经验收，发包方提前动用，因此发生的质量问题由发包方承担责任。

九、售后服务及保修

保修期为验收合格当日起_____年内，如出现质量问题，乙方负责维修，非质量原因，乙方不负责维修。

十、附则

1、双方在履行合同过程中发生争议，，由合同履行地法院管辖。

2、本协议书一式二份，甲方、乙方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

外墙漆合同书样本篇三

甲方： 身份证号码： 联系电话： 。 乙方： 身份证号码：
联系电话： 。

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

第一条：工程概况：

1、工程地址： ；

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：

外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号： 。

4、工程承包方式： ；

5、工期：自日至月 日完工；共计： 天。

以验收检查为准，两天顺延。

第二条：工程款项：

1、本工程内墙面积： 平方米，单价： 元/平方；外墙面积：
平方米，单价： 元/平方；门板面积： 平方米，单价： 元/

平方;冲洗面积: 平方米, 单价: 元/平方。(此单价不含税金)

第三条: 付款方式:

本合同签定后, 甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %; 施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款, 甲方承诺: 年 月 日前结算清工程的余款。

第四条: 质量要求:

1、工程验收标准, 根据甲方要求;

2、施工中, 甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求, 双方应确认增加的费用, 应另签订补充合同。

第五条: 双方的责任:

甲方负责现场内的水、电、路通畅。

本合同一式两份, 甲乙双方各持一份, 本合同自签定之日起生效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

外墙漆合同书样本篇四

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商，甲方将位置晋江沙修理对面，外墙贴砖室内铺砖面承包给乙方施工，具体条款如下：

一、施工期限：

_____年____月____日开工至为做完为止，。（因天气原因不能施工工期可顺延）

二、承包价格：

1. 外墙每平方米 32元，打底一遍(两三道另计算)、贴砖、擦缝、打角、(墙面清洁另外算)
2. 室内粉刷打底一平方6元，
3. 楼顶铺砖一平方25元，
4. 楼顶做防水，一平凡35元(专用防水材料)

三、付款方式：

采用项目现金支付形式，进场先付买设备：人民币。班组进场后每隔10天支付10000元生活费，，照合同要求进行支付工程款80%的工程款，(如果款没到位乙方有权力停止施工)其它做完后全部付清余款。

四、甲方责任：

- 1、负责供应瓷砖、水泥.等主要材料。
- 2、负责接通电源、水源。(材料乙方可以代买)

三、乙方责任：

- 1、严格执行施工规范，安全操作规程，施工期间发生的一切

安全事故由乙方自己负责。(注：如果不是操作问题是来自架子问题一切问题由甲方负责)

2、要按甲方要求进行施工，确保装修质量。

3、装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题，负责返工返修，费用由乙方自负。

4、瓷砖省耗不得超过百分之二。

(注：以上如有变动整改经双方同意后再施工，以施工实际面积为准)此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方签字： 身份证号码： 联系电话：

乙方签字： 身份证号码： 联系电话：

外墙漆合同书样本篇五

建设单位： ____（以下简称甲方）

施工单位： ____（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称□____eps/grc线条装饰工程

3、喷漆种类： _____

4、工程范围： ____装饰工程施工合同

5、工程价格及付款方式□____eps线条共计____米，每米单

价____元，罗马柱共计____米，每米单价____元，其它：_____工程总价_____元。合同签订之日支付工程总价30%，工程竣工后结清工程款。

6、工程质量：____要求刷面不脱皮，不变色，光泽均匀，颜色一致。

严格按照规范设计和甲方确认的施工方案施工，要求工程质量达到合格。

2、严格按照设定的竣工日期完成全部施工任务。

3、保证文明施工、安全施工。

做好施工前准备工作，保证安装处墙体平直，做好安装处所需前期工程。

2、保证施工所需的水电、脚手架，保证水电畅通，脚手架稳固、达到乙方安装所需高度，负责协商有关部门的关系，保证乙方正常施工。

3、按照约定支付工程款。

1、乙方安装如未达到约定工程质量，甲方有权要求乙方返工。

2、甲方如未按照本合同约定做好安装前准备工作，则竣工日期相应顺延。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同于甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：____乙方：____

____年____月____日

外墙漆合同书样本篇六

甲方单位名称：?联系电话：

乙方单位名称：?联系电话：

一.?目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

二.?施工项目：北xx公司办公楼外墙涂料工程

三.?施工地点：黄骅市开

四.?施工时间：?年?月?日至?年?月?日

五.?协议内容：

1、乙方进场施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

6、?施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

11、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全

技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

七、工期:

乙方必须严格按照甲乙双方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5%向甲方支付罚金。

八、付款方法:

1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;

2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知2日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

九、其它:

甲方(公章)?乙方(公章)

甲方代表?: ?乙方代表:

年?月?日?年?月?日

外墙漆合同书样本篇七

本协议由甲方(承包方)： 乙方(定作方)： _____县财政局、 _____县地方税务局上列甲乙双方本着平等互利的原则，经认真协商，根据《民法典》和《中华人民共和国劳动法》的规定，签订如下承揽合同，供双方严格遵守。

一、劳动承包形式

本合同采取甲方包工、包料、包工具、包施工的承包形式。

二、劳动承包内容

1、工程项目名称：

2、工程项目地点：

3、工程项目内容：工程外墙天然石漆每平方米价格2： 暂定面积：

2，总计工程款元结算时按实标面积乘以单价结算承包款。工程量在工程施工后，经甲乙双方实际测定为准。

三、施工要求：

1、墙面清理；

2、所有阳角用塑料护角粘好；

3、刮找平腻子2遍

4、细腻及抛光腻子2遍；

5、喷抗碱封底漆一道；

6、面漆要喷均匀一致；

7、喷抛光漆一遍；