

不锈钢承包合同书电子版(精选5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

不锈钢承包合同书电子版篇一

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围和内容：

四、工程造价：单价：2元，工程总面积__2；总造价元。

五、工期：本合同签订后____天内完成。

六、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

七、工程价款的支付与结算本合同签订后____日内，甲方支付不少于合同总价的____%备料款，计人民币____元；承包方在工程竣工验收后__天内，将剩余款项一次结清。

八、双方责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。甲方的责任：未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

九、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

甲方：（签字盖章）

乙方：（签字盖章）

_____年____月____日

不锈钢承包合同书电子版篇二

确定中标人后，中标人应在规定的时限内和招标人签订工程施工承包合同，明确当事双方的权利、义务和责任。合同一经生效，即具有法律约束力。以下是小编为大家精心准备的：不锈钢工程承包标准合同范本篇，欢迎阅读！不锈钢工程承包合同范本一 车间项目部（以下简称甲方）

_____（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工

程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

一. 单价及材料要求

2. 不锈钢观光阳台：单价为220元米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管，并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹)；以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

二. 质量 乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负责；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

三. 工期 乙方自_____年___月___日进场施工，到_____年___月___日施工结束，期间，乙方不得以任何不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

四. 安全 本单项工程属远地面带电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

五. 其他 乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各

类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

七. 质保金与税金 乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元，质保期为___月，然后乙方凭_____票据按合同约定结清工程余款。本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效
甲方签字： 乙方签字：装饰(未签字) 不锈钢工程承包合同范本二 甲方： 承包方： 根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围和内容：

四、工程造价：单价： 2元， 工程总面积__2;总造价 元。

五、工期：本合同签订后___天内完成。

六、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到：合格。

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

七、工程价款的支付与结算 本合同签订后___日内，甲方支付不少于合同总价的___%备料款，计人民币___元;承包方在工程竣工验收后_ _天内，将剩余款项一次结清。

八、双方责任 承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。甲方的责任：未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

九、附 则 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方：（签字盖章）承包方：（签字盖章）_____年___月___日 不锈钢工程承包合同范本三 发包方： 承包方： 甲方将 工程于_____年___月___日发包给乙方，采用包工包料方式进行施工，为明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工明确，互惠互利等原则，根据本工程具体情况特商定如下，共同遵守执行：

一、工程内容：

二、承包价格：

三、双方责任：

- 1、甲方应为乙方提供方便的施工电源、材料堆放库房及场地。
- 2、甲方应为乙方协调社区的施工负责人员及电工等相关人员。
- 3、甲方应在施工现场安排工程监理以便乙方精心施工并对乙方提供的材料把关后进行施工，雨雪天和变更工程应顺延工期。

4、乙方应为甲方精心施工保质保量。

5、乙方应爱护社区的公共设施及公共卫生，遵守社区的规章制度。

6、乙方在材料进入工地后经甲方验收安置。

7、乙方施工人员应听从甲方负责人的安排及指导否则有权停工。

四、工程质量及验收：工程应按国家颁布的工程施工细则进行规范施工，按工期完工后待甲方验收合格后三个工作日付清全部工程款，否则双方将进入司法程序。

五、结款方法：材料进场后付款 %，安装后付款 %，验收合格后付款 %，及 元整， %剩余款项总体交工后三个工作日内全部结清，如不能按时付给工程材料款，乙方将无法正常工作并有权退离施工场地。

六、工程期限：

七、合同内未尽事宜达成共识后方可继续施工，望甲乙双方共守诚信以便工程顺利进行及其愉快合作。

返

不锈钢承包合同书电子版篇三

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的原则，特制定本合

同。

一、包工包料及材料：

大门每个11616元，规格4.84m×3.05m（含费）包括方
管50×50mm×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄
头、人工及辅材费。

二、安全、工伤一切事故由乙方承担。

三、工期____年7月20日至____年8月20日，如期不完成，每
推迟一天扣除总造价5%。

四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

不锈钢承包合同书电子版篇四

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的原则，特制定本合同。

一、包工包料及材料：

大门每个11616元，规格4.84m×3.05m（含费）包括方
管50×50mm×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、
瞄头、人工及辅材费。

二、安全、工伤一切事故由乙方承担。

三、工期20xx年7月20日至20xx年8月20日，如期不完成，每
推迟一天扣除总造价5%。

四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

不锈钢承包合同书电子版篇五

乙方：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原
则，甲方将 楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双
方协商一致，特订立本合同。

一、承包方式及价款：

1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。

3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。

4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购(如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料)，材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。

二、承包范围： 楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装，密封胶的封打、竣工清理等全部内容。

三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准定为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10% 扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。

四、工程工期：

1、自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工，并通过验收。

2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

五、结算、付款方式：

1、工程结算，按实际长度延长米计算。

2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清(质保期二年)。

3、乙方出具工资表，领取工程款。

六、违约责任：

1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。

2、如工程质量低劣，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。

3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，

七、其他：

1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。

2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。

3、乙方施工严格注意成品保护工作，每发现损坏一处罚款500元，工程款中扣除。

4、主要受力杆件，预埋钢板厚度不应小于4mm，且有两个螺栓固定，并前后布置，螺栓直径不小于10mm□埋件必须直接安装在混凝土构件上。

5、幼儿园栏杆工程满足设计要求。

八、本合同双方签字后生效，工程款付清，合同自行作废。