# 2023年端午登山活动 端午活动方案(优质9篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

# 施工安全协议书才有效篇一

フェ	

为贯彻"安全第一、预防为主、综合管理"的方针,保障施工人员生命安全和身体健康,保护国家企业财产免遭损失,加强施工现场的安全生产工作、杜绝各类安全事故的发生,根据国家有关法律及行政法规,经甲方和乙方协商制定安全责任如下:

- 1、乙方在入场前三天建立本单位与甲方相应配套的安全管理体系,由乙方项目经理组织落实《\_\_\_\_\_\_\_市建筑企业安全生产责任制》根据施工规模及职工人数,设置安全生产管理机构,配备专、兼职和群从安全员组织督促安全生产工作。
- 2、乙方应严格执行《中华人民共和国安全法》《建设工程安全生产条例》贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的法规、条例、规定,遵守企业的各项管理制度,施工中严格遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》将安全生产纳入施工生产全过程。
- 3、乙方对施工现场的安全防护、临电安全管理、机械安全管理、机械安全管理负全责。

- 4、乙方施工前,乙方必须对施工作业人员进行安全教育。乙方施工人员进场必须佩带胸卡,特种作业人员还必须佩带胸卡,特种作业人员还必须佩带胸卡,特种作业人员还必须携带特种作业操作证。甲方人员有权随时检查。
- 5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查。
- 6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业。
- 7、乙方在施工过程中如需使用水、电等,乙方必须填写申请单,经甲方同意,由专业人员指定接水、电地点,电气线路和管路连接规范,并由安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由乙方负担。乙方在施工现场使用临时用电时,甲乙双方必须签订"施工现场临时用电管理协议"。
- 8、施工过程中如需动火作业,经乙方安全管理人员批准并确 认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。 甲方人员有权随时检查。
- 9、乙方在施工现场施工时,提前向甲方上报施工地点申请单及作业人员人数。乙方材料出场时,提前向物资部上报,并开据出门条。乙方施工车辆进场,车速不得大于5km/h[]出场必须经门岗值班人员检查。
- 10、施工过程中甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反站安全规定的行为进行处罚或责令乙方施工队伍停工整顿。
- 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。 施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、 场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,

否则可根据现实情况进行罚款,对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

- 12、因在本施工现场施工,乙方安全生产、文明施工、环境保护(包括土方及渣土外运)未达标被开发方、监理及政府执法部门处罚的,一切损失费用均有乙方承担,甲方有权在原基础上加倍处罚。
- 13、甲方有依据《项目部分包管理手册》《建设工程安全生产管理条例》及北京市相关文件和项目处罚规定(附后),对违反本协议书的乙方单位进行处罚。

## 施工安全协议书才有效篇二

甲方:

乙方:

签约地点:

签约时间: 年月日

依据国家、省厅、省局的施工安全管理的有关规定,为了明确 甲乙双方安全责任,保证工程安全顺利进行。经甲乙双方共同 协商,就本工程安全管理和施工等工作事宜,达成如下协议:

#### 第一条 甲方责任:

1、甲方责任在工程开工前同乙方签订施工安全协议书,对乙方人员进行安全教育,讲解《安全操作规程》,并将有关记录

归档,未履行以上程序,严禁乙方工程开工。

- 2、甲方负责向乙方有偿提供标志服、标志墩、标志牌等上路作业所需的必要安全设施,使用中不得损坏,完工后立即归还,如有损坏和遗失,照价从工程款中扣除费用作为赔偿。
- 3、甲方安全管理人员有责任对乙方进行施工安全检查,并指出存在的问题,责令整改,若发现存在较大的安全隐患或多次规劝,甲方安全管理人员有权要求乙方停工整顿,以重新检查合格后,方可复工。同时,视具体严重情况,可以从工程款中扣除总合同价1-5%的费用作为罚金对乙方进行经济处罚。

#### 第二条 乙方责任

- 1、乙方有严格按照甲方《安全操作规程》进行施工作业的责任。
- 2、乙方有服从甲方安全管理员的安排和检查的责任。
- 3、乙方有按照甲方要求摆放施工安全标志的责任。
- 4、乙方 施工作业车辆,除了配置必要的施工安全标志外,驾驶员要持有驾驶证,施工车辆要具备行车证和车辆保险,经项目部机械审核备案后,方可作业。
- 5、乙方 必须严格遵守交通规则,确保安全作业。
- 6、乙方在施工中,出现事故,责任由乙方 自行承担。

第四条 以上条款双方需严格遵守,如发生安全事故,按安全协议所列条款追究双方责任。

第五条 本合同一式两份,双方各持一份,其中甲方一份交安全部存档,自合同签定之日起生效,工程完工后终止。本合同未尽事宜双方协商解决。

## 施工安全协议书才有效篇三

为提高外来施工单位对安全生产工作的重视,加强我公司的安全管理,保证双方财产和员工的人身安全,防止各类事故的发生,特签订本安全协议书。

凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定:

第一条:施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。

第二条:施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未理解过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;施工单位应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。

第三条: 从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。

第四条:施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的职责人,施工单位应当在施工开始前,根据工程的性质、规模和特点,至少配备一名专职或兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责和范围,每一天进行安全检查。

第五条: 施工安全防护设施的设置

施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并到达下列要求:

(二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、 基坑和高空等危险施工现场,夜间要悬挂警示灯。

第六条:施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备,应当贴合下列规定:

(三)在设施使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证 其完好、安全。

第七条: 电气安全和防火安全

施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定,并到达下列要求:

- (一)坚持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态:
- (七)禁止在易燃易爆物附近动火;
- (八) 高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;
- (九)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐;
- (十二)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管, 单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件; 气瓶要定期检验,并向检查人员供给相关检验合格证明。

第八条: 劳动防护用品

施工单位应当及时向施工人员供给施工安全所必需的、贴合国家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。

第九条:施工人员在施工过程中应当到达下列安全作业的要

求:

- (一)按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业;
- (三)发现施工现场有异常情景,应立即采取有效的防护措施, 并向安全管理员或施工安全管理职责人报告。施工人员对管 理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令, 有权拒绝执行,并能够向施工安全管理职责人或安全管理员 报告。

第十条:施工现场日常的安全管理

施工主管部门应当加强施工现场目常的安全巡视和检查,施工管理人员应每一天对现场进行一次安全检查,督促施工人员遵守本公司的有关规定,发现安全事故隐患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为,应及时予以制止或者纠正。

第十一条:安全监督检查

公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不贴合规定要求的作业,能够责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。

第十二条: 施工人员生活设施的管理

- (一)现场禁止设置宿舍,现场生活管理措施、卫生管理制度,要分解职责到人;
- (二)临时设施必须贴合企业有关要求, 搭设整齐, 内外整洁;
- (三)现场配备急救药箱,能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故;

(四)施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理,做好防病、防疫工作,确保无食物中毒事件发生。

第十三条:施工方须向本公司供给以下六项附件:

- (一)供给相关资质证明材料;
- (二)供给施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;
- (三)供给施工方特种作业人员上岗资格证书;
- (四)供给施工人员安全技术和安全工作规程等;
- (五)供给施工安全技术组织措施;
- (六)双方的施工安全技术交底记录资料。

第十四条:施工方签订合同前按合同额大小需向...\_有限公司缴纳安全抵押金 —5000元。

第十五条:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部职责及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。

第十六条:施工方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由施工方全部承担职责,...\_有限公司不承担任何职责。

第十七条:此安全协议书一式三份,外来施工单位一份,公司施工主管部门和安全主管部门各一份;解释权属于公司安全

主管部门。

第十八条:此安全协议书自盖章之日起生效。

...\_有限公司:(盖章)外来施工单位:(盖章)

负责人(签字)负责人(签字)

年月日

## 施工安全协议书才有效篇四

- 一、安全目标
- 1. 不发生轻伤及以上人身伤害事故;
- 2. 不发生火灾事故;
- 3. 不发生环境污染事故;
- 4. 杜绝违章指挥、违章作业违反劳动纪律。
- 二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求,甲方必须进行安全资质审查,乙方应缴纳安全施工保证金,双方在工程施工期间应承担的安全职责:
- 1、甲方安全职责:

- 1.1甲方应对乙方的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案,并掌握其施工业绩及施工安全情景。
- 1.2甲方应审查乙方施工安全资格,包括施工人员概况、特种作业人员及"上岗证",审查乙方项目负责人、施工技术负责人、现场安全负责人相关证明。
- 1.3开工前甲方负责向现场施工负责人、工程技术人员及施工人员告知现场工作条件及工作环境,对有关安全注意事项进行交底。
- 1.4施工期间甲方有权对施工现场进行的安全监督,发现违章 作业及危及人身、设备安全时,可及时制止、纠正,必要时 有权停止其工作,并向乙方提出整改要求。
- 1.5负责合同中规定由甲方承担有关职责。
- 2. 乙方作为工程项目的分包单位,对工程施工过程中由乙方原因造成的人身伤害、设备损坏事故承担全部职责。乙方应切实际履行以下安全职责如下:
- 2.1乙方进场前,必须把贴合法律法规要求的的安全生产许可证和资质证明供给给甲方。
- 2.2乙方开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底,明确工作任务,使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结,并有记录。
- 2.3开工前编制工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施,对复杂或危险性较大的工程必须订立专项施工方案措施。
- 2.4乙方进场前,必须把作业人员的花名册、操作证、上岗证

和身份证等证件供给给甲方;对新入人员必须进行入厂教育及告知现场安全注意事项,相关记录、资料正确齐全,方可进场作业。

- 2.5施工期间,各种交通工具、设备和工具等均由乙方自备,并保证状态良好。交通工具、设备和工具的维修与保养,以及在使用过程中发生故障或伤亡事故的费用由乙方负责承担。甲方不负任何连带职责。
- 2.6施工时,乙方严格执行安全操作规程,并做好各种安全防范措施,指定专人负责安全工作,明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的,乙方应立即停工,并报告甲方,采取措施整治消除后继续施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品,切实保证施工中的人身、设备安全。
- 2.7乙方施工人员应持有劳动部门颁发的上岗证。从事起重机械、安装拆卸、焊接作业等特种作业人员,必须按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。
- 2.8乙方应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。 乙方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下 管线、电力、通信线路等,应当采取专项防护措施。如没有 防护,或防护不当而导致既有设施损坏,由乙方承担一切职 责。
- 2.9乙方必须理解甲方监督和指导,发生人身事故或危及施工安全情景,必须立即报告甲方。乙方对甲方提出的有效意见必须及时整改。
- 2.10负责合同中规定由乙方承担有关职责。
- 三、甲方有权对乙方现场安全管理进行监督,对现场违章操作行为进行考核,甲、乙双方约定从安全礼貌施工保证金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除,具体扣款细则如

#### 下:

- 1. 由于乙方职责造成人员伤亡、设备损坏、环境污染事故,一切损失由乙方负责赔偿。
- 2. 由于乙方职责发生起火事故,每次扣罚人民币1000元。
- 3. 由于乙方职责发生未遂事故,每次扣罚人民币1000元。
- 3. 施工人员不按规定正确着装,不正确佩戴安全帽。每发现一人次,罚款100元;
- 5. 搭设的脚手架不贴合安全要求。每发现一次,罚款100元;
- 6. 特种作业人员无证作业。每发现一人次,罚款100元;
- 7. 现场施工用电管理不贴合"一机一闸一保护"要求。每发现一处,罚款100元;
- 8. 在需要加盖盖板之处,不加盖盖板。每发现一处,罚款200元;
- 11. 在起重吊物下行走或站立;每发现一人次,罚款200元;
- 12. 起吊作业不贴合"十不吊"要求。每发现一人次,罚款100元;
- 13. 现场机动车辆无证或违章行驶。每发现一次,罚款100元;
- 四、安全职责及其他:
- 1、若因乙方人员未遵守本安全职责协议书或相关安全规章制度、标准,违章作业,由此造成的一切后果均由乙方承担全部安全职责。

- 2、若因合同期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位,造成重大安全职责事故,一切后果均由乙方承担全部职责。
- 3、本职责书一式两份,甲、乙双方各执二份,职责书中未尽事宜,双方协商解决。本职责书经双方签字或盖章后生效。

甲方盖章:_	乙方盖章:	
代表:	代表:	
签订日期:_	签订日期:	

## 施工安全协议书才有效篇五

承包人:	

为在施工合同的实施过程中创造安全,高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称: "甲方")与承包人(以下简称"乙方")特此签订安全生产合同。

#### 一、甲方职责

- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2. 按照"安全第一,预防为主"和坚持"管生产必需安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划,布置,检查,总结和评比。
- 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计,审批;同时施工,同时验收,投入使用。
- 4. 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

#### 二、乙方职责

- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2. 坚持"安全第一,预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导,工程技术人员,生产管理人员和具体操作人员。

必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划,布置,检查,总结和评比。

3. 建立健全安全生产责制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门,人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。

项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构,应按施工人员的1%<sup>~</sup>3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法,违禁,暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须按受安全技术教育,熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作,对于从事电气,起重,建筑登高架设作业,锅炉,压力容器,焊接,机动车船艇驾驶,爆破,潜水,瓦斯检验等特珠工程的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。

施工现场如现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

- 6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法; 乙方不得将任何种类的爆炸物给予,易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许,容忍上述同样行为。
- 7. 操作人员上岗, 必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具,设备和劳动保护用品严禁使用。
- 9. 施工中采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- 10. 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任失。

三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。

本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方:	乙方:	
日期:	日期:	

# 施工安全协议书才有效篇六

甲方:黑龙江省高维建筑装饰工程有限公司

乙方:

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。

第一条: 本协议为工程项目合同的附件。

第二条:甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条: 乙方安全责任

(一)乙方负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负

责监管安全施工作业。

- (二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。
- (三)需使用业主的机械、电器等设备、设施,必须经得业主或甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
- (四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。
- (五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的 所使用的全部人员的安全负责。
- (六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
- (七)乙方负责此项目生产的全部安全责任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
- (八)乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
- (九)乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
- (十)乙方进场的工作人员必须把身份证的复印件交到甲方备案后,并办理相关手续后方可进场施工。

第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责, 搞好文明施工作业。

第五条:安全管理及罚款条例

- (一)施工现场禁止吸烟, 违者罚款200元。
- (二)施工现场明火作业处必须要有灭火器等消防措施,违者罚款200元。
- (三)禁止在施工现场打闹、斗殴,轻者罚款200元,严重者清出工地并交由司法机关。

活垃圾和米饭等杂物,造成下水堵塞现象,违者罚款10000元。

- (五)生活住宿区内的照明上工后,必须关闭,发现没人灯长时间点亮现象,罚款200元。
- (六)不得私接乱接电线及电器设备,不得在生活区内使用电褥子等不安全设施,违者罚款200元。
- (七)施工现场的`材料、物品堆放要整齐、稳固,保证道路畅通,做好文明施工。危险部位和场所应设围栏、安全标志、警示灯等。

接地或者接零的保护措施。电线和电源相接的时候,应设插头,不许随便搭挂,电气设备和线路都必须符合规定,并且应该进行定期试验和检修,修理时要截断电源,挂上明显标牌或设专人看护。电气照明悬挂必须远离易燃物,电气照明拆除后,不能留有带电的电线,如果电线必须保留,应将电源切断,并将线头绝缘,如违反罚款200元。

- (九)对于偷盗行为,一经发现,将严肃处理并交由司法机关。
- (十)施工现场闲杂人员不得进行,现场工人不得带领无关人员及小孩进入工地,违者罚款200元。

第六条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方各执一份。

甲方负责人: 乙方负责人:

年月日年月日

为认真贯彻《浙江省劳动安全卫生条例》,落实"企业负责、行业管理、国家监察、群众监督"安全生产管理体制,明确企业各级人员和各职能部门安全生产工作的责任,保障职工在生产中的安全健康,促进生产的发展,经公司研究,各级管理部门商定,特订立本责任协议书。

- 一、责任期限以工程为准,开工日起至竣工日止为期。
- 二、责任内容:

对所负责的施工项目负直接安全责任,不违章指挥,制止违章作业。

- 1、根据管生产必须管安全原则,对所属的施工现场环境安全和防护设备(机、电、架、四器防护等)的完整、齐全、有效是否符合安全要求负有责任。
- 2、认真执行国家安全生产方针、政策、法令、规章制度和上级批准的施工组织设计(或施工方案),在执行中如需修改,必须经原审批单位批准。
- 3、各分项工程施工必须对班组进行安全技术交底,特别应有 针对性措施,要对生产全过程搞好安全防范工作,把安全工 作贯穿到每个具体环节中,在当生产与安全有矛盾时,首先 搞好安全。
- 4、领导所属班组搞好安全活动日,经常检查现场生产安全情况及时消除事故隐患。组织班组学习安全操作规程,并检查执行情况。

- 5、教育工人遵守章纪,并按规定正确使用劳动保护用品和做好安全防范措施,认真搞好四口防护,督促班组工人进施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋、高空悬外作业要使用安全带,按规定挂安全网。
- 6、发生工伤事故,未遂事故要立即上报,并保护现场。不得 隐瞒不报,更不得擅自处理。
- 7、不违章指挥和制止违章作业,有权拒绝不科学不安全生产的指令。地、市行业管理部门或公司、施工队安全员对工地发出隐患书应签字并按通知期限整改,逾期不改由此造成工伤事故根据情节追究责任。
- 8、负责脚手架、施工升降机、安全网、"四口五临边"、电器、机械设备的技术交底及验收工作,全核实后方可交付使用。
- 9、各项安全内业资料必须准备齐全,施工安全日记每天应有记录内容要全面真实,隐患整改要有签证资料以及针对性技术安全交底记录。
- 三、奖罚:能按期保质、保量完成责任内容的工作,经有关部门检评合格者并保证安全生产,竣工后奖给该工程利润的3%。因失职造成伤亡事故,应照劳动法规定处罚和由司法机关依法追究责任。

项目经理签字: 年月日

施工员签字: 年月日

## 施工安全协议书才有效篇七

甲方:

#### 乙方:

为了进一步贯彻"安全第一,预防为主"的方针,坚持安全 生产,文明施工,杜绝一切安全、火灾等事故发生,特签订 本协议书:

#### 一、安全目标:

杜绝一切安全、火灾等事故发生,确保石材幕墙安装工作顺利完成。

- 二、甲方责任:
- 1. 贯彻"安全第一,预防为主"的方针,把安全生产工作放在首位。
- 2. 严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等,督促乙方实施落实。
- 3. 加强安全管理,督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。
- 4. 不违章指挥,不强令冒险作业。
- 5. 乙方违章作业,甲方有权令其停工整顿。
- 6. 乙方提出安全等方面的合理化建议,甲方须认真接受,并尽快采取措施。
- 7. 甲方负责协调各班组间的配合作业。
- 8. 甲方提供施工场地,施工用电,宿舍,水源。
- 三、乙方责任:

- 1. 严格遵守本工种安全操作规程,不违章作业,不野蛮施工,遵守"安全生产六大纪律"、"十项安全技术措施"。
- 2. 严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。(见附件一)
- 3. 建立安全生产领导小组,向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。
- 4. 乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
- 5. 在作业前,应先对作业环境进行检查,同一垂直面上是否有人施工,是否有可靠的立足点,安全防护设施是否符合安全作业条件,排除安全隐患后,方可进行作业。
- 6. 因乙方原因引起的伤亡事故,不论事故危及者是乙方人员还是他人,由乙方负全部责任。
- 7. 乙方必须建立防火领导小组,并指派专人负责工程项目的施工防火工作;
- 进场后先向甲方提供防火施工方案,并严格按方案施工。
- 8. 施工现场严禁随意动用明火,若因生产需要动用明火,必须到甲方办理动火审批手续,并做好防火措施。若违章作业,引发火灾事故,一切损失全部由乙方承担。
- 9. 服从和接受甲方施工管理人员的管理,有权拒绝违章指挥,并及时向甲方提出合理化建议。
- 10. 乙方必须保证保证宿舍的卫生,防火,用电安全。(见附表二)

四、协议书效益、有效期:

- 1. 乙方违反此协议时,甲方有权对乙方处以罚款、勒令停工等管理措施。
- 2. 自本协议书签订之日起生效,至本专项工程完工退场后失效。

五、本协议书一式两份, 甲、乙方各执一份。

甲方负责人: 乙方负责人:

年月日

## 施工安全协议书才有效篇八

为贯彻"安全第一,预防为主"的方针,明确双方的安全生产职责,确保施工安全,双方在签订施工工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。

- 一、甲方的职责:
- 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规,并督促乙方贯彻执行。
- 2、对乙方施工人员进行安全教育。
- 3、对乙方施工进行安全技术交底。
- 4、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。

- 5、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。
- 6、督促检查乙方做好环境保护和礼貌施工工作。
- 7、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。
- 8、对乙方发生的一般事故,进行调查取证并提来源理和整改意见。
- 9、进取配合乙方在发生安全事故时的抢救工作。
- 二、乙方的职责:
- 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。
- 2、乙方必须严格遵守水勘院及甲方制定的各项安全规章制度 和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专 人负责监管安全施工作业。
- 3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。
- 4、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括由乙方职责造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。
- 5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工, 施工期间按照规定认真设好防护,不得擅自扩大施工范围, 如果需要扩大施工范围,必须提前与甲方进行协商,经过甲

方认可后方可施工,否则由乙方承担施工出现的后果。

- 6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护,因乙方原因,在施工中造成信号、电力中断事故的职责及经济损失全部由乙方承担,同时,进取协同甲方进行抢修,并支付相应的应急抢修费用。
- 7、乙方在签订施工合同后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
- 8、乙方在每一天班前检查施工人员的劳动保护,督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品,交待施工安全注意事项。
- 9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情景,有权拒绝施工并向甲方汇报。

如乙方违反上述条款,经甲方提出整改后,乙方不进行及时 有效整改时,甲方有权停止乙方现场施工;因乙方未按甲方要 求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部职责。

#### 三、其他

- 1、本协议一式两份,双方各持一份:
- 2、本协议自签定之日生效,施工结束后,本协议自动失效。

甲方: \_\_\_\_地矿局水勘院乙方: \_\_\_\_地矿局水勘院 矿产勘查开发分院机修厂