

2023年电工安全协议责任书 电工安全协议书(通用5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

电工安全协议责任书篇一

甲方：（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

为加强安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。

一、甲方责任

- 1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
- 2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
- 3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤亡或经济损失的，甲方负全部责任。

4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。

二、乙方责任

1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规程，不得违章操作。

2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。

3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全稳定运行。

4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格(经有关部门检验合格)的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。

三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

五、本协议自签字盖章之日起执行。

甲方：

x年xx月xx日

乙方：

x年xx月xx日

电工安全协议责任书篇二

甲方[xx]以下简称“甲方”)

乙方[xx]以下简称“乙方”)

为加强xxxxxx的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。

一、甲方责任

- 1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
- 2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
- 3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤亡或经济损失的，甲方负全部责任。
- 4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。

二、乙方责任

- 1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规程，不得违章操作。
- 2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华

《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。

3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。

4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。

三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

五、本协议自签字盖章之日起执行。

电工安全管理制度

电工用工安全承诺书

电工班长安全承诺书

厂房水电工程安装协议书范本

校车安全协议书

拆房安全协议书

【精】安全协议书

盖房安全协议书

安全协议书【热】

【推荐】安全协议书

电工安全协议责任书篇三

甲方□xx□以下简称“甲方”)

乙方□xx□以下简称“乙方”)

为加强xxxxxx的安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。

一、甲方责任

- 1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
- 2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操作。
- 3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤亡或经济损失的，甲方负全部责任。
- 4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。

二、乙方责任

- 1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规章，

不得违章操作。

2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。

3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全稳定运行。

4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。

三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

五、本协议自签字盖章之日起执行。

甲方□xx

乙方□xx

为保障门店用电、电器设备的安全，强化电工的工作责任，做到责权分明，经甲乙双方协商，达成如下协议：

1、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法证件，做到持证上岗。

2、乙方为我公司的专职电工，合同期内不能从事其他公司的

任何兼职工作，如因此造成的直接和间接损失由乙方承担。

3、乙方必须严格遵守甲方的作息时间制度，因此造成的直接和间接损失由乙方承担。

4、电工属于公司特殊岗位，作息时间以外因工作需要电话通知乙方，乙方无条件服从，甲方支付加班费。

5、乙方每天必须对上班门店的电路、电器设备进行检查，且必须有检查记录。

6、乙方负责电源管理，对工地内所有电源设备，线路等经常进行安全检查，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。

7、电工严格执行电工操作规范，并负责全工地电路、电器设备的安装、调试，检修与保养。

8、配电室要保持干净整洁，严禁存放易燃易爆和其它危险物品。

9、定期对变压器开关柜进行维护清理，保持清洁，预防尘土造成短路，对电器设备线路要经常进行检查，发现问题及时解决。

10、乙方要树立安全意识，在操作过程中一定要注意安全，做到安全第一，严禁违章操作，否则，发生一切事故由乙方自行承担，与甲方无关。

11、本协议从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日开始执行，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

为落实省指及公司安全生产工作会议精神，强化安全责任意识，切实加强安全生产管理，贯彻执行“安全第一，预防为

主”的方针，正确处理安全、质量、进度之间的关系，有效地将安全生产隐患消灭在萌芽状态，实现安全、优质、高效的施工目标，安徽省路港工程公司黄塔（桃）高速公路01标项目部（以下简称甲方）与电工班组（以下简称乙方）特签定“安全管理责任书”如下：

一、安全管理目标

安全生产必须按《中华人民共和国安全生产法》的要求，在项目部的统一领导和部署下，做到有法可依，有章可循，坚决遏止重大事故的发生，杜绝特大恶性事故，重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故，减少一般事故，正确处理好与当地群众的关系，创造良好的施工环境。

二、安全管理机构和制度

- 1、乙方必须由班长亲自担任兼职安全员，负责本班组人员的日常安全管理工作，切实做到安全措施具体、安全责任落实到人。
- 2、乙方必须加强本班组工人的安全教育，做好安全技术交底工作和特种作业人员持证上岗。
- 3、乙方应定期进行安全检查，组织开展班前安全活动（每周至少一次），且要有书面记录。

三、施工现场安全管理

- 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽。
- 2、电工必须参加学习，经考试合格后由有关部门颁发合格证，做到持证上岗。
- 3、在建工程与临近高压线的距离应符合规范要求，即1kv以

下不小于6m□1kv以上不小于7m□

4、支线架设时，配电箱下引出线不得混乱，电线不得破皮漏电，拉设临时电源时，电线均应架空，过道处必须穿管保护，不得乱拉乱拖，防止电线被车撵物压；低压电线架设时，电杆、横担要有绝缘子，电线不准架设在脚手架上、树上等。

5、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

6、电箱内电器设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。

7、所有移动电具，都应字二级漏电开关保护之中，电线插头、插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

8、电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其他金属丝代替保险丝。

9、动力线与照明线要分开设置。

10、施工现场夜间临时照明线及灯具，高度应不低于3m□

11、仓库内不得使用超过60w灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（电炉、电热杯、热得快、电饭煲等）取暖、烧水。

12、各类电动工具要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带病运转，各类防护罩应完整无缺。

13、有人触电，应立即切断电源，进行急救；电器着火，应立即将有关电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。

四、防火、防盗及用电安全管理

1、施工现场和宿舍的电器、电路均须由专职电工安装，任何

人不得私拉乱接电线、电路，严禁超负荷用电。

2、工地与宿舍的用火均应由专人负责，做到人走火灭。

3、本班组所用设备、材料等须安排专人看管，谨防盗窃。

五、安全生产考评办法

1、本责任书实行月度考核制，甲方将定期进行安全检查，发生安全隐患立即下发整改通知书，乙方必须在24小时内予以落实。

2、乙方应缴纳风险金20000元，考核不合格、整改不及时的一票否决，甲方将没收全部风险金并取消其它考核奖励；考评基本合格不奖不罚；考评良好返还风险金，同时给予适当奖励。

3、实行安全生产一票否决制度。乙方若在本年度内出现安全生产重大责任事故或出现人员死亡事故，甲方将按所交风险金的200%予以罚款，并给予通报批评。

安徽省路港工程公司黄塔（桃）高速公路

甲方□xx□以下简称甲方）

乙方□xx□以下简称乙方）

为了规范外请电工在网改中安全施工，在施工中落实安全措施，杜绝安全事故的发生，保障施工过程中外请人员的人身安全，防止发生一切安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省劳动安全条例》及电力行业生产法律法规和本甲方安全生产实际，特签订此安全施工责任协议，甲、乙双方共同遵照执行。

一、甲方的权利和义务：

（一）、权利：

2、甲方有权对乙方的劳动和安全工作进行随时检查，凡发现不符合安全规定和技术要求的，甲方根据情节轻重，分别给予教育、警告、赔偿损失、辞退。

（二）、义务：

1、甲方负责对乙方进行生产技术和安全生产教育；

2、甲方对乙方提供良好的劳动条件及劳动所需生产用品和安全防护用品；

3、甲方接到乙方安全缺陷时应当立即做出处理或答复；

4、甲方每天工作安排前必须告知乙方工作场所的. 危险因素、事故多发点、防范措施等。

二、乙方的权利和义务：

（一）、权利：

2、在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（二）、义务：

3、乙方不遵守规定酿成事故造成的一切经济损失概由乙方自行负责；

6、乙方在施工时，必须在甲方指定的地点上下车，安全搭乘车辆；手机随时保持畅通；

7、乙方对发现的一切设备缺陷、隐患有及时制止、处理、上报的义务。

法律责任：

甲方不得利用职权指挥、强令乙方冒险违章作业和工作中的无理要求，若因此发生事故，将严格按照《劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》有关规定，追究其甲方指挥者的法律责任。

乙方因工作玩忽职守或不遵守作业规程造成事故的，要追究法律责任的自行承担。

本协议双方签订后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜双方协商执行。

电工安全协议责任书篇四

甲方□xx□以下简称“甲方”)

乙方□xx□以下简称“乙方”)

为加强xxxxxx的`安全管理，确保电路、用电安全，经甲乙双方共同协商，特制定安全协议。

一、甲方责任

1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。

2、甲方应向乙方提供岗前专业培训，并熟悉单位电力线路分布图，经培训考核合格后，乙方才可进入甲方配电室进行操

作。

3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项，为乙方提供安全规范的操作环境，有不安全隐患需甲方解决，若出现不安全事故造成人员伤亡或经济损失的，甲方负全部责任。

4、对乙方提出的有关安全问题，应尽全力解决。

二、乙方责任

1、乙方必须持国家颁发的有关证件上岗，严格遵守操作规程，不得违章操作。

2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求，严格遵守各项安全管理规定。

3、乙方要做到出现问题时随叫随到，并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替，要做好各项记录登记工作，确保安全运行。

4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施，在进行工作过程中，必须自己配备、使用合格（经有关部门检验合格）的专业电工工具，否则，造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失，由乙方负全部责任，甲方概不承担。

三、本协议未尽事宜，一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触，则以国家法律法规为执行标准。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

五、本协议自签字盖章之日起执行。

关于施工安全协议书

关于学生安全协议书

电工安全管理制度

电工用工安全承诺书

电工班长安全承诺书

关于工厂员工的安全协议书

关于公司员工安全协议书

关于房屋安全的协议书范本

关于户外拓展的安全协议书

电工安全协议责任书篇五

乙方□xx

为保障门店用电、电器设备的安全，强化电工的工作责任，做到责权分明，经甲乙双方协商，达成如下协议：

- 1、电工属特种作业人员，乙方必须持有合法证件，做到持证上岗。
- 2、乙方为我公司的专职电工，合同期内不能从事其他公司的任何兼职工作，如因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
- 3、乙方必须严格遵守甲方的作息时间制度，因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
- 4、电工属于公司特殊岗位，作息时间以外因工作需要电话通

知乙方，乙方无条件服从，甲方支付加班费。

5、乙方每天必须对上班门店的电路、电器设备进行检查，且必须有检查记录。

6、乙方负责电源管理，对工地内所有电源设备，线路等经常进行安全检查，发现电源超负荷，短路等极易造成火灾的危险情况，必须立即进行修理，严防发生事故。

7、电工严格执行电工操作规范，并负责全工地电路、电器设备的安装、调试，检修与保养。

8、配电室要保持干净整洁，严禁存放易燃易爆和其它危险物品。

9、定期对变压器开关柜进行维护清理，保持清洁，预防尘土造成短路，对电器设备线路要经常进行检查，发现问题及时解决。

10、乙方要树立安全意识，在操作过程中一定要注意安全，做到安全第一，严禁违章操作，否则，发生一切事故由乙方自行承担，与甲方无关。

11、本协议从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日开始执行，一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

有关安全协议书范文五篇

有关安全协议书汇编八篇

有关安全协议书十篇

电工用工安全承诺书

电工班长安全承诺书

有关电工年度总结四篇

有关电工年度总结三篇