

工程爆破合同书 爆破工程合同(优质5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程爆破合同书篇一

委托单位（甲方□□cccccccc苑社区监理单位（乙方□□xxxxx爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》□gb6722-20xx□□公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。

一、工程名称□cccccc基础石方爆破工程

二、工程地点□ccc县板ccc路与莲ccc山路交汇cc西北角

三、爆破施工单位□xxxxxxxx

四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作

五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。

六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。

七、合同价款与付款结算方式：

- 1、**监理费用：**根据《爆破工程消耗量定额[]gyd102-20xx[]合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
- 2、**付款方式：**委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。

八、委托单位权利与义务：

- 1、负责处理外部协调工作。
- 2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。
- 3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。
- 4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。
- 5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。

九、监理单位权利与义务：

- 1、负责本工程爆破施工的安全监理。
- 2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。

3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告委托单位和当地公安机关。

4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员资格，制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。

5、根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。

6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。

十、其它

1、本合同签字盖章后生效，如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式贰份，委托方、监理方各执一份。

委托单位（章）： 监理单位（章）：

委托单位代表（签章）： 监理单位代表（签章）：

年月日年月日

工程爆破合同书篇二

乙方□XXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双

方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称□XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、工程地点□XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3、工程量：以实际施工量为准。

二、工程内容及工期

1、工程内容：土石方岩爆破。

2、工期：根据甲方需要，乙方应保证不影响甲方的实际工期。

自公安部门批准爆破手续后开始爆破作业，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

三、工程造价及付款方式

1、工程造价：工程爆破单价6.5元/m³□□该单价为综合单价，不作任何调整，不承担任何税费）。

2、实际核算方式：按双方一起共同测量的方数计算×单价。

3、工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

4、付款方式：本合同签字生效后，乙方进场爆破作业开始，第一次爆破完成后，支付爆破方应付额的一半，以此类推，以后按每月底结算，在次月5日支付应付额的70%，余款30%在

工程完工后一月内付清。

四、工程量核算与确认

- 1、爆破施工前，甲乙双方按照实际需爆破的位置进行测量收方，并经双方确认后签字；
- 2、施工如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，双方测量共同认可后方可爆破，单价不变；
- 3、实际发生的总爆破工程量由上术两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收

（一）工程质量

- 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速安全爆破相关的工作。
- 2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进行监督检查。
- 3、乙方按照甲方要求及设计图纸进行爆破工作并达到设计标高。
- 4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块体积不大于0.6立方米。

（二）安全管理及责任

- 1、乙方在进入施工现场以前，应办理好爆破的一切相关手续，并报甲方审查备案。乙方要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施

工，杜绝发生重大伤亡事故。

2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

3、乙方采取先进的爆破方法，合理的施工工艺及有利的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4、现场代表：

甲方□xxx乙方□xxx

（三）爆破机械及现场爆破器材的管理

1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必须对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识，指定专人操作。

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图纸施工，听从现场施工员的指导。测量、放线由甲方负责，施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、按合同规定及时支付各种款项。

2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责。

- 3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。
- 4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。

（二）乙方责任

- 1、严格按照国家相关法律、规定的有关安全操作规程施工。
- 2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。
- 3、乙方工作人员必须持有效爆破证件方能上岗作业。
- 4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求。
- 5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
- 6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，如飞石直接造成周围建筑及在建设施工的安全和人身安全，如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，一切与甲方无关。
- 7、乙方施工人员食宿自理。
- 8、乙方不得将本工程转包给第三方。

七、附件：

- 1、本协议经双方签字后生效。
- 2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
- 3、因执行本协议发生争执，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院判决。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

年月日年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

工程爆破合同书篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围及内容： 。
4. 工程量：

二、工程内容及工期

1. 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内） 。
2. 工期：

自公安部门批准爆破手续后内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

三、工程造价及付款方式

1. 工程造价： 预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m³ 实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不足 m³ 爆破单价为 元/ m³

工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

2. 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙

方 % 工程款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度款；验收合格后 内支付工程款所有余款；质保金 元 天内付清。

四、工程量核算与确认：

3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

五、质量、安全及验收：

（一）、工程质量：

2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并随时进行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。

4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm□

（二）、安全管理及责任：

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

4. 本工程质量等级：

5. 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。

（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理：

2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！

六、双方责任

（一）、甲方责任：

1. 按合同规定及时支付各种款项；
3. 以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高；
4. 协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；

（二）、乙方责任：

1. 严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；
2. 结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；
3. 负责办理爆破方案审批手续；
5. 做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6. 采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
7. 如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。

9. 乙方施工人员食宿自理。

七、附件：

1. 本协议经双方签章后生效。

2. 本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

3. 因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

年 月 日 年 月 日

工程爆破合同书篇四

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

一、工程名称：

面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

二、工程地点：

面粉厂

三、工程承包范围和内容：

按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砗块大于50厘米以及钢筋砗未炸脱落部分的破碎。

3、办理全部爆破工程审批手续。

4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

四、工程量：

按实际方量。

五、结算方式：

按实际方量，以单方人民币110元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

六、施工工期：

30天

七、施工要求：

确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主要求。

八、双方责任：

（一）甲方责任

- 1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系；
- 2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；
- 3、负责提供施工有关的图纸；
- 6、负责提供乙方施工用电。

（二）乙方责任

- 3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；
- 7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。

甲方：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：年月日

乙方：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：年月日

工程爆破合同书篇五

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《民爆物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、《国家安全生产管理总局62号令》等有关法律的法规，遵循平等自愿、公正、诚信原则结合本工程实际情况，经双方协商，就平潭开发区环岛大道总长十八公里车道爆破工程的相关事项达成如下合同条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、爆破期限：从20xx年12月22日进场——20xx年4月底完工（进场等甲方开工情况提早10天通知乙方进场）

四、工程内容：路爆破作业，含炸药油料打眼散炮等人工作业及设备工程等

五、工程单价及结算方法：

1、按施工图纸总石方给乙方进行爆破方量为276万立方米。1百立方米单价为含税价元（炸药每吨10000元以内，油接市场价少0.2毛一升）。

2、结算按每月进度的工程量付80%，余款工程验收后三个月付清。

六、甲乙双方职责

（一）、甲方责任

- 1、工程折安全生产由甲方负全部责任；
- 3、负责协调该爆破工程辖区内地方乡镇村民关系及处理好矛盾纠纷。
- 4、甲方应积极支持并配合乙方做好爆破现场的安管理工作，严格遵守《民爆条例》、《爆破安全规程的相关规定》。
- 5、甲方必须为乙方提供良好环境，如工作面土层及修理便道和地下电缆排队等。
- 6、乙方进场必须进行人人保全费用甲方负责。人员进场及其他一切人员安全责任由甲方负责。
- 7、因乙方爆破操作不当及不按时间起爆造成甲方不负责。

（二）、乙方责任

- 1、乙方对其施工现场的爆破安全生产负责，认真负责地做好职工爆破规章规范相关工作。
- 2、乙方在确定甲方施工地符合爆破的作业面必须加班加点及时爆破，不得以任何理由拒绝（除遇不可抗拒或行业政策因素）。
- 3、乙方派出的工作人员必须持证上岗，不得无证上岗，如公安人员查到无证上岗及相关罚款等乙方自负。
- 4、乙方负责工程所需爆破器材审批、购买、配送、使用、保管、登记等一系列流向控制。
- 5、本工程爆破的安全隐患排除，乙方爆破员、安全员或工程技术员必须对每次爆破结束后进行彻底检查，排险后通知甲方车队进场作业。

6、乙方不得以任何理由其他作业，经发现甲方有权终止合同。

七、其他

1、本合同工程自双方签章后生效，十三个月完工后结清所有工程款，本合同自行终止。

2、本合同外的细节双方协商解决。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

4、乙方在合同签订好双方盖好公章后交合同保证金伍拾万元，进场施工二个月内退还。

甲方：

乙方：

年月日