

# 2023年幼儿园回收合同 幼儿园废油脂回收合同热门(优质5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

## 幼儿园回收合同篇一

- 2、将食品废弃物分类放置，存放在有盖的容器中，做到日产日清；
- 3、废弃食用油脂必须按《^v^食品安全法》等法律、法规进行管理；
- 7、设定食品废弃物暂放区域，并做好标示；
- 9、企业负责人应实时监测单位食品废弃物的处置管理，并对处置行为负责。

## 幼儿园回收合同篇二

为了规范我公司报废设备的管理，确保对报废设备拆除时的安全，特制定本制度。

本制度适用于我公司所属各单位设备、装置的报废、拆除管理。

《^v^安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》

## 《危险化学品从业单位安全标准化规范》

各职能部门负责所分管的设备设施的报废与拆除管理。

拆除施工作业单位负责拆除过程中安全管理，并现场指定专人负责。

设备部负责拆除过程中的综合监督管理。

设备、装置报废条件：

超规定使用年限较长、设备陈旧、结构破坏或主要部件大部分损坏，无修复价值；

意外灾害和事故致使设备、装置严重破坏；

腐蚀严重，无修复价值的，继续使用将发生危害事故的；

消费资源严重，技术落后的；

生产能力不适应我公司发展的装置、设备；

属国家规定淘汰产品，按规定进行更新换代的。

报废设备、装置的申请

按规定进行更新换代的设备准装置由使用单位填报计划，由生产管理部门组织进行有关的鉴定，报请公司领导批准。

特种设备的报废，由设备部填写《特种设备报废备案表》报特种设备登记部门，进行销户。

凡报废的设备、装置应及时通知财务部清帐。

报废设备、装置的安全处理

动力设备，应采取可靠的断电措施，拆除电动机的连接线；

要报废与拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废与拆除处置。

## 设备、装置的拆除制度

拆除计划由所拆除设备、装置的所在车间填报计划，报生产部设备部审核，报请我公司领导批准后方可进行拆除。

拆除设备、装置应制定安全可靠的拆除方案，方案由拆除施工单位负责人与需拆除设施的主管部门和使用单位共同对接，作业人员进行危险、危害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。

## 施工方案应明确下列内容

- (1) 动力设备的规格、型号、数量、安装位置、安装高度、现场条件，是否可以解体；
- (2) 装置中特种设备的规格、型号、数量、材质、安装高度、是否可以解体；
- (3) 装置中建筑物结构形式，结构尺寸，所用材料；
- (4) 施工中不安全因素的风险评价；
- (5) 风险的控制措施；
- (6) 施工措施或方法；
- (7) 拆除所用机器与工具；
- (8) 使用安全防护用品计划。

## 施工前的准备工作

- (1) 根据审批计划方案的要求，分别到有关部门办理各类作业许可证(票)，拆除合同另有规定的除外。
- (2) 组织拆除作业人员学习拆除方案和安全作业的各类规定；
- (3) 指定专人统一指挥，配备监护人员；
- (4) 作业前必须将水、电、汽、气源切断；
- (5) 设备装置的内部必须清洗、置换合格，并填写检验记录；
- (6) 清洗置换水排入公司污水处理站。

## 拆除作业的安全措施

- (2) 在脚手架、跳板、\*台上作业时，不得多人聚集，以防塌落；
- (3) 拆除的物体不得堆积在\*台、跳板、脚手架上，要及时运走；
- (4) 在高空拆除的物体，不得向下乱抛，乱扔，要采用溜槽下滑或其他方法运送；
- (5) 在高空作业时，拆除工具应妥善保管，严防掉落；
- (6) 拆除工程周围，应设置路障、警告标志，禁止车辆和人员通行，必要时设专人监护；
- (7) 拆除下来的废旧材料，应及时分类清量运出，保持施工现场整洁，道路畅通；
- (8) 拆除有易燃易爆有毒介质的设备时，要进行清洗置换分析

合格后，办理有关作业证后，才能进行拆除作业。

(10)在现场应配备一定数量的防毒、防火等安全用品，以备急用。

对大型设备、装置或用爆破方法拆除时，应委托有资质的施工单位进行施工。

## 幼儿园回收合同篇三

乙方（处置）方□ xxx

处置方法及地点：运回自家喂猪

受甲方委托，乙方负责收运、处置甲方产生的餐厨废弃物。根据《^v^合同法》和餐厨废弃物处置管理相关法规，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

双方商定收运、处置期限自20xx年2月11日至20xx年1月31日止。

1. 餐厨废弃物实际产出数量乙方必须全部运出。
2. 乙方自备餐厨废弃物收集容器，餐厨废弃物收集容器应外表清洁安静，且收集容器无破损并配上外盖。
3. 应妥善安置管理好餐厨废弃物收集容器，保证环境卫生整洁。

1. 负责上门收集（运输）餐厨废弃物，每日1次。
2. 应按时、保质、保量作好餐厨废弃物收集运输工作，运输中不滴漏，避免二次污染。

3、按照甲方的要求，严格将餐厨废弃物运回自家进行喂猪处置，不得将废弃物转送给第三方，更不得卖给第三方。

4. 乙方收运作业后应保持现场环境整洁，若因为作业时造成污染的，责任由乙方承担。

5、若乙方将外运的废弃物转给他人，所产生的一切后果由乙方自行承担，甲方概不负责。

甲方（盖章□□XXX

乙方（签字□□XXX

代表人（签字□□XXX

20xx年2月11日

## 幼儿园回收合同篇四

1、非厨房工作人员一律不得进入食堂。

3、食堂内禁放有毒、有害物品，消毒药品要专人保管，专柜存放，专人配比使用。

4、采购有包装食品，必须有品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、保质日期及产品检验合格证。

5、食品应分类保管存放，应在安全期内使用。

6、幼儿每日食用的熟食品，必须在冰箱内留样48小时以上，每个食物样品留样量不少于100克。

7、冰箱有专人保管使用，生熟食品分开存放，定期清理食品。每周清洁消毒一次。不得购买腐烂变质食品，严防食物中毒。

8、食堂远离小朋友活动区，严防幼儿进入。蒸饭箱不能放在食堂外，电热开水器不能放在食堂内。以免影响保教人员打开水。

9、注意食堂安全，下班前检查食堂门窗、水电、煤气是否关好，防止失窃、失火、投毒等事故的发生。

10、食堂内的机械设备、电器设备定期检查维修，操作人员应熟悉操作规范，确保安全使用。

## 幼儿园回收合同篇五

根据《^v^食品安全法》和餐厨废弃物处路管理相关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

双方商定收运、处路期限自20xx年x月xx日至20xx年x月xx日止。

1、甲方应建立餐厨废弃物处路管理制度，将餐厨废弃物分类放路，做到日产日清。

2、餐厨废弃物应由经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处路单位或个人处理。甲方应与处路单位或个人签订合同，并索取其经营资质证明文件复印件。

3、甲方应建立餐厨废弃物处路台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。

5、甲方自备餐厨废弃物收集容器，餐厨废弃物收集容器应便于收运车辆使用。

6、甲方应妥善安路管理好餐厨废弃物收集容器，保证环境卫生整洁。

- 1、乙方负责上门收集（运输）餐厨废弃物，每日2次。
- 2、乙方应按时、保质、保量作好餐厨废弃物收集运输工作，运输中不滴漏，避免二次污染。
- 3、按照甲方的`要求，严格将餐厨废弃物送至指定的地点处路。
- 4、餐厨废弃物实际产出数量乙方必须全部运出。乙方收运作业后应保持现场环境整洁，若因为作业时造成污染的，责任由乙方承担。

甲方（盖章□□xxx

20xx年x月xx日

乙方（盖章□□xxx

20xx年x月xx日