

# 岗位防范措施及心得体会 招商岗位职责 风险防范措施(优质5篇)

我们在一些事情上受到启发后，可以通过写心得体会的方式将其记录下来，它可以帮助我们了解自己的这段时间的学习、工作生活状态。心得体会可以帮助我们更好地认识自己，了解自己的优点和不足，从而不断提升自己。下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

## 岗位防范措施及心得体会篇一

### 廉政风险防控措施

按照《xx区（局）廉政风险防控机制建设工作方案》的工作要求，对照 岗位职责和廉洁自律有关规定认真查找财政局廉政风险，并经领导帮、群众提、组织审，确定了几个方面的风险点，现根据要求结合实际制定廉政风险防控措施。

#### 一、廉政风险点

- 1、在各种专项资金使用中缺乏监督检查，造成资金不合理支出。
- 2、在大宗物资集中采购中，向供货方索要回扣、礼品、现金等价物。
- 3、在采购中，用高质量产品的价款购买产品质量低下的产品，从中为自己谋取利益。
- 4、在基本建设工作中，存在工程先施工、后设计，为执行工程监理制，预先拨

付工程款的风险。

5、在收费工作中，滥用职务和职权给企业和单位减少或免收收费金额。

6、存在收费项目监督检查不健全的风险，造成漏收、不收的风险。

二、廉政风险防范措施。

1、严格按照各种专项资金的使用办法对各种专项资金的使用进行监督检查，避

免现金不合理支出。

2、对每一笔采购项目核实资金来源，并会同纪委、计划、采购单位等相关部门

对采购资金、数量进行核实，以确保采购公开、公平、透明。

3、对采购物品进行详细的调查，对其产品规格、数量、质量严格规定，并在采

购过程中加大监督检查力度。

4、严格遵守工程项目流程，详细审核项目工程设计，精心挑选工程施工队伍，严格监管项目工程施工，待项目施工完毕合格后，方可拨付工程款。

5、牢记执法为公，深入调查，做到应收尽收，全额入库。

6、对收费项目全面推行“单位开票、银行收款、财政统管”的管理模式，将各

收费单位的资金全部纳入财政专户，从而增强政了府宏观调

控能力，提高了财政资金使用效益，预防和控制了“小金库”等问题的发生。

20xx年x月x日

## **岗位防范措施及心得体会篇二**

1、根据上级赋予的职责，掌握医疗机构、学校和托幼机构、公共场所、餐饮单位及企事业单位集体食堂等相对人及单位的基本情况，进行经常性卫生监督检查。

2、对卫生监督检查中发现的违法行为提出整改意

见，并协助卫生监督部门执行卫生行政处罚。

3、协助上级调查处理食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件。

4、开展网上法律法规的宣传和培训工作。

5、做好各类卫生监督信息统计整理和上班工作。

6、完成上级交办的其他各项任务。

## **岗位防范措施及心得体会篇三**

1、负责每日职工工分、出勤统计。

2、工分、出勤报表队长、书记签字后每5日及时报人力资源部工薪组，月底及时报工及完成工分统计汇总。

3、协助队长完成月底增减分统计汇总，做到公平、公正并及时公开。

4、严格执行请销假制度，月底及时汇总旷工人员情况供队长考核。

5、及时完成队务公开，工资、奖金、工分、安全帐户及时上墙公布，做到透明公开。

6、负责调入、调出人员个人信息登记和各类相关证明手续的办理。

## 工作流程图

班前由班组长点名并填写班报花名

班后由班组长核实班报人员并打分，跟班队干进行工程批分

队长对班报所干进尺及工程下分

根据队长下分及班组长所打分数对每位职工计算分数

月底对每位职工工分、出勤统计汇总和增减分汇总，完

成全队的工分统计汇总

## 防范措施

1、核对班报信息，不漏记、多记。

2、工分、出勤考核准确、下分及时，公布及时。

3、按照年初工资薪酬方案及队务会精神，严格按各岗位工种系数计算工分。

## 岗位防范措施及心得体会篇四

### 防 范 措 施

为有效防范廉政风险，扎实推进本单位惩治和预防腐败体系建设，针对前段排查确定的制度机制风险、岗位职责风险等主要廉政风险点类别，特制定如下防范措施。

## 一、制度机制风险防范措施

### （一）前期预防措施

针对重点科室、重点岗位，建立和完善防范廉政风险的各项制度及规范性操作程序。

1、健全和完善干部选拔任用机制。严把进人和用人关，严格执行干部人事工作法规和制度，以完善干部选拔任用机制为重点，紧紧抓住工作中的关键环节，强化内部管理和监管，规范工作内容、工作要求和业务流程，做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。一是坚持党管干部原则和德才兼备、以德为先的用人标准；二是建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价机制；三是严格履行干部人事工作程序，坚决执行干部选拔任用工作的各项规定；四是坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部人事工作的透明度和公开性；五是认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督。

2、健全和完善财务管理制度。针对经费审批、报销审核等财务事项中的风险点，进一步完善财务管理措施，健全工作流程，有效防范风险。严格财务审核、呈批、报销程序，认真落实差旅费、会议费等相关管理规定；加强财务监督和管理，加强财务印章使用管理，确保单位资金安全。

3、健全完善政务公开机制。严格按照国务院《政府信息公开条例》相关规定，及时准确地公开具体职能、工作程序、人事任免、业务工作、事项办理结果等内容，增加工作透明度，主动接受社会和群众监督。

### （二）中期监控措施

- 1、切实抓好制度落实，采取定期检查，不定期抽查，检查制度落实情况。
- 2、通过行风热线，来检验制度的落实情况。
- 3、通过社会民主测评、民主评议等方式来了解掌握制度落实情况。

## 二、岗位职责风险防范措施

### （一）前期预防措施

- 1、认真落实岗位责任制，年初将党风廉政责任进行分解，明确各人职责，并签订党风廉政建设责任书，做到一级抓一级，层层有落实。
- 2、严格履行向社会的公开承诺，并定期通报进度。
- 3、定期进行述职述廉。领导班子每年要向全体干部述职述廉一次，其他人员在所在科室进行述职述廉。
- 4、积极开展“争先创优”活动，为社会提供及时、周到、优质、高效的服务，打造一流的服务型机关。

### （二）中期监控措施

- 1、通过政风行风热线了解掌握情况。
- 2、设立举报电话，投诉信箱等。
- 3、广泛征求服务对象的意见和建议。
- 4、对重要项目的经费使用和管理进行审计、审核。

## 三、廉政风险防范后期处置措施

针对中期监控发现的制度机制风险和岗位职责风险，视情节轻重，按照管理权限，由廉政风险防范管理工作领导小组分别采取相关措施，及时纠正，防止和避免违纪违法行为和腐败问题的发生。

1、对无故不参加教育、不落实学习计划的提出批评，并责令整改。

2、对单位制定的各项制度，尤其是党风廉政建设方面落实不到位的，责令限期改正，不得参与优秀评比。

3、不认真履行岗位职责、不兑现向社会公开承诺内容，并造成不良后果的，追究相关人员责任。

4、对有违法违纪苗头的，以谈话方式给予告诫，仍不改正的，给予相应处理。

## 岗位防范措施及心得体会篇五

重大危险区域在图纸上标注，施工、监理、业主负责人在相应位置签名，并做好监控检测，监理人员监督施工方落实处理，出现异常启动应急预案，将风险控制到最小。

### （一）边坡坍塌防范措施

主要是7

8、112栋之间冲沟上段的土体，与中海交接冲沟段的土体、中心景观区临时堆放的土体、坡顶边线边坡、各高边坡段容易受到雨水的影响而出现泥石流或边坡坍塌，根据各施工单位报批的防滑坡专项方案及应急预案，督促施工方落实，监理人员组织施工方做好监控监测，并做好记录。强调：防止地表水的影响，采取有效措施预防；出现滑移趋势的给予技术处理。

## （二）防洪排洪防范措施

1 位置签名，并做好监控检测，监理人员监督施工方落实处理，出现异常启动应急预案，将风险控制到最小。

1、开挖土石方前，在距坡边2—3米处做一条排水沟，并顺着山势进行有组织排水至排洪沟。

2、对永久性挖方的边坡坡度，应按设计要求放坡，对使用时间较长的临时性挖方边坡，土质较差时，边坡可放宽一些。

3、做好地面排水措施，避免积水渗泡坡脚，适当位置设2×2×2米集水坑，随时用抽水泵排出积水。

3、在挖好的坡顶和斜坡部分用塑料布保护好，避免雨水冲刷。

4、所有挡墙施工时按设计要求埋设好排泄水孔，避免挡墙施工完后内侧积水。

5、配备充足的水泵等排水设施，在雨期排专人抽水。

6、现场建立安全责任制，明确各段施工安全负责人。项目经理是施工现场安全的第一责任人；安全员负责施工现场日常安全工作的监督、检查、督促整改工作。

7、定时巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日记，并对出现的危情立即处理。

## （三）森林防火防范措施

消防道路要畅通，杜绝在森林周边出现火源，做好工人的森林防火教育，配备必要的物资和设备，管理人员和工人能迅速指挥管理和操作。

1、加强场内可燃物管理，对起火源比如电线接头、配电箱、

## 吸烟

2 区进行严查严控。

2、在易着火区域挂警示牌严禁吸烟，也避免电源线穿入其中。

3、严格管理野外用火,在普遍防范的基础上，主要火源的全方位管理，做到专人负责，死看死守，不留死角和空白。强化野外巡逻检查，依法惩处野外违法用火行为，做到“见烟就查，违章就罚，违法就抓”。

4、从实际需要出发，各森林防火任务单位都要组织森林扑火实战演练，使有关领导、部门和人员熟悉预案内容，熟练工作程序，熟记自身职责，确保出现火情能有序开展。

5、要加强装备建设，严格训练，提高应急反应能力和扑火灭火技能。防火期内，森林消防专业队要做到严阵以待，做到有火即来，来之能战，战之能胜，确保“打早、打小、打了”，努力减少林火损失。发生森林火灾时，项目管理要亲赴火场一线，靠前指挥，以人为本，重兵出击，科学扑救。扑明火的任务必须由专业队伍承担，清守火场的任务由群众性扑火队伍承担，努力把火灾扑灭在初始阶段。

6、物资保障准备。负有森林防火任务的人员要建立与扑火任务相适应的物资储备，建立联防救援机制，落实后勤保障措施，提高应急救援能力。

7、现场建立防火安全责任制，明确各段施工安全负责人。项目经理是施工现场安全的第一责任人；安全员负责施工现场日常安全工作的监督、检查、督促整改工作。

8、定时巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行

3 日记，并对出现的危情立即处理。

#### （四）一般安全防范措施

##### 1、四口五临边防护

住宅、挡墙、边坡中临边督促各施工单位做好安全防护，围挡、栏杆、安全网、挡脚板等必须搭设到位，并挂上安全警示标语，监理人员跟踪监督落实，并加强日常监督。

1)、第一节护壁高于地面30mm防止物体落入井中伤人。

4)、已成形的井口，无人作业时用九层板全面覆盖。避免人员坠入井中受伤。

5)、井口边1.5m处挖一道宽60mm深80mm的排水沟,做到雨水有组织排放,避免雨水渗透井内,防止井壁垮塌伤人。

6)、挖出的弃土要及时清理转运，避免对井形成荷载，防止井壁垮塌伤人。

7)、井边悬挂、粘贴安全警示，标示、标语。

##### 2、基坑（槽）、边坡临边防护

主要是各挡墙边坡基槽、15~18栋边坡、73栋边坡、坡顶边线边坡、33与61栋之间施工、各交叉施工段的安全防护，监理人员监督各施工单位落实，加强日常监督，并要求施工方派专职安全员加强管理，出现问题立即处理。

2)、基坑（槽）周边的弃土及时清理转运，避免对基坑（槽）形成荷载，防止基坑垮塌伤人。

3)、基坑（槽）边1.5m处挖一道宽60mm深80mm的排水沟，

做到雨水有组织排放,避免雨水渗透基坑(槽)内垮塌伤人。并对周边的浮土用彩条布全面覆盖。

4)、基坑(槽)边悬挂、粘贴安全警示,标示、标语。3. 安全用电管理

安装监理督促各施工方落实批准的安全用电专项方案,加强日常检查,每周定期大检查,发现异常要求施工方立即处理,杜绝出现超负荷使用等不规范行为,防范于未然。1)、二级、末级配电箱内、箱外、做到标示清楚。2)、现场机械用电做到“一机、一闸、一漏、一箱”。3)、现场动力与照明用电,线路分开搭设与使用。4)、井下作业使用安全电压。5)、现场配置1—2名专业电工。6)、做好职工安全用电教育。

7)、悬挂、粘贴安全用电,标示、标语。

## 二. 质量风险管理

5 mm,回填区域周边的压实度容易被忽视,是监督的重点,派监理人员旁站监督回填质量,发现异常立即要求施工方予以处理。

2、住宅、挡墙质量控制:测量放线务必准确,防水、钢筋制安、模板、支撑系统等方面,工程各工序要求施工方自检合格后监理人员全面复查,不放过任何质量问题,坚持贯彻精品意识并执行。

## 三. 进度控制

1、各批准住宅销售计划工期目标控制,由项目经理、总监代表、业主方张中诚,施工方配备足够的人料机,综合组织安排,根据工期目标细化的工程进度计划,监理人员跟踪督促,一旦出现滞后则立即要求施工方采取措施,抢回滞后的工期,

按时完成。

2、施工过程中分部工程进度计划的控制，各分管监理人员负责监督，一旦出现滞后就向施工方提出，发监理通知，施工不响应或采取的措施不力将予以严惩，使之综合有效安排并加快进度，杜绝突破节点计划工期目标。