

# 网络婚礼司仪主持词精华版(模板5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 钢结构安装合同样本下载篇一

发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正互惠和诚实信用的原则，甲乙双方就建钢结构施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方包工方式：包工施工承包。

1、包质量工期：完全生产、文明施工。

2、甲方负责承担工程所用的金属材料、焊条、乙炔、氧气、油漆、切割片及其它施工辅助材料、费用或实物。

3、乙方负责承担工程制作、安装、吊装、所属施工工人的人身意外伤害及财产保险费用、工伤事故医疗费用。

四、施工承包的工作范围

1、测量放线、后路埋件补充。

2、钢结构除锈、制作安装、刷防锈漆、面漆。

3、质保期内的无偿售后服务。

五、施工费计算方法：按施工的建筑面积55元/平方米计算，建筑面积以实际测量为准。

六、工程质量标准为合格，保质期为一年。

施工中甲方除向乙方提供三级配电箱、表箱及配套的主电缆等外，其它操作工具均由乙方自备。

七、工期要求

工程为有效工作日 天，即为20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工验收。

如遇下列情况，经甲乙双方沟通后，工期相应顺延：

4、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工；

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

八、质量验收

乙方在施工每一厂房、部位或构件时，须认真按金属结构施工规范精心组织施工，确保构件几何尺寸准确，焊缝平顺，油漆均匀色泽一致。

九、付款办法

人员设备进场预付15000元，厂房1#厂房2#立柱、大梁、制作安装完成付款35000元。厂房3#、4#立柱、大梁、制作安装完成付款30000元，工程竣工全款付清。

## 十、限额用料

乙方在构件制作过程中须合理排料，减少浪费，严禁大料小用，长料短用。

## 十一、甲方的责任和义务

1、为采用劳务承包的乙方在构件制定及安装时提供水平运输条件，并为垂直运输提供方便。

2、向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。

3、对乙方在制作前发现设计错误而提出的意见，甲方应及时处理并以书面形式通知乙方，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构配件积压的实际损失)由甲方负责，并调整合同造价。

4、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求，安全文明施工等内容交底。

5、负责对乙方的施工质量、进度、安全进行监督、检查与验收。

6、按合同约定，向乙方及时支付承包工费。

7、甲方全权负责协调好工程所在地社会关系，负责提供水、电进场道路及施工人员食宿条件，以便施工正常进行。

## 十二、乙方责任

1、本合同签订后应及时为所属员工购买保险。

2、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

- 3、在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障的情况下，不准施工，杜绝违章指挥，违章作业。
  - 4、每天做好施工现场的清理工作，物件堆放整齐，道路畅通，维护好用电线路、电器设施，用水管线设施，确保正常施工。
  - 5、施工中如发现设计错误和严重不合理时应通知甲方。
  - 6、施工中因乙方责任造成停工、返工、材料器材损失等经济损失，均由乙方承担。
  - 7、工程竣工后清理好场地3日内撤离施工现场。
- 十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字生效，至工程结束，款项结清时终止。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

身份证： 身份证：

电 话： 电 话：

签订日期： 年 月 日

## 钢结构安装合同样本下载篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、诚实

信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议。

一、工程内容：东方紫园小区东热力泵房及消防泵房地下钢结构楼梯的制作及安装

二、工期：经甲乙双方协商，本工程从20xx年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至20xx年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，制作及安装总工期为\_\_\_\_天。

三、工程总造价及付款方式

经甲乙双方协商，东西两个热力泵房及消防泵房钢结构楼梯的制作安装总价为人民币\_\_\_\_\_元整。

本工程安装结束\_\_\_\_日内，付工程款\_\_\_\_\_元，余下的\_\_\_\_\_元待整体验收合格后给付。

三、质量及技术标准

所有材料必须达到合格，由乙方质检人员现场检测，施工质量达到国家标准。

四、双方责任

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时与乙方沟通。甲方提供原材料堆放场地，提供电源，配合乙方解决施工中出现的的问题。

2、乙方按照图集及图纸设计要求，按图施工，工程质量确保合格。

五、安全施工

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品，佩戴安全帽，特别室外用电要防水，接地，

配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如果发生安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

## 六、工程质量

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

3、本工程喷涂中灰防锈漆两道。

七、本合同一式两份，双方各执一份，

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 钢结构安装合同样本下载篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经双方友好协商，本着平等互利的原则，甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。

一、 工程内容：山东和乐门业有限公司员工厨房墙面板、打样室屋面保温棉及屋面板、废旧纸箱库房墙面板制作、安装工程。

二、 工程地点：山东齐河

三、 工程承包方式：由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电，乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。

四、 质量标准：

3、施工图及相关技术交底

五、工期：本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料到达现场之日即为开工之日。如工期延误，每延误一天，乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。（不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外）

六、合同价款及付款方式：

五、 1、合同价款：打样室屋面板及屋檩条制作安装包干价1000元，员工厨房墙面板、墙檩条及4扇门制作安装包干价1800元，废旧纸箱库房墙面板及墙檩条制作安装10元/平米，共112平米，合1120元。以上共计3920元。（四舍五入计3900元整）大写：（叁仟玖佰元整）注：此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工，单价按150元/天计。

2、付款方式：待工程完工后一次性付清。

七、安全文明施工问题：

乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施

工、严格管理，在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生，做到工完场清，并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。

八、本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖  
章）

乙方（盖章）

甲方法人代  
表：

乙方法人代表：

电  
话：  
电话：

时  
间：  
时间：

## 钢结构安装合同样本下载篇四

发包人：

承包人：

## 一、 工程概况

工程名称： 工程地点： 工程内容：

## 二、 工程承包范围

包工、包料 土建、水暖、电器 人工

## 三、 合同工期

开工日期： 竣工日期：

## 四、 质量标准：合格

## 五、 合同价款

## 六、 组成合同的文件

安装合同书 中标通知书

技术文件 图纸 工程量清单 预算书

特别条款

## 七、 工程师

发包人委托监理工程师 ， 职务 ， 职权 。

工程师下达指令应由其本人签字以书面形式交项目经理。

## 八、 项目经理

姓名： 职务： 职权：

## 九、 发包人的工作

1、 办理土地征用、拆迁补偿、平整土地等工作，将施工所需水、电、连接至施工现场，保证施工需要。

2□

3、 开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输通畅。 向承包人提供施工场地的自然状况及地下管线资料，并对资料的真实性负责。

4、 以上工作可由发包方委托承包方办理，费用由发包方承担。

## 十、 承包人的工作

1、 根据发包人的委托，完成施工图纸设计与工程配套设计，费用由 承担。

2、 根据工程需要负责安全保卫工作，遵守交通，施工噪音以及环境保护和安全生长等管理规定。

## 十一、 工期延缓

以下原因造成工期延缓，工期相应顺延。

发包人未按照约定提供工程图纸与开工条件。 发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款。 设计变更、工程量增加。 一周内非因承包人原因停水、停电，造成停工累计超过8小时。 不可抗力因素。

工程师收到报告3天内予以确认，不予以答复或不提出修改意见，视为同意顺延。

## 十二、 合同价款与支付

总价款为( )。发包方与( 年 月 日)支付承包方( 元)，与( 年 月 日)支付承包方( 元)，与( 年 月 日)支付承包方( 元)，与( 年 月 日)支付承包方( 元)。发包方逾期支付的按同期贷款利息计算。

### 十三、材料设备供应

#### 10

1、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内组织验收。且在验收后 天内认可或提出意见。

2、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内不组织验收或验收后 天内不提出修改意见，视为验收报告被认可。

3、发包人收到承包人竣工验收报告后 天内不组织验收，以次日起承担工程保管以及一切意外责任。

十五、竣工验收报告经发包人认可后 天内，承包人向发包人递交结算资料，发包人收到阶段资料后 天内进行核实，给予确认或提出意见。否则，视为同意。

十六、发包人收到竣工结算资料后 天内无正当理由，不支付工程款，从第 天起按同期贷款利率支付拖欠工程款型利息。并承担违约责任。

### 十七、工程分包

十八、遇不可抗力可解除合同、变更合同。

### 十九、担保条款

### 二十、保险条款

## 二十一、违约责任

总造价( )%

## 二十二、补充条款

甲方： 乙方： 年月日：

# 钢结构安装合同样本下载篇五

乙方：\*\*\*\*消防工程有限公司

### 一、维护说明

甲、乙双方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订系统维护保养合同，在设备安装调试开通后，并经政府有关部门验收通过，正式交付甲方使用时起，为确保##大厦消防系统的正常运转，乙方负责保证对甲方该系统提供保养，维修上述系统的技术服务。

### 二、保养范围：

1、按照《中华人民共和国消防法》的要求，乙方将对##大厦消防报警、喷淋、消火栓及通风系统进行设备、系统定期维修工作。

2、每当收到甲方的口头或书面（急修）要求服务后，乙方应立即尽快派出工程人员到现场进行（维修）工作。

### 三、服务内容：

1、乙方将向甲方提供每季度（3个月）一次的定期（检查）及（保养）工作，承担对设备的操作人员技术考核。

2、所有设备检查及保养工作将按国家有关技术规范或有关厂家制定的企业标准为准。

#### 四、保养费用：

乙方对系统维护保养、报价不包含设备损坏更换费用，如需要更换损坏配件设备，应向甲方报告批准同意后实施，材料费用由甲方承担。

#### 五、甲、乙双方责任

1、在维护保养工作进行期间，应主动与乙方工程人员积极配合，确保维护保养工作顺利进行，并应由专人与乙方人员进行工作联络，以便及时协商解决相关问题。

2、甲方对系统应妥善保管，正确使用，严禁相关专业人员干扰系统的正常运行。

3、如果发现系统故障，应立即按照技术要求，安全有效的进行检查排除，确认后无法解决应电话或书面通知乙方，以便乙方及时进行维修工作。

4、甲方应对所有消防设施及在其保护中的一切资产购买保险，乙方仅提供系统维修保养技术服务，并不为任何意外风险而引起的一切损失承担赔偿责任。

六、单包委托维护期每年将收取服务费为人民币5000元整，更换单器件200元以下由乙方承担（包括200元），200元以上整件由甲方承担（甲方自行购买或由甲方出资、乙方提供），维修人工费由乙方承担，人为损坏的器件费用均由甲方承担。

本协议自签字15日内甲方应将每年维护服务费汇入乙方帐户，本协议自动生效。如无款到帐，本协议自动失效。

七、本协议有效期 xx年2月1日至2012年 2月1日。

以上协议内容希甲、乙双方共同遵照执行。

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

消防负责人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

技术负责人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

签订日期：## 年##月##日

## 钢结构安装合同样本下载篇六

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见，特订立本合同望双方共同遵守。

### 一、工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、钢结构制作安装工程内容：

本项目为全轻钢结构，总面积以设计图纸为准，工程内容为：所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。

### 二、工程价款

料发票。

2、本合同的总价款为本合同的固定定价，除本合同另有约定外，不作调整和变更。

3、本项目所发生的基础预埋施工，由乙方自行负责，甲方不再认定费用。

### 施工工期及工程顺延

本工程工期为 90 天，具体开工日期以甲方的书面开工通知为准，在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时进行磋商，并通过书面形式确定期限。

- 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；
- 2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；
- 3、因停电、停水超过8小时；
- 4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路不畅通，障碍物不能消除，影响施工时。

### 本工程采用技术规范

7、同类标准中，若国家有新颁布实施的，按新标准执行，若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

### 工程质量

- 1、本工程质量标准为合格工程；
- 2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计，按图施工，接受甲方的监督；

3、 施工过程中必须遵守下列规则：

(1) 乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证；

(2) 原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工；

(3) 乙方工程施工后，即开始对工程进行保修，保修期限为壹年。

## 六、甲方责任

1、乙方在进场之前，保证本工程施工所需各类车辆进出畅通，负责接通施工现场的施工用水及用电，地坪平整压实，拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。

3、工程未验收，甲方不得擅自动用，由此所造成的不良后果，由甲方承担；

4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收，否则视为已验收，并出据验收证。

## 七、乙方的责任

1、严格按照《钢结构施工规范》施工，因质量问题，由乙方自行负责；

2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备，乙方应遵守甲方的各项现场管理制度；

4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料；

6、甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，并在工程款收到十日后再开工；

## 八、钢结构的供应

1、乙方采购的材料，按施工设计图纸说明，保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。

## 九、工程付款

1、本合同签订后，按工程进度由甲乙双方协商付款。

2、主钢构进场，安装完毕，付工程总额的30%，工程竣工后，付工程总额的30%，三个月内付工程总额的35%，余5%作质保金，一年付清。

## 十、工程验收

乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收，并及时办理验收手续。

## 十一、施工安全

1、在施工过程中，因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由乙方承担；

2、在施工过程中，因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由甲方承担；

3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。

## 十二、其它

1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

2、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格、保修期满，本合同终止；

3、本合同签订后，如需进行修改，应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与主合同一并具有同等法律效力。

以上条款望双方共同遵守，未尽事宜双方协商处理。

甲 方：

乙 方：

年 月 日

## 钢结构安装合同样本下载篇七

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

一、经双方友好协商，本着平等互利的原则，甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。

二、工程名称：山东和乐门业有限公司三号车间天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚、酸洗池墙面板制作、安装工程。

三、 工程地点：山东齐河 工程承包方式：由甲方提供钢材、油漆及施工水电，乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。

四、 质量标准：

3、施工图及相关技术交底

五、工期：本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料全部到达现场之日即为开工之日。如工期延误，每延误一天，乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。（不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外）

六、合同价款及付款方式：

1、合同价款：天然气设备防护棚、废水处理池设备防护棚制作、安装总面积为167.6平米，单价33.5元(叁拾叁点五元)/平米。合价 $167.6 \times 33.5 = 5614.6$ 元，四舍五入为5600元(伍仟陆佰元整)三号车间酸洗池墙面板制作安装包干价3000元(叁仟元整)以上总计：8600元(捌仟陆佰元整)

2、付款方式：待甲方验收完成后五个工作日内一次性付清。

七、安全文明施工问题：

乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理，在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生，做到工完场清，并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。

八、本合同自双方签字盖章之日起生效。

九、未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日