

2023年中国航天精神高中 中国航天精神 演讲稿(模板5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

场地平整工程承包协议书篇一

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路（拆迁房）项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。

拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程施工的要求等。

本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币____元整（____元）。

甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织实施，包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

自本合同签订之日起____天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。

本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验

收，验收合格后，甲方再支付____万的工程款，余款工程的第____一次工程款到后付清。

甲方：

法定代表人：

____年____月____日

乙方

乙方代表：

____年____月____日

场地平整工程承包协议书篇二

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

现甲方有场地平整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

（一）工程地点：遵义市民健身中心

（二）工程范围：土石方开挖清运及场地平整（包括回填种植土及最后的清场）；共计有1300平方米，平均开挖深度30cm□平均回填深度40cm□

（三）工程造价：经双方确定协议总价为总价包干原则、

如在施工过程中有需要增加或减少的，经甲乙双方议定可在总价上增减，结账要用油票)

(四) 工程质量:

乙方施工时需按照甲方认可的方案或者标高进行场地推土平整，经甲方验收合格认可为准。

(五) 付款方式

待甲方验收合格后15个工作日给予支付。

(六) 双方责任

(1) 在施工中甲方应做好相应的协调工作。

(2) 甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。

(3) 若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。

(4) 本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。

(5) 此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。

(6) 在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均由乙方自行承担，甲方概不负责。

(7) 在施工中，若发生工程事故（如死、伤、残）乙方自行负责，甲方概不负责。

(8) 若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无

权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。

- 1、乙方不按时完成工程项目
- 2、乙方工程质量不符合规定
- 3、乙方不服从甲方现场管理人员的指挥管理

（七）本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

（八）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

场地平整工程承包协议书篇三

乙方(全称)霍邱县育才建筑安装工程有限责任公司

依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚信的原则，结合当前实际情况甲乙双方就项目部办公区及构件制作场地平整施工事项协商一致，自愿达成如下协议：

一、工程名称：办公区及构件制作场地平整工程

二、工程地点：李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设工程厂区

三、工程内容

3.1 项目部地基垫渣□28m×25.4m×0.8m

3.2职工宿舍地基垫渣□57.3m×12m×0.8m

3.3构件制作场地垫渣□14.3m×118m×0.8m

四、工程造价

4.1单价：以上均按单价28元/m³计算，不记取机械台班费。

4.2结算以现场验收实量。

五、安全要求

乙方应遵守甲方施工现场的安全，达到生产安全。

六、工程款支付

乙方按协议完成甲方验收合格在业主拨付甲方工程款到位的情况下，甲方一次性付清工程价款。

甲方□xx

xxxx年xx月xx日

乙方□xx

xxxx年xx月xx日

场地平整工程承包协议书篇四

乙方□xx

经甲乙双方友好协商，由乙方施工完成施工场地的平整及围墙、施工便道等工作，并约定范围及内容如下：

1、红线范围内场地的平整：包括高地推土，低洼处填土，要求完成平整后场地内标高差不大于50cm□实施面积46620平方米，单价按1.8元/平米计，共计83916元。

2、彩钢板临时围墙的搭设：围墙高度2.2m□采用单面彩钢板、钢管搭设，要求牢度上达到围合安全的要求，在使用期满后，乙方接甲方书面通知后两天内拆除，费用按60元/m计，含搭、拆费用，工程量按实，拆除材料同意由乙方回收。

3、砖砌施工围墙：围墙高度2.5m□空斗砖墙，及粉刷，取费参照浙江省造价定额20xx版，按直接费加规费、税金计取，工程量按实。

4、施工便道铺设：根据甲方要求采用塘渣或碎砖块等建筑垃圾铺设施工便道，工作量含运费、铺设及压实。单价按30元/m³计取，工程量按实。

以上工作乙方在合同签订起一周内完成，并在完成后一周后通过甲方验收认可后支付工程款项。

未尽事项，双方协商。

乙方□xx

xxxx年xx月xx日

场地平整工程承包协议书篇五

甲方：

乙方：

根据下中坝指挥部基础设施的需要，为明确双方在施工过程中的权利、义务责任，经双方协商同意签订本合同：

一、工程名称：下中坝高速公路桥下两侧绿化基础平场

二、工程地点：下中坝高速公路桥下两侧

三、场地平整面积长约800米宽约105米深以路边花台下降80公分，土地总方量约84000方，工程总价：人民币：万元。

四、甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责，严禁违章作业，施工过程中安全事故由乙方负责，甲方不得承担任何责任。

五、工期要求：从年月日至年月日。

六、场地平整内容要求。

1、在现有的场地内平整，包括高地推土，低洼填土，要求平整场地内大体场平。

2、高速公路桥下堆积土石方就地平整。

七、结算方式：工程竣工时，由甲方组织收方和验收，验收合格后甲方一次性支付乙方工程款。

八、此合同一式份，自双方签字盖章之日生效。

九、合同价为包干价，机械和运输费用由乙方自行负责。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日