

# 最新安装所需各种配件应放在哪里 安装合同实用(优秀7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 安装所需各种配件应放在哪里篇一

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况。双方协商达成如下协议。

### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_

2. 工程地点：\_\_\_\_\_

3. 工程内容：\_\_\_\_\_

4. 承包方式：\_\_\_\_\_

5. 工程期限：\_\_\_\_\_

6. 质量等级：合格，检查经\_\_\_\_方验收合格（包括机械检测机构通过）。

### 二、承包工程范围

1. 笼式井架的安装（包括井架的围护及卷扬机等）包括附墙的安装。

2. 负责提供安装资质证书及特种工作人员相关证书。

### 三、包工价格

1. 井架安装按每台井架的搭设高度（从基础面至搭设最高点）计算，安装包干单价按\_\_\_\_元/米。拆卸费\_\_\_\_元/米，安装完成后\_\_\_\_天内付清全部工程款。

### 四、双方的责任

#### 1. 甲方的责任：

开工前，甲方向乙方作进场安全总交底，向乙方作进场安全教育。

#### 2. 乙方的责任

（一）乙方必须提供真实有效的单位资质证明及人员资格证书；安、拆工必须持有效的特殊工种上岗证。

（二）乙方进场施工前应编制专项施工方案并经公司审批，对井架安、拆工进行安全技术交底，并按质、按量、按工程期完成全部工程，配合甲方做好现场文明管理工作。

（三）自带安全方面的器材及安全用品，自带安装井架的所有工具。

（四）施工操作人员必须持相关有效证件才能上岗，现场派专人监护。

### 五、安全生产文明施工方面

1. 乙方所有工作人员进入施工现场，必须认真做好各项安全生产、文明施工工作，严格遵守“安全十大禁令”及工地指定的有关安全条例。

2. 严禁穿着拖鞋或凉鞋进入施工现场。进入工地必须戴好安全帽、穿好工作鞋。乙方无条件执行公司的各项规定，杜绝安全事故，否则违反安全规程造成而出现伤亡事故，一切后果由乙方负责全部责任。乙方人员进入施工现场如有不按要求佩戴个个劳保用品者，每人每次罚款则按上级规定标准执行。

六、甲方提供给乙方住宿，生活乙方自理，费用已含在单价内。

七、其它

1. 本协议未尽事宜，按现场实际情况双方协商解决。

2. 本协议一式贰份，双方各执壹份，经甲、乙双方签字后生效，工程完成付清工程款后自动失效。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

签约代表：\_\_\_\_\_ 签约代表：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_ 签订日期：\_\_\_\_\_

## 安装所需各种配件应放在哪里篇二

第十条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字： 乙方签字：

20xx年3月17日

甲方：：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过双方协商，甲方决定将百盛香墅6#号楼采暖、给排水工程的全部工作内容以大包形式承包给乙方。

为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。

第一条、承包范围：百盛香墅6#号楼给排水、采暖、图纸内全部分项工程。

第二条、承包内容及承包的方式和价格：

一、承包内容：图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容，

1、生活给水系统：乙方负责室内的生活用水给水系统管道、埋管、垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件等。

2、排水系统：乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。

3、采暖系统：乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道、室内地热管、通风管道洞口及相关预留预埋件等。

以上三项均包括建筑物一米以内的相关项目。

二、承包的方式和价格：乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算。

三、抵押金：乙方向甲方交抵押金30万元，甲方在该工程验收合格后一次返还给乙方。

第三条、工期控制：

1、自开工之日起，到完成该承包的施工内容止，总工期：日历天；施工期内必须按甲方施工月计划施工，若施工月计划不能完成，按施工进度计划每推迟一天罚款20xx元。

2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经两次提出整改意见后改正行动不得力，效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意，有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。

3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。

第四条、质量标准：

1、质量等级为

2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范，技术交底要求进行施工，工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可合格为准。

3、使用的材料、配件等必须符合国家质量标准。

4、由于质量问题所造成的一切责任和费用均由乙方负担。

第五条 结算及付款方式：

付款和结算方式：工程竣工验收合格、竣工、结算核对后，扣除5%为保修金，余款以房抵款。

第六条 保修期：工程保修期为三年，保修期内，如因乙方原因的质量投诉或问题，乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理，甲方将另行委托，其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。保修期满，无任何质量问题一次退还剩余保修金。

第六条、安全责任：

1、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。

2、乙方负责对本施工范围内的机械设备、安全设施、工具用具等项检查，发现隐患及时整改或向甲方汇报。

3、在施工过程中必须戴安全帽、系好安全带，发现有违章操

作和野蛮施工，按甲方规定进行处罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行处罚(每人次罚款5000元)或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。

#### 第七条、文明施工：

- 1、乙方每天每个作业面必须做到工完料尽，负责本承包范围内的清理工作，保持现场整洁，做到文明施工，实现“文明工地”，随时接受有关部门的检查。因乙方人员未按规范要求文明施工，经检查违规行为，根据甲方的相关规定和制度给予处罚。
- 2、文明施工所发生的费用由乙方全部承担。
- 3、文明施工必须按有关部门的要求去做，乙方无权违规施工。
- 4、严禁在施工场地大、小便。

#### 第八条、组织管理：

- 1、根据施工需要，乙方必须按照承包内容和施工进度要求配齐施工人员，保证按规定时间进场。如施工力量不足，工作效率不高不能满足甲方进度要求，甲方有权按规章制度处罚，特殊工种必须持证上岗(上岗证真实有效)，对思想素质差、技术水平低、组织纪律不强的人员严禁使用，一经发现立即清退并作相应处罚。
- 2、乙方施工人员进场后要加强管理，保证相对稳定，不得因农忙或其他原因减员而影响施工进度和工程质量。

#### 第十一条、成品保护：

一、乙方应与其它工组相互协作，做好成品保护工作，对造成成品损坏的必须全额赔偿所造成的经济损失。

二、乙方必须按图纸施工。交工前及时对管路打压和灌水试验，交接完后如果发生赌管、断管、漏水需要剔凿等返工现象，乙方必须及时处理。

## 第十二条、其它事项：

1、甲方负责人全方位的统一指挥、调度和监督，乙方必须服从。乙方安排 为现场负责人。

2、各分项工程完成后，乙方应及时通知甲方验收，按照验评标准，每项必须达到 „合格“标准，超规定范围，坚决返工，返工工料由乙方自己负责承担。一次验收不合格的，每返工一次罚500元(材料费用另行计取)。

3、乙方必须准时参加甲方的有关生产会议和技术交底会议，会议迟到每次罚款200 元，缺席每次罚款 500 元。

4、竣工验收前，乙方对所施工的项目的质量问题要及时返修，如乙方不能及时返修，甲方将安排他人为其返修，所发生的费用从乙方工资中加倍扣除。

5、在保修期间由于乙方所施工的项目存在质量缺陷而引起业主的投诉和索赔的乙方必须承担全部的责任。

## 第十三条、补充条款：

1、不戴安全帽上班，每人每次罚款100元，不系安全带每人每次罚款200元，管理人员不戴安全帽，每人每次罚款500元。

2、各班组人员严禁酒后上班，如发现酒后上班者除罚款1, ,000元并清除出工地。

3、上班时时间赌博每人罚款500元。

4、施工现场严禁大小便，发现一次罚款500元。

5、分项工程在报验时，一次性验收不通过即扣500元/次，若第二次报验不通过即扣20xx元/次。

6、乙方所有施工人员进场后，严禁采用电炊具进行自炊，发现后除当场没收电炊具，另罚款200元。

7、乙方施工时的机具及材料应按施工平面图及项目部规划堆放，安全防护设施不得随意拆除，如因施工需要必须拆除，在施工前必须报项目部安全员，施工完毕后应立即恢复原样。如不及时恢复原样，将由项目部安排人员施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8经理确认后生效，

(以上管理制度与项目部安全生产奖罚规定不一致时，执行后者)第十四条、本合同签订后，乙方不允许转包，如果发生，甲方不负责乙方因此发生的任何人工费。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不承担。甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约，按合同价款赔偿30%的违约金。

本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲 方：

乙 方：

身份证号码： 身份证号码□ 20xx年 日 月

## 安装所需各种配件应放在哪里篇三

发包方：\_\_有限公司（以下简称甲方） 承包方：\_\_有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：

### 第一部分（电表安装）专用条款

一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。

名 称□\_\_x工程

主要内容：单元电表箱内电表安装工程。

质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及盐城供电公司及建设单位的要求施工。

二、工程价款：单相电表 \_\_元/块，共计\_\_x块；总造价：\_\_\_\_元（人民币），大写：\_\_\_\_。（不含税金）。

三、承包方式：包工包料，不含电表箱，但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。

四、承包范围：

1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作，直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。

2、乙方负责将用户电表号与户号一致，如不一致由乙方负责重新调试。（在此过程中用户发生的电费由乙方承担）。

3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责，甲方负责配合工作。

4、如在施工期间因盐城供电公司盐都营业部提出本工程应由盐城供电公司盐都营业部施工的要求时，本合同自动作废。

## 第二部分（电力安装及电表安装）通用条款

一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，在工程竣工送电后一次性付清。 二、双方的权利和义务：甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交，甲方协助。

三、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知供电等有关单位进行验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。若未经验收即动用，视同验收合格移交。

四、开、竣工日期：考虑到设备的加工周期，本工程计划自20\_\_年\_\_月\_\_日竣工，总计工作日。

### 五、违约责任：

5.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应采取措施弥补、减少损失。

5.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求，甲方有权令乙方返工，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

5.3施工中超出设计与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费用由责任方承担。

5.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合，如因施工环境问题造成工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方约定。

5.5因乙方原因造成工期延误，承担由此造成甲方的其他损失。

5.6工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求，必须提前七天向乙方提供有关资料。

5.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续，并开始通电，乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。

5.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。

六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。七、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。

八、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。

九、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决并另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满，工程款结清自动失效。（以

下无正文)

(签署页)

甲方： 乙方： (盖章) (盖章)

法定代表人(负责人)或 法定代表人(负责人)或

签订日期:

地址:

邮编:

联系人:

电话:

传真:

开户银行:

账号:

税号:

## 安装所需各种配件应放在哪里篇四

甲方： (出租方)

乙方： (安拆方)

丙方： (使用方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

一、安装设备名称： ， 安装高度 米。

二、工程地点及费用：

1、工程地点： 项目。

2、费用：设备安拆检测费为（元），安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。

三、作业时间：乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月 日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。

四、甲方责任

1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。

2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设行政主管部门备案登记。

五、乙方责任

1、乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。

2、设备安装(拆卸)时，必须做好安全准备工作，配好安全

帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。

3、乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。

4、在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。

## 六、丙方责任

1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地(保证16吨以下吊车的场地及道路)。

2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。

3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。

4、设备安装(拆卸)过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理，在设备安装作业时50米(塔吊，施工电梯20米)范围内不准任何闲人出入安拆现场。

## 七、安全责任

1、安装(拆卸)前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装(拆卸)的现场进行技术交底。

2、乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。

3、设备安装(拆卸)过程中，须注意安全。在安装(拆卸)过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担;安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由甲方承担;安装完毕投入使用后，由于操作不当(如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等)所发生的事故由甲方和

当事人承担。

4、甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。

5、安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用；未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。

本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。

本合同一式肆份，签字生效。

甲方签章： 乙方签章： 丙方签章：

年 月 日

## 安装所需各种配件应放在哪里篇五

窗帘作为室内软装设计中的重要元素,具有丰富室内空间形态、改善室内空间功能、强化室内空间风格特征、柔化室内空间环境、烘托室内环境氛围和调节室内环境色彩等作用。下文是安装窗帘请示，欢迎阅读！

刀坝乡教办：

我校为了把教师和行政的办公环境搞好，经教师会研究决定，把会议室和二间行政办公室的窗子安装上窗帘，经计算，有8个大小相同的窗子，5.6米\*8，大窗子一个8米，另一个7米，大约人民币3700元左右。请予以批准。

特此请示。

XXXX：

由于工作需要部门人员及办公桌椅增加，办公室窗户较多，受阳光光线照射过强，影响了正常工作，为创造良好的办公环境，特申请按装窗帘。敬请领导批示！

公司行政处：

由于办公室受阳光，光线照射过强，影响了我办公室正常工作的开展，特请示安装遮光窗帘请予以批准！

## 安装所需各种配件应放在哪里篇六

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

依照《\_\_\_\_\_》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、好协商、自愿的基础上，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工的有关事宜达成如下协议：

### 一、施工范围：

乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

### 二、施工方案：

楼板地面采用\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；

### 九、工程竣工：

十、质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。

十一、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民

法院起诉。

十二、施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

十三、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：(公章)乙方：(公章)

签字：\_\_\_\_\_签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 安装所需各种配件应放在哪里篇七

提出安装路灯的申请是多一份光明,添一份保障。那么关于怎么写安装路灯的请示书呢?下文是小编为大家收集的关于安装路灯的请示范文,欢迎阅读!

晋江市人民政府:

英林镇区环岛位于英伍路和九三路交叉口,是镇区重要的交通要道。近年来,随着车流和人流剧增,导致交通十分拥挤,时常发生交通事故,群众要求对环岛改造的呼声较为强烈。为切实解决交通安全隐患,我镇邀请陕西市政建筑设计研究院现场勘察论证,决定对英林镇区环岛进行综合改造,改造后安装照明路灯,更好地确保行车安全。经预算,路灯安装需投资124354元,因镇财困难,为能使项目尽快开工建设,请给予拨款支持。

以上请示妥否,请批示。

XX

XXXX年XX月XX日

县人民政府：

我镇凤阳村位于安福县主城区，该村北门吊桥江南土鸡店西面和老教场土产公司家属房旁，共有居民八十多户，三百多人，但出入巷道还是沙土路面，高低不平，且没有排污沟，生活污水无法排出，常常污水遍地，臭气熏天，也没有安装路灯，夜晚漆黑一团，很不安全。尤其是学生晚自习，老人出行更是隐患重重，严重影响了我县市容市貌，也不利于我县创建国家卫生城市和省级文明城市。为此，特恳请政府尽快解决该住宅区主巷道的路面硬化，同时修筑排污沟，并按照路灯，以解居民出行之苦。

以上请示妥否，请批示。

平都镇人民政府

20xx年11月11日

红旗社区是新建社区，多处地段没有设置路灯，居民夜间出行十分不便，也给社区治安带来严重的隐患，为把凤凰县城人居环境进一步优化，消除我社区存在的安全隐患，创建和谐社区。须在红旗社区管辖的以下地段设置路灯：

一、土桥路右边：

新田南路(1—5巷)

环卫路

煤建公司

新田南路—黄蟾坳

小南路(3条小巷子)

黄蟾坳—杨家垅

环卫路—南华小学

杨家垅北巷加六条巷子

杨家垅南巷

工程公司背后

二、阿拉车站背后

三、土桥路左边：

十秋田

江山科技开发公司—药材公司宿舍

老炸药库—湃泥冲

桐木坨

液化气站

饲料厂—彭水井—田菜坨

特此申请，请给予审批为盼！

红旗社区居民委员会

20xx年1月11日