

# 2023年小学安全整改报告(实用8篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 小学安全整改报告篇一

根据《关于做好市委第四巡查组廉洁重建专项巡查“回头看”的通知》精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改落实先将自查整改阶段工作汇报如下：

### 一、自查整改阶段工作情况

（一）认真开展“九查九看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查认识不到位的问题，看是否存在侥幸心理、对付心理，把抓整改与干事创业对立起来的情况；二查整改不力的问题，看是否存在责任不落实、整改不到位的情况；三查行动迟缓的问题，看是否存在扫尾工程进度滞后、新官不理旧事、不作为、慢作为的情况；四查易发多发的问题，看是否存在边改边违规的情况；五查反弹回潮的问题，看是否存在翻新变异的情况；六查不收敛不收手的问题，看是否存在顶风违纪的情况；七查工程项目结决算审计中的问题，看是否存在违规变更工程量、项目审批手续不完善、送审资料不完备的情况；八查制度形同虚设的问题，看是否存在涉及整改事项的制度不落实不健全的情况；九查运营管理不到位的问题，看是否存在项目建成后功效发挥不足的问题。结合“九查九看”，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在会上向全体人员通报；属于干部个人问题，向本人如

实反馈，并依法规严肃处理。

（二）强化学习党的“六项纪律”。聚焦廉洁重建，突出政治巡察，紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

（三）落实党风廉政建设“两个责任”。着重从以下几方面查找问题：

- 1、有无贪污、挤占、挪用、克扣、截留、弄虚作假、虚报冒领重建资金等行为。
- 2、有无违反招投标规定，规避招标、围标串标等问题
- 3、有无高估冒算、违规变更工程，不按合同执行等行为。
- 4、有无“吃、拿、卡、要”、失职、渎职等问题。
- 5、有无以权谋私、违规插手干预工程建设项目、搞利益输送等问题。
- 6、有无对巡视反馈灾后重建方面问题整改不力的问题。
- 7、有无工程建设进度滞后，送审条件不完备的问题。
- 8、有无已建成项目运营管理不到位，效益低下的问题。
- 9、有无其他违纪违规的问题。

## 二、自查整改阶段主要做法

（一）组织开展排查活动。采取问卷调查、专题座谈等方式，对本局干部职工存在突出问题进行集中排查。

（二）召开专题民主生活会。认真开展“回头看”活动，对

查找出来的内容进行深刻剖析，分析问题产生的原因，并有针对性的提出对策。

（三）组织开展民主评议活动。我局将把开展民主评议中发现的问题在一定范围公开，组织基层、群众民族代表进行评议。

（五）纪检组落实好监督责任。认真督促整改，确保问题整改到位，并建立后续工作机制。

### 三、查找出的问题

#### （一）学习方面

- 1、自学意识不够，没有“钉子”精神。
- 2、学习时间、学习内容、学习效果没有落实到位。
- 3、学习存在自满情绪，浅尝辄止。

#### （二）工作作风方面

- 1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。
- 2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好。
- 3、工作中与时俱进、开拓创新的思想树立的不牢固。

#### （三）纪律作风方面

有时对自己要求不严，说话随便，不注意细节，有价值标准注重实用，行为选择偏重实惠的想法。

#### （四）体制机制方面

- 1、没有形成良好的学习机制。
- 2、内部规章制度不够完善。

随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查，更加清醒的认识到我局存在的问题，也更加增加了改正错误，提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，一定加强政治理论学习，提升工作能力，努力提高全局干部职工素质。

## 小学安全整改报告篇二

依据xx市教育局的《关于开展学校安全隐患排查整改活动的通知》，我校为切实加强学校各方面的安全工作，杜绝重大安全事故的发生，对学校各方面安全状况进行了全面的排查，取得了很好的效果，现将有关状况汇报如下：

接到教育局的通知后，学校立刻召开班子会议，校长对通知精神做了详细传达，由校长亲自部署，组织、指挥，主管领导详细负责，对校舍安全、食品卫生、消防安全、校内保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。

完善了《xx学校重大食品卫生安全预案》、《门卫职责》，特别是对食堂工作提出了详细要求，如《食堂人员操作职责》《食堂人员卫生要求》等各项规章制度肯定落实到位。

以xx校长为组长的学校安全工作组织机构，进一步明确了责任分工。对学校食堂、楼道、门口进行监督，定点值班，并严格地责任到人，一名领导带两名数学老师，每天负责同学上下学、上下操等集体活动的监管，以确保校内的安全。

组长□xx

副组长：北楼□xx南楼□xx

组员：六班级，北楼四层□xx;五班级，北楼三层□xx

四班级，南楼四层□xx;三班级，南楼三层□xx

二班级，南楼一层□xx;一班级，南楼二层□xx学前教育□xx

我校从xx年十一月份才开头正式使用，各种设施和设备虽然都是新的，但是为了切实消退校内内、外安全隐患，爱护好学校财产安全和维护广阔老师、同学的身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序，我校仔细对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。

#### (一)校内自查：

1、我们建立安全检查领导小组，由后勤校长xx组长，几位教育主任、德育主任和班主任任副组长对学校此项活动进行检查。同时，将各室相关规章制度入境上墙，并对各室派专人负责。在校舍管理方面，以制度促管理。

2、在消防和保卫上，在防火上，我们检查防火的消防水，同时仪器室、微机房、图书室、体育器材室、财务室等等重要科室安装了防盗门和安装了防护网，同时我们制定了应急预案，如有问题准时实行相应措施。保卫上，我们学校通过与开发区保安公司协商派给了我们2名保安人员日夜巡逻保卫。

3、食堂和校内消毒，我们不仅一次对食堂的各种食品进行检查、监督，还要常常性地对同学带入校内的各种食品，像便利面、各种膨化食品进行检查，同时实行强制手段，让同学在校内里严禁利用课间吃零食，削减不合格食品对同学的危害。以预防为主，常备不懈。

食品的选购、储存：米、面、调料均从信誉度高的商场定点

购买，选择有质量体系保证的产品，符合卫生要求，油、肉均从大型超市购买。

我校食堂有特地的储存间，食品严格按要求生熟分开、冷热隔离，随用随买，保证食品的新奇，过期食品一律销毁，能防潮、防鼠、防蝇、防霉变、防非操作人员进入。

食品的加工能做到规范操作，生、熟食分开加工；餐具灶具按时消毒，餐具消毒使用防疫站指定的产品。

4、我们对学校部分和幼儿园进行统一领导，各负其责，各司其职，各尽所能，同时派专人负责本单位院内的`重大安全事故在第一时间的处理、现场爱护、状况上报，将各任职人员名单上墙公布，同时24小时保持通讯畅通，对各接近医院、急救中心电话号码上墙，同时使全体师生牢记急救电话120。

5、对水、电、暖进行了安全检查。

6、对进入学校的来客进行登记、询问，保证师生的人身安全。

## (二)校外自查：

1、交通安全，利用全校广播会、班会等形式对同学进行交通法规教育，我们要求班主任每天放学都要提示交通安全。同时我校还和开发区交警队联系每天上、放学交警人员来我校门口及交通路口进行指挥，这样保证了师生的交通安全。

2、我们对我校的接送班车及周边的网吧及嬉戏厅进行了彻底整顿。

安全工作，警钟常鸣，安全无小事，我校全体教职工已将安全工作纳入每天工作的重要日程中。我们将为创建“学习型学校、平安学校”不断努力！

## 小学安全整改报告篇三

多年来,我镇党委根据上级党组织的指示和本单位的实际工作需要,确定支部大会的议题,突出中心,做到心中有数。会上,充分发扬民主,努力做到人人发言,畅所欲言,各抒己见,力求把议题议深议透,并形成统一的意见。在充分讨论的基础上,集中多数者的意见,提请大会表决,按照少数服从多数的原则形成决议。同时,尊重少数人的意见,对经过充分讨论仍然存在较大分歧的问题,留待下次会议继续讨论;必要时报请上级党组织决定。形成会议决议后,在规定的时限内按照会议要求落实好决议内容。

### 二、开好党小组会

我镇各支部围绕党支部近期的中心工作,结合小组实际,结合实际加以考虑、并将会期、议题等提前通知本组的党员。会上,围绕中心议题,大家畅所欲言,各抒己见,开展批评和自我批评。会议结束前,小组长归纳小结,形成结论,经多数党员同意后做出决定。

### 三、坚持党课制度,落实党课教育

我镇各党支部在课前认真进行调查研究,在熟悉课题内容、掌握基本观点的基础上,联系实际,归纳提炼,写出详细的讲课提纲或讲义,做到胸有成竹,言之有物。课上,讲课人员努力回答党员思想上、工作中遇到的问题 and 最关心的问题,解开他们的思想扣子,做到有的放矢、讲其所需、解其所惑,切实做到每上一次党课,弄清一两个基本观点,使大家提高一次认识、接受一次教育。同时,根据新的形势、新的任务和党员思想新的变化,充实新的内容,以丰富讲课的内容,拓宽讲课的路子,提高讲课的质量。

### 四、联系实际,落实好“三会一课”制度

多年来，我镇各党支部结合当前的政治形势、工作实际、思想实际，有效地解决了思想问题，促进了实际工作的开展。同时，领导重视、组织严密、制度落实、联系实际地落实好“三会一课”，做到确保时间、人员、内容和效果四到位。时间到位：每月至少安排一次党日活动，召开支部大会、开展党小组活动；支委会、党课每季度最少安排一次半天时间，遇到紧急情况，随时召开支委会或组织党课教育，如学习贯彻上级重要文件或重要指示等。人员到位：党日活动列入劳动纪律考勤考核制度，原则上应参加人员不得缺席，特殊情况应事先请假，但参加人员不得少于应到数的2/3。内容到位：上级规定的“三会一课”内容必须落实到实处，同时要给合本单位实际开展好党日活动。效果到位：每次“三会一课”要努力解决实际问题，达到预期目的，做到高质量地落实好“三会一课”制度。

## 小学安全整改报告篇四

公司在接到《关于开展中国建材集团“隐患排查治理月”活动的通知》，进一步深化全国“安全生产月”活动，深入开展事故隐患排查治理工作，结合本公司工作实际，要求全体员工认真学习、深刻领会《通知》精神，进一步加强企业安全生产工作，全面提高公司安全生产管理水平，加大安全生产排查力度，有效防范和坚决遏制安全生产事故的发生，巩固和促进当前公司安全生产形势总体良好的局面。公司充分认识到安全稳定工作的重要性，切合实际做好宣传发动工作、扎实开展工作，明确了公司安全稳定工作的职责及任务，全方位、多角度排查公司存在的安全隐患，采取了一系列切实可行的措施，确保公司安全工作落到实处，并根据文件的指示精神积极投入到公司安全生产指示精神工作中，现将公司安全隐患排查工作的情况总结如下：

公司在接到文件之后，及时传达了安全生产隐患排查会议精神，安排布署了安全生产隐患排查治理专项行动工作。要求各级干部各部门负责人都把这次行动作为一项重大任务摆入



重要工作之中，及时成立了领导小组，将责任落实到人头。

组长：

副组长：

成员：各部门负责人

1、高度认识，加强领导，行动迅速。公司始终把这次安全隐患排查和整治工作摆在首位，认真研究落实隐患排查与整治工作。

2、明确任务、落实责任。公司各部门负责人分别设定安全工作的第一责任人，对安全工作负总责。建立健全具有可操作性的安全工作责任制，细化明确各安全隐患排查小组有关人员的职责，确保公司安全。

3、认真排查，坚决整改。每一个部位，每一类隐患，实施地毯式拉网排查，坚决不留死角，在本次认真自查的基础上，要把存在的安全隐患进行认真梳理、归类、逐项提出整改措施，为营造安全、文明、和谐的公司氛围提供保障。

4、严肃纪律，确保实效。公司给领导对此次安全隐患排查与整治工作高度重视，要求真正把文件精神落到实处，不走过场、取的实效。

按照“公司统一领导，部门指导监督”和“谁主管、谁负责”的原则，各级各部门主要领导亲自过问，分管领导具体抓落实，各部门行动迅速，各司其职，相互配合，全力开展隐患排查治理专项行动各项工作。在排查治理专项行动中，各级各部门以高度负责的精神，以宿舍、联合车间、龙骨厂、办公楼为工作重点，以治理重大隐患为抓手，着力提高治理效果。对查出的隐患，除当场整改的外，都一一实行挂牌督办，做到定人、定责、定时落实整改措施，各级各部门领导

亲自带领相关部门人员深入第一线开展排查工作，使得隐患排查治理专项行动各项工作进展顺利。通过这些扎实有效的做法，有效遏制了生产安全事故的发生，为公司经济又好又快发展奠定了坚实的基础。

在公司统一领导下，各级各部门上下联动，相互合作，齐抓共管，切实开展了重大危险源和领域隐患排查治理专项行动活动。一是严格清查联合车间，严肃处罚违章指挥，冒险蛮干、违反劳动纪律等违章行为。二是严格清查特种作业人员与特种设备是否完善，坚决防止无证操作与过期设备未进行审核。三是加强消防安全与汛期期间的排查工作。经过这些严格执行安全生产在正常轨道上有效不紊地进行，但安全工作是一项长期的工作，需要全体员工坚持不懈的努力来达到企业的安全生产，使安全隐患排查工作得到进一步的落实。

1、本次参加检查公司领导2人，干部8人，分别对重大危险源与办公楼、宿舍、食堂、联合车间、龙骨厂进行了专项隐患排查治理，共检查出安全隐患18个，整改安全隐患14个（其中有4项公司无法解决）安全生产隐患排查整改实施情况请见。

2、切实开展安全生产隐患排查整改，强化安全生产责任制的落实，确保了安全生产形势稳定。及时排查出车间原材料堆放混乱、消防器材不到位等，再次对员工进行了安全生产知识培训和安全意识教育，夏季已到、高温天气，抓好防传染病和意外事故工作，严防火灾和食物中毒事故的发生。

3、有效进行“三级安全教育”，将安全隐患消灭在萌芽中。对新入厂的员工及时、有效地进行“三级安全教育”。公司安全检查小组每周组织一次安全检查，班组每周组织一次安全学习，并认真作好记录。并利用宣传标语和组织员工现场分析等多种形式，积极宣传，及时消除生产区域内的安全隐患，努力将安全工作落到实处。

一是部分生产情况，主体责任不落实，有制度不执行行，有

禁不止，对监管部门提出的工作要求置之不理，我行我素，重生产，轻安全，重效益，轻管理；二是个别部门、员工对隐患排查治理专项行动工作重视不够，存在以日常工作代替专项行动，隐患排查治理紧一阵、松一阵。三是部分员工存在缺乏相应安全生产技能，安全意识淡薄，事故时有发生。四是个别员工还存在“三违”现象、劳保穿戴不齐等现象，说明部门负责人监管不到位、安全工作未得到进一步落实，需继续加强。

1、针对存在的问题，逐项实施整改，杜绝类似情况发生，并继续深入开展隐患排查治理工作。今后我们要进一步加强领导，及时总结分析各阶段隐患排查治理工作中存在的问题，认真查找存在问题，明确任务，落实责任，切实加大排查治理力度，全面推进安全生产各项工作的开展。

2、进一步加强监督管理，认真检查督促落实各级安全监管责任，健全制度，细化措施，全面落实安全生产隐患排查治理的组织领导和监督管理工作。努力构建经常化、制度化、规范化的安全生产隐患排查治理长效机制，要切实加大对生产企业的隐患整治力度。

3、突出重点，切实抓好各部门、各员工的安全督查。对联合车间、龙骨厂、宿舍、食堂等安全隐患突出、事故易发、多发的区域要实行重点监控，重点督查。

在这次安全隐患排查行动中，公司虽然做了大量工作，但离上级领导的要求还存在一定差距，公司将认真总结安全隐患排查行动中好的做法，查找薄弱环节，按照公司制度和下一步工作措施，狠抓落实，争取隐患排查行动取得更大的成效，促进公司安全生产形势的稳定好转。

## 小学安全整改报告篇五

根据教育局关于印发《关于对幼儿园规范管理情况进行专项

检查的紧急通知》要求，针对我园实际情况，对我园校园校舍、食品卫生、疾病预防、保教保育安全接送等方面进行自查，发现问题及时整改。现将整改情况汇报如下：

## 一、思想重视，提高意识。

我园成立了以园长为第一责任人的幼儿园安全整改工作领导小组，针对各项具体安全工作开展排查活动。同时召开幼儿园老师专题会议，学习上级有关文件，要求教师提高责任意识，增强安全常识，切实认识到幼儿安全工作的重要性，保证把孩子教育好，管理好，保护好，让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

## 二、对校园校舍、食品卫生、疾病预防、学习活动和运动器械等方面进行排查和整改。

1、对校园校舍的安全检查。根据有关精神及规定，幼儿园集体对活动室、食堂等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行改装处理，对教室内的插座进行“不用即封”处理，将墙面外露的插座用胶带封住，将拖线插座放在高处（孩子够不着的地方）使用，消除一切不安全的隐患。检查消防器材的使用情况。并对幼儿及教师进行应急预案知识教育，确保紧急情况下幼儿和教职工能够有秩序地安全撤离、疏散。

3、对幼儿学习活动和运动器械情况管理的检查。将各种游乐设施进行加固处理，对教具和玩具进行消毒和检查，将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次维修，彻底检查了班级的物品摆放，消除了隐患。

4、幼儿安全常识教育情况各幼儿教师结合课堂教学对幼儿进行安全知识的渗透，让幼儿具备简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识，并利用接送幼儿的时候与家长进行沟通，让家长配合幼儿园的安全工作。

### 三、重点抓好幼儿园家长安全整改工作。

严格门卫制度，落实责任制。严格落实外来人员准入登记制度，严禁外来车辆进入校园。上学、放学时间，园领导和值日教师在校门口接送，引导学生有序进出校门，特别是针对无人接送的幼儿，园里将安排专人集中看护。

总之，通过本次自查整改工作，对幼儿园对校舍、室内设施玩具，寝室用品，进行了一次彻底地检查重点抓好幼儿园接送班车的安全整改工作。我园在管理制度、校园设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。教师的安全意识也进一步加强，我园幼儿将会在一个更加安全的、活泼的环境内健康、快乐地成长。

## 小学安全整改报告篇六

为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际情况，项目部会同监理及建设单位对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动，现将自查自纠情况总结如下：

### 一、现场施工安全情况

#### 1、安全用电情况：

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保用电安全；供电设备安装警示标志，一二级配电箱整齐到位，防护配件到位；金属配电箱壳体保护零线完好，漏电保护装置完好，配电箱标识明确，配电线路走向明确。

#### 2、特种设备

施工物料提升机、塔吊、电动吊篮各部结构无变形，连接螺栓无松动，钢丝绳与滑轮无异常磨损，各部钢丝绳固定良好，运行范围内无障碍。各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定，供电电缆无破损，限位装置到位、功能完好，。

### 3、消防管理

(1)、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常，无乱接电线、电器现象。

(2)、氧气乙炔的存放符合安全规程

(3)、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。

(4)、施工现场的电焊作业周围无易燃物、无易爆物。4、安全防护设施情况 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志；临边、临空面等设置了安全防护栏，现场小型设备安装了防护罩等防护装置，用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。

## 二、检查中存在的问题

1、施工用电线路个别线路布设不复合规定，需要进一步完善。

2、设备定期检查、各种制度完善，但设备自身检查资料记录不齐全，需要进一步完善。

3、个别安全防护设施因为交叉作业没跟上施工进度，造成施工中安全防护滞后，需加强管理。

## 三、采取的整改措施

为了确保刚才施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施：

- 1、 施工用电问题将持续重视，对于现场线路不符合安全用电要求的项目部将进行强制整改。
- 2、 健全和完善各级制度，使安全综合治理工作有章可循，落实到位，严格按着安全生产责任制落实各级、各部门责任。
- 3、 加强对各类防护设施的管理，必须保证各类防护设施与施工进度同步。

总之，通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏，项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，确保现场安全施工。但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全，狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。

根据保利置业有限公司[2015]63号会议精神，做好了国务院安全检查组迎检准备和相关工作，我单位联同安监站、监理、总包等相关部门对施工现场进行拉网式的大检查，对检查出的安全隐患进行了全方位的整改，在自查自纠的过程中我组团做了大量的工作，活动期间，对作业工人进行动员宣传教育工作，使职工明白这次检查的重要意义。这期间我单位主要做了以下安全隐患整改工作：

- 1、 首先对我单位承建的临街周边进行整改，在墙面张贴了大幅喷绘图片，图文并茂的展示了安全生产操作规程和质量的操作规程。生动形象的喷绘内容大大提高了职工的安全质量意识，使职工受到了很好的'教育。
- 2、 对29#楼施工电梯进行了全方位的检查并整改，主要整改

内容有：施工电梯的进出口防护门，进出口硬性铺设防护，设备的维修与保养，附着件的检查，临边的定型化、工具化防护，限位防坠装置检查，检查操作人员的持证上岗情况等工作。

3、对29#楼周边和楼层的文明施工特别是卫生清理、楼层中材料堆放，对不用的材料全理清运出楼层，把楼层里的垃圾成堆整改并清运等工作现都在紧张的整改中。对现场的材料进行分类堆放并设有标识。

4、施工临时用电方面，对我施工区域存在的二、三级配

电箱进行全面检查，处于敞开状态的现已派电工进行了整改，要求严格按照建设部要求[]jgj46-91[]的规程执行，实行“三级配电，两级保护”，确保“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”制。对施工楼层临时用电乱拉乱接，不规范的接线全部进行了拆除，对小型电动工具使用的花线全部更换为小电缆，现已整改到位。

5、对施工楼层的临边、洞口、井口已进行了全方位地排查，对不规范的覆盖进行了整改，全部采用了工具化定型覆盖，临边防护已派护栏班组加紧进行安装，已安装到位。

6、消防器材方面，对几个重点区域已增加了灭火器，对年久失效的消防器材进行了更换，现已到位。

保利·未来城市a2地块四组团

目前，我项目部施工进度基坑捡底，准备验槽阶段。为确保我单位安全生产形势的稳定，我单位根据安全文明施工标准对基坑支护、临时用电、教育培训、文明施工等进行全面自查：

基坑支护：



- (1) 基坑周边设置了有效的排水措施。
- (2) 基坑荷载符合要求。
- (3) 基坑设置了专用的上下通道。
- (4) 基坑周边安全防护符合要求，检查发现个别部位防护栏被损坏，现已修护完成。
- (5) 有对进坑沉降观测记录，观测点位正常，无安全隐患。

#### 临时用电：

- (1) 施工临时用电符合三相五线，配电箱安装符合要求。
- (2) 检查中发现个别配电箱内空气开关型号不符合要求。已及时安要求更换。
- (3) 检查中个别箱体挂在防护栏上，已进行整改。
- (4) 对配电线路进行检查，无线路损坏。

#### 教育培训：

- (1) 工人进场首先接受三级教育及技术交底
- (2) 有定期对作业人员进行培训，对各种行为习惯及安全知识进行强化的记录。
- (3) 对特种作业人员进行针对性的培训教育，要求必须持证上岗。

文明施工：

- (1) 施工现场打围完整，实行黄线管理。
- (2) 进出口有冲洗设备。
- (3) 宿舍消防栓已配备。
- (4) 生活区板房在建立之中。
- (5) 办公区、配电室等设备配备足够灭火器并落实负责人定期进行检查。
- (6) 项目部已进行消防演练及应急救援演练。

建设单位（签字）：

监理单位（签字）：

施工单位（签字）：

四川奥博建设工程有限公司

高新区西部园区西南商业配套工程

b1标段项目部

2011年12月 5日

## 小学安全整改报告篇七

组 长：……

副组长：……

成员：……

1. 主要检查教室、食堂、小卖部、教师宿舍、办公用房、建修工地等校园内相关消防安全设施。
2. 对违章使用大功率电器及私自乱拉电源线等进行全方位检查，并给予及时处理。
3. 对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用，做好日常保养与维护。
4. 对用气、用火的管理，学校安排专人坚持重点时段巡查制度(有情况随时呼叫)，做到发现消防安全隐患能及时消除。

学校为期3天的安全自查与整改工作，总的情况令人比较满意，没有发现较大的消防安全隐患。但也存在一些不容忽视的安全细节问题，比如个别教职工使用大功率电器炒菜、做饭，以及建修工人照明线路安装不规范等。

1. 学校对此次检查结果进行通报，并对相关人员进行严肃的批评教育。
2. 秋季开学前，召开教师、学生消防安全教育大会，印发消防安全相关资料，并要求各班开展以消防安全为主题的班会活动。
3. 学校设法加强消防方面的资金投入，提升实验室、档案室、财会室等重点部位的防火能力。
4. 加强消防安全责任人制度，要求各级安全责任人高度重视，并持之以恒，定期进行消防安全检查工作。
5. 完善《消防安全工作预案》，加强消防队伍建设，形成学

校消防安全长期、有效的“防火、灭火”工作机制。

“隐患胜于明火，责任重于泰山”。消防安全工作是一项常抓不懈的工作，学校将本着“一切为了学生，为了学生的一切，为了一切的学生”的服务宗旨，进一步加强消防安全教育，不断完善消防安全措施，确保师生生命财产安全。

## 小学安全整改报告篇八

为了强化我园的安全工作，增加全园老师和幼儿以及幼儿家长的安全责任意识，确保幼儿人身、饮食安全，保证幼儿欢乐健康成长，依据教育局关于印发《关于对幼儿园规范管理状况进行专项检查的紧急通知》要求，针对我园实际状况，对我园校内校舍、食品卫生、疾病预防、保教保育安全接送等方面进行自查，发觉问题准时整改。现将整改状况汇报如下：

我园成立了以园长为第一责任人的幼儿园安全整改工作领导小组，针对各项详细安全工作开展排查活动。同时召开幼儿园老师专题会议，学习上级有关文件，要求老师提高责任意识，增加安全常识，切实熟悉到幼儿安全工作的重要性，保证把孩子教育好，管理好，爱护好，让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

### 1、对校内校舍的安全检查。

依据有关精神及规定，幼儿园集体对活动室、食堂等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行改装处理，对教室内的插座进行“不用即封”处理，将墙面外露的插座用胶带封住，将拖线插座放在高处(孩子够不着的地方)使用，消退一切担心全的隐患。检查消防器材的使用状况。并对幼儿及老师进行应急预案学问教育，确保紧急状况下幼儿和教职工能够有秩序地安全撤离、疏散。

### 3、对幼儿学习活动玩具和运动器械状况管理的检查。

将各种游乐设施进行加固处理，对教具和玩具进行消毒和检查，将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次修理，彻底检查了班级的物品摆放，消退了隐患。

### 4、幼儿安全常识教育状况。

各幼儿教师结合课堂教学对幼儿进行安全学问的渗透，让幼儿具备简洁的防火、防电、防水、防病、防骗常识，并利用接送幼儿的时候与家长进行沟通，让家长协作幼儿园的安全工作。

严格门卫制度，落实责任制。严格落实外来人员准入登记制度，严禁外来车辆进入校内。上学、放学时间，园领导和值日老师在校门口接送，引导同学有序进出校门，特殊是针对无人接送的幼儿，园里将支配专人集中看护。

总之，通过本次自查整改工作，对幼儿园校舍、室内设施玩具，寝室用品，进行了一次彻底地检查重点抓好幼儿园接送班车的安全整改工作。我园在管理制度、校内设施、安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。老师的安全意识也进一步加强，我园幼儿将会在一个更加安全的、活泼的环境内健康、欢乐地成长。