

# 最新办公楼搬迁工作总结(模板7篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

## 办公楼搬迁工作总结篇一

新办公楼落成了，这件事情让我感到非常激动和振奋。数月前的那个时候，这栋楼还只是一个简单的设计图纸和施工蓝图。如今，它在我的眼前矗立着，展现着每一个细节和特点。通过这个过程，我不仅仅是看到了设计、工程、建造、装修等一系列环节的协同作用，还体验到了团队工作、协作和协调等方面的重要性。在这篇文章中，我将分享我对这次经历的感悟和体验。

### 第二段：设计与创意的重要性

在整个建筑过程中，我对于设计与创意的重要性有了更深刻的认识。一开始的设计图纸只是一个抽象的想象，需要经过设计师和工程师的反复修改和调整，才能逐渐完善。而新办公楼的设计和创意通过概念设计、3D设计、多种方案比较等环节，最终完成了一个完全符合我们公司需求的建筑。一个好的设计团队可以最大程度地满足业主的需要，提供更多的创意选择。在这样一个团队里工作，我也从中学习到了很多创新思想和设计技能。

### 第三段：工程施工的复杂性

新办公楼的施工过程是极为复杂和细致的。从测量墙体尺寸、挑选建筑材料、砖砌、钢筋混凝土浇筑、建筑防水、油漆和

电气设备安装等等，每一个细节都需要施工人员严格的标准和操作。这个过程也让我明白了一个道理，即成功没有捷径，只有付出和努力。没有那些匠人的精雕细琢，新办公楼也不可能变成现在这样令人满意的建筑。

#### 第四段：团队协作的重要性

整个新办公楼的建设过程中，各个部门之间的协作和合作也非常重要。例如，设计师、施工人员、建筑材料供应商、电气工程师和家具销售商等，都需要紧密合作才能完成任务。本质上来说，团队合作和协作需要更强的沟通、信任和共同愿景。只有当每个人都为同样的增长目标坚持工作时，我们才能更好地发挥自己的潜力和能力，并实现更大的成就。

#### 第五段：落成感悟与体会

在新办公楼正式落成之际，我感到非常欣慰。这个过程让我更加熟悉和了解了公司的运营模式，更好地理解了每个部门的工作内容和工作原理。我也体会到了如何在一个多元文化的团队中工作，同事和我的客户之间的关系得到了更好的发展和加强。在这个过程中，我也发挥了更大的创造力和探索精神，从而更好地实现了自己的梦想和目标。

#### 总结：

作为整个建筑过程的观察者和参与者，我从中获得了丰富的知识和经验，对团队协作、创新思维和工程施工过程都有了更深刻的体会。新办公楼的落成对于我而言也是一个新的开始，我会以更高的热情、精力和态度面对自己未来的职业生涯，成为真正的行家里手。

## 办公楼搬迁工作总结篇二

办公楼

办公楼一楼：

教导处：

勤细实树形象，教研改铸师魂。政教处：

没有无德育的教育，没有无情感的管理。

总务处：

当好学校的主人，做好师生的仆人。

年级组：

汗水是滋润灵魂的甘露，双手是理想飞翔的翅膀。

办公楼二楼：

年级组：

因材施教丹心一片，为人师表满腔热血。勤教善研一丝不苟，深思熟虑百折不挠。

校长办：

目标就是动力，事业就是生命。政工员：

责任高于一切！成就源于付出！

办公楼三楼：

年级组：

学为人师，行为世范。传承文明，启智求真。

奉献就是人生，务实就有作为。捧着一颗心来，不带半根草去。

## 教学楼

一楼：

规范行为，塑造灵魂。以我美德，传校美名。

树百年报国志，做世纪栋梁才。教育改变命运，智慧引领辉煌。

二楼

健康是最大的财富，知识是永恒的追求。道德的分量有多重，人生的脚印就多深。学习是进步的源泉，技能是谋生的基础。意懒心慵难成事，志坚心恒方有为。

三楼

敢拼善搏才会赢，勤学苦练方能胜。用进取书写成长，用辉煌记录人生。

出言吐语勿忘有容乃大，行为举止切记恶小不为！智慧的火花让激情点燃，美好的未来由劳动创造！

## 九年级（1）班教室布置

班风：

拼搏奋进，自立博爱。

班训：细节决定成败，过程决定结果。

标语：

- 1、宁流英雄汗，不掉悔恨泪。
- 2、当凌绝顶于风啸，誓留无悔于明天。
- 3、学海踏平千重浪，书山攀上万仞峰。
- 4、不比基础比进步，不比智力比努力。

### 九年级（2）班教室布置

班风：勤学善思，团结进取。

班训：以诚待人，以心待学，以真待事，以爱待物。

标语：

- 1、未来无定论，命运在手中。
  - 2、想，壮志凌云；干，脚踏实地。
  - 3、汗水诠释青春，拼搏创造奇迹。
  - 4、你我他组成集体，真善美扮靓环境。
- ### 九年级（3）班教室布置

班风：勤学善思，团结进取。

班训：脱皮掉肉不掉队，流血流汗不流泪。标语：

- 1、青春没有失败，努力就在今朝。
- 2、拼搏改变命运，虚度自毁前程。
- 3、把汗水变成珍珠，让梦想成为现实。

4、用进取书写成长，用辉煌记录人生。

### 九年级（4）班教室布置

班风：勤学好问，立志成才。

班训：没有最好，只有更好。

标语：

1、辛苦一年，收益终生。

2、想，壮志凌云；干，脚踏实地。

3、汗水点燃希望，信念成就梦想。

4、不为后退找理由，要为前进创条件。

### 班级宣言

中考一天天向我们走近，可利用的时间越来越少。

看，战旗飘扬；听，鼓角齐鸣。为了终生的幸福，为了父辈的期盼。我们郑重承诺：

抓住基础知识，做熟基本题型，攻克高难凝点。

节节有收获，天天有提高，周周有效果，月月向前进。

脱皮掉肉可流英雄汗，殚精竭虑不洒悔恨泪！

### 七年级（1）班教室布置

班风：勤学 好问 团结 进取 班训：智慧的火花让激情点燃 标语：

- 1、插上理想的翅膀，扬起青春的风帆。
- 2、意懒心慵难成事，志坚心恒方有为。
- 3、黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。
- 4、处处留心皆学问，时时学习长本领。

### 七年级（2）班教室布置

班风：诚实刻苦

友爱进取 班训：入室即安静

莫扰读书人 标语：

- 1、让爱心伴我左右，叫文明与你同行。
- 2、不惜寸金于今日，必留遗憾于明天。
- 3、读书当立凌云志，求学应尽毕生力。
- 4、要求真学问，先下苦功夫。 七年级（3）班教室布置

班风：诚信勤奋

团结进取 班训：班荣我荣

班耻我辱 标语：

- 1、学海无涯苦可渡，书山万仞志能攀。
- 2、细节决定成败，点滴铸就辉煌。
- 3、立志宜思真品格，读书须尽苦功夫。

4、自尊而不自倨，自强而不自骄。

### 七年级（4）班教室布置

班风：诚信勤奋

竞争互助 班训：繁星纵变

智慧永恒 标语：

1、日出唤醒大地，读书唤醒头脑。

2、不比聪明比勤奋，不比现在比将来。

3、立身以立学为先，立学以读书为本。

4、父母养育辛苦，报恩唯有苦读。八年级（1）班教室布置

班风：明志静处慎思勤学

班训：创最好班级，做最好自己。标语：

1、立志当怀虚胆，求知莫畏羊肠。

2、细节决定成败，态度决定命运。

3、凝神聚思，宁静致远。

4、丰碑无语，行胜于言。

### 八年级（2）班教室布置

班风：勤奋惜时文明和谐 班训：乐观进取，团结合作。标语：

1、知识创造财神，读书改变命运。



- 2、只要用心去做，一切皆有可能。
- 3、缺乏自信，也不会有快乐。
- 4、一个人没有理想，就好像鸟儿没有翅膀。

八年级（3）班教室布置 班风：自尊自爱自立自强

班训：创最好班级，做最好自己。

标语：

- 1、勤奋学习，迎接挑战
- 2、守德守纪，惜势惜时。
- 3、拼搏每一天，充实每一天，快乐每一天。
- 4、知识改变命运，奋斗成就未来。

八年级（4）班教室布置

班风：勤奋上进友爱明理 班训：惜时发愤不甘失败 标语：

- 1、别人和我比吃穿，我和别人比学习。
- 2、学如行舟有险滩，勇敢前行莫畏难。
- 3、真诚架起友谊桥，坦荡铺就人生路。
- 4、爱班如爱家，知恩必报答。

## 办公楼搬迁工作总结篇三

作为建筑行业中的一项重大工程，超高层办公楼的施工是一

项复杂而又细致的工作。随着城市化的快速发展，越来越多的超高层办公楼在各大都市拔地而起，给建筑施工带来了新的挑战。在我多年的施工经验中，我深深感受到了超高层办公楼施工的独特之处以及其中蕴含的心得和体会。本文将从项目策划到施工管理以及质量安全方面，分别进行讨论。

首先，超高层办公楼施工的项目策划需要高度的综合策划能力。超高层办公楼的施工不同于一般楼宇工程，它需要更加精细的规划和策划。在项目初期，我们需要进行全面的可行性研究，评估项目的风险和潜在问题。平面布置、空间功能、结构形式等都需要在策划中综合考虑，以确保最终施工效果的满足设计需求。此外，由于超高层办公楼的高度和复杂性，施工规划还需考虑到施工的各种条件，如机械设备的可用性、施工人员的组织和安全管理等。

其次，超高层办公楼施工过程要注重施工管理的科学化和规范化。施工管理是保证工程安全、质量、进度的重要环节。在超高层办公楼的施工中，施工管理尤为重要。首先，我们需要合理组织施工队伍，配置合适的技术人员，确保施工队伍的专业素质和施工能力。其次，我们要加强施工过程的监督和控制，及时解决施工过程中出现的问题和难题。此外，我们还要严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量达到预期目标。在整个施工过程中，我们要注重沟通和协作，保持与设计人员、监理人员、业主的密切配合，共同推动项目顺利进行。

此外，质量安全是超高层办公楼施工中不容忽视的方面。由于超高层办公楼的高度和复杂性，施工中存在着较大的安全隐患。因此，我们要高度重视质量安全控制，确保施工过程中不发生重大事故和质量问题。首先，我们要在施工前进行全面的安全风险评估，制定详细的安全施工方案。其次，我们要加强对施工现场的管理，确保施工现场的安全和秩序。同时，我们要加强监督和检查，及时发现和处理存在的问题。此外，我们要加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工

人员的安全意识和技能水平。

最后，超高层办公楼施工需要严格遵守相关法律法规和规范标准。超高层办公楼的施工涉及到众多的法律法规和规范标准，如建筑法、安全生产法、建筑施工质量标准等等。我们要严格遵守相关法律法规的要求，确保施工过程的合法合规。同时，我们要认真贯彻执行各项施工标准，确保施工质量符合要求。此外，我们还要积极推动建筑行业的规范化发展，提高整个行业的水平。

总之，超高层办公楼的施工是一项非常复杂的工程，需要我们具备全面的策划能力、科学的管理方法和技术实力。通过多年的施工实践，我深深体会到了超高层办公楼施工中的独特之处以及其中蕴含的心得和体会。只有不断总结和提高，才能更好的应对超高层办公楼施工中的挑战，确保工程质量和工程安全。同时，我也希望本文所述的心得和体会能够对未来从事超高层办公楼施工的同行们提供一些启示和帮助。

## 办公楼搬迁工作总结篇四

超高层办公楼的施工是一项技术和管理都极其复杂的工程，整个过程需要高度的专业知识和经验。我曾参与过超高层办公楼的施工工作，并从中积累了一些宝贵的体会和心得。本文将以前五段式的形式，分享我在超高层办公楼施工中的心得和体会。

### 第一段：建立强大的项目团队

超高层办公楼的施工是一项庞大而复杂的工程，需要一个强大的项目团队来确保施工的顺利进行。在组建项目团队时，我们要注重成员的专业能力和团队合作精神。每个人的分工明确，各司其职，形成一个高效且协作默契的团队。同时，要注重团队之间的沟通和协调，保持信息的畅通流动，及时解决问题，确保项目的进度和质量。

## 第二段：精确的施工计划和调度

超高层办公楼的施工过程非常复杂，需要严密的计划和调度。我们在施工前要进行详细的工程量测算和分析，合理安排施工工序和时间，制定出精确的施工计划。在施工过程中要不断调整和优化计划，及时调配资源，确保施工进度的顺利推进。同时，要加强对施工现场的管理，合理安排施工队伍和设备，确保施工过程的安全和高效。

## 第三段：严格的质量管理和检查

超高层办公楼是一个重要的公共建筑，其质量和安全是我们最为关注的问题。因此，在施工过程中，我们要严格按照设计要求进行施工，进行严格的质量管理和检查。每个工序都要经过严格的验收，确保质量符合相关标准和要求。同时，要加强对施工材料和设备的监督和管理，杜绝使用假冒伪劣产品，确保施工质量和安全。

## 第四段：注重安全施工和人员培训

超高层办公楼的施工是一个高空、高风险的工程，安全问题必须得到高度重视。我们在施工前要制定详细的安全施工方案，加强对施工现场的安全管理和监督。同时，要加强对施工人员的培训和安全意识的教育，提高施工人员的安全技能和素质，确保施工过程中的人身安全。

## 第五段：经验总结和持续改进

在超高层办公楼的施工过程中，我们要不断总结经验，及时发现和解决问题，持续改进施工工艺和管理方法。通过与其他团队的交流和学习，学习借鉴他们的成功经验和教训，以获取更好的施工成果。同时，要关注新的技术和材料的发展，持续创新施工工艺和方法，提高施工效率和质量。

通过建立强大的项目团队，制定精确的施工计划和调度，严格的质量管理和检查，注重安全施工和人员培训，以及经验总结和持续改进，我们可以确保超高层办公楼的施工顺利进行，达到预期的效果。这些心得体会对于超高层办公楼施工的顺利进行具有重要的指导作用，也为今后类似项目提供了有益的经验。在将来的施工工作中，我们将继续遵循这些原则，不断提升自己的专业能力和管理水平，为城市的发展做出更大的贡献。

## 办公楼搬迁工作总结篇五

合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。下面是办公楼维修合同范本，请参考！

### 办公楼维修合同范本

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

### 第一条：工程概况

1. 工程地址：\_\_。
2. 办公楼：总计施工面积243平方米。
3. 施工内容：详见本合同附件(一)施工图。
4. 委托方式：包工包料。

5. 开工日期：2013年3月 日，竣工日期2013年 月 日，工程总天数： 天。

## 第二条：工程价款

工程价款(金额大写)。

## 第三条：质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

## 第四条：材料供应

1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
- 方负责赔偿。

## 第五条：付款方式

1、进场付两万，中途付 元，完工付 元。完工后留一万质保金，6个月付清。

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

## 第六条：工程工期

1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 10 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 10 %作为误工费支付给乙方。

2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

## 第七条：其他事项

1. 甲方责任) 必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

2. 乙方责任) 指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

## 第八条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对

方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

## 第九条：争议解决

本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

## 第十条：合同的变更和终止

合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。

2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

## 第十一条：合同生效

1. 本合同双方盖章，签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(业主)：

签字：

签约日期：

乙方： 委托代理人签字： 签约日期：

## 办公楼搬迁工作总结篇六

工程名称□ xx总部办公室装饰装修工程

项目编码（报建编码）：



施工许可编码：建设单位□ xx投资有限公司

开工日期□ xxxx 年 xx 月 xx 日

竣工日期□ xxxx 年 xx 月 xx 日 211 附：建设工程竣工验收  
工程明细表 212 附：

1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告 213 214 建设工程竣工验收  
工程明细表

装修装饰工程

竣 工 验 收 报 告

执行标准gb50210—2001 □《建筑装饰装修工程质量验收规范》

濮阳市装修装饰行业管理办公室 篇三：装修工程竣工验收报  
告

装修工程竣工验收报告

（装修工程）

江苏银行股份有限公司上海保利广场e 栋19层办公室装修工  
程

验收时期：

建设单位（盖章）：江苏银行股份有限公司

## 二、工程竣工验收实施情况

### （一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

（二）验收程序 1. 建设单位主持验收会议。2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3. 审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。4. 验收组实地查验工程质量。5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

## 三、工程质量评定

## 四、工程验收结论

### 电线装修竣工验收报告

工程名称：

验收时期：

（装修工程）罗岭乡中办公楼师生宿舍楼电线装修 2015年9月30日

### 一、工程概况

二、工程竣工验收实施情况 1. 施工方负责设计、施工，罗岭乡中领导班子组成验收组，组织验收。2. 根据施工方的申请，经学校领导班子会议研究，决定由学校六名领导进行验收。3. 竣工验收结论：

洛宁县罗岭乡初级中学

## 2015年9月30日篇五：办公室装修竣工验收材料准备

### 办公室装修竣工验收材料准备

在办公室装修设计工程整个施工过程中，设计人员应与业主单位代表一起做好施工监理工作。办公室装修工程施工验收主要包括材料验收、隐蔽工程验收、防水工程验收、工程质量验收等内容，主要采取分阶段验收、工程中期验收、工程竣工验收等几个阶段进行。办公室装修施工验收工作哪一步都不能马虎，只有前期验收和中期验收都合格后期的竣工验收工作就变的很简单，若前期验收和中期验收马马虎虎后期验收不合格要全部返工那就不是单单的劳财伤命的问题了。

### 办公室装修竣工验收材料准备

- 1、消防产品质量合格证明
- 3、消防设施技术检测合格报告
- 4、工程图纸答疑及交底记录
- 5、办公室设计变更通知汇总表
- 6、办公室设计变更通知单
- 7、建筑工程施工强制性条文检查记录
- 8、施工现场质量管理检查记录（验收表-1）
- 9、工程质量竣工验收记录（验收表-8）
- 10、工程质量控制资料核查记录（验收表-9）
- 11、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（验收表-10）

- 12、工程质量验收记录（验收表-12）
- 13、分项工程质量验收记录（验收表-13）
- 14、施工组织设计（方案）报审表及施工组织设计
- 15、技术交底及隐蔽验收记录（分类）
- 16、竣工总结
- 17、档案小结
- 18、工程隐蔽及竣工照片
- 19、竣工图

1、办公室装修施工材料主要分为主材和辅材两部分，主材包括瓷砖、地板、洁具、灯具、橱柜等饰面产品和材料，辅料是指办公室装修工程过程中的板材、墙面，如乳胶漆、墙面腻子、乳胶漆、轻钢龙骨、石膏板、水电用料以及水泥沙子等辅助材料。材料验收须在材料进场前由客户、质检员进行检验确认，检查其品牌及环保指数等，以确保施工后的质量和避免假冒产品的使用。

2、隐蔽工程包括给排水工程、电线管线工程、地板基层、隔墙基层、吊顶基层。

3、给排水隐蔽工程检验包括给排水管线是否漏水，地面排水是否顺畅，防水层防水性能是否良好。电线管线工程检验包括pvc管线连接是否紧密，是否埋设pvc管或护套线。

4、地板工程检验包括地面水泥找平层是否合格，实木地板等的木龙骨是否牢固，是否做防火、防潮处理，铺设后大面平整，通常目测无明显高低不平即可；拼接高度：通常用目测或

用足测，即足踩在地板上无明显高低感即可；拼接缝隙：通常用目测，无明显缝隙，如果干燥季节铺设，如北京暖气开放期间铺设要求不能过于紧密，以避免雨季时过紧而产生拱起；无明显振动和足踩卡擦杂音。

5、隔墙工程检验包括轻钢龙骨隔墙中是否放置隔声材料，水泥压力板包柱是否挂铁丝网，是否做水泥拉毛处理。罩面板表面应平整、洁净、拼缝严密、压条顺直、不露钉帽。套割电气盒盖位置准确，套割整齐。木质罩面板接头位于龙骨中心，明缝或压条宽厚基本一致，与龙骨结合严密。

6、吊顶基层检验包括吊顶内木龙骨和吊杆是否涂刷防水涂料，吊顶内管线是否固定牢固等。

7、乳胶漆基层检验水性涂料涂饰工程应涂刷均匀、黏结牢固，无漏涂、透底、掉粉、起皮。喷涂涂膜应厚度均匀、颜色一致、喷点均匀，喷点、喷花的突出点应手感适宜不掉粒，喷涂接茬处无明显接茬痕迹，表面洁净无污染。涂层与其他装饰物衔接处应吻合，界面应清晰。

8、门窗检验办公室装修好完成的木门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。铝合金门窗安装应横平竖直，与洞口墙体留有一定缝隙，缝隙内不得使用水泥砂浆填塞，应使用具有弹性的材料填嵌密实，表面应用密封胶密闭。

9、壁纸检验距墙面1.5米处正视不显接缝。表面无气泡、空鼓、裂缝、翘边和污斑。壁纸、墙布与顶角线、挂镜线、门、踢脚板交接处边缘垂直整齐无毛边。

10、办公室卫生间装修所用的各种卫生器具与石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封，各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。办公室卫生间中带浴缸的，其排水口应对准落水管口做好密封，不宜使用塑料软管连接。

给水管道与附件、器具连接严密，通水无渗漏。排水管道应畅通，无倒坡，无堵塞，无渗漏。地漏篦子应略低于地面，走水顺畅。

11、办公室开关插座及灯具检验;办公室装修安装电源插座时，面向插座应符合“左零右相，保护地线在上”的要求，有接地孔插座的接地线应单独敷设，不得与工作零线混同。开关选择根据使用时间、人数和强度进行细分，比如延时开关、定时开关、调光开关、多联控制等。实现有效的灯光控制方案，能节省50%能源费用。灯具安装完工后，应进行24小时满负荷运行试验，检验合格后才能验收使用。工程竣工时施工队应提供电路竣工图，标明导线规格和暗线管走向。

## 办公楼搬迁工作总结篇七

作为一名职场新人，近日公司新办公楼的落成令人热血沸腾。这座现代化的办公楼不仅提供了更好的办公环境，更是代表着公司的发展壮大。今天，我想分享一下我在这次落成仪式上的感悟和体会。

### 第二段：对新办公楼的第一印象

一进入新办公楼，我被眼前的景象震撼到了。宽敞明亮的大厅，高大宽敞的办公室，大面积的玻璃幕墙，展现出一个高效、快乐、健康、创意的办公空间。在新办公楼里，我们的办公桌不再是狭小拥挤，紧凑的工作间给人带来压抑和不适，而是宽敞明亮、宽敞舒适，给人带来更好的工作情境，更好的心情。

### 第三段：新办公楼的设计理念

在落成仪式上，建筑师为我们解释了新办公楼的设计理念——绿色环保、节能低碳、人性化。从建筑外观到内部设计，都注重了可持续发展和环保减排，真正实现了绿色办公。

而人性化的设计则是考虑到员工的舒适度和工作效率，例如充足的采光、通风和空气质量、必要的沟通空间和舒适的休息区，这些都符合员工的需求，提高了工作效率。

#### 第四段：新办公楼的意义和价值

新办公楼的落成不仅仅代表了公司的发展壮大，更意味着企业文化和价值观念上的改变。公司要不断发展，创新，如果没有先进的办公环境和设施，员工依旧在狭小拥挤的空间内工作，那怎么能够创造出更高效、更创新的成果呢？新办公楼不仅仅是一个办公空间，更是展现了公司的企业文化和价值观念。

#### 第五段：总结与展望

新办公楼的落成仪式，是一个值得庆祝和纪念的日子。办公楼所承载的人性化设计，环保理念以及企业价值观念的更新，这一系列改变也将进一步推动公司的发展和壮大。相信在这样一个高效、健康、肯定的办公环境中，我们一定能够取得更多的成果，为公司的未来做出更大的贡献。