

最新幼儿园防疫应急预案和应急措施方案 预防疫情期间幼儿园应急预案(精选5篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

幼儿园防疫应急预案和应急措施方案篇一

- 1、严防疫情输入校园，确保园所的安全与稳定；
- 3、落实每日疫情防控“零报告”制度，不漏报、迟报、瞒报；
- 4、提高全园疫情防治知识，建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保师生员工身体健康和生命安全。
- 4、玩具娃娃一个(扮演幼儿)；
- 5、疫情相关上报部门的联系电话表。

演练之前，可由园长组织召开幼儿园新冠肺炎疫情防控应急演练会议，根据幼儿园疫情防控应急预案和防控工作流程图，对演练流程作详细解读和培训，让全体各岗教师进一步熟练掌握疫情防控应急预案各项处理流程，进一步推进新冠肺炎疫情防控应急演练的发展。

总体园领导对演练中的各项工作进行分工部署，可具体分为以下几个场景进行演练预防。

家长送孩子入园时

演练地点：幼儿园大门口

参与人员：保健医、保安、主任教师、配班教师

工作流程：

- 1) 入园的家长在园所门口处的体温测量点，有序排队，注意保持间距1米(可用圆点或标志物提醒间距)，保健医测试幼儿体温并做好记录。
- 2) 晨检时每名幼儿消毒双手，检测体温正常后，主班教师在园所操场内迎接幼儿，并带至班级交给配班教师，放置衣物，然后在流动水下，按七步洗手法洗手。
- 3) 配班教师再次在班级门口检测幼儿体温，探测体温正常后带领幼儿进入班级参加晨间活动。

02

幼儿入园前发现异常

演练地点：幼儿园门口

参与人员：幼儿园保安、保健医、家长扮演人员

情景描述：一名幼儿由家长送入园，在大门口保健医测量孩子体温孩子时，发现体温偏高(额温计测量为38.5℃)。

工作流程：幼儿园保安立即告知家长幼儿不能入园，并让通知家长立即带幼儿回家休息。

03

幼儿体温正常时入园

演练地点：幼儿园晨检室

参与人员：中层及以上行政干部、班主任、保健医生、相关老师

情景描述：一名幼儿在门岗体温测量正常，按照正规的入园流程进园，并开展正常的幼儿园生活。

工作流程：

- 1) 一名幼儿在幼儿园门口由保安人员测量温度，幼儿温度正常，由班主任将幼儿带进晨检室。
- 2) 幼儿晨检时，由保健医生按照一摸、二看、三问、四查的流程仔细检查幼儿的身体状况，对幼儿手部进行消毒。
- 3) 配班教师再次在班级门口检测幼儿体温，探测体温正常后带领幼儿进入班级，放置衣物，然后在流动水下，按七步洗手法洗手。

04

教职工入园检查

- 1) 入园前，保健医在园所门口处的体温测量点，对全体教职工测量体温并做好记录；
- 2) 检测体温正常后，使用免洗消毒液进行手部消毒；
- 3) 保安用消毒水对教职工鞋底进行喷洒消毒液后方可入园；
- 4) 幼儿入园踩踏消毒脚垫，一人一消。

05

演练地点：幼儿园班级课室

参与人员：中层及以上行政干部、班主任、保健医生、班级保育老师

情景描述：一名幼儿在门岗体温测量正常，按照正规的入园流程进园，并开展正常的幼儿园生活。在活动过程中，一名幼儿突然在课室里出现恶心呕吐。

1) 班主任立即给该幼儿提供一个呕吐专用的塑料袋，迅速将呕吐幼儿送至幼儿园隔离室，在隔离室门口与保健老师交接。班级保育老师迅速打开门窗，并组织其他幼儿有序到班级旁边的活动室。

3) 班级保育老师带好一次性手套、医用外科口罩、防护眼罩，对教室呕吐物进行清理。清理前，确保教室门窗均打开；清理过程中，保持空气流通。

4) 家长来园接患儿时，由保健医生带领幼儿从隔离室专用通道出入，并送至幼儿园正门口。保健医生跟家长沟通幼儿身体状况，建议家长尽快带幼儿去正规医院就诊。

06

1) 餐前游戏活动时，教师将餐桌分散在教室四周，注意保持安全间距，不少于1米。

2) 保育员佩戴口罩、一次性手套及头套进行餐前消毒，桌面消毒严格按照消毒步骤进行消毒。

3) 教师组织幼儿分散进餐，保育员依次将饭菜送至幼儿座位处。

1) 班级教师进行室内及走廊的环境、物品消毒工作，并做好记录。

2) 确认班级无人后，保育员离开时打开班级紫外线消毒灯进行室内消毒。

3) 食堂人员进行厨房内环境、物品消毒。

4) 保洁人员进行室内外卫生打扫和环境消毒。

5) 保安晚间巡视园所时，将各班紫外线消毒灯关闭，保证各班紫外线消毒至少1个小时。

演习结束后，参加演习的教职工可以提出自己的意见，由保健医收集整理，并做好记录。

经过这次的应急演练，各位教职工对学校防疫突发应急方案有了更加具体的认识，为将来开学后的防疫工作打下了坚实的基础。当然，我们还要及时总结，不断完成，扎实工作，把防疫工作做实做细，让学生放心、让家长放心、让社会放心！

幼儿园防疫应急预案和应急措施方案篇二

在日常学习、工作和生活中，保不准会发生突发事件，为了避免造成更严重的后果，时常需要预先编制应急预案。那么优秀的应急预案是什么样的呢？下面是小编收集整理的防疫应急预案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

防疫应急预案1

为及时、迅速、高效、有序地控制和扑灭重大动物疫病，保护畜牧业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全市经济发展和社会稳定，依据《中华人民共和国动物

防疫法》、《国家突发重大动物疫情应急预案》及相关法律法规的规定，制定本预案。

一、应急工作原则

（一）统一领导，分级管理。

应急处理工作实行属地管理，统一领导和指挥突发动物疫情应急处理工作，负责扑灭本行政区域内的突发疫情，在各自的职责范围内做好疫情应急处理的有关工作。根据突发疫情的范围、性质和危害程度，对突发动物疫情实行分级管理。

（二）快速反应，高效运转。

乡人民政府和畜牧站要依据有关法律法规的规定，建立和完善突发动物疫情应急体系、应急反应机制和应急处置制度，提高疫情应急处理能力；发生动物疫情时，迅速做出反应，采取果断措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早扑灭”，及时控制和扑灭疫情。

（三）预防为主，群防群控。

贯彻“预防为主、防检结合、全面控制和重点扑灭”的方针，加强防疫知识的宣传，提高全社会防范动物疫情的意识；落实各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备，组建应急预备队，实行专业防控和群防群控相结合，定期开展技术培训和应急演练；开展疫情监测和预警预报，对各类可能发生疫情的情况要及时分析、预警，做到疫情早发现、快行动、严处理。动物疫情应急处理工作要依靠群众，全民防疫，动员一切社会力量，做到群防群控。

（四）依法防控，科学防控。

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国家突发重大动物疫情应急预案》及其他有关法律法规，采取有效措施，落实防疫责任，强化责任追究，依法加强疫情管理，控制传染源，切断传播途径，切实控制和消灭疫情。不断总结防控工作的成功经验，制定科学、规范的防控措施，提高重大动物疫病科学防控水平。

二、应急指挥系统

成立曹庙乡防控动物疫情指挥部。主要职能是：组织协调动物疫情应急处理工作；组织提出有关疫情应急处理的措施；组建并完善疫情监测和预警系统；制订突发疫情应急预案，组织预案演练；组织进行有关疫情应急知识和处理技术的培训，指导各地实施疫情应急预案。

三、疫情监测和预警

（一）疫情监测

1、乡人民政府建立和完善重大动物疫情监测检疫网络和预防控制体系。畜牧站应加强对动物疫情疫情的监测，加大对边界地区、养殖密集区、水禽饲养区等重点地区家禽的监测比例和频率，加强对监测工作的管理和监督，保证监测质量。

2、畜牧站对家禽发生的每一起可疑疫情，应及时监测。

3、发生动物疫情疫情感染人群时，应当对疫区内易受感染的人群进行监测，并采取相应的预防、控制和救治准备措施。

（二）疫情预警依照动物疫情疫情发生、发展规律和特点，以及危害程度、可能的发展趋势，对可能发生的疫情，向全乡做出相应级别的预警。

预警信息分红色、橙色、黄色和蓝色4种颜色，分别代表特别

重大、重大、较大和一般4个预警级别。

四、疫情报告

（一）报告责任。

任何单位和个人有权报告动物疫情疫情或可疑疫情，有权检举控告不履行或者不按照规定履行动物疫情疫情应急处理职责的行为。有关单位和个人对动物疫情疫情不得瞒报、谎报、缓报，不得授意他人瞒报、谎报、缓报，不得阻碍他人报告，违者依法依纪严肃处理。

（二）报告时限。

任何单位和个人发现家禽、鸟类病死率高等疾病或其他重大异常情况，应立即报告畜牧站。畜牧站工作人员立即到现场进行调查、诊断，怀疑是动物疫情的，应在1小时内将情况逐级报到市畜牧局，同时采取隔离、消毒等应急防控措施。

（三）疫情报告的主要内容

- 1、疫情发生的时间、地点；
- 3、流行病学和疫源追踪情况；
- 4、已采取的控制措施；
- 5、疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

五、应急响应和终止

（一）应急响应的原则。

发生突发动物疫情疫情时，要遵循疫情发生发展的客观规律，结合实际情况和预防控制工作需要，及时调整预警和响应级

别。根据不同动物疫病的性质和特点，分析疫情的发展趋势，对势态和影响不断扩大的疫情，应及时升级预警和响应级别；对范围局限、不会进一步扩散的疫情，应相应降低响应级别，及时撤销预警。突发动物疫情疫情应急处理要采取边调查、边处理、边核实的方式，有效控制疫情发展。

（二）乡人民政府对本行政区域的动物疫情防控应急工作负总责，政府主要负责人是动物疫情防控工作第一责任人，分管负责人是直接责任人。

制定动物疫情应急预案，落实应急物资储备；本行政区域内发生动物疫情疫情时，负责发布封锁令，实施应急措施，组织有关部门和单位及时控制和扑灭疫情。

（1）具体协调指导有关部门和单位参加疫情的控制和扑灭工作。

（2）负责疫情监测、流行病学调查、疫源追踪。

（3）建立紧急防疫物资储备库，储备足够的疫苗、药品、诊断试剂、器械、防护用品、交通及通讯工具等。

（4）对疫情作出全面分析，并制定疫情控制和扑灭的方案。

（5）制定疫点、疫区和受威胁区的处理方案，提出封锁建议并参与组织实施，做好动物防疫监督检查站的设立和管理工作。

（6）监督、指导对疫点、疫区内禽类的扑杀、禽类尸体和禽产品的无害化处理，疫点、疫区内污染物等消毒和无害化处理，饲养场所及周围环境消毒等工作。

（7）组织对受威胁区内易感禽类进行紧急免疫接种。

(8) 对受威胁区内易感禽类的饲养、经营及禽类产品的生产、贮藏、运输、销售等活动进行检测、检疫和监督管理。

(9) 参与疫情防控的有关宣传工作。

防疫应急预案2

1、组织措施

1) 现场建立以项目经理为首的防疫工作小组，遵守《中华人民共和国传染病防治法》和国务院第376号令《突发公共卫生事件应急条例》，加强领导、强化责任，把预防食物中毒、预防传染性疾病（如传染性非典型肺炎和其他害虫，以防止对施工人员、现场和工程造成任何危害。

2) 建立应对食物中毒、传染性疾病的应急机制，编制应急预案。

3) 现场全封闭，项目实行准军事化管理，严防死守，严格实行出入登记制，避免群体出入，严禁外来人员在工地留宿。

4) 加强分包队伍管理，保持劳务队伍稳定，避免频繁调动。项目每天根据民建队花名册认真对民工逐人清理核对，发现外来人员一律清退。

5) 请专业卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的`专业检查、消毒和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其他害虫，以防止对施工人员、现场和工程造成任何危害。

6) 加强职工、民建队工人宿舍管理，改善职工居住条件。坚持每天打扫卫生，确保室内通风良好、空气流动，人均面积不少于2m²□

7) 食堂工作人员加强注重个人卫生，工作时，戴上口罩和手套；食堂内做到保持通风、换气，定期对室内外环境进行消毒，保持室内外环境卫生清洁。食堂内生熟食品严格分开，决不允许出售剩余菜饭。

8) 现场设专用隔离间，如有疫情发生，立即进行隔离，并上报防疫部门。

2、防疫应急预案

1) 如该工地被市卫生行政部门确定为受传染性疾病污染的建筑工地，立即采取隔离控制管理，停止与外界的一切交往，杜绝疫情进一步扩散。

2) 成立疫情管理机构

3) 成立疫情隔离控制指挥部、负责隔离控制协调指挥工作，指挥部由建设单位、总包单位、监理单位、分包单位的主要负责人和政府、卫生防疫部门、公安机关负责人共同组成，总承包单位负责人负总责。

4) 成立现场应急管理机构，对工地疫情防治、隔离控制、生活保障、治安保卫及对外联系实施具体管理。现场应急管理机构由建设单位、总承包单位、监理单位和分包单位项目负责人组成，总承包单位项目负责人总负责。

5) 对疫情工地实行严格封闭管理

6) 工地大门、围挡的设置牢固严密，并保证切断工地与外界的直接接触。

7) 加强现场保卫，做到每日24小时巡逻检查和门卫24小时值班，配备足够的保安人员，保证发生疫情后，工地人员不外出。

8) 工地内采取严密的隔离措施:

对于与疫情密切接触者,进行重点隔离,密切接触者严格按照防疫部门要求采取严密的隔离措施。

加强对疫情密切接触者隔离区的管理,不得与隔离人员接触,隔离人员不得到隔离区外活动。

9) 做好隔离区内疫情防治工作:

配合卫生防疫部门,做好对隔离区的消毒工作。

对隔离区人员每天进行体检,并认真做好记录。

做好对隔离人员的宣传教育工作。普及预防知识,做好隔离区人员思想工作,排除恐慌心理,积极服从和配合卫生防疫部门做好防治工作。杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。

10) 做好后勤保障工作:

保证隔离区内人员的生活物资供应,并随时与政府及有关部门联系,解决使用高峰期间的物资供应困难。

1、禽流感等)作为工作任务。

2) 建立应对食物中毒、传染性疾病的应急机制,编制应急预案。

3) 现场全封闭,项目实行准军事化管理,严防死守,严格实行出入登记制,避免群体出入,严禁外来人员在工地留宿。

4) 加强分包队伍管理,保持劳务队伍稳定,避免频繁调动。项目每天根据民建队花名册认真对民工逐人清理核对,发现外来人员一律清退。

5) 请专业卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查、消毒和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇。

幼儿园防疫应急预案和应急措施方案篇三

为有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，将危害降低到最低程度，切实维护广大师生生命安全和身体健康，根据国家、省、市、县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，认真做好我园冠状病毒肺炎的防控复学工作，保护全校师生健康和生命安全。本着“科学预防、依法管理、分级负责、快速反应”的工作原则，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的工作要求，实现对新冠肺炎的控制，特制定本应急预案。

一、疫情防控工作领导小组成员及分工

1. 应急处置指挥组

组

长：

XXX

副组长：

XXX

主要职责：负责指挥和组织疫情处置工作；对有关事项作出决策；督促各相关应急处置职能小组按应急预案及时有效地开展工作，对各职能小组的工作进行指导，对其负责；向上级部门请求救援，协调社会资源等。

2. 组织协调组

组长□xxx

成员□xxx

主要职责：负责具体指挥、组织疫情处置工作，督促、指导、协助各相关应急处置小组按应急预案及时有效地开展工作；负责综合协调工作；负责部门、单位来人接待工作；负责对内对外的通讯联络；负责收集信息，起草事件报告；负责向上级报告和续报情况；做好新闻单位的接待、采访工作；负责发布信息通稿。

3. 紧急救护组

组长□xxx

成员□xxx

主要职责：负责对师生身体状况（体温）检测，第一时间隔离和看护疑似发

病师生；检查学生身心状况、进行临时防护；负责联系家长和医疗机构，协助将发病师生尽快运送到规定的医疗机构。

4. 后勤保障组

组长□xxx

成员□xxx

主要职责：负责处置安全事件过程中的车辆保障，负责接待用品，负责用餐、饮水，负责通讯设施，安保设施等的保障工作；急需用品立即采购。负责维护秩序，把好校门关口；协助救助等其他工作。

5. 家长接待组

组长□xxx

主要职责：做好对发病学生家长及家属的接待、安抚、慰问和思想工作，做好对家长接走就医学生的家长签字登记工作。

二、应急措施

1. 预防工作措施

(1) 加强领导，健全组织，强化工作职责，制定应急预案和落实各项措施，确保沟通顺畅，协调配合。

(2) 核对全园教职工通讯录，核对电话号码，所有负责人、班主任、值班人员确保24小时电话畅通。

(3) 班主任确保与每一名家长联络畅通。

2. 放假期间应急处置措施

即日起，本园建立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控信息日报制度，落实每日疫情防控“零报告”制度，不得漏报、迟报、瞒报，并切实做好以下工作：

(1) 通知所有教职员工，时刻关注工作群，第一时间将有关“新型冠状病毒肺炎疫情防控工作”的相关文件发送至班级群，做好宣传教育工作。

(2) 教职员工、幼儿及幼儿的家庭中有与武汉人员接触史的必须如实第一时间在班里群里或个别和老师汇报。严禁瞒报、谎报、隐匿不报。

(3) 通知教职员工、幼儿不外出旅游，不参加大型聚集活动，

严禁参加校外培训机构的各类补课，恢复时间将视疫情发展情况确定。

（4）摸排并掌握本园教职员工、幼儿放假期间行程动向，如因特殊情况离开宁海县范围的，要汇报去向并逐一登记备案，外出回来时须进行体温测量，对异常体温（体温达到或超过37.3度）跟踪两周，发现新型冠状病毒感染的肺炎及疑似病例确诊病例时，应当及时上报属地疾病预防控制中心和教育行政部门。疫情疑似人员须及早送相关医疗机构诊治。

（5）各班班主任严格执行每日“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控信息”零报告。班主任每日十点前上报学校群，由学校负责人每天十一点半前统一上报给教育局。

3. 开学前保障措施

（1）开学前□xxx提前准备疫情防控所需应急物资储备，做好幼儿园观察隔离场所、人员、资金核算等保障。

□2□xxx抓好疫情防控卫生宣传和健康教育工作，开学前电子显示屏、宣传橱窗、公示栏等公共区域宣传内容到位。布置各班老师通过多种形式开展普及新型冠状病毒感染的肺炎防治知识的宣传和教育，包括班级群、公众号、网络平台，帮助师生提高防范意识、了解防治知识；引导师生科学做好防护，保持充足睡眠，积极参加体育锻炼，增强体质和免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式。

4. 开学后应急处置措施

（1）特殊时期，疫情形势好转前，所有家长上学、放学时间段不得进入园内。上学时间段，幼儿自行进班；放学时间段由各班老师统一带至大门口，请各班家长每日给自己和幼儿准备好口罩，严格按照本班放学时间段有序排队，接回幼儿。

(2) 每天上午7:20起，由保健医生xxx带队与行政值班老师一起每天在幼儿园门口给每位幼儿坚持测温枪晨检，（晨检中应做到一摸、二问、三看、四查，保证幼儿园预防疾病控制工作的顺利开展），各班老师每天中午坚持用测温枪午检并记录幼儿体温，午睡起床时测量幼儿体温并记录，如发现异常，上报给园长和保健医生。

(3) 各班老师每天都要掌握每个幼儿的出勤和身体健康情况，对因病缺席的幼儿，要了解掌握病因，及时追踪。

(4) 各班老师组织幼儿参加户外锻炼，增强体质，提高抵抗疾病的免疫能力；积极采取措施，严格执行紫外线灯和8.4消毒措施，确保教室、食堂以及各个公共区域的通风与清洁卫生，确保无死角，消除传染病发生和流行的条件；保证消毒药品与消毒器具的充足有效。

(5) 严格落实各项食品卫生制度和措施，切实落实各项卫生防预措施，消除疾病发生与传播的隐患，幼儿园食堂采购食品原料时，坚持采购索证制度，加工食品时确保煮熟煮透，保持食堂环境卫生清洁，加强饮用水的管理，严防各种食源性疾病发生。

三、预警通报与信息发布

(1) 学校师生员工发现新型冠状病毒疫情或疑似新型冠状病毒传染病人时都应立即向学校领导小组报告，若班中幼儿发现疑似症状立即拨打园长电话，立即拨打保健医生电话，由保健医生、园长着防护服做好相应防护措施将疑似幼儿从带离教室至隔离观察室，并立即联系卫生院，由医护专车送医疗机构诊治，做到早发现、早报告、早隔离、早处置。

(2) 学校领导马上向乡教办、乡政府、教育局逐级上报。任何人不得瞒报、谎报、缓报疫情。一经发现将视情节后果追究责任，直至依法追究刑事责任。

(3) 对与冠状肺炎病人有密切接触的师生进行就地隔离，等待上级部门处理。教师观察患儿所在班级有无发热、咳嗽等症状出现。接园时疫情班也在最后时间离园，幼儿离园后进行紫外线消毒。疫情班门口有明显标志，提醒其他班与其保持距离。

(4) 患儿返园应具有医疗机构出具的病愈证明。

(5) 相关疫情信息在没有得到证实之前，严格实行保密制度。

(6) 所有涉及疫情信息的资料均应按相关要求妥善保管、处置。

(7) 经授权或未通过正式渠道公布的疫情信息，任何个人或媒体不得随意宣传。

(8) 信息发布应当及时、准确、全面。

保健医接报后及时隔离患病儿，向家长了解情况或通知家长接患儿就诊。然后逐级上报。指导保育做好消毒工作。

幼儿园防疫应急预案和应急措施方案篇四

一、流行病预防。

内容：

1、做好春冬季流行病预防：各种春冬季常见病的预防包括：

1)、上呼吸道感染之流感。

2)、水痘。

3)、腮腺炎。

- 4)、风疹。
- 5)、麻疹。
- 6)、乙脑。
- 7)、流脑。
- 8)、手足口病。
- 9)、乙肝。
- 10)、甲肝。
- 11)、出血热、
- 12)、过敏性鼻炎等。

常见急症如：高热惊厥、意外磕碰伤害、烫伤、误吸、误食、异物进入耳、鼻、气管等。

方式方法：

- 1、宣传培训：以个别督导和会议集体培训为手段，加强对教师及保育员的宣教工作，以提高教职员工的卫生保健知识和个人素养。
- 2、以宣传栏、网络为媒体加强对家长的宣教工作。
- 3、加强督导和检查：
 - 1)、及时发现及时纠正督导。
 - 2)、制定考核表和记录单作为检查方式。每日检查并填写。

4、坚持晨、午检制度。及时发现传染源及时隔离。拒绝发热、咳嗽严重、及带抗生素、保健品、退热药等幼儿在发病和用药期间入园。

方式方法：

1)、坚持每日检查班级和食堂卫生(或抽查)并做记录。

2)、鼓励勤奋，奖罚分明。

幼儿园防疫应急预案和应急措施方案篇五

为确保幼儿园能够及时、有序、有效地处理各种可能的紧急情况，确保师生的健康和生命安全，根据“预防第一、安全第一”的原则，根据相关法律，结合幼儿园工作的实际情况，制定上述安全计划。

一是成立防火领导小组，落实各部门职责

2、后勤人员组成灭火行动组，协助专业灭火人员工作；

3、各班教师、护士负责疏散引导儿童；

4、保健医生协助医务人员负责救援工作。

2、幼儿园活动时，活动室前后门、走廊门必须打开，各通道必须连续畅通；

3、连续通风食堂操作室和加工室。排油烟机应定期清洗，无油垢；

4、加强对儿童和工作人员消防安全知识的教育和培训，使工作人员能够使用灭火器。结合教育材料进行消防演习，掌握紧急逃生技能。

- 2、报警同时，开启消防电源，打开应急照明设施和安全疏散标志；
- 3、在消防人员到达前，由灭火行动组尽力控制火势蔓延；
- 7、无关人员要远离火场，持续道路畅通，便于消防车辆驶入；
- 9、不得组织幼儿灭火；
- 10、及时报告主管单位领导。