

2023年养鱼的文章 养鱼心得分享养鱼心得体会(实用5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

养鱼的文章篇一

1. 把鱼缸日常的管理工作，列入生活之中。
2. 在能力许可范围内，选择适量的鱼缸与鱼种饲养(新手贪心易犯)。
3. 不以清洗维护鱼缸为苦，而能乐在其中。
4. 与全家人分享养鱼之乐，由观赏进而协助或参予。
5. 不要漫无目标的任意买进新品种或混养，不攀比，不盲目。
6. 生命无价，不论鱼种贵贱，买了就全心照顾饲养不可任意杀生或放生。
7. 不可玩“鱼”丧志，荒废正事。
8. 养鱼只是嗜好，不可心存买卖生财的心理~(低买高卖)。
9. 广泛搜集专业知识，与同好经验分享，避免鱼儿生命无谓牺牲。
10. 不吝于协助新手入门，不私藏养殖技术或经验

养鱼的文章篇二

- 1、热带鱼不要和金鱼混养，因为金鱼比较容易产生皮肤病，容易将水弄浊。
 - 2、如果你养嘅鱼系用鱼仔喂嘅，千其唔好比死鱼喂，因为咁样会让你养的鱼的外表失去光泽。
 - 3、用嚟喂鱼嘅鱼仔系喂之前先放在有混合了海盐、3-4滴蓝宝液及除氯剂嘅水里养一到两日，并且要有足够嘅氧气供应，因为d鱼仔虽然好粗生，但系可能会有寄生虫或其他病。
 - 4、如果你发觉有你养了不久的清道夫长大了，那么你就要将他放生，再另外买一条。因为你的清道夫已经不会清理鱼缸的青苔，只会吃鱼饲料或者大鱼吃剩的小鱼尸体。
 - 5、你唔好完全旨意你鱼缸条清道夫而唔去清理鱼缸底部，因为清道夫系唔食鱼屎嘅。
 - 7、如果你屋企住系高嘅楼层，而且水龙头嘅水没有漂白剂嘅味道，那么恭喜你，用这些水养鱼只需加入适量海盐、几滴蓝宝液及适量除菌剂即可！因为楼顶嘅出水池嘅水氯气含量会比低层直接由街喉接嘅水低好多，唔使预先装水挥发氯气。低层住户千其唔使唸！
 - 8、蓝宝液呢种药水虽然含有除氯剂及杀菌剂嘅功能，但系毒性好强，只能滴3-4滴。所以如果你住嘅低层最好混合专用除氯剂一齐使用。因为用量过多会导致你嘅鱼甩色，特别是金鱼，切记慎用！
- ps:蓝宝液嘅色素附着力很强，千其唔好滴到身上或浅色的地板、家具或其它物品上。会好难洗甩嘅！
- 9、新买鱼缸，特别是大鱼缸，一定要先用海盐把内壁擦一遍，

然后放水浸泡两周，然后换水，放一些用来喂鱼嘅鱼仔试缸，试缸期间不用喂食并要有充足给氧。如果两三天左右有鱼仔身亡，请再换水浸泡两周，直至鱼仔可以养到一周左右。然后换水，放四间鱼试水。可以养到两周左右就可以再换水浸泡一周左右。

ps:因为好多黑心嘅鱼缸佬唔用鱼缸专用嘅玻璃胶黏鱼缸，所以只能选择比较笨的方法！

10、如果嘅鱼缸要放海沙或者鹅卵石，一定要在缸底铺一层格栅，然后买一个扬程较大的水泵，将水泵吸水管换成可以直达缸底嘅长度。

11、新买的海沙或沉木要洗干净，再用已混合比例较大嘅海盐、除菌剂及杀虫剂嘅水浸泡两周，防止藏在海沙或沉木中嘅细菌及寄生虫。并要勤换水，而且海沙要经常翻转。有条件嘅可以将海沙铺平在浸泡。

养鱼的文章篇三

作为一个养鱼爱好者，经常有人问小编怎么养鱼?有什么特别的养鱼心得分享呢?下面小编就带给大家最齐全的养鱼心得范文，希望对大家有帮助。

1. 把鱼缸日常的管理工作，列入生活之中。
2. 在能力许可范围内，选择适量的鱼缸与鱼种饲养(新手贪心易犯)。
3. 不以清洗维护鱼缸为苦，而能乐在其中。
4. 与全家人分享养鱼之乐，由观赏进而协助或参予。

5. 不要漫无目标的任意买进新品种或混养，不攀比，不盲目。
6. 生命无价，不论鱼种贵贱，买了就全心照顾饲养不可任意杀生或放生。
7. 不可玩“鱼”丧志，荒废正事。
8. 养鱼只是嗜好，不可心存买卖生财的心理~(低买高卖)。
9. 广泛搜集专业知识，与同好经验分享，避免鱼儿生命无谓牺牲。
10. 不吝于协助新手入门，不私藏养殖技术或经验

1、热带鱼不要和金鱼混养，因为金鱼比较容易产生皮肤病，容易将水弄浊。

2、如果你养嘅鱼系用鱼仔喂嘅，千其唔好比死鱼喂，因为咁样会让你养的鱼的外表失去光泽。

3、用嚟喂鱼嘅鱼仔系喂之前先放在有混合了海盐、3-4滴蓝宝液及除氯剂嘅水里养一到两日，并且要有足够嘅氧气供应，因为d鱼仔虽然好粗生，但系可能会有寄生虫或其他病。

4、如果你发觉有你养了不久的清道夫长大了，那么你就要将他放生，再另外买一条。因为你的清道夫已经不会清理鱼缸的青苔，只会吃鱼饲料或者大鱼吃剩的小鱼尸体。

5、你唔好完全旨意你鱼缸条清道夫而唔去清理鱼缸底部，因为清道夫系唔食鱼屎嘅。

7、如果你屋企住系高嘅楼层，而且水龙头嘅水没有漂白剂嘅味道，那么恭喜你，用这些水养鱼只需加入适量海盐、几滴蓝宝液及适量除菌剂即可！因为楼顶嘅出水池嘅水氯气含量会

比低层直接由街喉接嘅水低好多，唔使预先装水挥发氯气。
低层住户千其唔使唸！

8、蓝宝液呢种药水虽然含有除氯剂及杀菌剂嘅功能，但系毒性好强，只能滴3-4滴。所以如果你住喺低层最好混合专用除氯剂一齐使用。因为用量过多会导致你嘅鱼甩色，特别是金鱼，切记慎用！

ps:蓝宝液嘅色素附着力很强，千其唔好滴到身上或浅色的地板、家具或其它物品上。会好难洗甩嘅！

9、新买鱼缸，特别是大鱼缸，一定要先用海盐把内壁擦一遍，然后放水浸泡两周，然后换水，放一些用来喂鱼嘅鱼仔试缸，试缸期间不用喂食并要有充足给氧。如果两三天左右有鱼仔身亡，请再换水浸泡两周，直至鱼仔可以养到一周左右。然后换水，放四间鱼试水。可以养到两周左右就可以再换水浸泡一周左右。

ps:因为好多黑心嘅鱼缸佬唔用鱼缸专用嘅玻璃胶黏鱼缸，所以只能选择比较笨的方法！

10、如果嘅鱼缸要放海沙或者鹅卵石，一定要在缸底铺一层格栅，然后买一个扬程较大的水泵，将水泵吸水管换成可以直达缸底嘅长度。

11、新买的海沙或沉木要洗干净，再用已混合比例较大嘅海盐、除菌剂及杀虫剂嘅水浸泡两周，防止藏在海沙或沉木中嘅细菌及寄生虫。并要勤换水，而且海沙要经常翻转。有条件嘅可以将海沙铺平在浸泡。

俗话说病来如山倒，病去如抽丝。当你爱鲤开始不吃食，体表出现充血，溃烂各种症状，肯定非常着急，但是不论怎么样，第1还是不要乱下药，先找准病因，根据症状对症下药。

一般的症状总结：

一、全身充血 可能性

2细菌感染 当鱼体质下降，或者局部损伤，都会引起充血，更严重的就是败血症。

3原虫(只有显微镜能看到引起的当虫体叮咬鱼体，也会引起全身充血

4内脏问题，当鱼腹部肿胀或者粪便成透明状，吃东西不正常时，可能也会引起全身充血。

5用药过量，同1实际就是应激的一种表现。

那么对待不同的病症我处置方式就应该不同，鱼的情况只有你自己最清楚，所以你可以依据以上症状，对症下药。

1新鱼的隔离静养是很有必要的一般来说负责的渔场会在鱼从土塘上来或者进口回来之后，隔离转水好之后贩卖，但是由于很多时候需要运输，加之这个时候鱼本身的体质就不好，手上还是会不同程度的呈现充血等情况，这个时候只需要加千分之5盐停食静养几天再进行杀虫杀菌处置为好。

2细菌是无处不在当鱼强壮，水好的时候有小小的伤口，一般1周左右就能自己好的但是新鱼或者水质环境巨大改变或恶劣的时候，细菌感染会要它小命的这个时候除投放氯制剂，其它杀菌药物或者盐，更重要的保证水质。所以在外用杀菌药物的同时，无妨内服沙拉沙星等抗生素。内服药物对水体的影响要小一些，效果也更快。

二、擦身 可能性

1局部细菌感染，当挂伤，引起局部发炎的时候，鱼会对伤口

局部挂蹭

2中华虱，水蜈蚣之类药鱼体引起，这很明显用肉眼看到就是虫体的叮咬引起

4肠胃，当投喂过多，鱼也会蹭底，只要适合控制，很快就会好的

5新环境，大量换水，或者加入过多新水，有时候鱼也会擦身

6用药之后，当使用阿维菌素，敌百虫，这些神经性安慰药物之后鱼也会擦身，都是正常的

2下敌百虫或者菊脂类杀虫剂进行杀灭，也可以直接用手抓掉，并对伤口消炎涂抹

3这点要注意，如果是鳃部不适的擦身，一定要用甲苯咪唑对指环虫好好处理

4停食，控制水质即可

5加千分之5盐□vc后观察，控制水质

三 突眼的可能性

3细菌感染引起松鳞病，除了鳞片水泡之外，眼部也是严重突起

今天就先谈这一部分的一些感受，后面我会把其它方面的问题一一谈出，欢迎指正，前面一直很忙，主要是电话咨询，感谢两位版主的细心代劳。今年没怎么管鱼，现在家里的鱼也很好，所以多注意新鱼的问题，其实养活鱼很简单，养好才真的难。

养鱼的文章篇四

每个人都有许许多多的第一次，有的平平无奇，有的印象深刻，今天我来说说，令我刻骨铭心的一个第一次！

那一天，从东门跟妈妈打车回来，到小区门口，路过各种各样的店铺，我立马被一个卖鱼的小店吸引住了。

我们走了进去，各种五颜六色，五彩斑斓的小鱼出现在我的眼里，有蓝黑相见的，有红白相见的，我被一条绿尾蓝身的小鱼吸引住了，我们把他买回家，精心的照顾，随着时间的流逝，他也慢慢的长大。

记得有一次，家里人出去了，让我记得给小鱼喂食，过了一段时间，我看了看鱼缸里小小的鱼，起了坏心思，我心想：“小鱼儿，你长得真慢，我来帮帮你吧！你也好为我们家的餐桌做贡献”

我拿出鱼粮，倒了进去，顿时，缸中如陨落，鱼粮沉入缸底，远远看去，有点像红珊瑚，小鱼儿几天没吃饭，立马涌过去，鱼粮慢慢减少。

我津津有味的看着电视，不时看看鱼缸，开始挺正常，当我再看时，它们竟然侧身飘在水面上，我以为他们是因为水下没有氧气了，上来洗点氧气，可是这次，他久久没有下去。

家里人回到家时说：“它们撑死了，你喂的太多了，有时不顾别人感受，只是一味的给予，你觉得自己很伟大，但对别人来说可能是一场灾难”。

那时候养鱼，虽不知鱼为什么撑了还要吃，但是这教了我一个刻骨铭心的道理。

养鱼的文章篇五

俗话说病来如山倒，病去如抽丝。当你爱鲤开始不吃食，体表出现充血，溃烂各种症状，肯定非常着急，但是不论怎么样，第1还是不要乱下药，先找准病因，根据症状对症下药。

一般的症状总结：

一、全身充血 可能性

2细菌感染 当鱼体质下降，或者局部损伤，都会引起充血，更严重的就是败血症。

3原虫(只有显微镜能看到引起的当虫体叮咬鱼体，也会引起全身充血

4内脏问题，当鱼腹部肿胀或者粪便成透明状，吃东西不正常时，可能也会引起全身充血。

5用药过量，同1实际就是应激的一种表现。

那么对待不同的病症我处置方式就应该不同，鱼的情况只有你自己最清楚，所以你可以依据以上症状，对症下药。

1新鱼的隔离静养是很有必要的一般来说负责的渔场会在鱼从土塘上来或者进口回来之后，隔离转水好之后贩卖，但是由于很多时候需要运输，加之这个时候鱼本身的体质就不好，手上还是会不同程度的呈现充血等情况，这个时候只需要加千分之5盐停食静养几天再进行杀虫杀菌处置为好。

2细菌是无处不在当鱼强壮，水好的时候有小小的伤口，一般1周左右就能自己好的但是新鱼或者水质环境巨大改变或恶劣的时候，细菌感染会要它小命的这个时候除投放氯制剂，其它杀菌药物或者盐，更重要的保证水质。所以在外用杀菌

药物的同时，无妨内服沙拉沙星等抗生素。内服药物对水体的影响要小一些，效果也更快。

二、擦身 可能性

1局部细菌感染，当挂伤，引起局部发炎的时候，鱼会对伤口局部挂蹭

2中华虱，水蜈蚣之类药鱼体引起，这很明显用肉眼看到就是虫体的叮咬引起

4肠胃，当投喂过多，鱼也会蹭底，只要适合控制，很快就会好的

5新环境，大量换水，或者加入过多新水，有时候鱼也会擦身

2下敌百虫或者菊脂类杀虫剂进行杀灭，也可以直接用手抓掉，并对伤口消炎涂抹

3这点要注意，如果是鳃部不适的擦身，一定要用甲苯咪唑对指环虫好好处理

4停食，控制水质即可

5加千分之5盐+vc后观察，控制水质

三 突眼的可能性

3细菌感染引起松鳞病，除了鳞片水泡之外，眼部也是严重突起

今天就先谈这一部分的一些感受，后面我会把其它方面的问题一一谈出，欢迎指正，前面一直很忙，主要是电话咨询，感谢两位版主的细心代劳。今年没怎么管鱼，现在家里的鱼

也很好，所以多注意新鱼的问题，其实养活鱼很简单，养好才真的难。