

最新迎客松是黄山的景点 介绍安徽迎客松的导游词(实用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

建筑工地文明施工标准化图集pdf篇一

依据《建筑法》有关环境保护和安全生产的规定，为改善和维护我市城市环境，规范施工企业施工行为，我单位制定施工企业文明施工目标责任书。接受有关部门的监督管理，主要责任目标如下：

- 1、严格按照《建筑法》关于环境保护和安全生产的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、震动对环境的`污染和危害的措施。
- 2、制定环境保护和文明施工的责任制度及管理措施，并层层分解，责任到人。
- 3、施工现场应规范化管理。工地围墙应稳固美观，厦门制作、安装规范，单位名称牌清晰、规范且符合市容要求；现场道路应硬化平坦，排水系统畅通无阻；各类建筑构件、材料、设施料应堆放整齐；机械设备应有操作规程牌；施工区域标志醒目，危险区域禁令明显。
- 4、现场施工时应严格控制粉尘、废气、废物、污水的排放和噪声；建筑垃圾必须及时清理、定点堆放。

倒建筑垃圾严禁任意抛撒。

6、企业领导应定期对施工工地进行检查，并将检查情况做出书面记录，在企业资质年检或注册年检时，作为资料之一报西安市城乡建设委员会建筑业管理处。

7、如我单位的施工工地未能达到目标责任书的要求，除进行整改外，愿意接受市建委和有关部门的处罚。

监督单位□xx

承诺人□xx

xxxx年xx月xx日

建筑工地文明施工标准化图集pdf篇二

依据《建筑法》有关环境保护和安全生产的规定，为改善和维护我市城市环境，规范施工企业施工行为，我单位制定施工企业文明施工目标责任书。接受有关部门的监督管理，主要责任目标如下：

1、严格按照《建筑法》关于环境保护和安全生产的规定，采取限制控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、震动对环境的污染和危害的措施。

2、制定环境保护和文明施工的责任制度及管理措施，并层层分解，责任到人。

3、施工现场应规范化管理。工地围墙应稳固美观，厦门制作、安装规范，单位名称牌清晰、规范且符合市容要求；现场道路应硬化平坦，排水系统畅通无阻；各类建筑构件、材料、设施料应堆放整齐；机械设备应有操作规程牌；施工区域标志醒目，危险区域禁令明显。

4、现场施工时应严格控制粉尘、废气、废物、污水的`排放

和噪声；建筑垃圾必须及时清理、定点堆放。

倒建筑垃圾严禁任意抛撒。

6、企业领导应定期对施工工地进行检查，并将检查情况做出书面记录，在企业资质年检或注册年检时，作为资料之一报西安市城乡建设委员会建筑业管理处。

7、如我单位的施工工地未能达到目标责任书的要求，除进行整改外，愿意接受市建委和有关部门的处罚。

建筑施工企业工程项目部

法人代表xxx（盖章），项目经理xxx

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

建筑工地文明施工标准化图集pdf篇三

区建委：

本人有幸承建凯里市上马石廉租房（二标）2#、4#、6#楼工程施工，为促进全区建筑工地文明施工，改善全区建筑工地施工环境，树立我公司的良好形象，现对该工程文明施工工作如下承诺：

1、该工程实行全封闭施工管理，四周均按区建设局号文件要求连续设置砖砌围墙，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语。

2、工程施工主要出入口设置大门，大门安装铁制门，门头用广告灯箱设置企业门头牌。

3、工程施工主要进出口道路实行硬化处理，浇筑宽5米以上，长10米以上，厚约10公分的混凝土路面，大门口设置冲洗设备，安排专人负责冲洗。

4、施工围墙外不堆放砂石等材料，占道施工，并随时保持工地周边沿街路面的清洁卫生。

5、运输工地材料的车辆尽量保持不抛撒漏，若出现立即安排人员清扫干净。

6、建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网，安全网保持干净整洁，破损安全网及时更换。

7、施工现场尽量保持干净整洁，材料堆放整齐，标识明确，建筑垃圾及时清运干净。

8、本人若未按上述承诺要求实施工程施工，自愿接受区建委取消投标资格，停业或吊销资质证书等处罚。

特此承诺

监督单位□xx

承诺人□xx

xxxx年xx月xx日

建筑工地文明施工标准化图集pdf篇四

常州市建设局：

为进一步提高建筑工地文明施工水平，提升常州的城市形象，巩固城市长效管理成效。我们就该建设工地的文明施工作出如下承诺：

2. 渣土挖运承发包给具有资质并经城管部门核准的承包单位，车辆经过密闭改装并安装gps系统后使用，专人负责车辆的装载和车轮冲洗，并按城管、交警部门核定的线路、时间运行。现场服从文明施工协管员的检查与管理。
3. 设置专门的生活垃圾堆场，并与工程所在区环卫部门签订“生活垃圾清运协议”。
4. 工地物料堆放有序，建筑垃圾及时清运，严格控制施工现场的扬尘和噪音。
5. 业余学校按规定建立，劳务人员进行全面培训，农民工权益受到保障。
6. 工程项目部（监理）人员到岗尽职，不挂靠。
7. 建设单位、施工单位和监理单位各负其责，对建设行政主管部门发出的整改意见，认真落实到位。
8. 如违反相关规定，自愿接受相关行政主管部门的查处。

建设单位法定代表人（签字□□xx

施工单位法定代表人（签字□□xx

建设单位（章）施工单位（章）

监理单位法定代表人（签字□□xxx

监理单位（章）

20xx年xx月x日

建筑工地文明施工标准化图集pdf篇五

区建委：

本人有幸承建凯里市上马石廉租房（二标）2#、4#、6#楼工程施工，为促进全区建筑工地文明施工，改善全区建筑工地施工环境，树立我公司的良好形象，现对该工程文明施工工作如下承诺：

- 1、该工程实行全封闭施工管理，四周均按区建设局号文件要求连续设置砖砌围墙，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语。
- 2、工程施工主要出入口设置大门，大门安装铁制门，门头用广告灯箱设置企业门头牌。
- 3、工程施工主要进出口道路实行硬化处理，浇筑宽5米以上，长10米以上，厚约10公分的混凝土路面，大门口设置冲洗设备，安排专人负责冲洗。
- 4、施工围墙外不堆放砂石等材料，占道施工，并随时保持工地周边沿街路面的清洁卫生。
- 5、运输工地材料的车辆尽量保持不抛撒漏，若出现立即安排人员清扫干净。
- 6、建筑工地脚手架二步以上张挂密目式安全网，安全网保持干净整洁，破损安全网及时更换。
- 7、施工现场尽量保持干净整洁，材料堆放整齐，标识明确，建筑垃圾及时清运干净。
- 8、本人若未按上述承诺要求实施工程施工，自愿接受区建委

取消投标资格，停业或吊销资质证书等处罚。

特此承诺

监督单位：

承诺人：

XXXX年XX月XX日