

# 彩钢瓦承包合同包工(汇总5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 彩钢瓦承包合同包工篇一

委托方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢结构构件加工制作事宜协商一致，订立本合同。

### 第二条：工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 委托方：

4. 预估构件重量：

5. 工程内容：

### 第三条：合同范围及签定合同依据

1. 甲方认可的施工图纸。

2. 甲方认可的设计变更，补充联系单，图纸会审纪要。

#### 第四条：生产(加工)工作内容

1. 主钢构：
2. 主钢构除锈处理方式：抛丸除锈。
3. 防锈底漆涂装要求：
4. 乙方负责免费装车，甲方负责运输，运输费用由甲方承担。

#### 第五条：甲方的权利和义务

1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生产(加工)用施工图纸套。
2. 按合同规定的时间、数量、付款方式支付加工费、材料费。
3. 甲方代表有权监督加工的进度和质量。

#### 第六条：乙方的权利和义务

1. 按时提交加工产品，并经甲方在车间验收合格后方可出厂。

#### 第七条：加工费及付款方式、时间

1. 本生产人工费单价为：元/吨。
2. 材料费单价：本结构原材料按购买时双方核定的市场价格计价。
3. 工程款支付：预付材料款70%计元(大写：元整)。
4. 提构件时付清本批钢构件30%的余款。
5. 重量结算：按理论重量结算；材料损耗按4%计算(损耗不计入加工

6. 如图纸变更或委托方要求变更，需另追加费用，计费标准按1、2条进行。

#### 第八条：生产(加工)期限

1. 开工日期：以收到甲方全部图纸及材料款到帐后第二天起计算工期。

2. 工期：天。

3. 工厂存放期：构件完工之日起免费在厂内存放7天，超出7天每天按产品总价款的5‰收取场地占用费。

4. 遇到下列情况之一时，生产(加工)产品开工日期及产品交验日期则相应顺延或另外商定：

1) 由于不可抗力或无法防止的外因影响时；

2) 由于甲方的原因影响生产(加工)进度时。

#### 第九条：违约责任

1. 由于产品质量问题，不能满足施工图纸要求时，应由承包方无偿返工或重新提供产品。

2. 由于委托方提供的图纸不十分正规，在承包方开始生产后仍在修改设计，由此造成的损失委托方应给予承包方相应的经济补偿，并工期顺延。

#### 第十条：其它

1. 产品经甲方验收合格出厂后，由于运输或其它非乙方原因而影响了质量，乙方不再承担责任。

2. 根据本合同的约定，乙方只对甲方承担其应尽的责任和义务。

务，而不再与第三方发生业务关系，甲方只对乙方承担其应尽的责任和义务，不受第三方的影响。

第十一条：附则

1. 与本合同有关的其它问题，均按《合同法》的规定执行，未尽事宜，双方协商解决。
2. 本合同一式四份，甲方各执二份。
3. 双方代表签章后，合同生效。

委托方：

承包方：

承办人：

承办人：

电话：

电话：

传真：

传真：

## 彩钢瓦承包合同包工篇二

甲方：

乙方：

根据《合同法》和《劳动法》和《建筑工程承包合同条

例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等，。

包工包料、包质量、包工期、包安全

经甲乙双方协商，本工程从\_年\_月\_日始至\_年\_月\_日结束。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。

所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的的问题。

2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。

3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。

1、本工程钢结构建筑面积：约\_平方米，工程总价为\_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。

2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

(1) 乙方应按合同约定的工期开工。

(2) 因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表进行中间结构验收。

4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

电话：

电话：

\_年\_月\_日

### 彩钢瓦承包合同包工篇三

法定代表人：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：

#### 第一条工程内容和承包范围

1. 工程内容：\_\_\_\_\_

2. 承包范围：\_\_\_\_\_

#### 第二条合同价款及承包方式

1. 合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。

2. 承包方式：按工程内容采取包工包料方式。

#### 第三条工期要求

本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲

方签证为准。

#### 第四条工程款支付及结算

工程造价\_\_\_\_\_元；车棚钢结构\_\_\_\_\_元；地面含挖土方浇捣光面\_\_\_\_\_元。工程总造价\_\_\_\_\_元，其中钢结构\_\_\_\_\_元，泥工\_\_\_\_\_元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为质保金，一年内无质量问题付清余款。

#### 第五条工程质量

- 1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。
- 2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。
- 3、乙方须健全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。

#### 第六条安全生产、文明施工

乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。

#### 第七条甲、乙双方义务

##### 1、甲方责任：

(1) 负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。

(2) 按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。

## 2、乙方责任：

(1) 乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。

(2) 乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。

工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。

(3) 乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。

## 第八条工程验收

1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。

2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。

## 第九条保修期和最后结算

本工程以诚信为本，在保修期内（竣工验收之日起计算）乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。

## 第十条附则

1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，

双方签订补充协议。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）\_\_\_\_\_

授权代理人（签字）：\_\_\_\_\_

授权代理人（签字）：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

## 彩钢瓦承包合同包工篇四

发包人：（甲方）

承包方：（乙方）

依照《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》原则，经双方协商一致，签订全合同：

一、工程名称：个人住户

二、工程地点：新郑市龙湖镇李垌村

三、工程内容：主次钢构、屋面、隔断、楼层板、预埋螺栓、檀条

四、合同单价：主次钢构（含现场焊接）25元/m<sup>2</sup>□原有柱体

以外18元，以上价格，含自攻钉、焊条、吊车、挖柱坑。

五、合同工期：7天

六、承包方式：乙方自带工具、设备。

七、工程款结算

1、乙方主钢构进场先支付进场费贰仟元整（20xx元）一次付清所有材料费用。

2、主钢构封顶前支付除材料费用以外贰万元整（20000元）。

3、所有工程结束，甲方验收合格后，甲方支付乙方全部费用。

八、甲方责任和义务

1、协调乙方的安装施工环境；

2、因甲方原因造成安装无法进行，工期相应推迟；

3、保证电路畅通、电费甲方承担以及脚手架。

4、负责租赁氧气、乙炔（费用乙方承担）；

九、乙方责任和义务

1、负责施工现场管理；

2、配合甲方解决现场协调工作；

3、构件进场安装；

4、乙方必须严格执行行规及甲方的现场管理要求，在施工当中出现任何事故或人身伤亡，一切都有乙方承担，甲方不承

担任何责任。

十、工程质量及材料要求：

1、柱子200mmx100mm工字梁；

2、次梁150mmx75mm工字梁；

3、方管（檀条）；

4、顶板（单板）厚；

5、隔断板（单板）厚；

十一、合同期限，本合同自双方签订之日起生效，至办完竣工结算工程结算完毕，双方结清一切手续后失效。

甲方：

乙方：

负责人：

负责人：

日期：

## 彩钢瓦承包合同包工篇五

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合甲乙双方具体情况，经双方协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订以

下协议：

## 一、承包内容

甲方将钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建，要钢架彩钢瓦面圆弧，最低处高度米，最高处米，流水处用水槽排放在两边。

## 二、质量和规格

1、立柱采用

2、檩条采用

3、梁架焊管采用

4、顶部采用单瓦彩钢厚mm□颜色。

## 三、单价及结算

1、钢架屋面彩钢单价为元/m□

2、水槽为元/m□

3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。

## 四、付款方式

乙方在搭建过程中，甲方分三次付清所有工程款项。

1、乙方在焊接材料进场时，经甲方验收符合上述之规定材料标准时，甲方付给乙方大至总工程款的30%。

2、钢架安装结束时，经甲方验收符合约定焊装规定，即甲方付给乙方大致总工程款的30%。

3、其余部分在整个工程结束时，经甲乙双方验收，根据实测面积计算后，付清全部工程款。

## 五、双方责任和义务

1、甲方提供乙方施工用电、用水。

2、甲方提供加工大棚的平面布路图及相关要求。提供地下预埋工程。

3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。

4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建，文明作业，安全作业。在搭建过程中，若发生任何人身伤害事故，甲方不承担责任。

5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装，制作的过程中，发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水，甲方通知乙方必须在24小时内进行维修，因此造成损失，乙方应承担相应的责任。

## 六、合同工期

本合同工期自年 月 日至 年 月 日。如果甲方在水电正常的情况下，乙方自合同签订之日起，应根据甲乙双方要求，合理安排工期，保证工程顺利制作和如期完成。

## 七、其它

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，互守协议内容，愉快合作。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_