

2023年私人手写的协议有法律效力吗(优质10篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

私人手写的协议有法律效力吗篇一

乙方：_____

为切实履行项目部对____高速公路管理分公司、____高速交警、局指挥部等的安全责任的承诺，为加强项目部郭车中桥高速公路改移施工龙长高速公路交通安全安全管理工作，确保施工期间道路交通安全畅通，施工车辆和机械出入和使用管理规范有序，杜绝因交通事故导致的人员生命财产损失，项目部与施工班组和全体施工人员特签定交通安全责任书如下：

一、 安全目标：

杜绝交通事故

二、 甲方职责：

1、在高速公路范围内施工项目中，项目经理是该工程项目安全生产的第一责任人，作业队长是负责施工作业现场的第一责任人，施工员是所负责施工作业现场各工序安全的第一责任人，各部门负责人、班组长是本部门、本班组的负责人。

2、项目部必须加强项目安全管理工作，安排专职值交通防护人员协助高速交警进行高速公路交通安全疏导指挥。

2、加强日常的安全巡查工作，对违规车辆、人员进行教育，遇屡教不改者可酌情进行处罚，处罚通知单无需班组负责人签字确认。

3、及时依据工程实际定做各项交通安全警示标志牌，并按《交通安全组织方案》有序摆放。

4、协助乙方对施工作业人员进行交通安全教育培训工作。

5、组织召开交通安全工作会议，对交通安全管理工作及时进行部署、落实、总结。

三、乙方职责：

1、自己遵守高速公路道路通行有关法律、法规，自己遵守高速公路养护作业管理规定。严格遵守《高速公路施工交通安全组织方案》和《高速公路施工安全技术交底》的各项安全技术措施和要求。自觉协助甲方和高速交警部门、路政部门等单位交通管理工作。

2、凡在高速公路上进行施工作业和现场管理的人员必须穿着带有反光标志的工作装（套装），所有施工人员严禁横穿通行中的高速公路或拦截车辆，必须经公路天桥或涵洞上下班。

3、现场道路交通安全必须严格按照项目部报批的《赣龙铁路郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》组织实施，并按高速交警批准的时间组织交通导改施工。

4、在高速公路施工作业前必须按《赣龙铁路郭车中桥上跨厦蓉高速公路施工交通安全组织方案》中作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和各类安全警示标志，指派专人负

责维持交通，精心组织。施工时必须顺道路行车方向依次由警戒区---上游过渡区---缓冲区---工作区-----下游过渡区---终止区依次实施警戒和交通导改。

5、在高速公路施工作业导改作业时，应用专用车辆接送施工导改作业人员。施工导改作业人员不得在交通布控控制区外活动或将任何物体置于控制区以外。

6、进入高速公路施工的车辆必须手续齐全。禁止无牌无证或牌证手续不全的车辆上路行驶，严禁无证驾驶。

7、各施工班组应加强对现场工程机械操作人员和全体施工人员的交通安全教育。做到文明施工、安全生产，积极协助项目部维护好施工路段交通秩序，确保施工现场交通安全。

8、所有施工人员应自觉遵守交通法规、服从交警、安全员管理。严禁酒后上班、不穿防护服上班等行为发生。确保施工期间，无行车责任事故，杜绝重（特）大交通事故的发生。

9、加强本班组作业人员管理，彻底杜绝施工人员自由穿行高速公路，不得在路面行走、逗留，如违规人员、车辆发生交通事故所产生的一切费用由施工班组和个人自行负责。

四、交通安全责任书时限：自协议签订之日起至工程竣工日止。

五、本责任一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方签字（项目经理）：_____ 乙方签字：_____
（班组负责人或施工人员）

签订日期：_____ 签订日期：_____

私人手写的协议有法律效力吗篇二

乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的安全，特制订以下安全责任书：

- 1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。
- 2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工和有限空间作业等），如无证操作，造成人身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。
- 3、施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的第一安全责任人对其施工人员及现场安全负全责。
- 5、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。
- 6、乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
- 7、施工现场严禁吸烟。
- 8、施工现场严禁动用明火，需要动用明火时必须有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工；否则造成的所有损失均由乙方承担。
- 9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后

生效。

责任人：

日期：

私人手写的协议有法律效力吗篇三

乙方：

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

二、内容

- 1、乙方按中标合同书进场后应熟悉并能自觉遵守执行《安全生产法》、建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康；遵守甲方工程施工相关的安全管理制度。
- 2、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。
- 3、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术

措施。

4、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

6、施工过程中甲方实行公司、项目部、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

7、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

(1) 设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。

(2) 施工人员进场必须佩带施工证，施工人员应按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

(3) 施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速，应不大于15km/h□需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

(4) 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条

件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

(5) 使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

(6) 使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

(7) 电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。

(8) 搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

(9) 进入旧有管线检查井等受限空间作业前，乙方应向甲方工程管理部门和安全管理部门提出作业申请，办理受限空间作业许可证。乙方执行受限空间作业时，应对受限空间进行安全检测，配备必要的安全防护用品，注意通风，防止缺氧及有毒气体对作业人员造成伤害。在电缆通道内使用手持电动工具作业时，应采取措施防止电动工具受潮造成漏电，同时须做好消防措施。

(10) 施工现场，禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。

(11) 乙方在施工过程中发生安全事故应及时通知甲方工程管理部门和安全管理部门，保护事故现场，并接受甲方部门的调查。

(12) 乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

(13) 乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

8、其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式三份，甲方二份，乙方一份，签定之日起生效。

甲方盖章： 乙方盖章：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

私人手写的协议有法律效力吗篇四

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强对建筑施工单位依法进行安全生产活动的监管，规范建筑施工单位安全行为，遏制重、特大建筑安全生产事故、减少一般事故的发生，特制定本责任书：

- 1、建筑施工的承包方和发包方，都必须在工程开工建设前完善所有建设手续；
- 3、施工方需配备施工现场专职安全生产管理人员不少于1人；
- 4、施工人员施工时一律佩戴安全帽，没有佩戴安全帽的人员禁止进入施工场地；
- 5、施工方不得二次承包或转承包；
- 6、施工单位或个人需为其施工人员购买意外伤害保险；
- 8、特种人员持证上岗率100%，严禁无证作业；

10、严格执行《事故报告和处理制度》，事故发生后，应在两小时内向建筑行政主管部门或当地政府报告事故详情，采取有效措施抢救人员和财产。对事故的处理按照“四不放过”的原则处理，情节严重的追究其法律责任。

- 1、杜绝重特大事故，因工死亡人数为“零”；
- 2、重伤率控制在0.03%以内；
- 3、安全教育率达100%，特种作业人员持证率达100%；
- 4、中毒事故和特大交通事故；
- 5、无火灾、电伤事故发生；

如发生安全生产事故，由建筑施工单位负责处理和采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜绝瞒报、迟报现象。对于情况严重的，将由上级安监部门查明事故原因并进行相关处罚。

监管单位：

责任主体：

20xx年xx月xx日

私人手写的协议有法律效力吗篇五

以下是小编收集的2019年施工单位安全协议责任书，仅供大家参考。

为认真贯彻执行“预防为主，安全第一”的方针，进一步加强施工现场安全管理工作，控制和减少伤亡事故，促进施工安全生产形势进一步好转。根据上级主管部门下达的安全责

任书和要求，结合我公司的实际，决定对工程项目施工现场下达安全责任书，实行安全施工目标管理。

1、 必须认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，全面负责本班人员在生产中的安全、健康。

2、 必须认真按安全质量要求规定和检验程序对工程进行自检、互检、交接检，检查不合格不转入下道工序施工，严把工序安全质量关。

3、 必须限额用料，限额领料，严格按定额使用材料，降低物质消耗。大料不小用，长料不短用，机械设备、工具按操作规程使用。

4、 必须落实各项安全技术措施和各项技术责任制，施工中各种图纸、文件、资料、原始记录、档案资料等齐全、真实、完好，及时归档。

1、 班前检查作业环境安全隐患，做好记录。并及时整改，不推给工长。

2、 布置安排当天工作时要讲安全、质量注意事项，要有记录。

3、 主动找工长，解决施工中存在的进度、质量、安全、责任区料具等现场管理问题。

4、 班组组成员参加工长组织的施工技术、工艺、质量交底，组织班组成员认真进行自检、互检，参加分项工程质量检验评定，在分项工程质量评定表上签字，按规定填写各种原始资料，对数据的可靠性负责。

5、 指导作业工人在2米以上高处作业系好安全带，检查本班

组作业人员进入施工现场要带好安全帽。

6、组织班组成员内部技术交流，不断提高小组成员操作技术水平，不对符合设计要求和质量标准材料、成品、构件、器材不得使用，并有向班组长及上级领导报告的责任。

7、组织班组成员认真看图，按设计图纸、技术交底、规范、工艺标准、质量标准进行施工，对承包施工的分项、分部工程质量负责。

8、当天使用材料要做到工完场清，用不完的材料应收回原处，当天使用的机械设备应清扫干净，按规定保养，当天使用的工具应清扫干净收回库房。

9、经常对班组成员进行“安全质量第一”的思想教育，以下道工序就是用户的思想，提高每个成员的操作质量，对小组成员违章操作、粗制滥造，有责任令其停工、返工的权利。发现质量问题及时报告上级领导，不得擅自处理，隐瞒不报，否则负全部责任。

1. 工地项目经理(项目技术负责人)要经常研究和解决安全生产中的实际问题，保证安全生产责任制的落实。并负责解决工程项目施工所需人、财、物的调配、供应，及时解决施工中所遇到的疑难问题，使工程顺利进行。

2. 公司将定期对安全生产目标管理责任制的执行情况进行跟踪检查，做到一级抓一级，层层抓落实，防止形式主义，做表面文章。

3. 工地对本责任书的执行落实情况，公司将严格考评。做的好的给予表彰和奖励，差的给予通报批评。因责任制贯彻不严，没有认真落实而酿成安全事故的，要按照有关规定追究责任。

4. 对各班组的工作标准、质量、进度，安全生产、文明施工、人事安排、劳务使用、经济分配等有协调、监督、检查、处罚的权利，对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿、辞退的权利。
5. 各班组严把安全质量关，不出质量事故，不发生安全事故。达到工序操作、质量、安全标准化管理，对施工过程中出现的问题及时解决，超过自己处理权限的立即报工长处理。从发现问题到解决问题(上报工长)不得超过10分钟。
6. 确保工期进度，严格执行安全技术交底，严格执行工序质量操作程序。确保作业区当天工完场清，责任区材料堆放一头齐，环境安全整洁。
7. 施工现场内严禁使用易燃易爆物品，同时禁止吸游烟;禁烟区内严禁吸烟。
8. 施工现场电箱附近应保持无障碍物，同时禁止私拉电线。
9. 施工现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。
10. 无机械伤亡事故，无火灾事故。
11. 遵守安全管理制度，参加工地安全生产会议，执行会议决定。
12. 进入施工现场必须带好安全帽，系好帽带。
13. 各施工人员承担如下责任：重大质量责任事故;施工工期拖延的责任;重大安全责任事故;重大治安灾害性事故的责任。
14. 对本班组的施工人员应登记造册，做好施工人员的“三级安全教育”记录，未经安全教育的，不得进入施工现场。

15. 不得录用无身份证件的人员、50岁以上和18岁以下、体弱多病、患心脏病、高血压、癫痫病、高度近视眼等禁忌病人从事工地范围的作业。

16. 在容易发生火灾的区域动火时，应做好有效的防范措施后方可施工。

17. 教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因施工人员违章指挥、违反安全纪律、违反安全操作规程而发生伤亡事故，其损失由该施工人员负责。

21. 因施工人员违章操作、指挥，违反工序操作造成质量返工，必须赔偿材料费、返工费。

22. 各级管理人员对作业层签发的工序操作、施工组织设计、指令等文件，因违反科学管理或因签发文件自身存在或管理问题所造成的质量返工由主管负责人和责任人按职位共同承担材料费、返工费的赔偿。

本协议书仅壹份，由我方存留，自签字之日起生效。有效期至本工程完成为止。

公司代表： 责任人：

年 月 日 年 月 日

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

：福州**有限公司

1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作

规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。

2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、现场施工应遵守国家 and 地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布路施工。

6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。

7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

9、做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。

10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处路。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

(1)人身伤亡事故；

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

(3)发生场站内火灾事故；

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

(6)施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、乙方未设路安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

第七条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第八条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 第九条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。 第十条 本协议签订地点在甲方住所地。

甲方： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：

乙方： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话：

签订时间： 年 月 日

私人手写的协议有法律效力吗篇六

甲方：

乙方：

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

一、甲方指定乙方为广告施工，施工期：年月日至年月日止，特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

二、施工地点：

三、双方权利和义务：

1、甲方有责任

在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、乙方安全责任

1)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

2)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

3)需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

4)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

5)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所

的全部人员的安全负责。

6) 乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

7) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

四、甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方（代表签字）：

乙方（代表签字）：

甲方(合同章)：

乙方(合同章)：

甲方电话及地址：

乙方电话及地址：

三原县东一路中段

日期：年月日

日期：年月日

甲方验收合格签字：

日期：年月日

私人手写的协议有法律效力吗篇七

为了保障甲、乙双方的合作愉快，避免乙方承接甲方的华融大厦外墙高空作业人员出现责任事故及经济纠纷，特制定如下安全协议：

1、甲方应为乙方讲解其有关规章制度。

2、乙方进场，甲方如需办出入证的，甲方协助乙方办出入证，需乙方自行办理出入证的由乙方自行办理。

1、乙方负责对全体高空作业人员进行法制教育和管理，确保做到懂法、守法，自觉遵守甲方的各项规章制度；高空作业人员必须持证上岗，并且身体健康。

2、乙方负责对高空作业的全体员工进行必要的安全消防教育，尤其是电器设备的使用安全以及甲方电气设备区域卫生的处理方法。

3、乙方员工严禁在甲方施工现场吸烟。

4、乙方负责对在甲方工作的员工进行行政教育，并将在甲方工作的乙方员工的个人身份证复印件交甲方备案。

5、严格遵守甲方的出入登记制度，走指定通道，自觉接受甲方保安人员的常规检查。

6、所有作业人员必须统一着装，必须戴安全帽，系安全带，佩戴胸卡。

7、爱护建筑物及各种设施，如因乙方人员失误造成损坏，乙方承担经济责任，照价赔偿。

8、乙方在施工过程中，如需使用易燃品（如汽油、酒精、油漆、稀料等）应事先报甲方有关部门，并按照甲方的要求采取有效防范措施，要按消防安全管理规定在楼内使用易燃品的不能超过当日用量，每日收工时将剩余易燃品带出施工现场。

9、乙方设专人负责作业安全管理，做到作业前的检查，作业中有监督，作业后有记录。乙方高空作业人员因安全问题造成的伤害，由乙方自负其责。

10、乙方进场后，在施工中如有损坏甲方及周边设施的财产物品，乙方照价赔偿。

11、乙方在施工作业中，乙方施工人员在操作过程中及施工现场范围内造成人员伤害、死亡的，由乙方承担全部责任，与华融大厦无关。

12、此协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。

13、此协议如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

责任人：

日期：

私人手写的协议有法律效力吗篇八

为了做好对洛玻集团唐宫路唐三街坊工矿棚户区改造项目1#、2#楼仿古花窗、铁格栅、铝合金百叶窗、北立面空调板仿古护栏制作、安装工程的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此高空作业安全责任书。

- 1、开工前务必对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
- 2、教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
- 3、凡在高地面2米及以上的地点进行的工作，应视作高处作业，乙方应严格按照要求采取高空作业安全防护措施、配备保护设施和用具。
- 4、担任高处作业人员务必身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不得参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
- 5、在使用吊绳作业时，必需配备安全防护绳，作业人员务必佩戴安全带；安全带在使用前应进行检查，试验荷重为225公斤，试验后检查是否有变形、破裂等，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。
- 6、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的防护钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
- 7、高处工作应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。
- 8、在进行高处工作时，除有关作业人员外，其他人不得在工作地点下方区域行走或逗留，工作地点下方区域应拉设警示围栏或装设其他保护装置，并设专人警戒看护，防止人员误入及落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。
- 9、严禁直接上下投掷工具及材料，应采用绳系牢后向下或向

上吊送，以免砸伤下方工作人员或击毁脚手架上安全网。

10、上、下层同时进行交叉作业时，上下层之间务必搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施，作业人员务必佩戴安全帽。

11、乙方应随时关注天气情况，在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

12、需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，务必经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全职责。

13、本次施工过程中，乙方务必按国家规范要求设立专职安全员，并负责作业人员的安全防护告知，设备、设施及器具的安全操作规程培训。

14、乙方在施工作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

15、乙方在作业过程中，禁止酗酒、疲劳作业、违规作业；严禁吸烟；严禁私接乱接施工电源，非专业电工不准私自接驳电源；严禁乱倒垃圾、杂物；严禁使用非熟练工人和童工；严禁在现场非施工区域随意走动；严禁将易燃、易爆物品带入工地。甲方及监理将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方及监理将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

16、施工作业人员进入施工现场务必戴好安全帽，并正确使用劳动保护用品。

17、在施工作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并留书面交底资料以备检查，不得安排未经教育的人员进入作业现场。

18、乙方应对其所使用工具的安全防护措施负全责并承担安全责任。如发现安全吊绳、安全吊板、安全带有损坏，务必及时予以更换，若因此而引起的事故，乙方负全部职责。

19、为防止误登，在禁止攀爬部位或不坚固的结构区域，乙方应在适当位置悬挂警告牌。

20、由于乙方管理疏忽、违规作业等造成在施工过程中，出现的人员伤亡等安全事故，由乙方承担全部职责，若对甲方造成损失，乙方赔偿损失。

1、甲方如发现乙方施工人员中有违反国家安全生产法规、规范、本协议规定及甲方其他管理制度的，甲方有权拒绝其进入施工现场。

2、因乙方施工人员违反相关安全操作规程、相关安全管理规定，因此造成人员伤亡等安全事故，或造成第三方人员伤亡，甲方有权要求乙方停工整改，一切经济、法律后果由乙方承担。

3、若因乙方违反本安全协议规定、而造成甲方的施工成品等的损坏，乙方承担及时恢复原状之责，因此造成一切经济损失乙方承担。

本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具法律效力。本合同自签订之日起即生效，未尽事宜由甲乙双方本着友好协商的原则解决。

责任人：

日期：

私人手写的协议有法律效力吗篇九

乙方：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：本协议为工程项目合同的附件。

第二条：甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条：乙方安全责任

（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

(六) 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

(八) 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

(九) 乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

(十) 乙方进场的工作人员必须把身份证的复印件交到甲方备案后，并办理相关手续后方可进场施工。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：安全管理及罚款条例

(一) 施工现场禁止吸烟，违者罚款200元。

(二) 施工现场明火作业处必须要有灭火器等消防措施，违者罚款200元。

(三) 禁止在施工现场打闹、斗殴，轻者罚款200元，严重者清出工地并交由司法机关。

(四) 各自生活区内的生活垃圾必须天天进行清理，并运到指定地点，不得往下水管里倒生

活垃圾和米饭等杂物，造成下水堵塞现象，违者罚款10000元。

(五) 生活住宿区内的照明上工后，必须关闭，发现没人灯

长时间点亮现象，罚款200元。

（六）不得私接乱接电线及电器设备，不得在生活区内使用电褥子等不安全设施，违者罚款200元。

（七）施工现场的材料、物品堆放要整齐、稳固，保证道路畅通，做好文明施工。危险部位和场所应设围栏、安全标志、警示灯等。

（八）电动设备和线路必须绝缘良好，对可能由于绝缘损坏而带电工作的，必须采取保护性

接地或者接零的保护措施。电线和电源相接的时候，应设插头，不许随便搭挂，电气设备和线路都必须符合规定，并且应该进行定期试验和检修，修理时要截断电源，挂上明显标牌或设专人看护。电气照明悬挂必须远离易燃物，电气照明拆除后，不能留有带电的电线，如果电线必须保留，应将电源切断，并将线头绝缘，如违反罚款200元。

（九）对于偷盗行为，一经发现，将严肃处理并交由司法机关。

（十）施工现场闲杂人员不得进行，现场工人不得带领无关人员及小孩进入工地，违者罚款200元。

第六条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方负责人： 乙方负责人：

年 月 日 年 月 日

私人手写的协议有法律效力吗篇十

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

施工工程概况

管理小组

乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

甲方安全责任

- 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，落实各项安全生产制度，对本项目的安全生产负责。
- 2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案，对承包方的安全生产管理进行监督检查。
- 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正。

4、建立安全生产检查制度。

乙方安全责任

1、认真履行安全生产责任，自觉接受发包方对安全生产的监督管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行发包方有关安全生产的规章制度。

2、加强对作业人员的安全教育与培训，作业前应针对工程特点进行再教育，提高作业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。特种作业人员必须持证上岗。

3、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5、在施工期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

7、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况，有权拒绝施工并向甲方汇报。

违约责任

1、若因乙方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度

度、标准，违章作业，由此造成的'一切后果均由乙方承担全部安全责任。

2、若因合同期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，一切后果均由乙方承担全部责任。

出险理赔责任

对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方：（盖章）

签订时间：

乙方：（盖章）

签订时间：