2023年人工劳务承包合同(通用5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

人工劳务承包合同篇一

△刀:
经甲乙双方认真协商,甲方同意由乙方承 包
为明确双方责任,确保工程保质、保量按时完成,依据《中华人民共和国民法典》,结合本工程具体情况,签订如下合同条款,双方共同遵守执行。
一、工程概况:
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡,砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。
2、工程业主认可的图纸变更,现场签证所包括的所有工作内容。
三、承包金额:元 详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《文明

2、安全生产。	
(1)、安全生产达到建设部 jbj	ユ
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《	o
(3) 楼内的临边防护不得私自拆除,若发现有拆除而不恢复,从当月人工费中扣除防护恢复费用。	
(4) 电梯井内不得倒垃圾、落地灰,若发现扣罚元。	
(5)当天的落地灰当天清理,若发现落地灰清理不及时,扣紧当月人工费%。	余
(6)楼内不得乱扔设备料或其他材料,当天剩余的材料必须清理入库,若发现乱仍或浪费现象,扣罚当月人工费的%。	善
(7) 若发现偷盗现象,扣罚偷盗人员当月全部工资,对其班组处罚元。	<u>E</u> .
(8)操作工人必须按安全规范生产,若违规出现轻伤事故,费用由班组自己承担,若出现重大事故,对班组罚款元。	表
3、工期	
(1)、	

施工(内部)标准》。

(2),		年		月		日确係	民主体
	正负零。						
为限	,超过上;	1遇常时间位 述期限非乙 支付乙方误	方原因造				
4、质	量						
(1),	严格执行	国家工程质	适量验收 标	活准、規	N范和施_	工操作	规程。
(2),	确保工程	是质量达到	"七建杯'	,标准	0		
		如有不合构 【工而超用的					直至合
显的	达不到质量	人员技术。 量等相关要 乙方负责赔	求,甲方		, , ,		
	E组支模前 行操作。	了必须熟悉 质	 重技术で	交底内	容,并按	成量?	交底要
	期拖后、	质量达不到 _元。	到合同要求	求,从	承包劳务	费中	扣
五、	承包方式						
个 米 工每 ⁻	平方米为_	抗土方每3元,模板4元,防水位市场单价执	每平方米_ 保护墙每2 _元。零2	立方	元, 元,	,	文明施
2、旄	瓦工中的停	5电、停水和	都应乙方?	承担。			

3、因工程质量而达不到要求,造成的窝工、等工应由乙方承担。

六、人工费结算程序和规定

- 1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书,由项目经理签认后报公司统计员核实。
- 2、乙方向甲方报送的"结算书"应为一式二份(含工程量计算单,工程签证单),甲方经营部审核后的"结算书"应返回甲方项目部和乙方各一份存档。
- 3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。

4,	甲方按月以乙	方完成工程	量人工费		_%支付乙方
施	工生产人员基本	生活费用,	待下月工期、	质量、	安全及材
料	节约达到要求,	发放剩余_	<u></u> %。	本合同	未尽事宜,
在	实施合同时由甲	乙双方协商	所解决。		

七、双方责任

1、甲方

- (1)、甲方委派陈耀平同志为项目负责人,对工程质量、进度进行监督,定期召开例会。
- (2)、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行,不得任意乱编乱造。
- (3)、组织图纸会审和技术交底,及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题。
- (4)、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证。

- (5)、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作,配合乙方做好施工组织安排工作,保证施工进度按计划完成。
- (6)、协助乙方做好文明施工和维持现场治安。

2、乙方

- (1)、乙方委派 牛光明 同志为施工现场项目负责人,负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度,成品、半成品的保护,竣工验收等一切现场管理工作。
- (2)、开工拿到甲方的施工图后,乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计,并和甲方会审后作为施工的依据。
- (3)、按甲方要求,组建过硬的项目领导班子,配合各工种管理人员,自行管理本公司的民工队伍。
- (4)、按甲方要求,结合工程实际需要,组织一支技术一流,作风过硬的整建制施工作业队伍,按施工组织设计的安排,精心组织,按图施工,保证质量,按期完成工程施工任务。
- (5)、接受甲方的领导和现场管理,在甲方指导下安排生产任务,确保工期按期完成,不得拖延,确保工程质量达到"七建杯"标准。
- (6)、加强职工安全教育,遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度,管好自家人,看好自家门,做好自家事,搞好社会治安综合管理,教育职工不违法乱纪。
- (7)、办理乙方进兰的务工证等手续,乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案。
- (8)、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查,如在安全、文明

施工、质量等方面达不到要求者,甲方先提出警告,如不及时整改,又没有正当理由,甲方将中止合同,而造成的一切经济损失全部由乙方承担。

3、安全生产责任

- (1)、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底,乙 方人员必须服从管理,接受教育,严格遵照安全生产操作规 程施工,杜绝违章作业。
- (2)、施工过程中,甲方及时提供必要的安全防护设施和材料,并经常检查安全防护设施的可靠性。
- (3)、乙方应配备专职安全检查人员,对安全生产状况进行检查和督促,强化职工自我保护意识,预先发现并解决施工生产中的不安全因素。
- (5)、施工中如发生安全事故,依据责任方责任,根据国家规定处理,并做好事故善后处理工作。
- (6)、乙方不得违法使用童工,发现者除立即清退外,每一人次甲方对乙方罚款_____元。

八、材料管理

- 1、按施工图纸变更通知单和施工方案,甲乙双方各自准确计算工程量套用定额,按规定进行材料分析,准确计算各材料定额用量,以确保材料限额领料。
- 2、乙方与甲方办理领料手续,工程完工结清材料用量,周转材料按施工方案要求准确计算用量,由乙方到甲方材料处办理领用手续,使用完后必须清理干净,不得任意切割,完整无缺堆放整齐,及时与甲方办理退料手续。

- 3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续,做到按规定限额领料,如乙方已领完计划用量,超定额部分的用量,其费用乙方自负,对超耗材料另按照超耗乘以市场价,从应付款中扣除。
- 4、模板上严禁任意开洞,模板设计需要开孔者,应使用机具钻孔,已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上,已减少 开孔模板数量,不允许使用电气焊熔烧开孔。
- 5、新模板严禁开孔,模板折断,切割一律按报废处理,按原价70%赔偿,在使用过程中,被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿。
- 6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等,应堆放整齐,随时清理,如视而不见,将以上设备料打入砼或埋入填土的情况,按原价值的10倍予以处罚责任人。
- 7、钢管原则上不允许切割,特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作,如有违章现象,按原价100%赔偿。
- 8、设备料在使用过程中,工人野蛮操作,造成设备料的扭曲、损毁、报废等,按原值的100%赔偿。
- 9、设备料在主体工程结束后, 应及时退库, 回收率如下:
- 10、零星材料严格按照定额领料,由施工员开领料小票由班组长领料。

十、其他

本合同未尽事宜,在实施合同时由甲乙双方协商解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,抄报集团公司财务核算部,劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效,工程竣

工及承包人工费结算后合同自行失效。

合同签订日期: ______

人工劳务承包合同篇二

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

按照[]^v^合同法 [][]_^v^违筑法[][]_^v^劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

- 1、工程名称: 西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
- 2、工程地址:
- 4、结构类型:框架
- 5、工程造价:

承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

- 1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工, 模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防, 门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防 水及外墙面隔热保温等工程)
- 2、竣工时间: 20**年 月 日
- 2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币2000元以内,甲方不另外补份,变更量在2000元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

- 1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币 叁拾万元整。
- 2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
- 3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
- 4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
- 5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
- 6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
- 1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的"扎丝,元钉铅丝,"其余均由甲方负责。
- 2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
- 3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
- 1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年月日年月日
人工劳务承包合同篇三
甲方:
乙方(工头):
甲方代表:
身份证号码:
联系电话:
联系电话:
乙方经营承接劳务派遣,承包甲方部分技术工人的人工项目, 经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:
一、协议内容甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具, 乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证, 年龄18周岁以上),乙方所派遣的员工归属乙方,不是甲方的 员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任 事宜,包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。 甲方可以提供购买社保医疗,费用由乙方承担。
二、协议有效时间 自年月日至

- 年____月___日止,共计 个月;其他: 。
- 三、双方的权利和义务
- 1、甲方给予乙方员工提供样品。
- 2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件,8人一间宿舍,乙方人员务必配合服从甲方的安排。
- 3、甲方不得随意解雇乙方员工,如乙方人员有不服从安排,不遵守甲方管理规章制度,有严重违规违法行为的,甲方有权根据厂纪厂规处罚,处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工,甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的,乙方负全部赔偿责任。
- 4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方,前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。
- 5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。
- 6、乙方员工在甲方服务期间,务必服从甲方的生活、住宿、 上下班作息时间等规章制度,如有违反甲方的各项管理规章 制度的,甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚,在 最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。
- 7、乙方在把人员带到甲方厂所之前,需提前购买好相关保险。
- 8、乙方人员在甲方厂所期间,发生伤亡的,甲方不承担任何责任,乙方全权承担。
- 1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。
- 3、乙方员工工资直接支付予乙方,不直接支付给乙方员工。

四、费用结算及薪资支付方式
1、工程承包单价:甲方支付以计件工资件工资予乙方。
2、结算工资依据计件报表记录核算。
3、为保证双方的权益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方,甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。
4、合同期满,甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给 乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。
五、违约责任 甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务,出现违约,应协商处理,如协商达不成一致,由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。
六、本协议一式两份,双方各执一份,以双方签字(盖章)生效,并具法律效力。
甲方:
乙方:
身份证号:
身份证号:
日期:年月日
日期:年月日

人工劳务承包合同篇四

发包方:

(以下简称甲方)承包方:

(以下简称乙方)

甲方将吉祥花园(二期)1#楼桩基工程承包给乙方施工,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方相互创造施工条件,完成施工任务,特订立如下合同条款,以便双方共同遵守。

一、乙方施工必须严格按照基础图纸和规范要求开挖施工, 施工质量符合验收规范标准,不合要求无条件返工并承担由 此带来的损失。

二、工程价格: 吉祥花园(二期)1#楼人工挖孔桩(含入岩 在内)按

元/立方米包干,入岩不再计算。

三、工期: 吉祥花园(二期)1#楼人工挖孔桩工期为

天, 乙方每天必须保证

个班组以上人员施工,延误一天罚款3000元。

四、双方责任:

- 1、甲方提供电源和竹跳板,其他概不负责。
- 2、乙方自带所有的施工设备(水泵、空压机、鼓风机、柴油、 电线地拖),并自行安排食宿。

3、乙方在施工中必须按施工安全操作规范施工,确保自身的施工安全,如因自身安全措施不力或违反操作规范施工所造成事故而产生的费用,甲方概不负责。

五、付款方式:

- 1、乙方签合同时向甲方支付5000元保证金,工程完成时退还。
- 2、乙方进场施工7天后,甲方根据开挖进度情况支付一定的 生活费,吉祥花园(二期)1#楼人工挖孔桩完工验收合格后, 支付1#楼人工挖孔桩工程款。
- 3、乙方中途退场,甲方概不结算并且保证金不予退还。

六、试压桩每根桩另补价

元。

七、桩径在壹米内以米计算每米

元,扩孔按土方量计算。

八、本合同一式两份,双方各执一份,工程款付清后自动终止。

甲方:

乙方:

****年**月**日

人工劳务承包合同篇五

甲方:

乙方:

根据施工需要,甲方将工程现分包给乙方进行施工。为便于 班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、 责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制, 保证工程安全顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双 方共同遵照执行。

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、承包范围:

施工图纸范围以内的所有施工内容,即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。

四、工程内容:

- 1、室内防护架,室外操作架、防护架;
- 2、架料安全标志安装;
- 3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码;
- 4、走廊、通道、施工道路防护架;
- 5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责;
- 6、外墙防护主体和装饰双排外架;
- 7、建筑物的"四口", "五临边" 搭拆;

- 8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码;
- 9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证;
- 10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆,坑边防护的搭拆;
- 11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次,每次每层搭拆不少于3个;
- 12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护;
- 13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆:
- 五、工程承包方式:
- 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。
- 2、按施工进度及甲方要求进行施工。

六、质量要求:

- 1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据,并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。
- 2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督,如质量达不到规范要求,致使监理要求甲方停工整改,乙方搭拆影响甲方施工,所造成的损失由乙方承担。

七、施工工期:

乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

八、付款方式:

九、工程管理双方责任:

all 甲方责任

- 1、及时提供工程上所需的各种材料,确保满足施工要求;
- 3、负责工程质量跟踪检查及质量监督,负责分项工程质量评定及验收:
- 4、提供施工用水、用电及夜间施工照明;
- 5、按合同约定进度支付工程款。

b∏乙方责任

- 3、按工艺要求提前做好材料计划,报主管工长审批;
- 4、现场作业人员必须遵守现场的各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规;
- 6、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难:
- 14、乙方施工人员不得随意拿工地上的材料,如有发现将处予所用材料的五倍罚款;
- 16、严禁酒后上班,严禁打架斗殴、好酒闹事及偷盗。情节严重者扭送公安机关处理;
- 23、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、

保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经 三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不 作结算。

十、工程变更:

增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。

十一、保修责任:

保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将 另派请人保修,费用在保质金中扣除。

本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。

甲方: 乙方(施工责任方):

签约地点:

签约日期: