

防治肺结核手抄报内容(优秀5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

防治肺结核手抄报内容篇一

- 1、多吃新鲜蔬菜，有利防癌。
- 2、积极开展肿瘤防治，保障人民身体健康。
- 3、彰显肿瘤专科特色，发挥综合治疗优势。
- 4、保护环境，拒绝烟草，远离癌症。
- 5、控制酒精摄入，降低患癌风险。
- 6、全社会行动起来，携手防治癌症。
- 7、预防为主，防治并重。
- 8、珍爱生命踊跃投身于防癌活动。
- 9、癌症可防可治。
- 10、肿瘤治疗航母，综合医院新秀。
- 11、健康生活，共享生命。
- 12、规范诊治肿瘤，首选肿瘤医院。
- 13、肿瘤是危害人民健康的常见病、多发病。

- 14、少吃腌制品，防癌促健康。
- 15、改变可能患癌的不良生活习惯。
- 16、早发现、早诊断、早治疗，癌症是可以治愈的。
- 17、服务千万里，医患零距离。
- 18、癌症不是不治之症。
- 19、卓越的. 肿瘤专科，精湛的综合医疗。
- 20、三分之一的癌症发生与吸烟有关。
- 21、努力加强肿瘤防治工作，提高全市人民健康水平。
- 22、关爱肿瘤患者，呵护健康人生。
- 23、献爱心人人参与防癌活动珍爱生命。
- 24、呵护生命，控制癌症。
- 25、科学预防，规范诊治，健康生活。
- 26、有癌早治，无癌早防。
- 27、积极投入到“肿瘤防治宣传周”活动当中去。
- 28、预防为主，防治并举，乐观生活。
- 29、倡导健康生活方式，科学防癌。
- 30、让癌痛患者不疼痛，享受更好的生活质量。

防治肺结核手抄报内容篇二

典型肺结核起病缓渐，病程经过较长，有低热、乏力、食欲不振、咳嗽和少量咯血。但多数患者病灶轻微，常无明显症状，经x线健康检查始被发现；有些患者以突然咯血才被发现，但在病程中可追溯到轻微的毒性症状。

结核病是由结核杆菌引起的慢性的传染病，可累及全身多个脏器，但以肺结核最为常见。排菌病人是社会传染源。人体感染结核菌后不一定发病，仅于抵抗力低落时方始发病。

- 1、全身症状全身性症状表现为午后低热、乏力、食欲不振、体重减轻、盗汗等。当肺部病灶急剧进展播散时，可有高热，妇女可有月经失调或闭经。
- 2、呼吸系统症状一般有干咳或只有少量粘液痰。伴继发感染时，痰呈粘液性或脓性。约1 / 3病人有不同程度咯血。
- 3、当炎症波及壁层胸膜时，相应胸壁有刺痛，一般并不剧烈，随呼吸和咳嗽而加重。慢性重症肺结核时，呼吸功能减损，可出现渐进性呼吸困难，甚至紫绀。并发气胸或大量胸腔积液时，则有急骤出现的呼吸困难。

防治肺结核手抄报内容篇三

- 1、结核流行广泛，控制从我做起
- 2、防治结核，造福人民
- 3、防治结核，消除贫困
- 4、珍惜每次健康呼吸，从控制结核病开始
- 5、控制结核病，让每一次呼吸更健康

- 6、积极防治结核病，依法管理结核病
- 7、传染性肺结核病人在当地疾控中心可获免费检查和治疗
- 8、连续三周咳，怀疑得结核
- 9、肺结核是一种严重危害人们健康的慢性呼吸道传染病
- 10、结核病—严重威胁人类健康的传染病；实行归口管理，有效控制结核病
- 11、我们面临结核感染的危险
- 12、防治结核病，国家有政策，咳嗽过三周，检查可免费
- 13、怀疑结核早检查，可防可治不可怕
- 14、得了结核不可怕，政府免费治疗他
- 15、依法控制结核病，防止结核病蔓延
- 16、积极发现，治愈肺结核病人
- 17、政府组织，群策群力，防治结核
- 18、依法控制结核病，防治结核病蔓延
- 19、提高公众对结核病防治意识参与和支持
- 20、动员全社会共同关注结核病
- 21、控制结核，远离贫困
- 22、防治结核病，人人保健康

- 23、结核能防能治好，规范治疗最重要
- 24、连续三周咳，怀疑是结核
- 25、早期联用适量规律全程
- 26、坚持归口管理，依法防治结核病
- 27、结核不可怕，治疗要规律
- 28、结核病是传染病中的`第一杀手
- 29、防治结核，消除贫困
- 30、得了结核病，家人要体检
- 31、咳嗽咳血莫小视，合理排查要及时
- 32、防治结核，坚持不懈
- 33、经常开窗通风，不随地吐痰
- 34、结核病威胁每个人的健康
- 35、连续咳嗽、咳痰超过三周，可能得了肺结核。
- 36、连续咳嗽、咳痰二周以上(或痰中带血)，有可能得了肺结核。
- 37、连续三周咳，怀疑是结核。
- 38、免费诊治传染性肺结核，告知你我他。
- 39、同呼吸共命运，抗结核齐行动。

40、为了您和他人的健康，请勿随地吐痰。

防治肺结核手抄报内容篇四

20xx年3月24日是第xx个”世界防治结核病日”，今年宣传主题是“社会共同参与，消除结核危害”。为了让更多的人了解结核病防治知识，提高人民群众对结核病防治知晓率，动员全社会参与和关注结核病控制工作。按照上级有关要求和统一部署，3月24日在全市范围内开展一场声势浩大的宣传活动，使结核病防治知识进入了千家万户，极大地提高了人民群众防治水平。现将本次活动总结如下：

为搞好本次宣传活动，根据省卫生厅下发的《关于开展20xx年3.24“世界防治结核病日”活动的通知》的’有关要求，市局领导对此次宣传非常重视，指示要按要求做好该工作，布置了活动的具体方案和措施，卧龙区疾控中心制订了宣传工作计划，强调了本次宣传活动要以提高结核病的发现率为目标，重点宣传世界卫生组织提出的”到20xx年全球结核病患病率和死亡率下降50%”的千年发展目标及全国结核病防治规划目标和免费策，宣传结核病的危害及防治知识，宣传现代结核病防治策略.我盲作人员精心准备了大量宣传单、宣传画、宣传板、宣传标语等多种资料和宣传工具。

为降低我市结核病疫情，保障人民群众身体健康做出了积极贡献，今后我们将以“3.24”宣传日为契机，继续开展一系列活动，认真做好结核病的健康促进活动，使我市结核病防治知识宣传活动更加深入人心，进一步提高我市人民群众结核病防治知识知晓率，为我市结核病防治规划目标的如期实现提供有力保障。

3.24日，我们科室在七一路开展大型宣传咨询活动，挂起了巨大横幅“结核流行广泛，控制从我做起”，设立了宣传咨询台，布置了宣传展板，还在主要街道和公共场所醒目位置张贴了宣传画和宣传标语。工作人员身穿白色工作服坐在咨

询台前仔细认真宣传，向过往人群发放宣传资料，接受群众咨询，耐心细致地向过往人民群众宣传现代结核病防治策略，免费策以及相关结核病防治措施，并详细地解答群众提出的疑难问题和心中困惑，受到广大群众的一致好评。这次活动全市掀起了全民关注结核病、参与结核病防治宣传活动高潮。

总之，通过此次宣传活动，取得了较好的成绩。

防治肺结核手抄报内容篇五

小佳河镇卫生院20xx年结核病防治工作总结今年的结核病防治工作在饶河县结防所的正确领导下，在医院领导的大力支持下，通过结核病防治医生的共同努力下，圆满地完成了年初制定的《饶河县结核病防治工作计划》，博得了市、县领导的一致好评，使我院结防工作百尺竿头，更进一步。具体工作总结如下：

- 1、今年我镇共发现结核病病人3例，其中初治涂阴病人3例，涂阳初治病人0例。
- 2、每月对全镇结核病患者督导一次，并有详实的督导记录可查。
- 3、详细建立了结核病病人管理一览表。
- 4、今年于3月14日、7月14日共举办2期结核病培训班，对乡村防痨医生进行业务培训，同时进行了培训考试。
 - 1、新生儿卡介苗接种率达100%，卡痕形成率为100%，卡证符合率为100%。
 - 2、在3月14日举办了卡介苗接种人员培训班，全面掌握卡介苗接种常识。

3、接种卡介苗的一次性注射器及卡介苗剩余药液能够按照国家相关要求消毒、焚毁处理。

1、今年共广泛进行宣传结核病防治知识4次，发放宣传单3000余张，电视讲座1次。

2、在3月24日“世界结核病防治宣传日”，我院门诊设立结核病防治咨询站，共为广大百姓义务咨询相关问题200多人次，在我镇重要街道张贴宣传标语20张，宣传画18张，发放宣传单10000余张，电视专题讲座2次。

能够及时认真完成结核病双月报表，统计精确，内容详实。

总之□20xx年结防工作完成较为圆满成功，较往年有明显提高，但是今年总的发病人数没有达到预定目标。同时，小佳河镇人多地广，辐射面大，部分村屯没有乡村医生，加之镇医院结核病防治工作任务较多，人员较少，底子较薄，因此，我们还要面临很多困难，这就要求我们与乡村防痨医生密切配合，通力合作，努力工作，紧密团结在饶河县卫生局，饶河县结防所周围，求真务实，扎扎实实地完成好上级交给我们的各项工作任务。同时，也为进一步降低我镇人民结核病发病率，提高我镇人口素质，作出自己应尽的努力，为明年结核病奠定良好的基础。

2、结核病防治工作总结

1、做好宣教工作

在化疗前采用口头方式向病人及家庭成员详细说明结核病防治期间的各项要求，使病人能够主动配合治疗。

按医生制定的化疗方案规则治疗，完成规定的疗程是治好结核病的关键。4服药后可能出现副反应，如一旦出现副反，就及时找医生处理，不要自行停药。5原则上治疗满2个月、5个

月、6个月按时送痰到结防机构检查。每次随访查痰时，留好夜间痰和清晨痰至结防机构检查。

2、全乡新生儿出生上卡率达15%，卡介苗接种率达90%。

3、病人的治疗全程管理：

做到初诊病人的宣教，内容包解释病情，介绍治疗方案，药物剂量、用法和毒副反应以坚持规则用药的重要性。对误期取药者及时处理，如通过电话，家庭访视等方式及时追回病人。并加强教育，说服病人坚持按时治疗。培训病人和家庭成员，使其能识别抗结核药物，了解常用剂量和用药方法，以及可能发生的副反应，并督促病人规则用药。村医生接到新的治疗病人报告后能在三天内进行初访，以后每个月家访1次。内容包括健康教，核实服药情况，核查剩余药品量抽查尿液，督促按时门诊取药和复查。

4、病人管理：今年发现新发现7例初治痰涂阳性肺结核病人，7例病人都能按dost策略的要求进行治疗管理。治愈7例病人，治愈率达100%。

1、患者的文化素质低，难以接受结防医生的宣教，造成工作难以开展。

2、村医生工作责任心不强。

3、乡村两级结防医生业务水平不高，不能很好的指导处理病人在服药期间出现的副反应。

1、加强村医业务和职业道德学习，提高工作责任心和业务水平

2、经常开展各种培训班，以提高乡结防医生的业务水平。

3、上级业务部门应多到基层指导乡结核病防治医生。