

# 危化品火灾消防应急预案演练记录(模板7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇一

潜在火灾。在生产现场，使用气焊、电焊等工具，在焊接零部件工作中产生明火，同时生产现场存在一定可燃性物品，存在发生火灾的可能性。

xx公司生产现场。

### 3.1成立应急反应小组：

组长：

副组长：

第一组：

第二组：

### 3.2、联系电话：

### 3.3、消防组的职责及其分工：

组长：负责事故应急救援工作的组织和指挥，负责对人员的抢救，对外求助的联系，消防队、议员。

副组长：负责组织人员进行财产的抢救，现场火情的控制。

第一小组：协助组长抢救物资财产，现场火情的控制及其处理。

第二小组：协助副组长抢救、疏散人员，对外求助联系。

针对可能发生的紧急事故，每年进行一次模拟演习，保证一旦发生紧急事故，应急预案能够充分发挥作用，能够合理安排人员，使损失降到最小，小组成员能够根据各自任务及时有效的控制险情，抢救伤员，做好应急救援工作。

5.1、目的：预防火灾，减少火灾危害，保护公民人身、公共财产的安全。

5.2、应急预案的措施步骤：

5.2.1、迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。

当火场离开关较远时需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在错口处造成短路，并防止电线掉在地上使人员触电。

5.2.2、发现者视情况严重立即打“119”报警，讲清火灾发生的地点、情况、报告人及单位等。并报告应急小组组长，以组织人员先行救火，并紧急疏散人员。

5.2.3、一般情况发上火灾，先用灭火器将火扑灭，扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如灭火机、二氧化碳灭火器或干燥沙子，严禁使用导电灭火剂扑救。

5.2.3、应急设备：在合格使用期内的灭火器、铁锹、灭火沙袋，有经过培训、演练合格的义务消防队伍。

5.2.4、严重情况寻求第三方救助：

急救中心120

火警119

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇二

1. 幼儿园消防工作领导小组

组长：略

副组长：略

成员：略

2. 职能小组

（1）灭火行动组

组长：略

组员：略

（2）通讯联络组

组长：略

（3）疏散引导组

长：略

（4）安全救护组

组长：略

### 3. 领导小组职责：

（1）加强领导，健全组织，强化工作职责，完善各项应急预案的制定和各项措施的落实。

（2）充分利用各种渠道进行消防安全知识的宣传，组织、指导全园消防知识的普及教育，广泛开展消防安全技能和灾害现场逃生训练，不断提高广大师生的防范意识和基本技能。

（3）认真搞好各种物资保障，严格按灭火要求配齐、配足消防设备和器材，强化管理，使之始终保持良好的备战状态。

（4）采取一切必要手段，组织各方面力量进行救护工作，把灾害造成的损失降低到最低点。

（5）调动一切积极因素，迅速恢复教育教学秩序，全面保证和促进社会安定。

#### 1. 演练地点：幼儿园内

#### 2. 演练过程：

（1）领导小组组长亲自下令指挥。

（2）灭火行动组迅速关闭输电、燃气系统及各种明火，以防止滋生其他灾害，同时利用幼儿园配置的消防器材及有关设备，全力进行扑救。

（3）通讯联络组迅速与消防部门取得联系，引导消防人员和设施进入火灾现场；联络有关部门单位、个人，组织调遣消防力量；负责对上、对外联系及报告工作。公安局110指挥中心；119消防指挥中心；120急救中心。

（4）疏散引导组引导火灾现场人员迅速转移到安全地带，并负责对重要设备、重要物品的救护和保护，加强园园巡逻，

防止各类犯罪活动。

(5) 安全防护救护组迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送到附近救护站进行抢救。同时尽可能对现场进行有效保护，收集有关证据，为日后查找原因，正确处理提供依据。

1. 向“119”报警时，内容必须完整。即必须报告发生火灾的单位的详细地址，起火物，火势情况，报警人姓名及电话号码。

2. 火灾疏散逃生的组织指挥，以在火灾现场的最高级别领导为扑救现场的总指挥。

3. 在撤离时，幼儿要服从指挥，以防相互践踏，幼儿可否携带物品，按现场最高指挥的命令执行。

通道被烟火封锁时，用湿毛巾或衣物罩住头部，用半蹲姿势向外撤离。

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇三

听从火警控制中心关于水、电、煤气、空调通风、直燃机、锅炉等重要设备的控制指令工程部的员工已接受过消防相关培训，用灭火器消灭较小火焰；如果没有可能灭火，以下是“酒店火灾消防应急预案”，希望能够帮助的到您！

1、酒店如发生火情隐患，首先进行自灭扑救。一旦发生火势有复延的趋势，火灾信息会迅速至消控中心，消控中心会正确将火情信息正确记录，确认起火源后，作为酒店第一反映应及时进行报警（119），通知公安消防并将地点、火情情况进行如实地报告。

2、报警以后，迅速将火情情况告知酒店最高领导（总经理）

以及值班经理，同时迅速通知消防和维修人员到达现场。

酒店最高领导在最短的时间内召集各部门人员、安保、工程及日常义务消防队员为一体，组成临时扑救组织、最高行政领导为指挥部（总经理不在时，由总经理助理具体负责）。

总指挥的职责：

- 1、根据火灾实际情况，确定扑救的各项措施。
- 2、根据救人第一，先控后消，布置救人，疏散物资的. 具体方案。
- 3、向消防队汇报火情以及现场的情况，并负责现场配合加快火警。

火警发生根据救人第一，准确、迅速、集中打好防火战，先要利用宣传工具，对讲机、电话、广播、警铃，人员相互通知向被困人员进行宣传，进行通报，主要宣传火源发生点，稳定被困人员情绪，引导人员疏散、撤离。

- 1、根据酒店发生的火势情况，通报发生及蔓延情况，对被困人员进行果断的撤离。
- 2、划分安全区。根据本酒店的周围情况确定安全疏散点和集合点，确定疏散安全通道、安全楼梯、安全出口门、安全逃生出口，明确分工，在单位消防人员引导，护送被困人员向安全区转移，另外在各个环节哨口设立引导员，向被困人员指明方向。
- 3、在掌握及控制火势的情况下，召集力量布置救人，转移物资的措施。另外，采取灭火、供水、防堵排烟等救灾措施。
- 4、建立通讯网络，确保各部门通讯畅通及扑救等实施。

5、公安消防队到达后，及时将扑救指挥转移公安消防队，服从公安消防统一指挥。

防火安全责任人兼总指挥□xxx□防火安全副总指挥□xxx

1、灭火行动组□xxx

2、疏散引导组□xxx

3、通讯联络组□xxx

4、安全防护救护组□xxx

划酒店安全区，根据建筑特点和周围情况，又根据着火点情况及时定人员疏散集结的安全区和疏散通道，明确分工，把扑救行动责任落实到各个扑救小组或义务消防队伍，引导和护送人员向安全区疏散，撤离在疏散区域内，接待安置疏散下来的人员和稳定疏散人员情绪。

疏散被困人员及疏散物资的次序：

1、先燃火房间，后燃火房间的相邻房间；

2、先燃着火层以上各层，后燃着火层以下各层；

4、现场救护，组织本单位义务人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

在着火现场，由扑救负责人、指挥义务消防队员全面到对燃火层进行扑救。扑救负责人全面指挥消防队员为扑救火灾全过程。

灭火指挥组的职责：

- 1、组织侦察火情，掌握火势发展情况，确定火源及蔓延的势头。
- 2、及时向救灾指挥部汇报火情情况；
- 3、根据火势情况，指挥切断电源，可燃气体源；
- 4、指挥参战人员实施着火层的灭火、疏散、采取抢救人员的措施。
- 5、派出人员关闭着火层区的防火门和携带灭火工具，防止火势纵向或水平方向蔓延；
- 6、检查对参战人员的灭火战斗部署是否符合要求；
- 7、配合公安消防协同组织灭火抢救，维持周围秩序。

开启燃火层上区层面疏散楼梯间的自然通风窗排烟。

建筑外围警戒任务是：消防路障，指导一切无关车辆离开现场，维持好建筑外围的秩序。接待消防队，移交消防灭火的指挥权给119，听从公安消防的调遣，为消防灭火工作的开展创造有利和畅通条件，以最利于把燃火压制于救火状态。

建筑燃火层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入燃火区域，知道疏散人员离开燃火范围，看管从燃火层疏散下来的构件，保证消防队的灭火行动，有利于灭火要求。

燃火层下一层的警戒任务是：不准已疏散的人员进入或再登上着火层，防止坏人趁火打劫、制造混乱，保护好一切设备器材，指导疏散人员向安全区有序的撤离。

火灾扑灭后，在火灾区域设立警戒区，禁止无关人员进入，配合公安消防部门调查火灾原因。



建立通讯网络，使各部门人员能迅速正确地接受火灾信息，按火灾应急预案中指定的部位就业和执行业务。

保持建筑内外、着火层与消防控制室、消防控制与工程维修部门的通讯联络。

保障消防用水，消防用电供应不间断，保证灭火器材的供给和完好，保证伤员救护等的运输工具。

十二、事件结束后分析原因，总经理对消防意识及消防工作的薄弱原因。制定防范措施。由防火负责人和安全部门检查、验证整改措施的结果，对整体酒店进行消防大检查。

1、填写火灾事故情况报告

2、追究发生火灾的原因及责任人。

1、酒店本着加强平时消防演练，每季度组织消防机构人员进行操作演练；

2、每月对消防栓进行检查，对消防设备、设施要求完全有效；

3、每半月对灭火器材进行检查记录，防止挪位、移动；

5、火灾隐患的整改情况；

6、消防安全疏散情况；

7、消防水道、消防水源情况；

8、灭火机的培植及有效情况（二年更换一次）；

9、用火用电情况，有无违章；

10、员工消防知识的掌握情况；

11、消防安全重要部位的管理情况；

12、易燃易爆物品的管理情况。

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇四

潜在火灾。在生产现场，使用气焊、电焊等工具，在焊接零部件工作中产生明火，同时生产现场存在一定可燃性物品，存在发生火灾的可能性。

xx公司生产现场。

3.1成立应急反应小组：

组长：

副组长：

第一组：

第二组：

3.2联系电话：

3.3消防组的职责及其分工：

组长：负责事故应急救援工作的组织和指挥，负责对人员的抢救，对外求助的联系，消防队、议员。

副组长：负责组织人员进行财产的抢救，现场火情的控制。

第一小组：协助组长抢救物资财产，现场火情的控制及其处理。

第二小组：协助副组长抢救、疏散人员，对外求助联系。

针对可能发生的紧急事故，每年进行一次模拟演习，保证一旦发生紧急事故，应急预案能够充分发挥作用，能够合理安排人员，使损失降到最小，小组成员能够根据各自任务及时有效的控制险情，抢救伤员，做好应急救援工作。

5.1目的：预防火灾，减少火灾危害，保护公民人身、公共财产的安全。

5.2应急预案的措施步骤：

5.2.1迅速切断电源，以免事态扩大切，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。

当火场离开关较远时需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在错口处造成短路，并防止电线掉在地上使人员触电。

5.2.2发现者视情况严重立即打“119”报警，讲清火灾发生的地点、情况、报告人及单位等。并报告应急小组组长，以组织人员先行救火，并紧急疏散人员。

5.2.3一般情况发上火灾，先用灭火器将火扑灭，扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如灭火机、二氧化碳灭火器或干燥沙子，严禁使用导电灭火剂扑救。

5.2.3应急设备：在合格使用期内的灭火器、铁锹、灭火沙袋，有经过培训、演练合格的义务消防队伍。

5.2.4严重情况寻求第三方救助：

急救中心120

火警119

# 危化品火灾消防应急预案演练记录篇五

一、指挥系统建立公司安全科，安全科监督各部署安全工作；工作实行统一指挥，同时依法实行单位法人代表负责制，必要时请求消防部门支援。

二、紧急状况响应步骤：

2、现场工作人员立即展开扑救防止火在蔓延，并立即通知公司安全科和警备室；

3、安全科和警备室接到报警后立即到现场组织扑救，并拨打119报警；

4、报警时一定要讲清发生火灾的部署、着火的材料、大概面积并留下报警人的电话；

5、拨打119报警后，报警人到厂外马路上等候消防车的到来并做好向导工作；

6、接到报警后，安全科立即通知医务室人员到达现场组织抢救；

7、警备室组织人员按照疏散图指示及时疏散留在现场的工作人员；

8、警备室安排人员管理现场，预防趁乱偷盗行为的发生；

9、安全科现场人员随时与警备室保持联系，如需送往医院治疗立即通知警备室；

10、发生火灾后立即切断电源，以防止扑救过程中造成触电；

11、在火灾现场如有易爆物质，首先转移该物质以防止爆炸的发生；

- 12、如电器起火应首先切断电源再组织扑救；
- 13、如精密仪器起火应使用二氧化碳灭火器进行扑救；
- 14、如油类、液体胶类发生火灾应使用泡沫或干粉灭火器，严禁使用水进行扑救；
- 17、对伤者实施急救措施后，立即送往医院治疗；
- 20、安全科将事件发生、处理的全过程和预防的方案及时向公司汇报。

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇六

为迅速有效扑救火灾，最大限度减少和避免火灾造成的人身伤亡的财产损失，结合我单位情况，制定此预案。

一、火灾被发现后，消防安全负责人立即组织人员进行火灾扑救及人员疏散，并在消防队员到达后协助消防队员进行灭火、疏散等项工作。

二、由员工负责组织引导人员按照疏散指示标志箭头所指导方向由最近的安全出口疏散到安全地方。

三、及时拨打119火警电话。

四、119报警内容为：

1、何种物质起火（建筑物是平房还是楼房、楼层；草垛距离其它可燃物或建筑物距离；有无液化气罐等易燃易爆物品；建筑物内是否有人被困）。

2、起火时间、燃烧范围、火势蔓延方向，周围环境情况。

3、火灾发生地的详细地址（街道名称、门牌号码或附近的标志性建筑物，如单位、商店）

4、报警人姓名、电话。

5、报警人要在报警后，立即赶到消防队指定的主干道口或报警中消防队确认的标志性建筑物处等待、迎接消防车，在发现消防车或听到警报声后，接车人可采取招手、呼喊或摇动手电筒等方式，提示消防队接车人在此等待消防车、并指引消防车沿最近路线，在最短的时间内到达火灾现场，及时进行火灾扑救。

## 消防安全管理制度

一、定期组织院内人员学习消防法规与规章制度，提高全员消防安全意识与法制观念。

二、建立消防组织，落实消防安全责任制，制定实施消防安全检查与巡查制度。

三、确保消防人力物力财力投入，完善消防基础设施，落实消防设施，器材日常管理、检测、维护制度，保证完整好用。

四、规范用火、用电、用气安全管理，严禁躺在床上吸烟和使用明火；严禁私拉乱接电源线；严禁在房间内使用大功率电器；加强防火检查，及时整改消除火灾事故隐患。

五、完善消防疏散设施，保持疏散通道与安全出口畅通、严禁占用、堵塞锁闭消防车通道与人员疏散通道、出口。

六、制定完善灭火、疏散等消防应急预案，并定期组织演练，提高防控火灾水平与消防安全技能。

七、发生火灾，及时报警，按照规定灭火、疏散预案快速处

置，并做好现场保护。

## 危化品火灾消防应急预案演练记录篇七

文件编号□zd/ycwl1300001—2015

编制： 安全科

审核： 张功又

批准： 邱文峰

发布日期： 2015年1月5日 实施日期： 2015年1月5日

钦州玉柴物流有限公司

消防安全应急救援预案演练计划

### 1、演练目的：

为锻炼和提高队伍在突发事故情况下的快速抢险堵源，达到安全标准化管理的要求，对应急救援预案定期进行演练评审。

其目的在于验证预案的可行性，符合实际情况。通过演练发现预案中存在的不足之处，为修正预案提供可行资料，通过演练后的评审、总结，可以暴露预案中未曾意料到的问题找出修改建议，提高预案的质量。

### 2、演练地点：

公司门口停车场。

### 3、演练准备：

演练前做好与演练有关的宣传教育及演练装备设施，组织计划演练程序。

#### 4、时间安排：

根据生产需要及人员实际情况在安全生产的情况下进行，时间定于2015年11月28日上午。

#### 5、演练人员安排：

总经理担任总指挥、生产经理主持现场指挥；全体公司成员为应急救援小分队进行实施和演练。

2015年11月28日

第1页

消防应急救援预案演练评审记录

第2页

2015年12月消防应急救援预案演练与评审记录

一、应急预案名称：消防应急救援演练

二、演练基本要求：项目所有人员参加或观摩，在演习中一切行动听指挥，各分工小组密切配合，在演习中避免各种安全事故发生。

三、演习类型：消防水灭火和干粉灭火

四、演习的基本任务：将事发火灾用最快的速度将火扑灭。

五、演习目标：



1. 通过这次火灾事故演练，使项目管理人员明确自己的职责和应急行动程序，以及应急队伍的协同反应水平和实践能力。
2. 使全体作业人员熟练正确使用消防水带灭火和正确使用干粉灭火器灭火。
3. 验证本项目火灾事故应急救援预案的合理性、实用性、可用性、可靠性、
4. 提高员工避免事故、防止事故、抵抗事故的能力、提高事故的警惕性。

六、演练时间：2015年12月11日

七、演练地点：华南城一期江南上城项目施工现场

应急指挥人员：总指挥：薛思军

现场副总指挥：杨溢

参加演习人员：项目所有管理人员和作业人员

评价人员：薛思军、杨溢、周维平、杨俊

八、对演练效果、及应急预案充分性、适宜性的评价结果：

通过演习证实项目制定的应急救援预案是可行的、适宜的，增强了承担应急救援预案任务的信心，对每个成员的技术和能力都有很大的提高，同时也体现出了部分缺欠。

九、预案改进完善：

1. 项目内通讯信息流通比较慢，应急信息员没有及时将火灾信息报告到应急组长和抢险人员处。

2. 人员紧急疏散，撤离路线及安全点所用的临时标识。
3. 人员应急意识不足，应急响应比较慢。
4. 没有将分包单位管理人员纳入应急响应小组。
5. 应急响应小组的分工不明确，部分人员不了解各自的'职责。

记录人：

审核人：

保存部门：安全科 华南城一期江南上城项目施工现场

中毒/火灾应急救援预案演练与评审记录

应急预案名称：成都市xxx有限公司火灾事故应急救援演练

演练基本要求：要求生产线全部停产，公司全体员工参加，在演习中一切行动听指挥，各分工小组密切配合，在演习中避免各种安全事故发生。

演习类型：消防水灭火和干粉灭火

演习的基本任务：将事发火灾用最快速度扑灭。

演习目标：1. 通过这次火灾事故演练，使全体员工明确自己的救援职责和应急行动程序，以及应急队伍的协同反应水平和实际救援能力。

2. 使全体员工熟练正确使用消防水带灭火和正确使用干粉灭火器灭火。

3. 验证本公司火灾事故应急救援预案的合理性、实用性、可用性、可靠性、

演练地点：彭州市XX-X有限公司生产区

应急指挥人员：总指挥□XX-X

现场副总指挥□XX-X

参加演习人员□XX-X XX-X 张学英 张波 朱丽君 汤发强 姚顺元  
谭加平

演练实施过程记录：

1. 2012年7月16日下午14点，设定危化品仓库着火

-x发现危化品仓库火情报警，值班人员姚顺元立即跑出值班室向总指挥报告。

3. 总指挥xx-x接到火警报告后，立即赶到现场开始现场指挥抢险。

4. 总指挥立即组织各专业抢险组紧急集合并进行分工。

5. 总指挥首先命令消防组长立即组织消防员救火，其它队伍待命，随时听候调遣。

6. 消防组长立即召集并指挥姚顺元和谭加平消防员用水带灭火。

7. 原料仓库火灾已蔓延至成品库，成品库巡查员立即向现场总指挥报告，总指挥立即命令指挥姚顺元和谭加平消防员用干粉灭火器灭火。

8. 经过消-防-队员30分钟的灭火战斗，原料仓库和成品库火势已完全熄灭。

9消防组长向现场总指挥报告火灾已完全控制住。

10. 总指挥命令后勤组对现场进行清理。

11. 总指挥下达火灾事故演练结束指令。

1

访谈参演人员情况记录：

访警戒组王-刚：通过这次演练，我们立即组织无关人员撤离安全地带，懂得了应付各种应急事故的组织疏散程序。

访车间员工姚顺元：经过这次演练，我们懂得了应付各种应急事故的程序，熟练掌握了消防水带灭火和干粉灭火，遇到问题能有条不紊的处理。

对演练效果、及应急预案充分性、适宜性的评价结果：

通过演习证实公司制定的应急救援预案是可行的、适宜的，增强了承担应急救援预案任务的信心，对每个成员的技术和能力都有很大的提高，同时也体现出了部分缺欠。 预案改进完善：

1. 公司全体人员的联系电话，公司的报警电话应发放到每一个岗位。
2. 人员紧急疏散，撤离路线及安全点所用的临时标识。

记录人（评价人□□xx-xxx 审核人：晏发成

保存部门：安全生产科 保存期限：一年

2012年7月17日

