

2023年建筑工地安全反思 建筑工地安全标语(实用7篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑工地安全反思篇一

- 1、建设优质工程，创造良好信誉。
- 2、老师严，学生好；工人好，工作好。
- 3、上帝在你心中，质量在你手中。
- 4、如果想要卖得好，产品的质量是最重要的。
- 5、青春和质量一起闪光，光荣和梦想一起创造。
- 6、标准认证，大家参与，从我做起。
- 7、企业兴旺发达，质量是保证。
- 8、说你说过话，做你说过的事，要有效率。
- 9、如果你想要成功，就要练习高质量的工作。
- 10、深化质量管理，提高产品质量。
- 11、改革就是改革，改革就是改革。
- 12、全民讲质量，质量造福全民。

- 13、用我自己永远不会满意，用客户换来的永远是满意。
- 14、等待是失败的根源，行动是成功的开始。
- 15、精心的组织和科学的管理是工程质量的灵魂。
- 16、质量是企业生存的基础，需要大家的支持。
- 17、无论生产多么忙，也不要忘了质量。
- 18、铁力尚在风中，优质品牌树起。
- 19、效率，改善管理；提高质量，提高效率。
- 20、提倡聪明做事不掉队，鼓励做好事不做。
- 21、加强建设项目管理，确保建设项目质量。
- 22、质量是最重要的，每一个环节都要做。
- 23、提供一流的服务，树立一流的质量意识。
- 24、质量控制不是空想，而是实际工作。

建筑工地安全反思篇二

- 1、安全来于警惕，事故出于麻痹。
- 2、幸福是棵树，安全是沃土。
- 3、安全是幸福的源泉，安全是效益的保障。
- 4、高高兴兴上班，平平安安回家。
- 5、生命只有一次，没有下不为例。

- 6、安全千金难买，命运自己主宰。
- 7、安全第一是真理，全家不能没有你。
- 8、最盼的是你的平安，最怕的是你的.意外。
- 9、质量是大厦的生命，安全是员工的生命。
- 10、安全你一个，幸福全家人。
- 11、为安全投资是最大的福利。
- 12、打工千日苦，不酿一时祸。
- 13、记住山河不迷路，记住规章防事故。
- 14、安全你一人，幸福全家人。
- 15、关爱生命，关注安全。

建筑工地安全反思篇三

- 1、违章作业等于自杀，违章指挥等于杀人。
- 2、保业主满意达建亨心愿，建优质工程创品质生活。
- 3、安全不离口，规章不离手。
- 4、文明施工树企业形象，科学管理创精品工程。
- 5、安全象只弓，不拉它就松;要想保安全，常把弓弦绷。
- 6、安全三个宝，上班莫忘了，正确使用它，事故就少了。
- 7、严是生命的呼唤，松是自杀的开端。

- 8、安全第一，预防为主。
- 9、安全第一，预防为主，综合治理。
- 10、安全过硬质量过硬两手都硬，生意渐高声誉渐高日日高。
- 11、安全来于警惕，事故出于麻痹。
- 12、安全防范精细到位，质量管理精益求精。
- 13、万事安全。
- 14、安全生产，人人有责。
- 15、责任重于泰山。
- 16、当你违章作业之际，正是灾难降临之时。
- 17、条条规章血写成，人人必须严执行。
- 18、建精品工程，树百年丰碑；创文明环境，保四季安康。
- 19、安全来于警惕，事故处于麻痹。
- 20、万处坚固低姿态。
- 21、“卡死制度”不遵守，事故跟你交朋友。
- 22、加强安全教育，确保安全生产。
- 23、时时注意安全处处预防事故。
- 24、生命是个宝，健康最重要。
- 25、高高兴兴上班，平平安安回家。

- 26、关爱生命，关爱安全。
- 27、精品工程，你们满意！
- 28、遵章守纪光荣，违章违纪可耻。
- 29、一丝不苟，按章作业，是可靠的安全秘诀。
- 30、工作称职不称职，安全生产作标尺。
- 31、创时代精品工程，树企业文明形象。
- 32、居安思危，警钟常鸣。
- 33、班前饮了酒，独木桥上走。
- 34、实施安全生产法，人人事事保平安。
- 35、责任心是安全之魂，标准化是安全之本。
- 36、管生产必须管安全。
- 37、隐患险于明火，防范胜于救灾。
- 38、防微杜渐，警钟长鸣。
- 39、落实安全规章制度，强化安全防范措施。
- 40、人人讲安全，家家保平安。
- 41、人民利益高于一切，安全责任重如泰山。
- 42、掀起学习贯彻《安全生产法》的'高潮。
- 43、安全生产年年好，职工生活步步高。

44、人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全。

45、人人讲安全，安全为人人。

46、生命至高无上，安全责任为天。

建筑工地安全反思篇四

1. 严是生命的呼唤，松是x的开端。
2. 平安令媛难买，命运本身主宰。
3. 宁可千日不松无事，不可一日不防酿祸。
4. 宁绕百丈远，不冒一步险。
5. 好钢靠锻打，安全要严抓。
6. 生产莫违章，安全有保障。
7. 有妻有子有家庭，没有平安即是零。
8. 爱妻爱子爱家庭，无视平安即是零。
9. 认真落实安全生产标准化法制化程序化规范化。
10. 安全是效益的保障，安全是幸福的源泉。
11. 群策群力科学管理，戒骄戒躁杜绝事故。
12. 质量是年夜厦的. 性命，平安是员工的性命。
13. 麻木是最年夜的隐患，渎职是最年夜的祸端。
14. 安全生产，重在预防。

15. 小虫蛀大梁，隐患酿事端。
16. 安全帽是防范事故的保护伞，安全带是保护生命的延长线。
17. 平安你一人，幸福百口人。
18. 落实省建设厅安全专项整治工作方案，强化安全生产监督管理。
19. 万千产品堆成山，一星火源毁于旦。
20. 为了你的幸福，请你注意安全。
21. 安全生产，人人有责。
22. 树意识，创精品工程。
23. 粗心大意是事故的温床，马虎是安全航道的暗礁。
24. 平安临盆牢记，性命不克不迭当儿戏。
25. 熟水性，好划船；学本领，保安全。
26. 违章违纪不狠抓，害人害己害国家。
27. 家庭支柱靠你扛，安全施工不能忘。
28. 管理基础打得牢，安全大厦层层高。
29. 防微杜渐，警钟长鸣。
30. 爱家就要爱生命，重情更应重安全。
31. 安全来于警惕，事故出于麻痹。

32. 杜绝违章，珍惜生命。
33. 心中时刻装安全，吃饭睡觉都香甜。
34. 违章作业要批评，道是无情却有情。
35. 绊人的桩不在高，违章的事不在小。
36. 出门带伞防天雨，上岗遵章防事故。
37. 杂草不除禾苗不壮，隐患不除效益难上。
38. 见了违章严批评，道是无情却有情。
39. 宁为安全操碎心，不让事故害工人。
40. 严是爱松是害，发生事故坑三代。
41. 爱家就是爱生命，重情更应重安全。
42. 你的安全，是全家的欣慰。
43. 安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。
44. 安全与效益连在一地，效益与利益连在一起。
45. 性命难得当珍惜，涓滴麻木都是害。
46. 依法监管，公正执法，确保安全。
47. 严是爱松是害，发生事故坑三代。
48. 事情勤为先，万事平安首。
49. 今日注重平安，节日合家团聚。

50. 安全是朵幸福花，合家浇灌美如画。

建筑工地安全反思篇五

1. 安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。

2. 安全你一人，幸福全家人。

3. 爱家就是爱生命，重情更应重安全。

4. 安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。

5. 建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。

6. 处处注意安全，岁岁全家团圆。

7. 安全千金难买，命运自己主宰。

8. 安全第一是真理，全家不能没有你。

9. 最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。

10. 质量是大厦的生命，安全是员工的生命。

11. 安全你一个，幸福全家人。

12. 打工在外不容易，安全首先放第一。

13. 工作勤为先，万事平安首。

14. 提高安全意识，建设文明工地。

15. 安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。

16. 安全你我共同的责任，平安你我共同的心愿。

17. 安全施工，拥抱平安。
18. 安全措施做足，家庭美满幸福。
19. 蛮干是走向事故深渊的第一步。
20. 人人讲安全，安全为人人。
21. 安全一万天，事故一瞬间。
22. 安全在于心细，事故出自大意。
23. 严是爱松是害，严中自有真情在。
24. 宁为安全操碎心，不让事故害工人。
25. 麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。
26. 幸福是棵树，安全是沃土。
27. 责任心是安全之魂，标准化是安全之本。
28. 严是生命的呼唤，松是自杀的开端。
29. 安全是于警惕，事故出于麻痹。
30. 聪明人把安全放首位，糊涂者把安全置脑后。
31. 心系安全一点，拥有蓝天一片。
32. 心头常亮安全灯，平安生活伴人生。
33. 事故猛于虎，安全贵如金。
34. 生命可贵当珍爱，丝毫麻痹都是害。

35. 工地就是战场，防护才能全胜。
36. 班前常自检，事故可避免。
37. 施工安全靠你我，幸福连着大家伙。
38. 固安全防线，解后顾之忧。
39. 我们的'城市有你的血汗，你的平安是我们的心愿。
40. 走人生安全之路，从文明施工起步。

建筑工地安全反思篇六

一、 安全帽

施工现场必须戴好安全帽。正确佩戴安全帽要注意两点，一是帽衬和帽壳不能紧贴，要有一定间隙，顶部间隙为20mm—50mm，四周为5mm—20mm，当有东西落到安全帽壳上时，帽衬可起到缓冲作用，保护头部和颈椎，不能将帽衬摘下使用；二是必须系紧帽带，防止物体多次打击而致使事故。

二、 安全带

要使用合格安全带，注意检查安全带的使用年限，安全带使用年限为5年。高处作业人员，在无可靠安全防护措施时，必须系好安全带，先挂牢再作业，应当高挂低用。不准将绳打结使用，也不准将挂钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。

三、 其它防护用品

凡直接从事带电作业的，必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套防止发

生触电事故。从事电气焊作业的电气焊工人，必须佩戴电气焊手套，穿绝缘鞋和使用护目镜及防护面罩，电焊作业会产生弧光，戴上防护面罩和防护长筒手套可以防止受伤。

施工现场安全须知

一、施工人员的一般行为规范

（一）进入施工现场前必须经过安全教育。每个人对当天的工作内容以及可能出现的安全隐患都要有充分的了解。

（二）严禁酒后上班。酒后进场工作容易出现动作失稳、操作失误，导致事故的发生。

（三）严禁穿拖鞋或光脚进入施工现场，以防被建筑工地的铁丝、钢筋、焊渣、混凝土块扎伤、烫伤，要穿防扎、防滑鞋，电工还要穿绝缘鞋进场工作。

（四）佩戴安全帽。进入施工现场必须佩戴安全帽，佩戴之前还要记住检查安全帽是不是有损伤，坏了的要及时更换。

（五）现场施工时必须走安全通道。

（六）不得随意进入危险场所或触摸非本人操作的设备。

（七）不能随意拆除或者毁坏安全防护措施，不能随便拆除、移动或者损坏标志牌。

（八）工地上严禁吸烟。明火作业操作前，必须办理用火证，有专人看火，并采取相应的防火措施，以免发生事故。

（九）在施工现场行走时，不准从正在起吊、运吊的物件下通过；拆除作业时不准在拆除区乱窜或在作业层追跑打闹；不准在没有防护的外墙或外壁板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物体上进行作业；不准攀登起重臂、绳索、

脚手架、井字架和龙门架。

倒垛砸人。

（十一）人工拆除建筑物要自上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除施工现场应划定危险区域，并设置警戒线和相关安全标志，并派人监管。

二、高处作业安全须知

高度在2米以上（含2米）进行作业，称为高处作业。高处作业分级：一级2—5米，二级5—15米，三级15—30米，特级30米以上。

（一）高处作业人员及工作环境的基本要求

未成年人或者患有心脏病、高血压、低血压、贫血、癫痫病及其他不适于高空作业的人不得从事高处作业。不要穿不灵便的衣服，并且要穿防滑鞋，防止在工作时被刮倒、打滑，发生高处坠落事故。当遇到6级以上的强风、大雨、大雪、大雾等天气时，禁止露天高处作业。上、下楼时必须走专用通道、马道，不准攀爬架子及临时设施。

（二）高处作业对物料处理及工具使用的要求。

马凳。高处作业的工具要放入工具袋，拆卸下来的物件、废料要及时清理运走，不得随处堆置丢弃。传递物件时禁止抛掷。

（三）高处作业防护用品使用要求

高处作业人员在无可靠安全防护设施时，必须系好安全带。

预留洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。电梯井口必须设置有效防护栏杆或固定栅门，严禁拆除或攀跃。踏步或上人爬梯必须设置不小于1米高度的防护栏杆。

（四）悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手架的支架或操作平台上操作。浇筑离地2米以上的框架、过梁、雨篷和阳台时，不得直接站在模板和支撑件上操作。悬空进行门窗作业，严禁站在槿子、阳台栏板上操作。

三、 施工现场消防安全须知

（一） 施工现场动火作业必须办理动火许可证。

（二） 电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品，并配备消防器材。

（三） 电气火患，严禁使用泡沫灭火器。

（四） 氧气瓶和乙炔瓶工作距离不少于5米，与明火作业距离不少于10米。

（五） 进行焊割时要事先清理现场周围可燃物体；在外架上焊割要

采取屏隔措施。

（六） 仓库、易燃易爆生产场地、木工房等处需配置灭火装置；吸烟需到指定场所。

（七）灭火器的挂放位置要醒目，灭火器顶端离地面应为1.5~1.8米。

（八）工地禁用的“三炉”是指：电炉、煤油炉、液化气炉。

（九）氧气瓶不能露天曝晒，不能倒置平放。氧气瓶用红色胶管，乙炔瓶用黑色胶管。

（十）照明灯泡禁用纸或布遮盖，以免温度升高引起火灾；不准躺在床上吸烟。

四、施工用电安全

（一）严禁电源线与金属构件接触，禁止机具电源线缠绕、支挂在现场钢筋上。

（二）不准在电线上搭晒衣服或拴拉麻绳、蚊帐。

（三）软轴振动器、平板振动器电缆线不得在钢筋上拖来拖去，以防破损漏电。配电箱、开关箱中的导线进出线口必须箱体下面，严禁设置在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

（四）电工在停电维修时，必须在闸刀处挂上“正在检修、不得合闸”警示牌。

（五）机具需要维修时必须切断电源。

（六）保护零线应使用绿黄双色线，并与工作零线分开设置。

建筑施工现场事故急救措施

一、高处坠落

有人从高处坠落，不要随意的抬起伤员，须到专业医生赶到现场，才能诊断并采取正确的急救措施，以免由于不正确的

抬运，使骨折错位造成二次伤害。

二、触电

应该尽快切断电源。用干燥的木棍、竹竿、绳索、衣服、塑料制品等把触电者与电源线隔开，或者插入触电者身下，使触电者与大地绝缘。抢救者绝对不能站在地上直接接触触电者。还要注意防止触电者脱离电源后可能造成的摔伤。触电者脱离电源后，应尽快在现场不间断的做人工呼吸，并挤压心脏，不要只等医务人员，更不要不经抢救直接送医院。

三、火灾

惊慌失措，要在现场紧急处理的同时，向外求援，尽量把火灾的损失降到最低。

四、煤气中毒

发现有人煤气中毒时，要迅速打开门窗通风，使空气流通。将中毒者穿暖后抬到室外，实行现场急救并送医院。

五、中暑

迅速将中暑者移到凉爽通风的地方，脱去或解松衣服，使患者平卧休息。给患者喝含食盐的饮料或凉开水。用凉水或酒精擦身，发生痉挛、持续高烧及昏迷者应立即送往医院。

建筑施工安全常识

1、施工区的保护措施应有哪些？

施工现场的周围要设置围栏，屏障等，并设置标志或悬挂标牌，夜间要设置红灯，防止有人误入。

2、使用电动震捣器的安全要求有哪些？

(1) 操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。

(2) 在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。

(3) 风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。

3、推土机上下坡作业时应该注意哪些安全?

压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。

4、压路机在碾压时应注意哪些安全?

压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的.人员应与司机密切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。

5、预制构件(梁,板)的安装要求有哪些?

装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。

在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?

1 / 5

高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时,上述施工应停止作

业。

6、保温工作时，操作人员采取哪些劳动保护措施？

要扎好衣袖，裤脚，领口，并戴好口罩，防尘帽和防护眼镜。

7、施工现场搭建易燃仓库应符合什么要求？

同其它易燃临建设施最小距离不小于20m□距非易燃临建设施不小于15m□距锅炉房，厨房及生产用火源距离不小于30m□

8、施工现场搭建职工宿舍应符合什么要求？

应距施工现场20m以外，且不准在高压线下。距高压线水平距离不小于6m□与变电所，厨房等间距不小于15m□

9、施工现场电动机械的使用有哪些安全用电规定？

(1) 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养。

(2) 不带电的外露导电部分应做保护接零。

(3) 同时装设漏电保护器。

(4) 检修由专职电工进行。检修前必须先切断电源，并挂上严禁“合闸”的警告牌。严禁带电作业。

10、施工现场电缆干线敷设有何要求？

应采取埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

11、施工现场哪些区域应该有明显警告标志，禁止非工作人员入内？

大型吊装现场，射线工作区，电气耐压试验区，爆破作业区，有毒装置作业区，动火施工作业等警戒区。

12、施工中怎样防止物体打击？

(1) 高空作业使用的工具，必须放入工具袋内或工具箱内，不得随意乱放。

(2) 不准上下投掷材料，工具等物件。

(3) 尽量避免上下垂直作业。分层作业时，应设置隔离设施。

(4) 进入施工现场应戴安全帽。

13、施工现场的“一管”，“二定”，“三检查”，“四不放过”的具体内容是什么？

2 / 5

一管，即要设专职安全员管安全。二定，即制定安全生产制度，制定安全技术措施。三检查，即定期检查安全措施执行情况；检查违章作业；检查冬，雨季施工安全生产设施。四不放过，即麻痹思想不放过；事故苗头不放过；违章作业不放过；安全漏洞不放过。

施工现场的10个安全常识

常识一：电器灭火 • 施工现场发生火情时，一定要先切断电源，再使用二氧化碳灭火器灭火，千万不可用水及泡沫灭火器进行灭火。

常识二：安全使用电动工具 • 职工临时宿舍内千万不可违规乱接电线和使用电器，禁止电线乱搭乱接和在电线上晾晒衣物！

常识三：拆除作业安全 • 拆除建筑物一定应自上而下依次进行，不得数层同时拆除。

常识四：预防土方塌方事故 • 挖土要从上而下逐层挖掘，坚决禁止掏挖。 常识五：高处作业 • 高处作业人员不得相互嬉戏打闹，以免失足发生坠落事故。

常识六：预防拆除作业坍塌事故 • 避免在上下同一垂直面上作业，若必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业，上下层之间就要设隔离防护层。 常识七：施工机械操作 • 千万不能在机械运转中维修保养、加油和进行清理。

常识八：施工作业安全 • 高处作业严禁投接物料，以免身体重心不稳，从高处坠落。

常识九：自我保护意识要强

常识十：作业现场要活完场清 • 施工完一层清理一层，施工垃圾集中存放并及时运走，坚决做到文明施工。

建筑施工高处作业安全常识

稍有疏忽，就将造成严重事故。高处作业必须严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。

一、高处作业事故的类型和原因

1. 高处作业人员缺乏应有的安全技术知识和自我保护意识。
2. 高处作业的安全防护设施、设备不健全。
3. 被蹬踏物材质强度不够。
4. 高处作业移动位置时，蹭空、滑倒、失稳。

5. 立体垂直交叉作业时不按规定采取防护措施。
6. 高处作业时，由于站位不当或操作失误被物体碰撞、电击、风刮而坠落等。

二、高处作业必须严格按照安全规范操作

1. 高处作业人员要身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，头戴安全帽，腰系安全带。
2. 遇到大雾、大雨和六级以上大风时，禁止高处作业。
3. 高处作业暂时不用的工具，装入工具袋，随用随拿。常用的工具应系带在身上，用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面，不得向下抛掷，以免掉落伤人。作业结束后应及时清理运送到指定的地点，防止遗留在作业现场而掉落伤人。

三、交叉作业安全操作规范

在施工现场空间上下不同层次（高度）同时进行的高处作业，叫交叉作业。其安全操作规范是：

1. 作业人员在进行上下立体交叉作业时不得在上下同一垂直面上作业。下层作业位置必须处于上层作业物体可能坠落范围之外；当不能满足时，上下之间应设隔离防护层。当高层建筑高处超过24m以上的交叉作业。应设双层保护设施。
2. 禁止下层作业人员在防护栏杆、平台等的下方休息。

四、攀登作业安全操作规范

在施工现场，借助于登高用具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，叫攀登作业。其安全操作规范是：

1. 作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定的通道攀登跳跃。
2. 上、下梯子时，必须面对梯子，双手扶牢，不得手持物体攀登。
3. 禁止在阳台栏杆、钢筋和管架、模板及其支撑杆上作业。
4. 禁止沿屋架上弦、檩条及未固定的物件上行走和作业。
5. 人员上下脚手架应走专用通道，禁止攀爬脚手架杆件上下。在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。

五、高处作业的防护措施

1. 高处作业平台的防护

高处作业平台四周要有1-1.2m的防护栏杆，栏杆外挂密目网封闭。底部四周铺18cm高档脚板，平台板为5cm厚木脚手板。平台设梯子，供工作人员上下，梯子要与平台骨架固定牢固，踏板间距为30cm□

2. 临边作业的防护

在高空作业时，工作面边缘没有围护设施，或在虽有围护设施，但高度低于0.8m时，此高空作业为临边作业。

阳台、楼板、屋面、基坑周边等临边应搭设防护栏杆，外挂密目网封闭。使用里脚手架砌墙时，脚手架外侧用密目网封闭；内侧与墙体之间也应将空隙封闭，防止落人落物。

3. 洞口防护

在施工过程中，存在着各种孔、洞，存在一定的安全隐患。

应根据孔、洞口大小位置的不同和施工方案的要求封闭牢固、严密。如要拆除，须经工地负责人批准。

1、建筑施工行业是三大高危行业之一，多年的统计分析表明，五类事故占了整个事故的90%左右，称为五大伤害，分别是高处坠落、施工坍塌、物体打击、机具伤害、触电事故。

2、建筑施工常说的“三宝”“四口”分别指：“三宝”指安全帽、安全带、安全网；“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

3、临时用电遵循“三级配电，两级保护”，三级配电是指配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱；两级保护中的漏电开关的额定漏电动作电流一般是30ma，额定漏电动作时间小于0.1s，两者乘积小于3mas，可以确保安全。

一、建筑施工特点和易发事故类别

建筑施工的特点是在有限的场地上，集中大量的操作人员、施工机具、建筑材料等进行的作业。建筑物在建造过程中，施工现场的操作人员随着从基础—主体—屋面等分项工程的施工，要从地面到地下，再回到地面，再上到高空，经常处在露天、高处和交叉作业的环境中。建筑施工的高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电五个类别的事故多年以来一直居高不下，被称为“五大伤害”。据2015年全国建筑施工伤亡事故分析，高处坠落事故死亡人数占建筑业死亡人数总数的45.52%、坍塌占18.61%、物体打击占11.82%、触电占6.54%，机械伤害占5.87%，五中事故类别总计占全部事故死亡人数的88.36%。

二、建筑施工中危险源的识别

五类事故发生的主要部位就是施工现场的危险源。

2坍塌：现浇混凝土梁、板的模板支撑失稳倒塌；基坑边坡失稳引起土石方坍塌；拆除工程中的坍塌；在建工程围墙及屋面板质量低劣坍塌。

3物体打击：人员受到同一垂直作业面的交叉作业和通道口等处坠落

物体的打击。

4触电：经过或靠近缺少防护的电气线路造成触电；搭设钢管架、绑扎钢筋或起重吊装中碰触电气线路造成触电；使用各类电器设备触电；电线破皮老化，又无开关箱防护。

5机械伤害：各类起重机械、混凝土机械、钢筋加工机械、木工机械、挖掘机械等。

6、其他伤害：各种运输车辆容易造成车辆伤害；氧气、乙炔气瓶容易造成火灾爆炸；地面各种铁钉等容易造成扎伤等。

三、进入施工现场安全注意事项

1、 进入施工现场应遵守乙方安全管理规定；

3、 不进入吊装区域、垂直作业下方等危险区域，防止物体打击；

4、 注意过往车辆，防止车辆伤害；

5、 远离各种机械设备、电气线路，防止机械、电气伤害；

6、 进入基坑、屋面等临边处、各种洞口处，要精力集中，防止高处坠落；

7、 注意铁钉、钢筋等地面环境状况，防止扎、碰、挂及摔倒等其他伤害。

8、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。

9、不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。不准在现场追逐打闹。

进入施工现场安全教育要求

一、进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：

1. 本工程施工特点及施工安全基本知识；
2. 本工程(包括施工生产现场)安全生产制度、规定及安全注意事项；
3. 工种的安全技术操作规程；
4. 高处作业、机械设备、电气安全基础知识；
5. 防火、防毒、防尘、防爆及紧急情况安全防范自救；
6. 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。

二、进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要内容是：

1. 本班组作业特点及安全操作规程；
2. 班组安全活动制度及纪律；
3. 爱护和正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品；
4. 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；

5. 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

附：安全生产须知：

一、新工人安全须知

1. 新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作。
2. 进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带。
3. 在没有防护设施的二米高处，悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。
4. 高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。
5. 不懂电器和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备。
6. 建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。
7. 危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。
8. 在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
9. 特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证，方准独立操作。
10. 施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。
11. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除，需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。

12. 施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处，应有防护措施并有明显标志。

13. 任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中，不准开玩笑，做私活。

14. 手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑或撒把溜放。

15. 拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理，铁钉要

及时拔除。

16. 砌墙斩砖要朝里斩，不准朝外斩。防止碎砖坠落伤人。

17. 工具用好后要随时装入工具袋。

18. 不准在井架内穿行；不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物；不准吊篮久停空中；下班后吊篮必须放在地面处，且切断电源。

19. 脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。

20. 脚手板两端间要扎牢、防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。

21. 脚手架超载危险。

砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg□即在脚手架上堆放标准砖不得超过单行侧放三侧高。20孔多孔砖不得超过单行侧放四侧高，非承重三孔砖不得超过单行平放五皮高，只允许二排脚手架上同时堆放。

脚手架连接物拆除危险；

坐在防护栏杆上休息危险；

搭、拆脚手架、井字架不系安全带危险。

22. 单梯上部要扎牢，下部要有防滑措施。

23. 挂梯上部要挂牢，下部要绑扎。

24. 人字梯中间要扎牢，下部要有防滑措施，不准人坐在上面，骑马式移动。

25. 高空

从事高空作业的人员，必须身体健康，严禁患有高血压、贫血症、严

重心脏病、精神症、癫痫病、深度近视眼在500度以上人员，以及经医生检查认为不适合高空作业的人员，不得从事高空作业，对井架、起重工等从事高空作业的工种人员要每年体检检查一次。

(1) 在平台、屋沿口操作时，面部要朝外，系好安全带。

(2) 高处作业不要用力过猛，防止失去平衡而坠落。

(3) 在平台等处拆木模撬棒要朝里，不要向外，防止人向外坠落。

(4) 遇有暴雨、浓雾和六级以上的强风应停止室外作业。

(5) 夜间施工必须要有充分的照明。

建筑工安全三字经

建筑工，责任重；三件宝，不能少；上班前，要做到；
安全帽，须戴好；安全带，少不了；安全网，要绑牢；
严是爱，松是害；四道口，要知晓；九必须，要遵守；
十禁止，要记牢；饮酒后，应忌行；保安全，利三代；
上有老，下有小；出了事，不得了；疲劳班，莫硬撑；
一人灾，全家难；不违章，有保障。

建筑工地安全注意事项

进工地，眼要明；坠物处，要绕行；防扎钉，防坠物；
朝天钉，捡边扔；危险处，多慎重；不蛮干，不急噪；
夏三伏，防中暑；冬三九，防滑冻；保安全，把钱挣；
远在外，亲情牵；妻儿女，挂心间；喊爸爸，叫妈妈；多亲
热，多美满；一人安，全家福。

建筑安全施工三字经

万丈楼，平地起；建筑工，广厦砌；
施工中，守法纪；不伤人，不伤己；
搞建筑，抓三宝；安全帽，须戴好；
安全带，少不了；安全网，要绑牢；
护栏杆，围四口；五临边，防护好；

安全员，责任大；抓安全，全靠他；
把六关，重防范；订制度，拿措施；
多宣传，多检查；心要细，腿须勤；
查隐患，杜违章；出事故，必查清；
追缘由，促改进；严是爱，松是害；
施工电，是关键；用三相，设五线；
有乱拉，禁乱接；三级保，不出事；
起重工，须牢记；十不吊，最重要；
架子工，在高空；不违章，不莽撞；
钢筋工，模板工；五不准，记心中；
各工种，齐配合；保安全，促和谐；
讲文明，树新风；为新城，立新功。

建筑工地安全反思篇七

- 1、安全第一 预防为主
- 2、人人讲安全 安全为人人
- 3、人人讲安全，事事为安全；时时想安全，处处要安全
- 4、百年大计、质量第一

- 5、安全生产 人人有责
- 6、安全生产 重在预防
- 7、生产必须安全 安全促进生产
- 8、落实安全规章制度 强化安全防范措施
- 9、安全生产责任重于泰山
- 10、百年大计质量先、安全生产记心间
- 11、企业负责，行业管理，国家监察，群众监督
- 12、科学管理、施工规范
- 13、甜蜜的家盼着您平安归来
- 14、安全知识 让你化险为夷
- 15、安全勤劳 生活美好
- 16、抓好安全生产促进经济发展
- 17、传播安全文化 宣传安全知识
- 18、安全来于警惕 事故出于麻痹
- 19、防微杜渐 警钟长鸣
- 20、人人讲安全 家家保平安
- 21、严是爱，松是害，搞好安全利三代
- 22、防事故年年平安福满门 讲安全人人健康乐万家

- 23、健康的身体离不开锻炼 美满的家庭离不开安全
- 24、安全是家庭幸福的保证 事故是人生悲剧的祸根
- 25、劳动创造财富 安全带来幸福
- 26、质量是企业的生命 安全是职工的生命
- 27、树立质量法制观念、提高全员质量意识
- 28、安全是最大的节约 事故是最大的浪费
- 29、麻痹是最大的隐患 失职是最大的祸根
- 30、安全生产，生产蒸蒸日上；文明建设，建设欣欣向荣
- 31、不绷紧安全的弦 就弹不出生产的调
- 32、安全花开把春报 生产效益节节高
- 33、忽视安全抓生产是火中取栗 脱离安全求效益如水中捞月
- 34、幸福是棵树 安全是沃土
- 35、安全保健康 千金及不上
- 36、安全为了生产 生产必须安全
- 37、宁绕百丈远 不冒一步险
- 38、质量是安全基础 安全为生产前提
- 39、疏忽一时 痛苦一世
- 40、生产再忙 安全不忘

- 41、小心无大错 粗心铸大过
- 42、时时注意安全 处处预防事故
- 43、粗心大意是事故的温床 马虎是安全航道的暗礁
- 44、蛮干是走向事故深渊的第一步
- 45、眼睛容不下一粒砂土 安全来不得半点马虎
- 46、杂草不除禾苗不壮 隐患不除效益难上
- 47、万千产品堆成山 一星火源毁于旦
- 48、安全是增产的细胞 隐患是事故的胚胎
- 49、重视安全硕果来 忽视安全遭祸害
- 50、快刀不磨会生锈 安全不抓出纰漏
- 51、高高兴兴上班 平平安安回家
- 52、秤砣不大压千斤 安全帽小救人命
- 53、安全不离口 规章不离手
- 54、安全是朵幸福花 合家浇灌美如画
- 55、安不可忘危 治不可忘乱
- 56、想要无事故 须下苦功夫
- 57、精心组织、科学施工、争创一流
- 58、筑起堤坝洪水挡 练就技能事故防

59、骄傲源于浅薄 鲁莽出自无知

60、防护加警惕保安全 无知加大意必危险

1、心中时刻装安全，吃饭睡觉都香甜。

2、父母妻儿牵挂你，安全生产心切记。

3、领导检查是关爱，认真对待去整改。

4、致富千日功，出事当日空。

5、爱妻爱子爱家庭，无视安全等于零。

6、安全与遵章同在，事故与违规相随。

7、千忙万忙出了事故白忙，千苦万苦受伤害者最苦。

8、安全送人情，等于要人命。

9、严是爱、松是害，发生事故坑三代。

10、今日注意安全，节日合家团圆。

11、生命只有一次，没有下不为例。

12、宁绕百米远，不冒一步险。

13、有妻有子有家庭，没有安全等于零。

14、不讲安全搭上命，挣座金山有啥用。

15、安全生产勿侥幸，违章蛮干要人命。

16、打工千日苦，不酿一时祸。

- 17、违章作业要批评，道是无情却有情。
- 18、不放过隐患，不留下遗憾。
- 19、为了你的幸福，请你注意安全。
- 20、爱家就要爱生命，重情更应重安全。
- 21、一人遭难全家遭殃事故隐患万万提防
- 22、生命只有一次危险就在一时安全要记一世
- 23、你的安全，是全家的欣慰。
- 24、生命只有一次，安全没有终止。
- 25、家庭支柱靠你扛，安全施工不能忘。
- 26、同创安全工地，共享美好生活。
- 27、严是爱松是害。搞好安全利三代。
- 28、生产莫违章，安全有保障。
- 29、安全施工，幸福一生。
- 30、出门挣钱不容易，安全千万要注意。
- 31、安全意识人人有，美好生活乐悠悠。
- 32、作业时戴安全帽，流汗总比流血好。
- 33、宁为安全操心，不让亲人伤心。
- 34、安全帽是护身宝，上班之前要戴好。

- 35、安全第一心中记，为已为家为亲人。
- 36、安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。
- 37、安全你一人，幸福全家人。
- 38、爱家就是爱生命，重情更应重安全。
- 39、安全生产牢牢记，生命不能当儿戏。
- 40、建筑施工安全为先，漫长人生平安是福。
- 41、处处注意安全，岁岁全家团圆。
- 42、安全千金难买，命运自己主宰。
- 43、安全第一是真理，全家不能没有你。
- 44、最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。
- 45、质量是大厦的生命，安全是员工的生命。
- 46、安全你一个，幸福全家人。
- 47、打工在外不容易，安全首先放第一。
- 48、工作勤为先，万事平安首。
- 49、提高安全意识，建设文明工地。
- 50、安全施工莫大意，亲人嘱咐要牢记。
- 51、安全你我共同的责任，平安你我共同的心愿。
- 52、安全施工，拥抱平安。

- 53、安全措施做足，家庭美满幸福。
- 54、蛮干是走向事故深渊的第一步。
- 55、人人讲安全，安全为人人。
- 56、安全一万天，事故一瞬间。
- 57、安全在于心细，事故出自大意。
- 58、严是爱松是害，严中自有真情在。
- 59、宁为安全操碎心，不让事故害工人。
- 60、麻痹是最大的隐患，失职是最大的祸根。
- 61、幸福是棵树，安全是沃土。
- 62、责任心是安全之魂，标准化是安全之本。
- 63、严是生命的呼唤，松是自杀的开端。
- 64、安全是于警惕，事故出于麻痹。
- 65、聪明人把安全放首位，糊涂者把安全置脑后。