

自来水公司副经理述职述廉报告(模板5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

自来水公司副经理述职述廉报告篇一

随着城市发展和生活水平提高，越来越多的家庭选择自来水供应。然而，安装自来水并不是一件简单的事情。作为一名自来水安装工，我深知这个过程带来的挑战和重要性。在这篇文章中，我将分享我在工作中的心得体会。

第一段——了解客户需求和材料准备

在安装自来水之前，了解客户需求是非常重要的。我们需要了解他们的水压和家庭水管的位置等信息。这将有助于确定需要的材料和工具。在准备工作中，我们需要检查所需的管道、水表、水龙头等材料，使其清洁并测试是否正常工作。因为现代的自来水系统是非常复杂的，所以与客户交流对于我们了解一个家庭的设置和需求是至关重要的。

第二段——安装水压调节器

在家庭中，水压通常不会均匀地流入不同的管道。为了保持水流和水压的稳定性，安装水压调节器是必不可少的。在安装水压调节器时，我们需要先调查家庭的水压，并根据这些信息制定计划。接着，我们需要定位水压调节器的安装位置，并提供足够的空间以及所需的管道连接。水压调节器的正确安装能够保证家庭中每个水源的水流和水压的稳定性。

第三段——安装水表

在家庭自来水设置中，水表是家庭与供应公司之间不可分割的连接点。安装水表是自来水系统安装的重点和难点。在安装水表之前，我们需要确认水表的大小和类型，并准备与供应公司的管道连接。在水表安装期间，我们需要小心谨慎地操作，以确保管道系统的完整性和水表的稳固性。

第四段——安装管道系统

在安装自来水管管道时，我们需要确保所有配件与管道的材料和规格是匹配的。我们需要仔细制定布局图、计算材料的长度和数量，然后安装管道系统。在安装过程中，我们需要使用专业的切割工具和连接件，有效地控制水流的动力和速度。当管道完成后，我们需要进行压力测试，确保管道的质量和完整性。

第五段——保证安装质量

每一位安装工人都应该注意保证安装质量。我们必须谨慎地检查每项工作的细节，确保原则和规范的遵循。获得质量保证是保证客户的信任和支持的关键。一旦安装完成，我们需要仔细检查，确保没有任何漏水或其他问题。只有这样我们才能确保我们每次工作都是完美的。

总之，安装自来水是一项高难度技术工作，需要经过深入了解和细心的操作才能完成。通过上述五段文章的说明，我希望能够让更多的安装工了解自来水的技术要求，为家庭提供更优质的自来水安装服务。

自来水公司副经理述职述廉报告篇二

长效合理地利用和管理好自来水管管道及设施是保证村民用水供应的长期稳定性和卫生安全性的前提，是全村村民应尽的

责任和义务。经村委会和自来水管委会共同研究决定，特制订如下用水管理制度。

由猴子沟至大田、倪家沟至马岗两水源管道组成的水田人饮工程共惠及366户村民，所有管道、蓄水池等设施（除农户按10元每米购买的以外）权属集体所有。

1、解决人畜饮水，不作它用。

2、在村内形成良好的节约用水氛围，不浪费用水。

1、在大坪、顺山、六子按640元/户，另加工程款100元/户，共740元/户。

2、在原用水区域内按1000元/户，农户自行购材料和安装。

3、在原用水区域内分户（主要指父子兄弟间分户）按640元/户，农户自行购材料和安装。

4、在原用水区域内的转让户需经村委和管委会同意，安装户交纳1000元，其中740元归转出户，其余260元作自来水公用经费积累。管道归安装户所有，差的部分自行购买，剩余部分归集体所有。

1、全村村民要自觉爱护自来水管道及附属设施。如有损坏，视情节轻重在照价赔偿和基础上另加罚200—500元的责任金。对举报者经查实后给予重奖。

2、水源至水池管道及32或以上管道的维修由集体负责，20及以下由各片受益户负责维修。

1、管水人员在农历每月初五前抄表收费。

2、收费：用水在6方内按3元每户每月；超出6方未达10方的按超1方加收1元；10方以上无正当理由的按超一方加收5元。

3、如需大量用水（养殖业、修建房屋、红白喜事等），需向管水人员或村委负责人取得联系。超出部分仍按0.5元/方计价。

4、用自来水渗板（池）、灌溉、保苗，处责任金100—300元，一户如有两次违反，取消其用水资格。

5、严格一月一收费，一季度一公示。

6、收取的费用中，每户按1元/月交村作自来水积累，专款专用。

7、倪家8户实行内部自行管理，自行维修制度。

组长：赵温龙（村专项负责人）

副组长：钟杰、雷仕强、赵明华

管水人员：

李奇华，负责早坪、六子、沙坪。

赵温武，负责水田、顶头、马岗。

雷国祥，负责中心、田湾、合心、大田、半坡。

如因工作变动，不再担任管委会成员。

1、每月进行一次抄表收费。

2、对负责的区域进行定期检查并及时维修。

3、负责对群众宣传节约用水。

4、严格按照收费标准交村负责人。

此管理制度从20xx年1月1日起实行，原管理制度自行废止，未尽事宜由村委会或管委会负责解释。希广大用户共同遵守，爱护设施，节约用水，确保人蓄用水得以保证。

自来水公司副经理述职述廉报告篇三

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以经理任组长、副经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，营业所、收费大厅、信息库等重要场所要加强防火保卫工作，设置灭火器等设备，并定期更换。

五、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

六、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

七、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

自来水公司副经理述职述廉报告篇四

甲方：

乙方：

工程拟在近期开工。为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移，施工完毕后按规定划位置回迁。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

一、 工程地点范围：

二、 工程内容： 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

三、 材料供应

本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

四、 费用及结算方式：

根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价暂定为人民币(大写)：元整。工程价款按审定的预算价款一次性包干。

五、 工程期限

合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_____年_____月_____日
至_____年_____月_____日竣工。

六、 付款方式：

本工程全部费用按甲方审定的预算价款一次性付直接支付给乙方。

七、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、 双方权利、义务

甲方：

- (1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
- (2)、负责按照本给水管道改管及移装工程要求提供相关的市政工程技术资料；
- (3)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地；
- (4)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作；

(6)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

乙方：

(1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

(3)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程；

(4)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任；

(9)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

九、违约责任

(1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限，甲方须支付_____%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____%的的罚款。

(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

十、保密

一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

十一、补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

十二、不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

十三、争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其它

(一) 本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

(二) 合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

签约代表人：

经办人：

签约代表人：

单位帐号：

联系电话：

签订日期：

自来水公司副经理述职述廉报告篇五

自来水是每个家庭必须的一种基本生活用品，能够为我们提供清洁健康的饮用水，方便我们生活中的各种需求。自来水安装工作是一项重要的工作，安装不良很容易造成水质污染或水管阻塞等问题。在进行自来水安装工作时，我深刻体会到了这个真理，并且积累了不少经验和心得体会。

段落二：前期准备

安装工作开始前，我们需要提前进行充分的准备工作。首先，要做好勘察工作，以了解家庭的具体情况 and 需求，以及确定自来水安装的具体位置。同时，要准备好必要的工具和材料，确保工作顺利进行。在进行安装前，一定要仔细检查自来水管道和接口处是否有损坏，确保能够顺利安装。

段落三：安装过程

安装自来水是一项技术活，需要我们认真仔细地进行。在进行安装时，我先是要准确测量管道的长度，并且确保管道无扭曲和变形。然后，我会进行管道铺设和连接工作，并使用密封胶将连接处封好，防止水泄露。此外，我们还需要进行相关的检测和试验，保证自来水安装合格。

段落四：注意事项

在自来水安装工作过程中，我们需要特别注意一些细节问题。首先，我们要了解家庭的需求，并确定所安装的自来水用途。其次，要在管道铺设和连接时保证接口牢固和结实，避免水泄漏和管道损坏。最后，要定期检查和维护自来水管道，确

保正常使用和有效运转。

段落五：总结

自来水安装工作虽然看似简单，但却是一项细致严谨的工作。在进行自来水安装工作时，我们需要注意安全和质量，严格按照相关规定进行操作。同时，我们也要时刻关注自来水质量和管道使用情况，及时维护和保养，确保安全健康的用水环境。作为一名自来水安装工，我将一如既往地严格要求自己，为广大家庭提供高质量和可靠的自来水安装服务。