

高空作业安全协议责任书 工程项目安全 施工作业协议书(模板7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

高空作业安全协议责任书篇一

设备供货单位： 以下简称 乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工作业及现场服务人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，经协商一致，各方签订本协议。

一、现场服务项目

(1) 工程项目名称：

(2) 工程地址：

(3) 现场服务范围：

(4) 设备合同编号：

(5) 现场服务日期：自 年 月 日至 年 月 日。

二、协议内容

1. 安全文明施工目标

(1) 不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。

(2) 不发生因技术服务原因造成的电网及设备事故。

(3) 不发生施工机械设备损坏事故。

(4) 不发生火灾事故。

(5) 不发生环境污染事件。

(6) 不发生负主要责任的一般交通事故。

(7) 不发生对公司造成影响的安全事件。

同时应满足业主、监理提出的现场安全文明施工要求。

2. 本协议执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

(1) 《中华人民共和国安全生产法》。

(2) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。

(3) 国家发展和改革委员会《电力建设安全工作规程》(dl 5009.2~dl 5009.3)。

(4) 国家部委办相关安全的规定。

(5) 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

(6) 国家电网公司《电力安全工作规程》。

- (7) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
- (8) 建设工程所属的地方安全、环境法规。
- (9) 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
- (10) 《国家电网公司基建安全管理规定》(【 】号)
- (11) 《输变电工程安全文明施工标准》q/gdw 250-
- (12) 业主项目部《安全文明施工总体策划》

3. 各方的安全文明施工权利和义务

(1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行甲方和乙方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

(2) 各方在未签订安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前进入施工现场作业。

(3) 施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理。

(4) 乙方每天(次)进入施工现场作业前，必须将当天工作内容报告甲方，甲方应同乙方一起检查现场安全措施，符合安全要求后，乙方方可开始工作。

(5) 按照国家、国家电网公司、建设单位、物资公司、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，由甲方采取可靠安全措施后拆除、变动，及时恢复或重

新设置。

(6) 甲、乙双方明确对相关装置、设备等的保护责任，采取相应保护措施。

(7) 按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

(8) 现场服务过程中乙方发生人身伤亡、火灾、机械设备等事故，各方应尽力组织抢救伤员和保护现场，按照规定，及时向甲方报告事故情况；甲方发生事故，如危及乙方安全，应及时通知乙方停止作业、撤离现场；对发生的事故，各方均应协助事故调查，做好善后处理工作，吸取事故教训，做到“四不放过”。

(9) 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

(10) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4. 甲方的安全文明施工权利和义务

(1) 确认乙方现场服务人员的身份。

(2) 组织乙方现场服务人员进行入场安全须知教育，并针对工作现场的危险点和安全措施向乙方服务人员现场交底，安全须知内容和现场交底记录由乙方确认签字，甲方保存备案。

(3) 召开安全现场会议，协调解决现场的安全问题，必要时通知甲方相关人员参加。

(4) 组织对乙方工作区域的安全监督检查，纠正违章行为，提

出整改意见。对查出严重问题整改不力的，可停止其工作。

(5) 组织协调电气试验、设备带电试运行、设备投运等工作的安全和隔离措施；在工作开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认交接状态。

5. 乙方的安全文明施工权利和义务

(1) 服务人员进入现场作业应经甲方同意。

(2) 按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；服务作业人员应接受甲方组织的入场安全须知教育和安全交底。

(3) 按甲方要求参加相关安全会议，配合甲方解决现场的安全生产问题。

(4) 在服务作业前，由作业负责人对作业人员进行现场安全交底，并经全体作业人员签字确认后，方可工作。

(5) 遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括甲方的上级单位对现场的检查），对存在问题及时整改。

(6) 为服务作业人员配备合格、规范的劳动防护用品和工器具，并督促正确使用。

(7) 临近带电设备作业，应保持安全距离并在甲方专人监护下工作，不得擅自变动安全隔离措施。

(8) 服务作业人员应在甲方指定区域、时间、工作范围内作业，未经甲方许可，不得到其他区域和设备上工作。

(9) 按照甲方的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、废料以及噪声等控制措施。

(10) 特种作业人员必须持证上岗。

(11) 遵守甲方的防火管理制度，对带入现场的易燃物品必须向甲方申报，征得甲方同意方可带入施工现场，并准确使用和妥善保管。

(12) 按照国家规定为现场服务作业人员办理人身意外伤害保险。

(13) 对甲方及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方在安全管理工作存在的问题有权提出意见和建议。

6. 安全文明施工考核标准

发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准对乙方的扣款要求。

7. 需要补充协议内容

为加强厂家服务人员安全管理，规范施工行为，严格落实现场安全文明施工要求，要求缴纳安全文明施工保证金 元整（元）。

三、附则

(1) 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，各方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2) 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

(3)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

(4)其他未尽事宜可另行约定。

(5)本协议一式两份，双方各执一份。

甲方： 乙方：

单位名称(盖章)： 单位名称(盖章)：

单位地址： 单位地址：

项目经理： 项目经理：

签订日期：年月日 签订日期：年月日

高空作业安全协议责任书篇二

乙方： _____

工程项目： _____

根据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国电信条例》相关条款的规定，为确保双方利益，明确双方权利与责任，规范通信机房施工作业程序，提高建设、施工单位施工作业安全意识，确保珠海市电信分公司通信网络的安全畅通，经甲、乙双方协商，签订本安全协议书。

第一条适用范围

一、本安全协议书所称施工作业是指在通信机房内进行的所有施工作业。

二、本安全协议书所指的安全是指：人身安全、电信设备(网

络)安全、防火防盗安全等。

第二条双方责任与权利

一、甲方责任与权利

- 1、甲方是本协议安全生产的监督管理部门，有责任和权利制止、纠正、处理任何乙方的违章、违规行为。
- 2、甲方不直接参与乙方的安全生产管理，对乙方生产施工过程中所造成的任何安全事故，甲方不承担任何责任。甲方有义务和责任配合乙方对事故的调查工作。
- 3、甲方有权拒绝乙方进入甲方认定的要害部门。
- 4、甲方有权对乙方给甲方造成的任何损失要求赔偿和追究相关责任。
- 5、在工程实施过程中，应本着实事求是的原则，甲方不得无故要求乙方停止施工。

二、乙方的责任与权利

- 1、乙方施工作业人员应严格执行机房作业须知。
- 2、乙方施工人员违反施工安全操作规程和不按安全生产有关规定施工，所造成的损失和责任，由乙方负责。
- 3、乙方有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。甲方不得对其进行打击报复。
- 4、乙方对甲方的生产监督管理部门的安全检查应当予以配合，不得拒绝、阻挠。
- 5、乙方的生产活动必须保障甲方的设备安全。乙方如因人为

因素造成对甲方的任何损失，必须进行赔偿并承担相关责任。

6、负责施工中施工人员车辆、场地安全及材料保管，做好场地防火、防盗、安全用电等工作。

7、乙方在施工前必须将施工作业联系人、联系电话、施工作业计划内容以书面形式告知甲方，同时向甲方了解、调查作业现场的情况和注意事项。

8、乙方施工操作要严格按照电信工程施工规范和通信机房安全管理规定的要求进行，不得违章操作、野蛮施工。

9、乙方进场施工时，应通知甲方，甲方应派人员到现场随工。

10、在工程施工中，甲方发现通信设备运行不稳定、或其它危及通信设备稳定运行的情况时，有权力通知乙方停工。乙方接到口头或书面通知后必须立即停工。

11、乙方应加强施工人员安全教育和施工现场的指挥监管，采取必要的安全防范措施，落实安全责任人。

12、乙方的施工作业涉及在用设备或电路的，必须报甲方相关维护部门批准，并做好安全措施，保证甲方在用设备或电路安全和通信安全。

13、乙方的施工作业涉及到设备、电源或电路割接时，必须向甲方相关维护部门提交割接申请报告，待批复后才能进行割接。乙方在割接通信设备侧的电源时必须由甲方派技术人员配合督导，割接时须保证甲方的在用通信安全。否则，一切后果由乙方负责。

第三条协议的期限与终止

第四条其他约定

一、本协议的附属文件，均为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：(盖章)_____

代表：(签字)_____

_____年_____月_____日

乙方：(盖章)_____

代表：(签字)_____

_____年_____月_____日

高空作业安全协议责任书篇三

经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基礎上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的责任：

- 1、甲方在乙方进行工作时，有权对乙方进行监督、检查、指导。
- 2、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

二、乙方的`责任：

- 1、本次施工过程中，乙方负责作业人员的安全防护告知，安

全操作规程培训。作业人员必须持证上岗。

2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

3、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

4、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

5、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

6、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

责任人：

日期：

高空作业安全协议责任书篇四

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

一、甲方指定乙方为广告施工，施工期：年月日至年月日止，特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

二、施工地点：

三、双方权利和义务：

1、甲方有责任

在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、乙方安全责任

1)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

2)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的`安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

3)需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

4)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因

由此而引起的事故，乙方负全部责任。

5) 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所的全部人员的安全负责。

6) 乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

7) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

四、甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

责任人：

日期：

高空作业安全协议责任书篇五

为了健全本标段的工作制度，加强挖桩人员的责任心，确保施工期间的安全。根据《建设工程安全生产管理条例》和上级有关文件精神，结合本标段的工作实际情况，特签订责任书如下：

1、熟悉掌握本工种专业技术及规程。

2、年满18岁，体质好可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适于高空作业的人，禁止登高作业。

3、距地面3米以上，工作斜度面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。

4、防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎牢，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底。要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑构件上或金属结构架上，不准系活动物体上。

5、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。

6、检查所用的登高工具和安全用具，(如安全帽、安全带、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠，严禁冒险作业。

7、高空作业地面要划出禁区，要设“严禁闲人进入”的醒目标志。

8、靠近电源(低压)线路作业前，应先联系停电，作业者最少离开电源(低压)2米以外，禁止在高压线下作业。

9、高空作业所用的工具、零件、材料必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件;并必须从指定的.路线上下，不得在高空投掷材料和工具等物件，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，不准打闹;工作完毕后及时将工具、零碎材料、零部件等一切易坠物件清理干净，以防落下伤人。

10、要处处注意危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

11、严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并且在上下两层间设专用的防护棚或其它隔离设施。

12、严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落。

13、进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易爆品。

责任人：

日期：

高空作业安全协议责任书篇六

甲方：

乙方□xx清洗保洁有限公司

签订地点：吉林省吉林市

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

- 1、对施工（作业）单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
- 2、对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
- 3、监督乙方识别危险源（危险场所、危险作业、危险设备）、制定防范措施（包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等）、制定预案、告知施工（作业）人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

4、乙方在施工（作业）过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

1、乙方对施工（作业）过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工（作业）人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工（作业）人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。

2、开工前，将施工（作业）人员的情况如实向甲方报告。有人员调整时，要及时通报甲方，施工（作业）现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3、施工（作业）前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。

4、下达施工（作业）任务时，应向施工（作业）人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工（作业）人员配置正确的安全防护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。

5、乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。

6、乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。

7、高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工（作业）。按规范接临时线，并应按规定时间拆除。

8、施工（作业）产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。

9、乙方在施工（作业）人员在工作过程中出现工伤事故时，应及时通知甲方，并及时组织抢救工作，并自行承担一切费用和损失，同时因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10、乙方由于施工（作业）过程中发生工伤事故时，乙方应立即停止施工（作业）进行整顿，并向甲方通报安全隐患整改报告，在经过甲方认可后方可重新施工（作业）。

11、施工（作业）过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12、施工（作业）现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从甲方对施工（作业）现场的安全管理。

13、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15、对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失，甲方有权利对乙方进行处罚。

1、甲方在乙方施工（作业）过程中对协议条款进行检查，对条款遵守情况进行确认和评审。

2、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

甲方代表人签章： 甲方代表人签章：

日期： 年 月 日

高空作业安全协议责任书篇七

甲方：

乙方：

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

一、甲方指定乙方为广告施工，施工期：年月日至年月日止，特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

二、施工地点：

三、双方权利和义务：

1、甲方有责任

在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、乙方安全责任

1)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

2) 开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

3) 需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

4) 教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

5) 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所有的全部人员的安全负责。

6) 乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

7) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

四、甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方（代表签字）：

乙方（代表签字）：

甲方（合同章）：

乙方（合同章）：

甲方电话及地址：

乙方电话及地址：

三原县东一路中段

日期：年月日

日期：年月日

甲方验收合格签字：

日期：年月日