

# 2023年吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书(模板5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书篇一

立协单位：

甲方：

乙方：

甲方将本单位的维修、搭建等零星项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据有关法规和市场安全管理制度，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方签订本协议。

一、项目地址：

承包方式：即时即包。

二、承包期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

三、协议内容：

- 1、甲乙双方必须认真贯彻执行安全生产的法规、条例、规定。
- 2、乙方进场施工必须遵守甲方的市场管理制度，应有各工种

的安全操作规程。

3、施工前，甲乙双方应对现场认真勘察，各自提出安全工作方面的操作要求，督促双方员工严格遵守。

4、施工期间，甲方指派专职部门工作人员联系，乙方指派工程负责人联系，相互协助检查和处理施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

5、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，双方协力进行紧急抢救伤员和保护现场，并按有关规定在事故发生后的24小时内及时报告各自的主管部门，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

6、本协议一式二份，双方各执一份，经立协双方签字、盖章有效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担经济损失。

甲方单位名称(章)： 乙方单位名称(章)：

负责人签字： 负责人签字：

年月日年月日

## 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书篇二

甲方：

---

乙方：

---

签订地点：\_\_\_\_\_

根据规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。

乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

### 第一条甲方责任：

1. 对施工(作业)单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
2. 对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
3. 监督乙方识别危险源(危险场所、危险作业、危险设备)、制定防范措施(包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等)、制定预案、告知施工(作业)人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
4. 乙方在施工(作业)过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

### 第二条乙方责任

1. 乙方对施工(作业)过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工(作业)人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措

施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工(作业)人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。

2. 开工前，将施工(作业)人员的情况如实向甲方报告。

有人员调整时，要及时通报甲方，施工(作业)现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3. 施工(作业)前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。

对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。

4. 下达施工(作业)任务时，应向施工(作业)人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工(作业)人员配置正确的安全防护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。

5. 乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。

6. 乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。

7. 高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工(作业)。

按规范接临时线，并应按规定时间拆除。

8. 施工(作业)产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、急救设备等处放置物品。

9. 乙方在施工(作业)人员在工作过程中出现工伤事故时,应及时通知甲方,并及时组织抢救工作,并自行承担一切费用和损失,同时因乙方原因造成甲方人员伤害,其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10. 乙方由于施工(作业)过程中发生工伤事故时,乙方应立即停止施工(作业)进行整顿,并向甲方通报安全隐患整改报告,在经过甲方认可后方可重新施工(作业)。

11. 施工(作业)过程中对人的不安全行为,物品的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12. 施工(作业)现场的安全控制由乙方单位负责人负责,服从甲方对施工(作业)现场的安全管理。

13. 平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。

对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14. 执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规,因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15. 对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失,甲方有权利对乙方进行处罚。

### 第三条施工(作业)的安全检查与评审

1. 甲方在乙方施工(作业)过程中对协议条款进行检查,对条款遵守情况进行确认和评审。

2. 本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章: \_\_\_\_\_ 乙方单位盖章: \_\_\_\_\_

甲方代表人签章: \_\_\_\_\_ 甲方代表人签章: \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书篇三

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。

第一条、 工程概述：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、业主方：

第二条、 工程项目期限：

自 年 月 日至 本工程结束。

甲方进行开工前的安全确认，符合安全生产条件后，准许施工。

第三条、 作业环境存在的危险源及控制措施：（见附件）

乙方应参照危险源清单落实控制措施，加强施工人员安全教育培训，确保安全施工。

第四条、甲乙双方在生产经营活动中，应紧密配合、相互协作，及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施，避免事故发生。

第五条、甲方发现乙方施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其施工；对多次（即累计3次或连续2次）违章、严重违章的人员和单位，有权按照《施工现场安全管理考核办法》进行处罚。

第六条、乙方需提供国家及行业认可的安全资质（包括专业设备资质），乙方上岗人员必须持证上岗，相关资质证件复印后交甲方安委会备案。

第六条、安全生产风险抵押金以合同总金额进行抵押。风险抵押金的金额为合同总金额的1%，乙方根据合同金额到新疆雪峰爆破工程有限甲方财务部缴纳风险抵押金。

第七条、甲方负责向乙方提供本单位有关的安全生产规章制度、文件、工程设计等有关资料，乙方需遵照执行。

第八条、甲方安全监督管理人员有权对乙方违反安全生产法律法规和本企业安全管理规章制度的行为，提出整改意见或警告。有权对乙方的施工安全质量进行检查验收、安全整改、警告及对安全质量问题进行 50000 元以内的违约金处罚，其费用从乙方工程款中扣除。

第九条、甲方财务部根据项目部、安全监察部出具检查及事故扣款单对施工单位安全保证金进行相应扣减，扣减金额纳入甲方安全经费，安全风险抵押金扣减完后，乙方必须及时补交。工程结束并验收合格后，未扣减的安全风险抵押金，经甲方安全管理部门审核后，无息退还乙方。

第十条、对安全生产管理突出的施工单位，项目部及安全监察部报甲方安委会同意后，可用安全经费给予奖励。

第十一条、甲方责任、权利和义务：

1. 甲方有权对施工生产作业区进行安全管理。未经允许，乙方人员和设备严禁进入作业区。

2. 甲方对乙方在施工生产中存在的安全隐患和违规现象，有权责令限期整改，有权对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位进行考核，对问题严重的施工单位有权责令停产整顿。

3. 甲方应派现场经验丰富的专职安全管理人员对乙方安全生产协调管理。

4. 甲方安全管理部门对乙方的安全情况进行经常性的检查并及时协调，纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。

5. 考核：

1) 凡发生一人次轻伤事故对乙方违约金处罚1万元；

2) 凡发生一人次重伤事故对乙方违约金处罚5万元；

3) 凡发生一人次死亡事故对乙方违约金处罚20万元；

5) 职工上岗前未进行安全教育和培训，经甲方安全部门责令限期整改，逾期不改的，对乙方违约金处罚20\_\_元。

6. 甲方有义务参加乙方抢险救灾和事故抢救。

第十二条、乙方责任、权利和义务：

2. 乙方是甲方外委单位，同样遵循业主方相关安全管理规定，

因乙方原因被业主方考核的由乙方完全承担，造成甲方损失的由乙方负责赔偿，其费用从乙方工程款中扣除。

3. 乙方负责按照相关法规要求，在每位工人入场前，做好本单位施工工人的公司级、项目级、班组级“三级安全教育”及其他各类教育，并及时组织受教育人员的考核，考核合格后方可上岗操作。乙方还必须对施工工人做好班前、日常安全教育(每月至少开展一次)，并留下教育资料存档。乙方需将对工人开展的“三级安全教育”、考核记录在完成考核后三日内，报甲方专职安全员备案，并留书面记录，甲乙双方分别留存。乙方未按照规定对施工工人开展教育和考核，或乙方未按要求向甲方上报上述资料，发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。

4. 乙方施工现场有隐患，威胁施工安全时，甲方有权停止其作业。因此延误工期，造成损失，由乙方自负。甲方对乙方安全工作严重不负责或造成生产安全事故的施工人员及管理人員有权建议给予处分、撤职或调离岗位。如乙方不执行，则甲方有权将其逐出甲方施工辖区，直至终止与乙方的工程承包合同，由此造成的经济损失由乙方承担全额赔偿责任。

5. 乙方进入施工前，必须向甲方提供准确的现场施工工人名册及特种作业人员的有效证件给甲方备案，并对其真实性负责。队伍组织及特种作业人员发生变化，必须提前向甲方书面征询，征得甲方同意后方可进行调整。为本项目所派遣的人员投保人身意外伤害险，并在全部工作期间持续的进行上述保险，并为全员参加工伤保险及缴纳费用。乙方必须对进入甲方施工现场的工人签订合法的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。乙方施工人员发生伤亡事故，若事故者未与乙方签订劳动合同，或事故者和名册不符合，不论甲乙双方或第三方的原因造成的事故，均由乙方承担全部责任。

6. 乙方在施工期间，必须认真贯彻执行甲方有关安全生产的规章制度，服从甲方的安全监督和管理。接受甲方的安全质量检查，并对其隐患进行整改。乙方承担施工作业活动中的安全、卫生、环保等责任。

7. 乙方必须有健全的安全生产责任制和安全生产规章制度，并按甲方规定参加甲方与业主方的安全生产调度会议和其它有关安全工作会议。施工人员必须按甲方规定组织好每班班前会、现场开工安全确认及每周安全活动，并保留相关记录，甲方有权随时进行检查。

8. 乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理和协调，同甲方协调安全管理，专职安全管理人员必须持有乙方盖章签字的授权委托书，同时持《安全生产考核合格证书》上岗，施工现场出现属于乙方施工责任范围内且需甲方帮助解决的事故，乙方可以向甲方申请配合和帮助，所发生的费用由乙方负担；乙方驾驶司机特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任。

9. 在多单位同一作业区或交叉作业时应采取轻、重车辆分道行驶，尽量避免车辆交叉行驶，在交叉和联合作业时，乙方应配备专人监管。本工程所有拉土车辆必须有车辆保险，且每台车辆灯光必须完整，在施工现场内外发生的交通事故及其他责任事故，均与本项目部无关，均由乙方承担全部赔偿责任；在拉土期间车辆四周必须封闭好，禁止漏土、掉土；禁止使用黑车拉土；在挖土过程中，发现古墓、棺木要及时暂停施工，要妥善做好保护，及时汇报甲方或业主方视情况处理。

10. 乙方使用甲方提供电器设备，未报请甲方同意，在使用前也未进行检测是否合格后即行使用，擅自乱拉电器线路造成伤亡事故的，或乙方人员未经甲方允许私自动用、乱开甲方机械设备造成伤亡事故的，由乙方承担全部责任。

乙方不按规定施工，发生质量事故或者影响业主质量达标事

件，由此给甲方造成的经济损失，乙方负赔偿责任。乙方不服从管理，违章蛮干酿成事故给甲方造成人身伤害和财产损失，乙方承担全部经济责任和刑事责任。

11. 乙方在施工过程中非甲方原因发生的任何事故，造成的任何社会责任(包括家庭责任、政府追究责任等其他社会责任)均由乙方自行处理并予以承担;由此给甲方造成任何影响的，乙方应无条件在第一时间消除由此给甲方造成的任何影响，同时由乙方赔偿甲方由此产生的任何损失。

12. 凡是乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部经济损失;凡由乙方责任造成的火灾和设备损坏，由乙方承担直接以及间接损失，发生的事故必须按照“四不放过”的原则进行处理，并按规定及时上报。

13. 乙方不得擅自拆除、变动现场的安全防护措施、安全标志和警告牌。因施工生产需要拆卸的安全防护措施，乙方必须向甲方提出书面申请，经甲乙双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除，安全防护措施拆除后，乙方安全负责人员必须对该施工区域进行重点监控。安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录。乙方对本单位施工工人擅自拆除或未按甲方批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故，承担全部责任。

### 第十三条、意外责任

1、凡是在乙方管理范围内发生的事故责任，均由乙方承担。

2、因乙方原因发生的交通事故或安全事故，造成人员伤亡或经济损失或施工现场发生各类伤亡、重大非伤亡事故时，因事故引发的罚款及赔偿费用，全部由乙方承担赔偿责任，与甲方无关。甲方因此承担赔偿责任的有权向乙方全额追偿。

3、乙方项目负责人应及时、如实地将事故报告甲乙双方单位

和建设单位;乙方负责按国家规定,及时向所在地安全监督管理部门、建设行政主管部门报告。

4、发生事故时,甲乙双方有抢险、救灾义务,所发生的各项费用全部由乙方承担。

5. 甲方按照现场施工安全技术要求监督乙方施工。

凡因乙方原因发生事故的,以相关管理单位的处罚为准,乙方负全责;因乙方原因造成甲方损失的,由乙方赔偿甲方全部损失。

#### 第十四条、争议

双方约定,在履行安全生产管理协议过程中发生争议,请所在地安全监督管理部门、建设行政主管部门裁定。解决不了的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十五条、本协议一式叁份,甲方各执两份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 乙方:

委托代理人:

委托代理人: 身份证号:

年 月 日 年 月 日

### 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书篇四

甲方:

乙方：

## 2标项目部

为确保\_\_\_\_\_期间带电区域的施工安全，确保双方顺利完成施工任务，经双方协商，达成如下协议：

### 一、甲方义务与职责

- 1、甲方根据乙方的请求，及时批复带电区域的施工计划；
- 2、甲方及时办理带电区域施工的相关手续；
- 3、甲方同意乙方进入带电区域施工的同时，还应告之该区段施工的安全注意事项；
- 4、甲方负责乙方施工计划范围内停送电的配合工作；
- 5、甲方指派主要管理人员负责重大事情与乙方联系工作；
- 6、甲方指派调度人员负责与乙方联系安全生产方面的工作；
- 7、甲方指派人员为施工计划联系人，负责接收、下发乙方的施工计划；
- 8、甲方除特别要求外，值班人员即作为现场施工的配合人员。

### 二、乙方义务与职责

- 2、根据施工进度安排，在规定的时间内提报施工计划给变电所、接触网调度；
- 5、乙方进入带电区域内作业前，要制定相应的安全措施，报相关监理单位审批备案，并对进入带电作业区域内作业人员进行安全交底，落实相应的防护措施。

6、乙方在申报施工计划时，必须注明施工区段所需时间、范围、有无大型机具；

11、本协议另附《成都地铁4号线二期工程供电系统带电区域(临管时段)施工管理办法(试行)》一份。

本协议一式六份，双方各执一份，双方监理单位各执一份，报中电建指挥部系统部及安质部各一份。本协议自双方签字之日起生效，双方必须严格遵照执行，未尽事宜，经双方协商后另行补充。

甲方单位(章) 乙方单位(章)

负责人签字： 负责人签字：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

## 吉林省吉林市高空作业施工安全管理协议书篇五

甲方：

乙方：

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》等规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

第一条 甲方责任：

1、对施工(作业)单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

2、对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。

3、监督乙方识别危险源(危险场所、危险作业、危险设备)、制定防范措施(包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等)、制定预案、告知施工(作业)人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

4、乙方在施工(作业)过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

## 第二条 乙方责任

1、乙方对施工(作业)过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工(作业)人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工(作业)人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。

2、开工前，将施工(作业)人员的情况如实向甲方报告。有人员调整时，要及时通报甲方，施工(作业)现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3、施工(作业)前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。

- 4、下达施工(作业)任务时，应向施工(作业)人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工(作业)人员配置正确的安全防护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。
- 5、乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。
- 6、乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。
- 7、高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工(作业)。按规范接临时线，并应按规定时间拆除。
- 8、施工(作业)产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。
- 9、乙方在施工(作业)人员在工作过程中出现工伤事故时，应及时通知甲方，并及时组织抢救工作，并自行承担一切费用和损失，同时因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。
- 10、乙方由于施工(作业)过程中发生工伤事故时，乙方应立即停止施工(作业)进行整顿，并向甲方通报安全隐患整改报告，在经过甲方认可后方可重新施工(作业)。
- 11、施工(作业)过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。
- 12、施工(作业)现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从甲方对施工(作业)现场的安全管理。

13、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15、对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失，甲方有权利对乙方进行处罚。

### 第三条 施工(作业)的安全检查与评审

1、甲方在乙方施工(作业)过程中对协议条款进行检查，对条款遵守情况进行确认和评审。

2、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

甲方代表人签章： 甲方代表人签章：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：