

最新防台风应急预案演练(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

防台风应急预案演练篇一

一、演练目的：全体护士掌握演练预案，提高护理质量，保障患者生命安全。

二、演练形式和内容

演练时间：2017年9月19日16时

演练地点：普外科三病房

三、演练工作人员职责

护士a□□分管护士，监测生命体征，执行临时口头医嘱，监测患者病情及用药情况，抢救结束及时整理，完成各项记录。

护士b□□通知医生及护士长准备抢救车，配齐抢救用物，执行临时口头医嘱。

护士c□□配齐抢救用物，安抚家属。

护士d□□负责观察演练情况并予以记录汇总，形成书面报告，并负责现场旁白工作。

值班医生：听诊，根据病情下达医嘱，补写抢救记录。

护士长：组织抢救，总结评价，上班不良事件，事后讨论改进工作，提高护理质量。

四、演练情节：

场景一：术后护理

旁白：普外科医生、护士在紧张的工作中，护士a为患者王红做完完全麻术后护理宣教。

护士a阿姨，我讲的'内容您听明白了吗？

患者家属：护士你讲的很详细了，我都听明白了。

护士a爷爷，您听明白了吗？

旁白：患者王红点了点头。

场景二：应急过程

旁白：护士a离开病房，15分钟后巡视病房。

护士a氧饱和80%，爷爷你怎么了？并调高氧流量。

旁白：患者无应答。

护士a快速按呼叫器，并看了一下时间。

旁白：有什么需要帮忙的吗？

护士a病人可能发生窒息（旁白：好的）协助患者取右侧卧位，观察病人口腔情况，清理口腔异物后拍背。

护士长：将患者家属带到一旁，沟通解释。

护士b□□□通知值班医生、护士长，推治疗车至床旁，准备负压装置并连接负压接头。

护士c□□□推抢救车及抢救用物至床旁。

护士b□□□递舌钳和口咽通气道给郭冬梅。

护士a()□打开气道，放口咽通气道。

护士b□□:通过口咽通气道吸痰。

值班医生（）：什么时候开始的？听诊。

护士a()□16点02分。

值班医生（）：看了一眼监护仪，地塞米松10mg静推。

护士a□□地塞米松10mg静推，并看了一眼时间。

值班医生（）：是的。

值班医生（）；有痰吗？

护士b□□□白色黏痰5ml□垃圾分类并手消。

护士a□□□地米10mg静推完毕。（要有真实动作）

值班医生（）：听诊，并观察瞳孔。

护士c□□□测量生命体征汇报并记录。

值班医生：大爷，现在感觉好些了吗？

旁白：患者点了点头。

值班医生（）：好的，生命体征还可以，患者意识转清，密切观察生命体征变化。

场景三、沟通解释

护士a□□□护士长,抢救成功,

护士长：整理用物，密切观察患者的病情变化。

护士a□□□好的，（协助患者平卧位，头偏向一侧，盖好盖被）刚才痰都已经吸出来了，如果再有痰要咳出来，如果有恶心、呕吐，头要偏向一侧，以防再次呛咳，我先回去整理东西，如果您再有什么不舒服的地方按呼叫器叫我，我也会随时来巡视您的。

护士长：带家属到床旁，安慰家属。

场景四：总结讨论

护士长12小时内将《医疗安全不良事件报告表》上报质控科，7天内进行科内不良事件讨论，提出整改措施，持续改进。

模拟时间：夜间21:30

模拟过程：

1. 值班护士甲在巡视病房时，发现患者w蒙头睡觉，立即掀开被子，病人无反应，轻拍患者肩部，呼叫患者：“喂□w□快醒醒，你怎么了？”

2. 患者仍无回应，护士甲立即呼叫另一值班护士乙：“乙，快来啊”查看患者见其面色、口唇青紫，脉搏测不到，血压50/20mmhg□患者无回复。

3. 护士甲将耳朵靠近x口鼻部，同时用中指、食指摸颈动脉无搏动，看胸廓无起伏，无呼吸音溢出，护士甲立即解开w衣领，将病人卧于硬板床上，进行胸外心脏按压，频率为100次/分，按压30次，按压深度大于5cm□每次按压后胸廓完全回弹，不能中断胸外按压。

4. 护士乙立即推来抢救车，并给予建立静脉通道。

5. 护士甲进行胸外心脏按压一个循环结束后将患者头偏向一侧，用床尾毛巾清除w

口鼻内分泌物，保持呼吸道通畅。

6. 开放气道，进行人工呼吸，吹气2次，吹气时间不少于1秒，使胸廓完全起伏。

7. 护士乙迅速推来氧气筒，为患者w吸氧。此时护士甲不中断为患者进行心肺复苏。

8. 护士甲劳累无力，由护士乙接替进行胸外心脏按压，进行胸外按压交接时，间隔时间不能过长。

9. 值班医生丙到达现场，查看患者，迅速询问：“脉搏，血压是多少？”拿瞳孔笔测瞳孔。

10. 护士甲：“脉搏测不到，血压50/20mmhg”

11. 医生丙：“目前心脏无搏动，立即静脉推注：肾上腺素1mg□阿托品1mg□利多卡因50mg□同时静脉推注：洛贝林3mg,尼克刹米375mg”

12. 护士甲复述：“静脉推注：肾上腺素1mg□阿托品1mg□利多卡因50mg□同时静脉推注：洛贝林3mg,尼克刹米375mg”□执行。

13. 医生丙：“继续进行胸外心脏按压”同时拨打心电图室值班电话：“喂，精神科

作者：微软用户

七病区有病人窒息，请马上过来急查心电图”

14. 心肺复苏五个循环后，病人面色、口唇、甲床颜色转为红润，颈动脉恢复搏动，上肢肱动脉收缩压在60mmhg以上，心电图示：波动出现，有少量尿液溢出。

15. 病人意识转清，医生丙：“将病人慢慢抬至五病室床上继续严密观察”进行进一步生命支持。

16. 通知科主任，由科主任电话通知家属来院陪护。

过程记录：

1. 主管医生与患者家属进行沟通，交代病情。
2. 护士长与护士甲查看病情，核对用后安瓿，6小时内补写抢救医嘱。
3. 责任护士向患者家属交代注意事项，协助家属观察病情，待患者病情稳定后进行心理护理。如患者家属有异议，启动医疗纠纷应急处理预案。

防台风应急预案演练篇二

- 1、坐位或半坐位。 2、高流量吸氧4-6l/min
- 3、使用激素、沙丁胺醇气雾泵雾化吸入，解除支气管痉挛。
- 4、密切观察意识、瞳孔、生命体征、皮肤黏膜颜色及血氧饱

和度，急查血气分析、血生化等。

5、建立两条静脉输液通道，遵医嘱给予氨茶碱或喘定加糖皮质激素静脉滴注。

6、保持呼吸通畅，鼓励咳嗽排痰，协助翻身、拍背、少量多次饮水、湿化呼吸道，指导有效咳嗽技巧。对于痰液黏稠无力咳嗽患者，给予吸痰；对于严重排痰困难者，及时考虑用纤支镜吸痰。

7、纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱，并严格控制输液速度准确记录出入量。

8、观察氧疗效果，根据血气分析结果，随时调整氧浓度。

10、密切观察病情，做好用药护理及基础护理，发现有合并症及时报告医生处理。

11、记录24小时液体出入量，做好相关护理记录。

防台风应急预案演练篇三

1.1 编制目的

为做好预防和处置台风带来的各种灾害，进一步完善我司防御台风（热带风暴）工作，建立防台抗台工作程序化、规范化、制度化的响应机制，保证抗台抢险救灾工作高效有序进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

1.2 编制依据

依据《浙江省防台风应急预案》、《绍兴市防台风应急预案》等方案，结合我司实际，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于绍兴虎彩台风灾害的预防和应急处置。

1.4 工作原则

(1) 以人为本，预防为主。防台风工作坚持以人为本，安全第一，把员工的生命安全放在首位；做到居安思危，常备不懈，以防为主，防抗结合。

(2) 统一领导，分级负责。防台风工作在公司的统一领导下，实行行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责。

(3) 依法应对，科学调度。按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规，规范防台行为，实行全员参与、专群结合、突出重点，兼顾一般，优化配置，局部利益服从全局利益。

(4) 快速反应，部门联动。发生台风及次生灾害时，各部门应急抢险小分队联合行动、快速响应，及时、高效地开展预防和应急处置。各部门都要服从公司防台防汛指挥部的统一指挥和调度。

1.5 工作重点

(1) 组织员工及时避风避险；

(2) 组织重点区域的物质安全转移；

(3) 仓库、车间、水泵房、行政楼、车棚等设施的安保及低洼地区的防洪排涝；

(4) 风、雨、潮的预报预测和预警，并及时向员工发布台风信息。

2 组织指挥体系及职责

2.1防汛防旱指挥部

设立防风防汛指挥部（以下简称区防指），负责领导组织全区的防台抢险救灾工作。

2.2防指组成

防指总指挥由厂长担任，副指挥由人力资源部经理、企管部主任、总务主任、保安队长担任。防指成员部门由生产部、技术部、品管部、设备处、营销部、财务部、企管部、人资部、采购部等部门负责人组成。

防台风应急预案演练篇四

(一)应急预案

1. 立即将患者安置在洁静、光线及通风好的病房, 避免花草、皮毛、烟等诱发及刺激性物品; 协助患者取舒适坐位或半卧位, 并同时通知医生。2. 给氧。氧气需要加温湿化, 以免干燥、过冷刺激气道, 患者 cO_2 潴留明显、未进行机械通气时应低流量给氧, 以免加重 cO_2 潴留。

3. 补液。及时纠正脱水, 若有心衰时补液量可减少。大量补液的同时应监测血清电解质, 予以及时补充纠正。

4. 遵医嘱应用支气管解痉药物。氨茶碱是有效的解痉止喘药物, 但须严格掌握用药速度, 并遵医嘱监测血氧饱和度。5. 遵医嘱应用糖皮质激素。6. 促进排痰。可选用祛痰剂或雾化吸入, 必要时可配合机械性排痰, 抽吸痰、支气管灌洗或纤维支气管镜分侧灌洗。

7. 控制感染。视感染情况遵医嘱选用相应抗生素。8. 机械通气。经上述治疗仍无效者可进行机械通气。9. 严密观察患者生命体征、神志及氧疗效果, 及时报告医生采取措施。10. 患

者病情好转、神志清楚、生命体征逐渐平稳后，护理人员应做到：(1)清洁口腔，整理床单。

(2)指导家属根据患者嗜好，准备富有营养的食物，避免诱发哮喘的食物如牛奶、蛋、鱼虾等。

(3)安慰患者和家属，给患者提供心理护理服务。

11. 待患者病情完全平稳后向患者详细了解此次发病的诱因，制订有效的保健措施，避免或减少哮喘急性发作。

急诊科

2016年1月修订

(二) 护理流程

防台风应急预案演练篇五

我校防台救灾工作，在鹿城区教育局统一领导下，以减轻国家财产损失和师生生命安全为目标，最大限度地降低损失，有效保障学校和师生的生命财产安全，维护学校正常的教学、生活秩序，本着预防为主、救助为辅的防台工作原则，根据国家的法律、法规和相关政策，结合本校实际，特制订防台风应急预案。

学校防台领导小组：

组长：__

副组长：__

组员：__

成员：全体教师

1. 教学楼、功能室、食堂、体育馆等建筑。
2. 保证学校及周边的排水畅通。
3. 加强台风、暴风雨、雷雨期间学生上、放学时的交通疏导。
4. 提高师生对突发性天气变化(暴风雨、雷雨、雷电等)的自我保护能力。

1. 思想准备：通过各种宣传工具，运用各种宣传形式，大力宣传防汛救灾知识，教育广大师生，充分认识防汛抗灾抢险的重要意义。坚决克服麻痹侥幸心理，树立“宁可信其有，不可信其无”的思想和“凡事予则立，不予则废”的观点，时刻准备，严阵以待。

2. 组织准备：建立防台检查责任制，明确职责任务，做好台风前安全检查，对检查中发现的问题、存在的隐患要提出处理意见。高度重视防台救灾工作，加强防台值班和安全检查，落实各项防台措施，保证通讯畅通，并建立监督机制。

3. 工作准备：加强对各类防洪、防汛、防风工作检查，发现问题及时限期整改，高度重视台风期间学校安全工作，认真排查一切安全隐患，确保师生生命财产安全。

4. 物资准备：根据可能发生的险情抢险要求，事先准备好抢险物资和器材，以备急用。加强对重点防台部位的检查监督，在台风期间必须要有足够的排险抢修力量，有效的预防防汛突发事件。

1. 学校接到上级政府发布做好紧急防台准备后，或根据台风情况即将发生灾情，立即启动学校防台救灾系统，布置防灾工作，全面进入紧急状态做好各项应急工作。

2. 根据本校防台救灾实际情况，组织实施应急反应工作预案，按照防台救灾机构设定，开展本校防台救灾工作，并开展救援抢险行动。
3. 台风来临的整个时段，由各校区校长安排小组成员轮流在校值班，值班人员与值班领导应及时到位，值班人员应当不断地在校园内巡视，若发现险情，立即向各校区校长及相关领导报告。
4. 加强值班巡视，凡遇暴雨、久雨都必须密切关注学校周边地区，一旦发现险情，及时启动相关应急预案，做好师生的撤离。
5. 加强台风期间学生上、放学时的交通疏导；确保学校及周边排水畅通。
6. 对各建筑物如发现险情立即封闭停止使用，及时转移师生到安全住处，确保师生的生命安全。
7. 在醒目处贴示安全警示语，提高师生的安全防患意识。
8. 准备教室，用来安置周边地区的遇灾人员。
9. 若有人员受伤、财产损失或严重事故隐患情况，学校第一时间向鹿城区教育局及上级相关部门报告。
10. 报警求助110；火警119；医疗救护120；交通事故122.