

2023年铲车安全协议书 工地铲车安全协议书(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

铲车安全协议书篇一

乙方： 以下简称乙方

为认真贯彻落实工程的安全责任，严格确保安全生产，现根据相关的法律法规，甲乙双方经协商同意，就工程放炮施工一事，共同达成如下协议：

一、工程地点：

二、施工范围

1. 施工段落

2. 施工内容

由甲方垫付雷管炸药，乙方提供放炮员及放炮作业，在甲方指定的地方进行放炮施工。

三、工程价款

甲方按每立方 元支付给乙方工程款。具体面积以实际收方为准。

四、支付方式

甲方在每次收到建筑方工程款后，再按工程进度的80%支付工程款给乙方。待工程全部完工并验收后，甲方在收到建筑方余款后半个月内，甲方必须将剩余20%的工程款全部付清给乙方。

五、双方责任及义务

甲方责任：甲方负责垫付雷管炸药给乙方，待工程全部完工验收后，双方再结算清楚。

乙方责任：由乙方提供放炮员，并自行解决放炮所需的施工器材及吃住。

乙方在进场时，需向甲方支付 元(大写： 元整)的保证金，另外每月向公安机关支付 元(大写： 元整)的安全管理费。

乙方不得在中途停工或退场，如因乙方原因耽误甲方工程进度或工程未能完工，一切损失由乙方全部承担。

六、安全责任

乙方必须为放炮员购买保险，自进场后，如因放炮员操作不当，出现任何安全事故，都与甲方无关，由乙方全部负责。乙方必须严格按照放炮操作规程进行操作，严禁一切违章放炮，并且妥善处理放炮工具，严格交接放炮班制。

七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效，不得反悔。

甲方(签字及手印)： 乙方(签字及手印)：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

铲车安全协议书篇二

乙方：_____

根据国家相关规范及通知精神要求，为保证工地安全管理综合目标正常实施，确保工地住宿职工的人身安全，保证工地财产不受损失。现按照公司相关规定，必须办理好有关手续，签订外来务工人员住宿安全协议，为了你和家人的幸福，请各位务必遵守执行。

1. 外来务工人员住宿工地应持有效的身份证明（身份证），项目部将统计所有人员信息，办理相关手续并备案存档。
2. 宿舍床位由项目部负责统一安排，你在工地住宿应遵守好统一作息时间，夜间外出应随身携带本人的身份证明，做到早出早归，严禁把外来人员带入宿舍居住。
3. 宿舍内严禁私自乱接乱拉电线，严禁使用电炉、电炒锅等电热器，以防发生火灾及触电事故。
4. 严禁将家庭、小孩招留在工地住宿。若带家庭、小孩应到外面另租房屋（非工地工作人员），并及时向分管负责人提出申请，如若将小孩带到宿舍区或者工地，家长应是第一监护人，如发生意外，项目部及劳务队一律不予负责。
5. 你们居住的宿舍，必须整洁卫生，严禁乱扔垃圾，乱倒残汤剩饭，自己的贵重物品应妥善保管，如有缺少，项目部及劳务队不予负责赔偿。
6. 外来务工人员严禁在宿舍内赌博，防止斗殴事件发生，如有触犯治安、刑事等案件，相关人员将递交当地公安司法部门处理解决，做一个合格的公民。

7. 每天上下班出入大门口时，应注意社会来往车辆，做到“一慢、二看、三通过”的原则，防止意外交通事故的发生。

此协议一式三份，项目部、劳务队及务工人员各执一份。本协议无异议在下方签字后生效。

甲方：_____（签字）

乙方：_____（签字）

签订日期：____年____月____日

铲车安全协议书篇三

甲方：_____

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实信用的原则，签订劳动合同，并承诺共同遵守：

一、劳动合同期限

本合同自____年____月____日起始，以完成工程(该工作为甲方事先确定并且完成目标是确切具体的，竣工验收通过，并办理备案后。)为合同终止期限。

二、工作内容和工作地点

1、工作内容：甲方安排乙方在项目部从事资料员工作，乙方负责甲方承建的工程的土建、安装、装修等工程各项工程技术资料及建筑原材料检测送检。(工程技术资料、隐藏资料、

自检资料、档案资料、水电安装资料、桩基资料、安全资料)

2、乙方的工作地点：贵州某某物流新城行政办公楼工程项目部。

3、平时乙方若因工作需要，所有车费、资料复印、打字费及原材料检测费甲方予以报销。质监站甲方、监理及有关单位应酬需甲方出面应酬，若甲方有事不能出面，委托乙方予以交际，甲方应报销乙方因工作需要产生的有关交际费用。

4、甲供材料：甲方每月报销签字笔 10 支，提供电脑、打印机、办公桌、办公室给乙方使用。

三、工作时间和休息休假

1、工作时间：乙方在不影响工程进度的情况下自由安排休息，每周至少工作5天(含 5 天)以上。

2、乙方享有法定休息休假权利，乙方具体休息办法和时间按甲方规定由双方商定。甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或在节假日加班的，应与工会和乙方协商同意，依法按规定安排补休。

3、乙方休息休假期间的工资支付或扣减办法按国家相关规定执行。

四、劳动报酬

1、次月30日为甲方工资发放日，工资发放形式为(委托银行发放)，乙方的工资标准采用月薪制方式确定：每月为 元，具体办法按照甲方依法制订的相关规定执行。加班加点的工资已包括在工资内。

2、乙方在甲方工地工作时，甲方负责乙方伙食。

3、乙方从事可能产生职业病的岗位工种、夜班劳动、高温等作业的津贴、补贴，按国家和甲方有关规定已包括在工资内。

4、甲方向乙方支付工资时，必须出具工资清单，包括乙方姓名、发放时间、应付工资、实发工资、代扣和扣减工资等项目内容，由乙方签字确认。

五、社会福利

合同履行期间，乙方依法享受双方约定的福利待遇(已包括在工资内)。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1、甲方保证执行国家关于特种作业、女职工和未成年工特殊保护的规定，对可能产生职业病危害的岗位向乙方履行如实告知义务，对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的伤亡事故，减少职业病危害。乙方从事有职业危害作业的，甲方应当定期为乙方进行健康检查，并在乙方离职前进行职业健康检查。

2、甲方承诺，为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方应当严格遵守国家和甲方规定的劳动安全规程和标准。

3、甲方及其管理人员应当保障乙方在工作场所内的生命安全和身体健康。乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，并不视为违反本合同。乙方对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

4、乙方因工作遭受事故伤害或患职业病，甲方应当负责及时救治，并按规定为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定，保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。乙方患病或非因工负伤，甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。

七、其他约定条款

八、本合同的解除或终止，应当按照法定的条件、程序和经济补偿规定标准执行。甲方违反法律规定解除或终止本合同，按《劳动合同法》第四十八条规定处理。

九、本合同未尽事宜，法律法规有规定的，按法律法规规定执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决；若双方协商不成或者发生劳动争议，应当依法向调解机构申请调解，或者依法申请劳动争议仲裁、向人民法院起诉。

十、本合同一式二份，自双方签字盖章之日起生效；双方至少各执一份。

甲方： _____

乙方： _____

____ 年 ____ 月 ____ 日

铲车安全协议书篇四

甲方：

乙方：

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确铲车工责任，经双方协商一致签订本协议：

目的：减少因厂内机动车辆管理、操作与维修保养，不善而引起的伤亡事故，保障职工在生产过程中的安全。铲车工必须遵守如下规定，如违反以下规定造成任何安全事故，铲车工负全责。

铲车安全操作规程：

- 1、本工种属于特种作业工种，所属作业人员必须经过严格的技术及安全培训，熟悉并掌握铲车的性能、构造、原理、操作和维护保养技术及安全驾驶的技术，经考试合格，取得操作证，方可持证上岗。
- 2、严禁酒后驾驶，行驶中不准吸烟、饮食和闲谈。并加强观望。
- 3、必须随时保持铲车的完好状态，每次使用前，还必须严格检查，特别是油电路、发动机、行走系统、制动系统、液压系统及操纵系统，发现问题及时处理，不得使铲车带病工作。
- 4、发动机启动后，必须空运行一定时间，待油温、水温升到规定值后再起步。
- 5、起步前，必须检查好车前车后有无障碍物，看好行驶及作业路线。
- 6、起步时，必须将推铲举升离地面400毫米的位置，增强稳定性。
- 7、车辆不准超载使用，铲工件时，铲件升起不得超过全车高度的2/3，运行时铲件离地高度不得超过0.5m。
- 8、铲车驾驶室内，除司机外严禁搭乘人员。
- 9、作业中严禁接听手机。
- 10、纵坡行驶时不得超过30°，横坡行驶时不得超过10°，下陡坡时，可将铲斗落地倒车下行。下坡时严禁空档滑行。
- 11、严禁在陡坡上保养车辆或检修车辆。

12、向边坡、沟边铲土时，铲车不得超出边缘，深沟、陡坡地段作业时必须有专人指挥。

13、在危险边坡作业时，严禁急转弯，距坡边、崖边必须保持足够的安全距离。

14、铲车工必须严格遵守车辆的管控，车辆不得让无关人员驾驶。

15、铲车工必须保证车辆在运行中时速不超过20km/h

甲方：

乙方：

签订日期：

铲车安全协议书篇五

乙方： 有限公司

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强工业气瓶安全使用、运输和存储，确保人身、设备安全，明确双方的安全责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，达成租用气瓶安全协议如下：

一、保证措施：

4. 包装：

(1) 气瓶必须在检验有效期范围之内。

(2) 对瓶装介质主要危险性 & 次要危险特性的确定由乙方根据(gb16163-1996)及各种气体相关标准确定，确定后应在气

瓶上粘贴气瓶警示标签，标签必须符合《气瓶警示标签》(gb16804-1997)的规定。

(3)对充装气体的气瓶(工作压力不大于30mpa、公称容积不大于1000l、移动式可重复使用的气瓶)必须其充装气体与气瓶颜色相对应。气瓶颜色、气瓶的字样和色环应符合《气瓶颜色标志》(gb7144-1999)规定。

(4)对气瓶瓶体上的钢印标记和检验色标应符合《气瓶安全监察规程》(质技监局锅发[20__]2250号附录17-1)规定。

5. 运输安全

(1)乙方负责工业气瓶的运输安全，直至乙方运至指定位置，并协助妥善入库；

(2)在运输过程中所发生的工业气瓶事故，乙方应负全部责任；

(4)对于相互起剧烈化学反应的工业气体，不允许同时运输，必须分开运输；

6. 特种气体的验收入库要按照《特种气体运输、存储管理规程》《特种气体安全检验标准》执行。

二、责任范围

6. 甲方因自行配套设施不全而造成的损失，由甲方负责。同时，给乙方造成的损失也要负责赔偿。

7. 甲、乙双方发生争议时，应协商解决，不能解决双方可向甲方所在地人民法院进行起诉。

8. 本协议一式两份，自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效，

有效期为甲、乙双方供货合同确认起，供求关系结束之日止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日