

艾滋病宣传标语创意(模板9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

艾滋病宣传标语创意篇一

- 19、出门打工要赚钱，娱乐生活需安全。
- 20、预防艾滋国之大事，关爱情之所系。
- 21、不歧视艾滋病病人。
- 22、科学防控艾滋病，人人有责保健康。
- 23、绷紧防艾这根弦，开好健康这部车。
- 24、安全套，防艾滋，性福又健康。
- 25、世界艾滋病日，希望你有绚丽无比的车“滋”，有豪华漂亮的房“滋”，有娇美贤淑的妻“滋”，有花不完的金“滋”，最后，再送你一个健康强壮的身“滋”，让你平安如意，幸福快乐一辈“滋”！
- 26、普及艾滋病防治知识，提高农民工防艾意识。
- 27、预防艾滋，人人有责。
- 28、让爱心充满红丝带。
- 29、艾多绝望，多爱一情长。
- 30、世界艾滋病日，希望你健康深深领会，开心快乐排队，

日子顺风顺水，病菌见你下跪，英姿飒爽长命百岁。

31、你的爱戴，我的防艾，中间飘着红丝带。

32、感染艾滋，个人受害，家人受罪，社会受累。

33、为家人洁身自爱，防艾滋永葆健康。

34、与艾滋病病人日常生活和工作接触不会感染艾滋病。

35、人人警钟长鸣，艾滋寸步难行。

36、防治艾滋有政策疾控免费做检测。

艾滋病宣传标语创意篇二

1. 预防艾滋病，你我同参与。

2. 艾滋病经性接触、血液、母婴三条途径传播。

3. 更改对待艾滋病科学防治艾滋病

4. 外出找钱不容易预防艾滋要牢记

5. 爱心呵护生命，行动抵御艾滋。

6. 致富十年功乱搞一场空

7. 艾滋病宣传标语

8. 找个婆娘不容易得了性病谁跟你

9. 奉献爱心携手同行共抗艾滋。

10. 预防艾滋病，健康全家人。

11. 票子健康带回家娃儿才喊好爸爸
12. 关爱艾滋病人共建和谐社会
13. 远离家乡莫花心常把家人挂在心
14. 不安全性行为和共用注射器吸毒是促使艾滋病病毒传播的高危行为。
15. 遏制艾滋病预防是关键。
16. 艾滋病宣传标语
17. 防治艾滋有政策疾控免费做检测
18. 日常生活接触不会传播艾滋病。
19. 预防艾滋病你我共参与
20. 生命安全帽健康安全套

艾滋病宣传标语创意篇三

- (1) 遏制艾滋，履行承诺。
- (2) 全民动员，遏制艾滋，共建和谐。
- (3) 政府主导，全民参与，共抗艾滋。
- (4) 预防艾滋，咨询检测，利己利人。
- (5) 远离毒品，预防艾滋，珍爱生命。
- (6) 同心携手，遏制艾滋，共建和谐。

- (7) 奉献爱心 携手同行 共抗艾滋。
- (8) 预防艾滋病，你我同参与。
- (9) 预防艾滋病，健康全家人。
- (10) 遏制艾滋病 预防是关键。
- (11) 爱心呵护生命，行动抵御艾滋。
- (12) 携手遏制艾滋，共建和谐社会。
- (13) 正确使用安全套。
- (14) 避免共用注射器，有效预防艾滋病。
- (15) 深入贯彻落实科学发展观，依法推进艾滋病防治工作。
- (16) 依法推广使用安全套，有效预防性病艾滋病。
- (17) 关注艾滋病问题，关爱艾滋病病人。
- (18) 日常生活接触不会传播艾滋病。
- (19) 艾滋病经性接触、血液、母婴三条途径传播。
- (20) 不安全性行为和共用注射器吸毒是促使艾滋病病毒传播的高危行为

艾滋病宣传标语创意篇四

1. 预防艾滋病，推广100%的安全套。
2. 饭前要洗手，饭后要漱口，运动要节制，补水要适宜，早睡加早起，睡眠要珍惜，三餐要及时，饮食要规律，快乐要

保持，心情要如意，幸福靠自己，健康多珍惜，世界艾滋病日，愿你平安快乐，健康如意。

3. 染上艾滋不等于宣判死刑，积极治疗也可以幸福生活。

4. 多吹风，多看雨，少经历一点风风雨雨，多看花，多看草，生活多些花草草，多登山，多划船，岁月走过山山水水，多开心，多开怀，人生最妙一份豪迈，世界艾滋病日到来，愿你纵情自然，开心健康。

5. 离艾滋远一点，离幸福近一点。

6. 尊重自己的同时尊重别人，关爱他人也是在亲爱自己，愿我们都不在冷眼旁关，而是真心对待！

7. 外出打工不要晃，妻儿老小放心上。

8. 防艾手牵手，关爱心贴心。

9. 奉献爱心携手同行共抗艾滋。

10. 想要爱，先防艾。

11. 农民朋友去务工预防艾滋记心中。

12. 爱家人，爱朋友，洁身需自爱。

13. 阳光生活，多一份爱，少一份艾。

14. 预防艾滋病，洁身当自好；阻断性传播，安全有一套

15. 因为你的关怀，世界变得更加美丽

16. 用好安全套，预防艾滋病！

17. 检测艾滋病，利人又利己！

18. 伸出一双手把艾滋挡在门外，献出一分爱让爱温暖在心。

19. 安全套就是好性病艾滋阻隔了。

20. 拒绝，远离艾滋，珍爱生命。

21. 病毒者，危害之大也，若不留意，恐大伤其身，于斯人也，望尔强其体魄，正其心态，食其正餐，方可摆脱病毒也。世界艾滋病日，愿你保持良好心态，面对百态人生。

22. 1世界艾滋病日，爱的宣言：要爱，要大爱，不要狭隘，不要不洁净的爱。让艾滋病菌飞烟灭！让真爱汹涌澎湃！让世界充满阳光充满温馨充满爱！

23. 预防艾滋国之大事，关爱情之所系。

24. 关心艾滋病致孤儿童。

25. 世界艾滋病日，送给你健康的祝福，祝你健康如春天，身飘体香，口出清香，如百花；祝你健康如夏天，精力充沛，热情如火；祝你健康如秋天，智慧圆满，思想成熟；祝你健康如冬天，肌肤如雪，美丽“动”人。

26. 饭前便后要洗手，衣物被褥多晒晒，讲究卫生很重要，每天锻炼不可少，心情舒畅快乐多，12月1日世界艾滋病日，祝您百病不侵，身体健康！

27. 幸福生活天天好，抵御艾滋时时防。

28. 怀疑染上艾滋病疾控保密做鉴定。

29. 人人知艾，人人避艾，人人防艾，人人无艾。

30. 12月1日为世界艾滋病日，艾滋病不可怕，关键是你别惹它，艾滋4大传播渠道：性接触传播；血液传播；静脉注射传播；母婴传播。严格堵截，洁身自爱。幸福快乐，永伴无忧！
31. 清晨一杯凉开水，午后一杯水果茶，睡前一杯酸牛奶，每天一瓶菊花茶，把健康从细节做起，把人生从保养做起，世界艾滋病日，多爱自己一点，让健康走的更远。
32. 世界艾滋病日送问候，问候朋友可健康？虽然寒风寒刺骨，户外锻炼不能减，坚持每日半小时，身热体暖健康多。祝愿朋友身体好，健壮如牛不畏寒！
33. 别让爱与被艾隔着一层伤害。
34. 全民行动驱除艾滋阴影，洁身自爱防备艾滋病痛。
35. 讲求科学，预防艾滋，珍爱健康，促进和谐。
36. 普及防艾知识，加强防范意识。
37. 全民动员，遏制艾滋，共建和谐。
38. 全社会都要关心、帮助和不轻视艾滋病病人
39. 不安全性行为和共用注射器吸毒是促使艾滋病病毒传播的高危行为
40. 治疗艾滋病尚无良药，远离加预防胜于疗效。
41. 防艾没有旁观者，你我都是践行人。
42. 生命与你同在，艾滋病人也有家。
43. 一起劳动不会传染艾滋病！

44. 冬日冷风寒寒，感冒流感连连，加厚衣裳添添，运动健康练练，短信及时点点，关心爱护念念，朋友们，世界艾滋病日，别忘了，御寒保暖！

疾控中心（卫生防疫站）为您提供免费艾滋病检测。

46. 艾滋病日关爱，多吃绿菜白开，蹦蹦跳跳踹踹，病痛长眠不在，健康快乐身边，短信给你关爱，幸福生活眼前！

47. 身体健康，才有事业如意，心情开怀，才有生活开心，营养均衡，才能强壮免疫，饮食规律，才有健康体质，早睡早起，才能精神振奋，卫生习惯，才能疾病远离，世界艾滋病日到来，愿你健康常在。

48. 在同一片蓝天下，让我们拉起双手，让爱的火炬传遍大地。

49. 爱心呵护生命，行动抵御艾滋。

50. 防艾麻烦一下子，远离艾滋一辈子。

51. 让爱心充满红丝带。

52. 美丽蓉城梦，防艾健康行。

53. 艾滋病是可以预防的！

54. 共用注射器吸毒会得艾滋病！

55. 出门不沾黄和毒，以免把病带回家。

56. 不管钱财有没有，健康习惯，一定要有；不管事业有没有，好的身体，一定要有！世界艾滋病日，祝你有一份好心情！

57. 认识艾滋病，预防艾滋病

58. 拒绝毒品，珍爱生命，预防艾滋病和性病。

59. 致富十年功，放松一场空。

60. 放松不放纵，勒紧裤腰带，献血不献体，寻找信任站，吸氧不吸毒，远离病毒害，爱学不艾滋，渠道需记清，洁身自爱，严密监管，美好人生，就在今天，世界艾滋病日，祝你生活万事通！

艾滋病宣传标语创意篇五

1、预防艾滋支一招洁身自爱安全套。

2、拒绝毒品，远离艾滋，珍爱生命。

3、预防艾滋，咨询检测，利己利人。

4、践行科学发展观落实“四免一关怀”政策。

5、安全套就是好性病艾滋阻隔了。

6、生命安全帽，健康安全套。

7、进城打工挣钱忙，千万不要乱上床。

8、离别家人进城来，回家莫把艾滋带。

9、远离家乡莫花心常把家人挂在心。

10、远离毒品，预防艾滋，珍爱生命。

11、日常生活接触不会传播艾滋病。

12、关注艾滋病问题，关爱艾滋病病人。

13、再忙不忘家人再慌不忘带套。

14、艾滋病经性接触、血液、母婴三条途径传播。

艾滋病宣传标语创意篇六

1、预防艾滋病，健康全家人！

2、预防艾滋病，你我同参与！

3、齐心协力，防治艾滋病！

4、认识艾滋病，预防艾滋病！

5、认识艾滋病，幸福你我他！

6、防治艾滋病，国家有政策！

7、预防艾滋病，可免费检测！

8、检测艾滋病，利人又利己！

9、关爱艾滋病感染者，就是关爱自己！

10、给艾滋病病毒感染者一个宽松的生活环境。

11、艾滋病病毒感染者仍可以正常生活、生产。

12、支持关心感染艾滋病的人们，他们是疾病的受害者！

13、艾滋病可防可治，不可怕！

14、艾滋病只有三条传播途径！

15、艾滋病可经血、经性、经母婴传播！

16、日常生活接触很安全，不会传染艾滋病！

17、一起生活不会传染艾滋病！

18、一起劳动不会传染艾滋病！

19、蚊虫叮咬不会传染艾滋病！

20、共用工具不会传染艾滋病！

艾滋病宣传标语创意篇七

一、什么是艾滋病病毒(hiv)

主要存在于人体的血液、精液、阴道分泌物、乳汁和伤口渗出液中，在唾液、泪液、汗液、尿液和粪便中含量极少，一般不会引起传播。艾滋病病毒侵犯人体的免疫系统，主要攻击人体的一种免疫细胞—cd4+t淋巴细胞。艾滋病病毒是一种很脆弱的病毒，它不能在人体外单独生存，干燥、热、日常使用的消毒剂、家用漂白粉都可将其杀灭，但艾滋病病毒对紫外线不敏感。

二、艾滋病是如何传播的？

艾滋病主要通过性交、血液、母婴三种途径传播。艾滋病可通过无保护的性交传播，性伴侣越多，感染艾滋病的危险性越大。使用受污染的注射器或其他刺伤皮肤的用具，输入含有艾滋病病毒的血液或血液制品、共用针具注射吸毒均会被感染。艾滋病病毒感染的孕妇在怀孕、生产和哺乳时可能将病毒传给胎儿或婴儿。艾滋病病毒通过血液或血液制品传播的概率大约是100%，不采取任何干预措施的母婴传播机率是30%左右。日常接触不会感染艾滋病，如握手、拥抱、礼节性接吻、咳嗽、打喷嚏、共用餐具、电话、钱币、办公用品、劳动用具及公共交通工具，共用马桶、浴室、游泳池、床单、

衣被等都不会感染艾滋病，蚊虫叮咬也不会传播艾滋病。

三、艾滋病的临床表现

从最初感染艾滋病到最终发展成为艾滋病病人，医学上将这个过程分为四期：

1、急性感染期：在病毒感染早期，有的感染者会出现发热、头痛、腹泻等类似感冒的症状，但往往都比较轻微，容易被忽略，有的感染者不出现任何症状。在感染早期，艾滋病病毒在体内大量复制，但血液中检测不出艾滋病病毒抗体，从感染艾滋病病毒到血液中能检测出艾滋病病毒抗体的这一段时期称为“窗口期”。窗口期通常为2周—3个月。在窗口期感染者体内有大量病毒，有极强的传染性，可以把病毒传给其他人，因此要避免不必要的输血，以防输入窗口期的血液；如果怀疑自己有些行为有可能感染艾滋病，应该在发生危险行为3—6个月以后进行抗体检测，才能确定是否感染了艾滋病病毒。

2、潜伏期：从感染病毒到出现临床症状的这段时期称为潜伏期，也叫无症状期，平均为7—10年。在这段时期内，感染者可能没有任何症状，可以正常工作、学习、生活，看起来和健康人完全一样，但这段时期不是静止期，更不是安全期，病毒仍在体内不断繁殖，具有传染性，病毒在持续不断地破坏着人体的免疫力。

3、艾滋病前期：当人体的免疫力被艾滋病病毒破坏到一定程度，人体不能抵抗外界病原体的侵袭，就会出现一些与艾滋病有关的早期症状和体征，如不明原因发热、体重下降、乏力、腹泻、生殖器疱疹等。

4、艾滋病期：当人体的免疫力进一步破坏，直至全面崩溃，病人就会出现严重的机会性感染(如肺结核、卡氏肺囊虫肺炎、隐球菌脑膜炎、巨细胞病毒脑病等)和恶性肿瘤(如卡波氏肉

瘤)，病人最终死于上述任何一种或几种疾病。其中肺结核是艾滋病病人最常见的机会性感染，全世界已死亡的艾滋病人中1/3因结核病而死亡。

一个人是否感染了艾滋病病毒，是不能通过外表和临床症状确诊的，只有通过hiv抗体确诊阳性才能确诊。

艾滋病病毒感染者是指感染了hiv但未出现临床症状和体征的人，而艾滋病病人是指感染了hiv且出现临床症状和体征的人。

四、如何预防艾滋病？

1、血液传播的预防：拒绝毒品、不共用注射器静脉吸毒；避免不必要的注射、输血和使用血液制品，必要时，使用经过检测合格的血液或制品，并使用一次性注射或经过严格消毒的器具；不到不正规的地方拔牙、美容、穿耳、纹身、修脚等；不与他人共用牙刷、剃须刀等。

2、性传播的预防：洁身自爱，遵守性道德是预防艾滋病和经性传播的根本措施，正确使用质量合格的安全套可以降低感染艾滋病、性病的危险。

3、母婴传播的预防：感染了艾滋病病毒的孕妇要在医生指导下及时服用抗病毒药物、生产时避免损伤性操作、产后实施母乳喂养等综合干预措施。

五、艾滋病的治疗

目前还没有可治愈的药物，也没有可供预防的有效疫苗。但已有较好的治疗方法，1996年美籍华人何大一教授提出的“鸡尾酒疗法”，就是三种以上高效抗病毒药物联合运用，进行规范化治疗，可有效控制病毒复制，延缓发病，延长寿命，提高生命质量，降低传播危险。

