

2023年起重机械安装安全协议书(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

起重机械安装安全协议书篇一

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，甲方派遣乙方担任甲方起重机的司机。为明确双方的安全责任，确保起重机施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目：

第二条施工地址：

第三条甲方安全责任

1、工作前甲方对乙方进行施工安全技术培训，要求乙方遵守吊车司机安全操作规程。

2、甲方有协助乙方搞好安全生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全操作的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退。

3、甲方指派_____建筑总公司安全管理人员负责与乙方联系安全操作方面的工作。

4、乙方在施工中发生设备事故和人身事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

5、甲方及其委托的公司管理人员不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条乙方安全责任

1、乙方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，严格执行《建筑业安全工作规程》等有关安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家 and 地方关于劳动安全法律法规及规章制度；乙方必须按国家有关规定，为自己进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、开工前，乙方应到甲方委托管理的盐都区大纵湖建筑总公司办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

5、开工前，乙方应对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

6、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方委托的公司取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断

有关开关。

7、乙方必须接受甲方和甲方委托公司的监督、检查，对甲方和甲方委托公司提出的安全整改意见必须及时整改。

8、乙方操作过程中发生人生伤亡、设备事故的不安全情况，应立即报告甲方及其甲方委托的公司，并积极配合调查。

9、严格执行安全操作规程，不准违章作业，严禁超负荷起吊。甲方机械进场后，乙方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外。如因乙方原因造成甲方机械损坏和丢失(包括吊车上零件)，乙方要负赔偿责任。

10、甲方委托公司在吊装中，必须指派具有起重机指挥资质的起重工指挥，并在施工前向乙方做好安全交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方委托公司在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方委托公司负责。乙方在工作中，坚持做到“十不吊”：

1. 超过额定负荷不吊。

2. 指挥信号不明、重量不明时不吊。

3. 捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。

4. 被吊物上有人或有浮置物时不吊。

5. 结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。

6. 遇有拉力不清的埋置物时不吊。

7. 歪拉斜吊重物时不吊。

8. 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。

9. 重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。

10. 非起重指挥人员指挥时不吊。

第五条违约责任

1、协议履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

2、发现乙方有违章行为的，比照甲方委托公司有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

3、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

4、乙方对甲方或甲方委托公司提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

第六条本协议有效期限：自年月日起至年月日止。

第七条本协议经双方签字后生效。

第八条本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

第九条本协议签订地点在甲方住所地。

甲方： 乙方：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年月日

起重机械安装安全协议书篇二

立协人：（总承包单位） 以下简称：（甲方）

立协人：（产权单位） 以下简称：（乙方）

立协人：（安拆单位） 以下简称：（丙方）

生产厂家： 型号：

出厂日期： 出厂编号：

工程名称：

甲乙丙三方因安装（拆卸）订立合同，为明确甲乙丙三方的安全生产责任，

确保机械的安全安装（拆卸），订立本协议。三方必须严格执行。

甲乙丙三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的法律，法规及条例规定。

一、 甲乙丙三方在安拆使用中做到认真学习和掌握机械设备的操作规程及有关专业知识，努力提高起重机械以及相关技术，自觉遵守机械操作设备各项规章制度、做到不违章、不冒险作业能积极配合安监部门的监督检查。搞好作业安全。

二、 乙方没有特种设备安装资格证，自愿委托给有资格证的丙方施工，丙方安排本单位安装拆卸工负责安装、拆卸、加节、顶升、作业。

三、 乙方负责日常管理。在没有丙方工人到场，若乙方擅自派人安拆、加节、顶升、作业中发生的一切机械设备安全及

人生安全事故所造成的一切费用及有关责任，均与丙方无任何关系。由乙方自行承担一切后果。

四、 丙方提供经本单位负责人审批的安拆方案和应急方案，保证现场配备相应的技术力量。乙丙方负责起重机装拆前国家监督管理部门的备案，并将有关资料提供给甲方。

五、 甲方对工作区域采用的有效的维护措施，并派专人值班，听从丙方指挥。

六、 甲方在设备装拆期间，保证提供正常工作所必须具备的场地（包括设备

七、 周边土质耐压条件技术交底，确保吊装时的安全）、动力电源、电压条件及防护设施等。因场地条件在作业时发生的一切事故由甲方负责。

望各单位安全经营，认真落实。

未尽事宜，三方共同协商解决。本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。经三方盖章后生效。

甲方（盖章） 乙方（盖章） 丙方（盖章）

经办人： 经办人： 经办人：

安拆单位： 以下简称(乙方)

依据建筑起重机械安全使用管理的有关法律法规、标准及规范要求，遵循平等、自愿、诚信的原则，双方就工程的起重机械（安装/顶升/拆卸）安全责任达成一致，签订本合同，双方应共同遵守。

一、起重机械名称： 备案号码：

规格型号： 出厂编号：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、工作内容：

五、有效期限：

六、甲方责任

1、甲方拟安装或拆卸的起重机械必须达到国家有关安全技术标准及具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造检验证明等文件,设备经登记备案。

2、落实施工现场安全管理制度,负责指定专职安全管理人员现场监督协调工作,审核乙方编制的`起重机械安装拆卸专项方案。

3、负责对乙方资质进行审核,确认符合下列条件:

3.1 持政府行政主管部门核发的营业执照、建设部门核发的拆装资质证。

3.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配备及持证符合安全生产要求。

3.3 所配备的机械、器具、安全防护用品、设施等是否满足安全生产需要。

3.4 安装作业安全管理制度、各工种安全操作规程、岗位责任制度、机械的定期检查、维修保养制度、安全技术交底等是否完善。

4、负责为乙方提供安装拆卸场所及基础施工资料，确保起重机械的基础施工满足设计要求，并告知施工现场的环境、作业范围，确保安装、拆卸所需的施工条件。施工中发生交叉作业情况时，现场安全技术管理人员应协调统一，必须在确保安全的前提下组织开展作业活动。

5、甲方有权对乙方人员在安装、顶升、拆卸过程中有违反相关安全规章制度的行为予以制止和纠正，对严重违章的行为有权勒令停止作业，直至整改达到安全并经现场监理签字后方可继续作业。

七、乙方责任

1、服从和落实甲方的安全管理规定，认真执行国家的安全生产管理条例及相关法规、标准，接受甲方的监督检查。指定装拆现场工程安全技术管理人员组织、指挥、协调工作，杜绝违章指挥和冒险作业。

2、乙方必须具有建设主管部门颁发的安装、拆卸资质，并提供营业执照、资质证书，安全生产许可证书等相关资料，并对上述资料的真实性负责。

3、乙方在作业前必须按有关安全技术标准编制专项施工方案，并经安装单位技术负责人及工程总承包单位技术负责人和监理单位项目总监理工程师签字认可。

4、对甲方制作的基础及提供的资料应进行验收，并对所安装的起重机械的技术状况、安全性能、技术资料等进行检查，确认符合安全要求后方可实施安装。

5、开工前必须对作业人员进行全面的安全技术交底、三级教育，严禁无证上岗。对安拆作业区设警戒线、挂警示牌、派专人指挥和监视。

6、起重机械安装完毕，需按规定进行调试、检验，经使用单位、安装单位、监理单位联合验收合格后方可办理安装技术资料移交手续，并向操作人员进行技术交底。

八、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字章后生效。

九、其他未经事宜，由双方协商共同解决。

甲方单位：（章） 乙方单位：（章）

负责人： 负责人：

联系电话： 联系电话：

起重机械安装安全协议书篇三

施工单位(甲方)：

安装单位(乙方)：陕西_____建筑工程有限责任公司

为了确保建筑起重机械在安装、拆卸的安全，明确甲乙双方的安全责任，根据经甲、乙双方方协商同意，特此签订建筑起重机械安装、拆卸安全协议书。

工程项目名称：

工程地址：

工程范围：

协议期限：工程完毕协议自动解除

一、(甲方)应当履行下列安全职责：

(五) 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

(六) 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；

(七) 施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

二、(乙方)应当履行下列安全职责：

(二) 按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；

(三) 组织安全施工技术交底并签字确认；

(四) 制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；

(五) 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

三、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方安全部门有权予以纠正制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止乙方的工作。

四、因乙方施工人员违反操作规程造成的安全事故，由乙方承担相应责任。

五、因甲方未履行安全职责造成的安全事故，由甲方承担相应责任。

本责任书一式肆份，由甲方、乙方各执两份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

委托代理人： 委托代理人：

签定日期年 月 日

起重机械安装安全协议书篇四

施工单位(甲方)：

安装单位(乙方)：

为了确保建筑起重机械在安装、拆卸的安全，明确甲乙双方的安全责任，根据经甲、乙双方协商同意，特此签订建筑起重机械安装、拆卸安全协议书。

工程项目名称：

工程地址：

工程范围：

协议期限：工程完毕协议自动解除

一、(甲方)应当履行下列安全职责：

(五)审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；

(六)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况；

(七)施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

二、(乙方)应当履行下列安全职责:

(二)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;

(三)组织安全施工技术交底并签字确认;

(四)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;

(五)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

三、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时,甲方安全部门有权予以纠正制止,有权通知乙方并给予经济处罚,直至停止乙方的工作。

四、因乙方施工人员违反操作规程造成的安全事故,由乙方承担相应责任。

五、因甲方未履行安全职责造成的安全事故,由甲方承担相应责任。

本责任书一式肆份,由甲方、乙方各执两份。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

委托代理人: 委托代理人:

签定日期年 月 日

起重机械安装安全协议书篇五

委托方：（甲方）

安装方：机械设备租赁有限公司_（乙方）

甲方将建筑机械项目委托给乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签定本协议，双方必须严格执行。

一、_工程概括：

1、_工程名称：

2、工程地址：

3、工程项目期限；_自_年_月_日起开工至_年_月_日止完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

(1) 工程项目应由乙方编制施工组织设计；

(2) 工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制

订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派2同志负责本工程项目的有关安全工作；甲方指派_1同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理为各种规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由租赁方提供的机械设备，在安装完毕提交使用前，甲

方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检查。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

12、甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

15、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

16、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的

附件一式四份，甲、乙方各执一份、监理一份、安监站一份
备案。

甲方： 乙方：

日期： 日期：