

刮胶包工包料多少钱一平方 工程劳务承包协议书(优质5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

刮胶包工包料多少钱一平方篇一

乙方：_____

现甲方将_____街_____号_____室内装修工程委托乙方承建，经双方协商，确定如下工程承包合同，双方共同遵守执行。本合同按总价民法典计算，如有增减工程量，按预算价进行单价法计算，如该项目没有预算价，则双方友好协商商定。

一、工程名称：_____。

二、工程地点：_____。

三、工程承包范围及内容(具体预算附后面)：

室内泥水工程(墙体结构改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水电电位修改工程(包括洁具安装等)、油漆工程、门窗工程工程。

四、质量及验收标准：

工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。

五、工期：

本工程之签订合同日起计算，计算工期为____天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。

六、付款方式：

开工日支付整个工程款____%，在工程进度达到____%左右时付整个工程款的____%，整个工程完工并经验收后付完整工程款。

七、甲方责任：

提供施工水、电源供乙方使用。

八、乙方责任：

(1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏，乙方负责修复原貌。

(3)确保施工安全，装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题，由乙方负全责。

九、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

十、本合同经双方签名后生效，保修期按国家规定时间(二年)。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。

十一、合同未尽事宜，以《住宅室内装饰装修管理办法》为准，双方另行友好协商补充。

甲方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

时间：_____年___月___日

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

时间：_____年___月___日

刮胶包工包料多少钱一平方篇二

甲方：_____ (以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：_____

六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。

七、质量标准及验收要求：

1. 乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为___mm□如有超出___mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员(模板班组)一起检查确认，并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。

2. 乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规方、天棚周边____mm宽上水平、阴阳角棚边上线)。

3. 按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。

4. 乙方在完成每一施工部位后，应醒目注明操作者姓名，便于追查责任。

5. 乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

6. 乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务，凡保修期内因刮胶质量而引起的修补工作，均由乙方无偿修复。

八、工程款支付方式:

1. _____刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%; _____刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%; _____刮胶全部完成支付已完工程量工程款的____%, 甲方在付款时扣除为乙方代付款项和因故罚款，代付款项和因故罚款在每次请领工程款时以现金形式交付甲方财务。除此之外，甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。

2. 乙方承包的刮胶工程全部完工后，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付到总工程量的____%;工程竣工验收合格后，并经业主主管部门竣工决算审计后付至工程款总额的____%。剩余____%为质量保证金，____年后无息支付。结算此工程款项

时，乙方只提供等额的收款收据，不提供任何发票。

3. 工程款支付至以下账户：开户行：_____

账号：_____

九、甲方的责任和义务：

1. 为乙方施工材料的水平及垂直运输提供方便。
2. 向乙方提供具备施工条件的工作面。
3. 对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4. 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验。
5. 按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

十、乙方的责任和义务：

1. 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2. 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3. 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

4. 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方有权对乙方作出相应处罚；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5. 妥善保管和正确使用甲方提供的各种机具、用具，损坏与遗失照价赔。
6. 每天做好施工现场的工后落手清，打扫宿舍内外环境，确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
7. 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害损失均由乙方负责。

十一、违约责任

(一) 有下列情况之一，均属乙方违约：

1. 乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2. 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；
3. 乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；
4. 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；
5. 乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；
6. 乙方承包人经常擅离工作岗位，或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。

对乙方以上违约行为给甲方造成的损失全部由乙方负责赔偿，

并按合同价款5%的标准向甲方支付违约金。

乙方违反合同约定无故停工，或者施工质量不合格，未付的工程款甲方不再支付，因停工和施工质量问题给甲方造成的所有损失都由乙方负责赔偿，并且乙方按合同价款30%的比例向甲方支付违约金。

(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

2. 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

十二、其他：

1. 为创建文明工地需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由乙方采购，费用由乙方自理。

2. 因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用及上岗培训费用仍由乙方自理。

十三、争议解决方式

1. 本合同未尽事宜双方协商解决，协商向甲方所在地法院诉讼。

2. 争议通过诉讼方式解决的，如乙方败诉，甲方基于诉讼产生的律师费、保全费等所有费用，都由乙方承担。

十四、文本和和生效

1. 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

代理人：_____ 代理人：_____

签订日期：_____

刮胶包工包料多少钱一平方篇三

重庆渝海建设集团三峡人劳务公司（以下简称甲方）

木工班组：（以下简称乙方）

根据甲方工程需要，经甲乙双方共同协商，甲方将其承建的东城国际的3#4#楼所有现浇模板工程劳务人工费承包给乙方组织施工和管理，为了明确双方责任、权利、义务，本着平等互利、公平的原则，遵循有关法律、法规的规定，维护双方的利益，达到共同创利和协同完成该工程项目的目的，特制定本合同，供双方遵守执行。

一、 工程名称： 东城国际

二、 工程地址： 老瓷砖厂

三、 承包内容：根据甲方提供的施工图纸和设计变更图纸会审要求，增减变更等为依据，以及(包括二次结构支模、门窗、过梁、压顶、构造柱、地梁、剪力墙的橡胶止水带、后浇带的止水条)，进行本工程的所有现浇砼结构的模板、加工、制作、安装、加固、拆除、爆模凿打、抛光复原、场内材料转运、材料上下车、清理、分类堆码、操作场打扫、文明施工的整理打扫、放线、超平、轴线分格、脱模剂的涂刷等所有场内模板工程，支模所需耗材自行购买。如：铁丝铁钉、拉杆、防水拉杆、钢丝绳、穿墙pvc管、脱模剂、内撑、对讲机等。

四、 承包单价：按实际模板接触面积计算

1、 标准层以下按实际模板接触面积计算 元/m²

2、标准层以上按实际模板接触面积计算 元/m²

五、付款方式:

1) 乙方自愿垫付基础至主体12层人工费，完成到12层支付基础至11层的工程量80%，拨付工程款，其余付款按每月工程进度拨付，每月25日结算，次月25日付上月工程量的80%，工程主体封顶付总工程量85%，内外抹灰结束付总工程量95%，验收交房付总工程量100%。

2) 乙方向甲方缴纳保证金 万元，进场施工至 层浇筑完毕退还 万元，剩余 万元工程主体封顶完毕退还，保证金不计息。如中途违约退场，甲方有权不退保证金。

3) 乙方每次完成的分部分项工程，在符合甲方的各项要求后，必须由甲方施工员、质安员签字认可后方能结算工程款。

六、工期

1): 基础部分模板必须满足施工进度要求，工作面一旦提供到位乙方必须立即派人进行施工，主体部分模板乙方必须保证每月完成8层以上。

2): 现场人员服从安排，按工程所需随叫随到，不能以任何理由和借口，延误任何施工段，施工作业面的工期，否则甲方有权高价另请班组，费用由乙方加倍负责。

七、甲乙双方的责任义务及工作内容

(一) 甲方责任义务

1、甲方负责提供施工场地，水电接至场内二级电箱。

2、负责工程的技术指导和提供有关技术资料。

- 3、监督、指导乙方文明安全施工和施工质量、进度。
- 4、负责隐蔽工程的验收、制定、编排工期进度，主持召开施工例会。
- 5、负责协调施工中的相邻工序、班组、工作关系。
- 6、负责办理所有进场人员工伤保险。

(二) 乙方责任义务

- 1、施工过程中除塔吊外，乙方所需的其他所有机械设备、大小锯盘机、电钻、手磨机、电锤、木方清刨机、施工用二级电箱外的电线，并向甲方提供大型设备的合格证 和技术档案(复印件)。
- 2、负责组织工程中所需的合法年龄劳动力，劳动工具和劳保用品，个人安全设施用品。
- 3、必须给甲方上交一份小班组分包合同。确保民工工资正常正确发放，每月必须提供民工实名制工资表，每日班组安全施工活动记录，并向甲方提供进场人员身份证复印件，相关技术职称复印件。
- 4、进场民工必须先提供身份证复印件，参加保险后再上岗作业。否则本劳务公司不视其为本劳务公司的员工。
- 6、自行负责提供工程中所需的耗材，如铁丝、拉杆、螺丝、导管、卡子、广线、扳手、锤子、钻子、三级电箱后的电线、碘钨灯、灯管、及插板。
- 7、提前提供所需材料计划单和下月材料计划单，如：木方、模板、钢管、扣件、顶撑等主材。
- 8、进场人员食宿自理。

9、完成合同内的所有木工工作量。

10、提供进场人员身份证复印件及照片，进场人员必须戴卡上岗，并办理工伤保险，乙方不能以任何理由或借口、漏报、漏退进出人员的名单，如有漏报、漏退罚款乙方500元/人次。如未保险人员出现安全事故，由乙方全权负责。且漏退所产生的保险费均由乙方承担。

11、现场人员服从安排，按工程所需随叫随到，不能以任何理由和借口，延误任何施工段，施工作业面的工期，否则甲方有权高价另请班组，费用由乙方加倍负责。

12、规范管理班组员工，促进工地文明化、和谐化，严禁员工酗酒、赌博、盗窃等违纪违法行为，如有工地盗窃，3倍盗窃物资赔偿，罚款3000元并交公安机关处理，赔偿及罚款由班组负责。

八、工程质量验收要求

1、按相关模板工程规范验收。如框架柱、剪力墙、梁、有轴线偏移部位每处处罚200——1000。元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、胀模部位每处一次处罚100——200元的罚款。砼柱、梁、剪力墙、爆模部位每处处罚200——1000的处罚。另外进行整改、修复。

2、已上产生的费用全部由乙方负责。

3、如3#楼出现、质量、安全、进度、满局不到有关部门、及甲方要求、甲方有权终止1#、2#、楼的主体模板工程、乙方不要任何理由来干涩甲方、甲方并不赔偿乙方的任何违约金。

九、文明施工·安全生产

确保本工程文明化、标准化、规范化，争创市文明工地。为

促进本工程有章、有序、文明施工，工程进度顺利进行，禁止施工中的混乱，人员复杂，打闹、偷盗、赌博等事项的发生。必须对本组所有进场人员进行行为、道德、品质、提高安全意识、文明工地、文明施工的品德教育，严格服从管理。每天必须进行班前安全教育和操作规程、规范教育。根据各施工点施工条件进行安全意识及经验简讲教育。随时督查相关人员的劳保用品使用配备情况，及违规行为情况，并责其及时纠正，施工中违章操作，造成所有安全事故及罚款，概由乙方自行负责。若按章按规操作，不代安全帽没人每次处罚50元，临边不代安全带没人每次处罚100元。每次所发生意外安全事故费用在15000元以内，由乙方负责，超过15000元，超出部分由甲方负责，因乙方漏报保险名单所造成的一切后果由乙方自行负责。约束本班组民工自觉遵守工地现场管理制度，罚款制度。

十、合同的其他约定

1、乙方在施工过程中严格按施工图纸和有关条文，进行组织强有力的技术力量进行施工，保证35人以上/栋楼的技术操作人员。若乙方不能履行合同约定及临时所编排工期，技术力量缺少，无能力完成该项目，甲方有权终止该合同，并按实际工程量付50%工程款。

2、在履行额合同期间，乙方拒不按合同的约定执行，无理取闹，并有意拖延工期和不能按甲方制定的劳务计划进度完成工程目标，甲方有权请其他人员参与完成工程量，产生所有费用概由乙方负责，延误其他班组及工序的正常操作所产生的损失费用，概由乙方负责，并且追加罚款5000元。

3、甲乙双方任何一方违约，都将赔付对方3%损失费，任何一方违约，合同自动终止。并按约定处罚结算赔付。

十一、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份，该合同以上条款，双方共同遵守履约，未尽事宜双方拟定补充协议，

合同履行完毕，自动失效。

甲方代表： 乙方代表：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

合同编号：

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、 工程名称： 。

2、 工程地点： 。

3、 承包范围：涵洞通道八字墙模板工程。

4、 承包方式：本工程采用“质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式。

第二条 合同造价

1、 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包

干单价，不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用。工程量按设计、变更图纸展开面积结算。

2、工程量及综合单价人民币：

模板： 50 元/m² [大写(伍拾元整) 元/m²]

具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。

3、计时工按 100 元/个工日计算。

4、本综合单价包括但不限于如下内容：包含机械人员进退场费，木模制作、安装，模板的拆除等，包含所有小零星材料(如铁钉、铁线、板手等)、100米内电缆、施工过程中及安装完毕后的场地清理、场内的小型机具转运等所有相关内容。

第三条 材料供应

1、甲方提供工程所用的木模板、木方、顶托、钢管、扣件、吊装机器等。

2、甲方负责提供部份小型材料(对拉杆、螺丝、蝴蝶扣)按1.5倍供给乙方使用，浪费和消耗部份由乙方自行负责。

第四条 甲方责任

1、负责现场的“三通一平”工作。

2、在开工前7天负责向乙方提供施工图 1 套。

3、负责施工测量放线，提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求并提供技术指导。

4、负责对乙方施工过程中的尺寸放样，甲方对乙方的尺寸复

核。

5、甲方向乙方免费提供住房、水、电。

第五条 乙方责任

1、乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》。如因乙方原因导致返工，则自行承担因返工造成的费用，如因甲方原因导致返工，则甲方承担全部责任。

2、乙方必须根据甲方的进度计划要求确保工人的数量，并保证根据现场进度要求随时增加工人，但并不因此增加费用。

3、乙方在施工过程中如发生异常现象及时上报甲方。

4、从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆(100米内)、电线及流动电缆。

5、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。

6、乙方必须给所有进场人员进场后必须将进场的施工人员名册、身份证复印件交甲方项目部综合部，乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件。

7、乙方用工必须遵守广州市政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，违反规定造成后果的均由乙方负责。

8、乙方应按有关规定配备必须的劳动防护用品。

9、在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤

事故，乙方负责3000元，其他的由甲方负责，保险赔偿后与乙方无关。

10、乙方必须对作业人员加强安全知识教育，遵守甲方的一切有关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。

11、乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

第六条 付款及结算方法

1、乙方应在每月5日按上个月实际完成工作量的上报给甲方，经核实后，并于当月的25日左右支付给乙方上月完成量的 80 %工程款(同时乙方必须提供上月工人工资发放表)。

2、剩余20%的款项在全部工程完工验收合格后七天内支付完毕。

第七条 其它条款

1、本合同一经签署除非甲方认可，乙方单方面中途退场将被扣除已完工程的20%的工程款，作为甲方的补偿(甲方原因造成除外)。

2、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字与本合同具有同等法律效力。

3、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

4、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

5、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方： 乙方:(盖章或手印)

经办人： 乙方代理人：

主管领导： 身份证号：

电话： 电话：

共2页，当前第2页12

刮胶包工包料多少钱一平方篇四

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

为了发展农村经济，促进农村土地经营权的合理流转，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、农业部《农村土地承包经营权管理办法》及农村土地承包的有关法律、法规和政策规定，双方协商一致，签订本合同。

一、甲方将位于的旱地亩发包给乙方经营使用。地块四至为：

二、土地承包期限为_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

三、租金计算办法：每亩每年元，亩每年共计人民币（大写）（：）。

四、付款与租金调整方式：承包金一年一付，每年的月日前乙方必须全额付清当年的土地承包金给甲方，以现金方式结算，甲乙双方以收据为凭。租金每三年进行一次调整，调整幅度依据市场价格确定，最高幅度不应超过原承包金的%。

六、租赁期限内甲方必须保证无其他集体或个人对乙方所承

租的土地提出任何异议，如果出现上述情况由甲方负责处理，与乙方无关，如甲方处理不当而给乙方造成了经济损失由甲方负责赔偿。

七、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营活动。如因甲方原因造成乙方不能正常生产的，甲方必须赔偿乙方全部经济损失。

八、乙方不得私自转包或以其他方式流转所承包甲方的土地，如要转包或以其他方式流转，须经甲方同意并报镇府批准。

九、乙方应保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。乙方对承包地造成永久损害的，应停止侵害、恢复原状或赔偿损失。

十、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活临时设施。

十一、乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

十二、合同的变更或解除：

2、乙方应交租金到期后超过三个月未支付的，甲方有权解除合同，乙方经济损失自负；

4、如当地镇府或镇府行政主管部门限制乙方对该土地的使用而无法继续经营等其它情况，乙方可以解除合同。

十三、租赁期满后，如乙方不再租赁，应交回租赁的土地，乙方所建固定设施由乙方自行处理；如果固定设施移交给甲方，双方应公平合理协商补偿事宜。但乙方所种植的树木所有权仍归乙方，如归甲方，甲方需向乙方支付相应的对价。

十四、违约责任：

- 1、在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。
- 2、乙方应当按照本合同约定的期限足额支付承包金。如乙方逾期30日未支付承包金，则甲方有权解除本合同。
- 3、本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

十五、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决；协商不成，双方同意向镇府申请司法调解，如调解不成，按司法程序处理。

十六、双方约定的其他事项：流转合同到期后，若继续流转，在同等条件下，乙方有优先权。

十七、本合同经甲乙双方签章后生效。

十八、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议（经公证后）与本合同具有同等法律效力。

十九、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇府一份。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

_____年_____月_____日

文档为doc格式

刮胶包工包料多少钱一平方篇五

发包方(甲方): _____

承包方(乙方): _____

签订时间: _____

签订地点: _____

发包方(甲方): _____(以下简称甲方)

承包方(乙方): _____(以下简称乙方)

建筑按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局的规定,并结合工程的具体情况,经甲乙双方友好协商,就本工程分包施工事宜达成如下协议:

第一条: 工程概况

1.1工程名称: _____

1.2工程地点: 本合同。 _____

1.3承包范围及内容: _____

1.4承包方资质等级: _____

1.5安全生产许可证号: _____

1.6工程质量标准: _____

1.7建筑面积：_____

第二条：施工工期

本项目施工工期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。

开工日期(以甲方进行现场施工交底的日期为准)：本合同定于____年__月__日开工。

竣工日期(以甲方签认工程质量验收单的日期为准)：本合同定于____年__月__日交工。

合同工期总日历天数_____天

由于甲方原因不能按约定工期完工，则施工工期顺延，____天内不计乙方的损失，____后按实际的损失甲方予以乙方补偿。

由于乙方的原因未按约定工期完工，____天后，每延期一天应向甲方支付____元的违约金，违约金累计总额不超过合同价款的2%，乙方同时承担因违约给甲方造成的其他损失。

第三条：合同价款

3.1承包单价：_____

3.2本合同价款：_____元。

大写：_____元人民币。

第四条：工地代表

4.1甲方驻工地代表姓名(项目经理或工长)———。甲方代表易人，应提前七天书面通知乙方，后任继续承担前任应付的责任和承诺。

4.2乙方驻工地代表姓名(委托书作为合同附件)—————。
乙方代表易人，应提前七天书面通知甲方，后任继续承担前任应付的责任和承诺。

第五条：甲方的权利和义务

5.1开工之前向乙方提供图纸三份，施工现场达到施工条件。

5.2监督乙方按照总体施工计划组织施工，确保工程进度。

5.3对乙方使用的材料(设备)进行检验和确认。

5.4监督乙方的质量，并及时组织验收工作。

5.5负责对施工过程中各方面工作的协调。

5.6按合同约定及时支付工程价款。

甲方未按合同约定完成上述工作时，违约责任按本协议条款第10条执行。

第六条：乙方的权利和义务

6.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 26 日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学

安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

7、乙方必须服从甲方及工程师的指令；

9、乙方负责楼层砼漏浆和涨模的清理、剔凿及修补，乙方保证预留孔洞数量和位置正确，如有遗漏或移位，由乙方按要求及时返工，否则甲方派人施工，工料费用全部由乙方全额承担。

12、本工程由乙方组织好施工顺序、自行调配人员，自行处理好现场一切事项；

14、乙方进场施工前，必须与项目所在地保险公司签订《工伤保险合同》，缴纳100%的工伤意外保险金，一切工伤事故均由乙方和保险公司协商解决。保险条款中工伤死亡赔付额每人不能低于60万元，工伤医疗赔付额每人不能低于20万元。

15、非乙方原因造成逾期，工期顺延，但乙方需以书面形式向甲方说明原因，以甲方负责人当天签字为准。

第七条：关于甲分包工程、甲供材料及施工要求

1、甲供材料具体见附表(按———预算定额含的材料量，合同另有约定的除外)，如甲供材料乙方施工中超出用量，按市场价在乙方工程款中扣除。

3□c型钢、工字钢、扁钢、角钢等所有制作卡件材料均由乙方负责。

4、螺纹钢直径16mm及其以上的采用机械连接，除本工程结构以外的钢筋不予计量，钢筋总用量按实际施工图纸加减变更确定总用量，钢筋损耗控制在总用量4%以内，如有超出，超出部分由乙方按原材料市场购入价格向甲方予以赔偿(钢筋入场由甲乙双方库管员共同签字确认);卖废料由甲乙双方共同确认数量，所收款项全部归甲方所有。

5、砼总用量按实际施工图纸加减变更确定总用量(含润泵砂浆)，砼损耗控制在总用量4%，如有超过，甲方将以每立方按市场价从乙方工程款中扣除。

6、乙方负责附墙扶手的安装及油漆。

7、乙方每周向甲方报工程物资需求计划，甲方审核合格后，属甲方供料范围内的材料物资由甲方统一采购;乙方到甲方指定地点自行领取，不另行计取其它费用。因物资需求计划不周或其他原因导致建筑材料的剩余，视同向乙方付款，甲方不予回收。

8、甲方供应至现场的一切材料，均由乙方负责组织及时卸车，如不及时卸车，甲方安排人员卸车并计取所发生的费用，费用由乙方工程款中扣除。乙方保证到场材料的完好性，甲方不因此支付任何费用，由于乙方管理不善造成损失按甲方市场购入价格赔偿。

9、乙方保证工程按规范施工，甲方供料部分除甲方规定损耗外，超出部分甲方按市场购入价由乙方工程款中扣除;如乙方

按规范施工，材料未超过规定损耗，甲方将视节约情况，予以乙方适当奖励。

10、甲方提供工人宿舍，生产、办公区临建用房等，必须为彩钢房，经验收合格后方可使用。

11、甲方保证施工机械设备能够满足工程施工要求，使用塔机规格型号不能低于5023塔且能满足施工的需要。

第八条：安全施工防护与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方自行承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员每天进行安全教育，并对他们的安全负责。

3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施方案，经甲方认可后实施。

4、乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品。

第九条：工程款支付方式

1、付款方式：施工至正负零时，经甲方验收合格后拨付进度款的___。主体每完成___层，经甲方验收合格后拨付进度款的___。主体竣工验收合格后付至进度款的___。装修阶段每月25日按已完成并验收合格的工程量的___拨付进度款。整体工程全部竣工验收合格后二十五日内结算完毕；结算款双方认可后二十五日内拨付至工程结算款___，余下___作为工程保

修金，保修期两年，保修期起始日自工程验收合格后并办理相关的竣工验收手续之日起，工程竣工验收合格后一年，无质量问题十五日内拨付结算款的___；工程竣工验收合格后两年，无质量问题十五日内将余款付清。

2、乙方在结算工程款时，按照甲方的财务制度，付款规定和程序办理，并以乙方办完甲方付款所需要的审批手续之日起为付款起算日。乙方委托———(身份证号码：———)为结算经办人并出具合法委托书交甲方财务，此人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方所领取的工程款项应优先支付工人工资。

3、工程竣工验收合格后乙方无拖欠工人工资，将由乙方企业法定代表人签署的全部工人工资结清证明并提供给甲方后，甲方返还乙方合同履行保证金(无息)。

第十条：违约责任

1、乙方必须足额及时发放给施工人员工资，如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资，导致工人去政府等有关部门，甲方将视为乙方违约，并按每人每次5000元作为违约金从乙方工程款或合同履行保证金中扣除，不足部分通过法律付诸解决。

2、如施工现场达不到文明工地标准，甲方及时通知乙方，乙方仍不改进，甲方有权派专人整理，每人每天200元工时费从乙方工程款中扣除。

3、经甲方确认的工程进度表与合同具有同等法律效力。如乙方施工过程中未按甲方确认的工程进度表完成本工程，甲方有权按工程进度表逾期一天罚款5000元，罚款总额不超工程合同总价款的3%，如逾期超过15天，甲方有权提前终止合同。

4、甲方要求乙方必须对其进场所有人员进行安全教育及安全

培训，并保证为所有施工人员上工伤意外伤害保险。造成一切工伤事故均由乙方自行解决。

5、由于施工质量问题造成工程不能验收的，造成的经济损失及经济责任全部由乙方承担，包括应由乙方承担的法律責任。

6、由于甲方原因造成的工程施工工期延误，乙方应在发生的当月将工期延误的原因及签证及时上报甲方，逾期未报视为乙方放弃。甲方在施工期间或结算后未及时支付乙方工程款造成的乙方损失，可按国家有关规定执行。

第十一条：争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求相关主管部门调解，调解不成的向———人民法院提起诉讼。

第十二条：禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的工程整体转包给他人。否则乙方合同履约保证金将被没收并依法承担责任。经甲方允许的乙方内部承包协议必须在甲方备案。

第十三条：合同生效和终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，具有同等效力，甲方四份，乙方两份

本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或补充，修改或补充条款须由甲方委托代理人签字并经公司主管部门确认，加盖甲方公司公章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

第十四条：补充条款

14.1承包范围:

甲方提供的施工图纸中除建设单位分包项目(桩基,门窗,弱电)及专业分包项目(安装,防水,外保温,外墙涂料及外墙装饰性构件)以外的结构(含二次结构),屋面工程,内装饰装修记室外散水,台阶和残疾人坡道工程直至竣工验收的全部施工内容及全过程的劳务用工。为完成本分包工程所需的中小型机械(除塔吊,室外电梯,砼输送泵,砼布料机)外手动机具,工程实体外的辅料,现场临建维护费用,现场文明施工费用。

14.2施工内容:

施工图纸所有钢筋工程,混凝土工程,模板工程,集水坑土方开挖,垫层,肥槽回填,脚手架工程。

室外工程包括但不限于室外散水,台阶,残疾人坡道等。

结构及二次结构工程所包含的所有项目(包括图纸显示和与本工程相关工作内容), :

a.包括施工图范围内所有工程含(开工至竣工验收合格)地下地上结构、二次结构所有工程用工、非实体材料、辅材及各种机械等;不包括降水、护坡、基础机械挖土方(但包括人工配合)、安装工程、装修工程。

b.该项工程所需的人工(含辅助用工、配合用工)、大中小型机械、工具、非实体材料、辅材及施工过程中各种因素等,均属本工程分包范围内。

c.本工程所有钢筋混凝土结构工程,所有钢筋混凝土面(墙面、柱面、梁及顶板板面、板底面)均需达到装修不抹灰的清水墙的标准。地下部分的基础部分及各层板的架空层施工等。

- d. 钢筋混凝土结构施工期间的所有结构、装修及设备的预埋件加工及安装，并保证其准确性。
- e. 所有设备基础工程及水管井的封堵。
- f. 按甲方要求完成本工程所需塔吊基础、外用电梯基础及脚手架基础的施工。
- g. 本工程所有室内、外的回填土工程。
- h. 按甲方管理制度及有关法律、章程及法规等要求，及时完成甲方所需文件的报审工作，配合方办理相关文件及手续。
- i. 整个施工现场施工脚手架及安全防护、现场安全示意、导向牌的搭设及拆除，甲方提供相关指导工作。
- j. 配合甲方完成分包范围内所有与甲方、有关政府部门或单位要求的各种试验。
- k. 分包方负责其分包范围内的工程保修工作。
- m. 分包方必须负责其施工范围内现场整洁工作；服从甲方指挥安排，积极配合政府有关部门和上级领导的检查工作。

14.3 工程承包单价

工程承包单价中包括人工、辅材、中小型机械、管理、利润、风险费等由分包方为完成本工程承包范围内的施工任务需支付的所有费用。

- a. 其中人工费包括所有生产工人的基本工资、辅助工资、流动施工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、交通补助费、手工工具补贴以及管理费、风险费等一切费用。

c.此次分包工程包括所有机械费费用，小型手动工具及辅助性材料的费用。

14.4材料供应方式与管理：

a.所有机械、工具均由分包方自备，费用自行承担。

b.非实体材料及大中小型机械承包具体包括内容和范围按本工程合同规定：工程材料损耗量均执行20__年《河北省建设工程预算定额》标准,基本原则为节约部分按50%奖励,浪费部分按100%罚款。

c.混凝土：本工程结构工程所需的混凝土由方按照实际施工图纸中构件的净量提供，不计算损耗也不扣除构件中钢筋所占的体积。在实际施工中，分包方负责混凝土使用量的控制，混凝土供应的申请计划由分包方负责。如果分包方使用混凝土的数量超出定额损耗量的规定，超出部分混凝土价款由分包方承担。

d.钢筋：本工程结构工程所使用的钢筋数量，方按照图纸抽筋量加上2.5%的损耗系数提供，如果本工程合同图纸范围内的钢筋使用数量超出定额损耗量的规定，超出部分的钢筋材料价款由分包方承担，甲方将按照市场价格从分包方结算工程款中扣除。如果实际损耗量低于定额损耗量的规定，甲方给予分包方节余部分材料费的50%作为奖励。

e.本工程甲方负责的临水临电的范围为：

g.对于甲方负责的临水临电范围，甲方负责提供施工所需的材料，分包方负责施工完成。

h.本工程甲方提供的临水、临电设施在整个工程施工期间(具体时间按照合同的规定)均由分包方负责保管、保护、维护，在工程施工期间由于工程施工的需要对于已经完成的临水、

临电设施进行移动、整改、拆除，分包方也必须按照甲方的要求完成。分包方须保证整个施工期间的临水、临电设施的正常工作，满足施工的需要。如由于分包方保管不力或故意损坏造成甲方提供的临时设施损坏、丢失，分包方应照价赔偿并及时修复。

i.本工程结构工程施工所需要的钢筋(原材)、预埋铁件所需的钢板原材、混凝土、钢筋机械连接套筒、压型钢板、水泥、防水挡墙和外墙保护墙以及防水保护层用的红砖和砂以及豆石、预制钢筋混凝土人防板、回填土所需的素土及白灰、止水带由甲方提供，其余的结构施工范围内的非实体材料由分包方承担，已包含在乙方的分包价格之内。

j.本分包工程塔吊及外用电梯的基础、脚手架基础由分包方负责施工(包括人工挖运土方、基础的施工及拆除)，施工所需的预埋构件、模板(包括架料支撑)由分包方提供，土方外运由甲方负责，其余的辅助材料均由分包方负责。

k.本工程冬季施工期间，甲方负责提供冬季施工所需的冬施外加剂，其他的所有材料如混凝土保温所需的草帘被、钢模板保温材料、塑料布等以及其他冬季及雨季施工所必须采取的措施由分包方负责，分包方负责按照方雨季及冬季施工方案的要求进行施工。

m.本工程结构及二次结构工程施工所需的非实体材料均由分包方负责承担，已包含在乙方的分包价格之内。非实体材料的使用必须符合方编制且经过业主和监理单位审核通过的施工组织设计及单项施工方案、工期进度、甲方相关材料使用制度及河北省相关规定的要求，进场前由甲方组织业主、监理单位、分包方共同验收，验收合格后方可使用。未经验收合格的非实体材料一律不得使用到本工程。否则，甲方有权按照相关规定给予责任方经济处罚，并追究其违约责任。施工过程中的损耗、损坏、保管、维护等均由乙方负责。

n. 本工程钢筋连接采用机械连接、绑扎连接，机械连接的套筒由方按照图纸抽筋单数量提供，由乙方负责保管使用，机械连接所需的加工接头、套丝、连接等工作由乙方负责。对于乙方使用机械连接套筒数量，超出定额损耗量部分由乙方负责。如果乙方在使用方提供的丝头加工机械及连接工具中发生损坏或丢失，乙方须照价赔偿。

o. 本工程室内外的回填土工程由甲方负责将回填土所需的素土及白灰运至现场，乙方负责场内外的土方倒运及按照规范的要求人工回填、灰土拌制、夯实等，并负责做好土源的保温、覆盖、防止填土受冻。

p. 甲方提供的其他材料管理办法：对于乙方使用方的其他材料设备资源，乙方应严格按甲方关于材料设备资源的使用办法执行，即“实际用量超出定额损耗量的部分由分包方负责，节约后按节约量的50%奖励。如果由于浪费造成材料不够使用，则承担增补材料所花费的一切费用，从乙方当月工程进度款中扣除”。若分包方不能及时提供由其负责的大中小型机械、非实体材料导致工期延误时，甲方将直接采购提供，发生的费用在市场价格基础上加20%给予购买，转给乙方，并在支付劳务费中陆续扣除。

q. 乙方应指定专人负责方供料的签收工作，进场时需提供个人免冠彩色一寸照片、身份证复印件及简历，交到甲方项目部备案。乙方使用甲方提供材料时必须签收，办理移交手续，甲方以乙方签收的材料用量作为核算乙方材料实际消耗的依据。乙方如使用未经签收的材料，其材料费用由分包方承担。经过乙方签收后的材料发生丢失、损坏等由分乙方照价赔偿。

14.5 安全生产文明施工

a. 严禁雇佣未成年人，发包人发现后立即清除该雇佣人员并对承包人进行20__元的罚款。

b.所有特殊工种人员必须持证上岗，如发现无证或持无效证件，发包人立即解雇该人员并对承包人给予500元\人\次的罚款。

c.承包人进场必须接受发包人的入场教育，对自己的施工人员负责，如承包人在施工过程中发生事故均由承包方承担。

d.承包人人员在高空作业时，必须佩戴好安全防护用品，做好防护措施，如有发生事故则一切后果由承包人自己承担。

e.承包人夜间施工必须做好照明工作。

f.承包人要重视施工过程中的触电及用电器具的摆放与连接安全，严防发生火灾和触电事故，并承担因措施不当而造成的一切后果。

h.承包人应严格按照发包人的安全交底进行施工，并必须按发包人的要求做好施工现场的安全设施，做好安全标识，若发包人或政府相关部门现场检查发现的问题承包人必须无条件立即整改。

i.施工现场必须达到安全文明工地标准，严格执行的施工现场管理条例，加强科学管理，确保文明施工。

j.做好责任区内的材料上下车，场内搬运，堆放及维护保养和材料的标识，要达到活完脚下清，工完场清。

k.发包人或建设方通知检查或考察，由于承包人平时文明施工不到位的，发包人要求突击现场清理等一切用工由承包方负责与发包方无关。

14.6工程保修

a.本工程保修期为两年，保修期自发包方正式移交给建设单

位签字之日起计算，保修期间，乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到。

b.保修期内，承包人无任何理由推诿修复工程缺陷，应在接到通知后的24小时内派出相关人员到现场修复，否则，发包人视为承包人放弃工程缺陷保修款，造成的经济损失承包人自负。

c.质保期限内，若发生因承包人原因引起的维修所有人工费，材料费及业主索赔款均由承包人承担，发包人直接冲质保金中扣除，超过保修金数额的，发包人有权对承包人进行追偿。

附件一

甲供材料类别明细表

一、基础及主体结构

甲方负责塔吊、地泵及布料杆、泵管及其附件，商品混凝土、钢筋、基础回填用土、生石灰、砂子、碎石、聚苯板、舒乐板、红砖、灰砂砖、二次结构砌块、水泥等。

二、屋面工程

聚苯板、混凝土、砂子、水泥、炉渣、钢板网、水泥花砖、通风道出屋面用无动力风机、彩钢板等。

三、水落系统

雨水口、雨水斗、雨水管，伸缩节，弯头、直接、水簸箕等。

四、室内装饰

商品混凝土、水泥、碎石、砂子、腻子粉、钢丝网、内墙涂料、炉渣、陶粒、生石灰、地砖，踢脚砖、木扶手、通风道、止逆阀、地下室木门、门锁、合页□100mm厚凹凸特制吸音板。

五、外装饰工程

外墙砖、外墙涂料、聚合物粘结砂浆、聚苯板、聚苯颗粒、舒乐板、砂子、水泥、伸缩缝彩钢板、外墙干挂石材、台阶石材。

六、给排水

阀门、管材、管件、法兰、水表、地漏、清扫口、橡塑保温、检查口、伸缩节、铸铁管用卡箍、阻火圈，污水泵、柔性套管。

七、采暖

阀门、管材、管件、散热器、锁闭阀、自动排气阀、温控阀、伸缩节、橡塑保温、柔性套管。

八、消防

阀门、管材、管件、消火栓箱及箱内设施、压力表、法兰、橡塑保温、柔性套管。

九、电气

配电箱、配电柜、接线箱、等电位箱(盒)、管材、管件、灯具、开关、插座、圆木台、桥架、桥架跨接线、避雷针、避雷卡子、电缆终端头、接线端子、穿刺线夹、镀锌扁铁、镀锌圆钢、槽钢、热缩管、接线盒、吊杆通丝、电线、电缆、铜鼻子、电表。

附件二

甲分包项目表

一、基础及主体结构

挖土方、桩基础及清桩头、基础防水。

二、屋面工程

屋面防水、grc构件制安、钢结构制安及装饰。

三、室内装饰

铁艺栏杆、卫生间防水、首层门厅高级装修、防盗门、防火门、单元门、轻质隔墙板、钢梯、电梯门套、45mm厚超细无机纤维保温。

四、外装饰工程

干挂石材、外墙门窗、外墙grc安装、外墙通高铁艺、空调铁艺栏杆、玻璃幕墙、铝塑板、不锈钢栏杆。

五、采暖

地暖(分水器以下)、水泥发泡。

七、消防

喷淋系统、通风系统、消防报警(乙方负责预埋穿带丝, 保证畅通)。

八、电梯

九、弱电工程(乙方负责预埋穿带丝, 保证畅通)

安防系统、楼宇对讲系统、五方对讲系统。

附件三

乙方自备的大中小型机械(含临电电器)

及非实体材料一览表

一、大中小型机械(含临电电器)

1、机械类：

所有水平运输机械、振捣器(环保型)、打夯机、电锤、台式电钻、手提式电钻、电焊机及配套设备、空气压缩机、角向磨光机、台式电锯、台式电刨、手提式电锯、手提式电刨、切割机、潜水泵及泵管、经纬仪、水准仪、对讲机、钢筋加工机械、吸尘器、氧气乙炔成套设备、倒链、滑轮、水钻、翻斗车、搅拌机、云石机、木工刨床、平刨、砂轮机、砂轮锯、千斤顶、扳手、管钳、老虎钳、锯弓、靠尺、弯管机、弯管器、套丝机等其他辅助工具的日常维修及保养。

2、电器类：

现场临电电器招标方负责提供至二级配电箱，中标方包干使用的是指二级配电箱以下所包含的内容，主要有：干线支线电缆□220v插头□220v流动箱□220v流动箱配线□380v插头□380v流动箱□380v流动箱线、低压变压器□36v警示照明线□36v及14v灯头、镝灯、碘钨灯线、防雨式灯具、防雨式灯线、手把灯线、万用表、手电筒、充电应急灯、漏电保护器及地下室低压照明等相关小型施工电气具。

二、非实体材料

本工程结构及二次结构工程施工所需的非实体材料系指不直

接应用于所施建筑物本身的材料，只是为施工所需的措施性材料。非实体材料包括但不限于以下内容：

1、周转材料：

2、与机电配套的辅助材料：

电锤及电钻钻头、振捣器配件、碘钨灯管、防雨式灯管□36v及14v灯泡、氧气、乙炔、焊条、锯片、刀片、砂轮片、云石机片、面罩、镜片、焊枪、割枪、灯泡、电池、扳牙、柴油、机油。

3、消耗性材料：

火烧丝、钢筋丝头保护帽、镀锌铁丝、圆钉、脱模剂、彩布条、支模用海绵条、胶带、钢丝刷、混凝土保温所需的草帘被、钢模板保温材料、塑料布、测温管及温度计、塑料套管、垫块、安全帽、安全带、水桶、橡胶水管、背式喷雾器、手推车、架子车、锹、镐、灰刀、灰盆、灰槽、界面剂、钢丝(板)网、砂纸、砂布、剪刀、大绳、雨衣、雨鞋、雨伞、棉丝、大小扫帚、墩布、钢卷尺、石笔、粉笔、锤子、改锥、墨斗、食堂厨具、水平尺、水平管、水平仪、油刷、滚筒、排笔、钢丝绳及卡子、各种螺丝、现场临电电工工具及临电消耗性用品、其它劳保用品。

附件四

甲供材料类别明细表

一、基础及主体结构

商品混凝土、钢筋、基础回填用土、生石灰、砂子、碎石、聚苯板、舒乐板、红砖、灰砂砖、二次结构砌块、水泥等。

二、屋面工程

聚苯板、混凝土、砂子、水泥、炉渣、钢板网、水泥花砖、通风道出屋面用无动力风机、彩钢板等。

三、水落系统

雨水口、雨水斗、雨水管，伸缩节，弯头、直接、水簸箕等。

四、室内装饰

商品混凝土、水泥、碎石、砂子、钢丝网、内墙涂料、炉渣、陶粒、生石灰、地砖，踢脚砖、木扶手、通风道、止逆阀、地下室木门、门锁、合页□100mm厚凹凸特制吸音板等。

五、外装饰工程

外墙砖、外墙涂料、聚合物粘结砂浆、聚苯板、聚苯颗粒、舒乐板、砂子、水泥、伸缩缝彩钢板、外墙干挂石材、台阶石材等。

六、给排水

阀门、管材、管件(不含管卡)、法兰、水表、地漏、清扫口、橡塑保温、检查口、伸缩节、铸铁管用卡箍、阻火圈，污水泵、柔性套管等。

七、采暖

阀门、管材、管件(不含管卡)、散热器、锁闭阀、自动排气阀、温控阀、伸缩节、橡塑保温、柔性套管等。

八、消防

阀门、管材、管件(不含管卡)、消火栓箱及箱内设施、压力

表、法兰、橡塑保温、柔性套管等。

九、电气

配电箱、配电柜、接线箱、等电位箱(盒)、管材、管件、灯具、开关、插座、圆木台、桥架、桥架跨接线、避雷针、避雷卡子、电缆终端头、接线端子、穿刺线夹、镀锌扁铁、镀锌圆钢、槽钢、热缩管、接线盒、吊杆通丝、电线、电缆、铜鼻子、电表等。

发包方(章)承包方(章)

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：开户银行：

账号：账号：