

2023年安装设备安全协议咋写(通用5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装设备安全协议咋写篇一

发包单位(甲方)：

分包单位(乙方)：

工程名称：

分包内容简述：

为全面贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保证施工生产顺利进行，明确双方在施工生产中的安全生产管理义务和责任。依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法、法规。经双方协商一致后，签订本合同。

1、双方应严格遵守合同的要求，认真执行安全生产管理的有关规定。

2、双方有责任和义务加强施工现场安全管理，抓好安全教育，提高全员安全意识、做好各项安全管理工作。

1、审查分包方入场人员，对老弱病残、未成年人、没有身份证及不适合岗位要求的人员不得录用。

2、对分包方入场人员进行入场教育，传达现场安全管理规定和要求。

- 3、对分包方施工安全管理进行指导、监督与检查，随时纠正“三违”行为(违章作业、违章指挥、违反劳动及工序纪律)
- 4、对屡次违章作业指挥或作业不服从施工现场安全管理的人员，有权进行经济处罚、停工处理或予以清场处理。
- 5、发包方必须对分包方进行安全技术交底。
- 2、从事特种作业的人员，必须有相应的特种作业操作资格证书。
- 3、施工现场必须配备、建立有效的安全保护体系，施工人员50人以下的配备1名专职安全员，50—100人的，配备2名专职安全生产管理人员。
- 4、接收发包方、业主、及当地政府有关部门各种形式的安全检查、安全教育及参加项目上的各项安全活动。
- 5、分包方应为作业人员配备统一合格有效的安全防护用品、用具。
- 6、分包方不服从发包方管理，违章指挥、强令作业人员冒险作业造成伤亡事故，由分包方承担责任。
- 7、分包方必须为进场施工人员办理意外伤害保险。
- 8、分包方不得使用国家命令淘汰、禁止使用的危及生产的工艺、设备。

本工程为工程分包，事故发生后，由分包方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿，发包方应积极配合分包方做好善后工作。

- 1、本合同及安全交底作为建筑分包合同的附件合同。

2、双方就合同文本内容发生争执，可根据相关法律、法规协商解决。

3、本合同一式二份，双方各执一份。

4、本合同双方签字后生效

安装设备安全协议咋写篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就电梯现场安装事项协商一致，订立本协议书。

1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

2、乙方向甲方提供施工资格证书、特种作业人员资格证书等复印件。

3、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

4、乙方对施工现场做好安全防护，并警示标识，不可让外来人员进入施工现场。

3. 甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，乙方自带功率表、配电盘等；

4. 甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
5. 乙方负责对施工人员进行安全教育，并做到记录，确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
6. 乙方要保障施工现场的消防安全，配置灭火器材。乙方人员如果进入甲方生产厂区，严禁吸烟。
7. 乙方对施工用电设备和用电安全全面负责，做到人走电断。
8. 乙方对自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责，严格遵守安全操作规程。
9. 乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如保险带、安全帽、紧身工作服等，并监督、教育其正确佩戴和使用。
10. 乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
11. 高空作业必须佩戴安全带、安全帽等，并正确使用。
12. 乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。
13. 乙方要对所施工的设备的的安全、质量负全责。
14. 乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。
15. 乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。
14. 乙方要服从甲方和工程总包方现场统一的协调和管理，

并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方： 乙方：

责任代表签字 责任代表签字

年 月 日 年 月 日

安装设备安全协议咋写篇三

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方拆除xx小学相关d级危房，经双方友好协商，签订本协议，具体条款如下：

一、拆除范围：

1、拆除伙房及生活用房。

2、房屋结构：土木结构

3、拆除范围：拆除房屋门墙与隔墙、房屋后墙拆除到与操场隔墙一致为止，清除所有房屋垃圾。

二、拆除时间□20xx年8月21日—8月24日。

三、质量要求：

1、±0.00米以上，拆除场地平整，无房屋垃圾。

2、乙方在完成施工后，对所保留的后墙进行墙面修复，并对其及操场隔墙上加盖砖帽。

四、结算方式：经双方共同协商确定，拆除所得的木料及门窗归乙方所有，甲方并付乙方现金二百元。

五、双方责任和义务：甲方负责指挥房屋拆除，四至界限，疏通完善，制定场地及垃圾处理方式。

六、乙方在拆除过程中要严格按照《施工规范》施工，认真执行《安全规范》和《安全条例》。扎实抓好现场安全管理，责任到人，听从甲方安排。严格按照甲方的'要求进行施工，施工过程中如遇问题及时向甲方报告，并共同协商解决。

七、在施工过程中如发生安全事故，一切责任由乙方承担，乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通，保证学校水电等设施的完好。乙方对发生的安全伤亡事故负完全责任。

八、乙方必须在本协议生效后四日内完成拆迁范围内的建筑物及附属物的拆除和场地清理工作。负责每推延一天罚款人民币伍佰元(不可抗力及自然因素除外)。

九、本协议未尽事宜由双方协商解决。

十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份。

十一、甲乙双方订立此协议均系自愿，并无反悔，经双方签字后生效。

甲方：

乙方：

20xx年8月21日

安装设备安全协议咋写篇四

安全施工协议书

甲方：甘肃建投七建集团构件公司兰州新区商砼站 乙方：

1、甲方责任

(1) 甲方贯彻执行国家、兰州新区有关安全文明施工各项政策、法规、规程、标准和要求。

(2) 甲方对乙方行使施工管理职能，执行国家、兰州新区及合同等有关规定执行，不得违章指挥。

(3) 乙方与建设方签订经济合同，进入甲方施工现场进行施工，甲方对施工现场实施统一管理。乙方进场前必须与甲方签订本责任书。

(4) 甲方根据要求行使安全管理职能时，有权对乙方违章作业行为进行制止或对安全隐患书面对乙方进行通知。乙方不接受甲方监督管理，违章作业、违章指挥造成事故，责任由乙方全部负责。对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权停止对乙方的一切施工配合并报建设方。

2、乙方责任

(1) 乙方必须遵守国家、兰州新区和甲方制订的有关安全文明施工各项规定、标准和要求，乙方对自身承包区域内的施工安全全面负责。(2) 乙方在施工前，必须编制分部、分项工程施工方案，对于特殊的、重要的、新设备等专项工程，

单独编制专项施工方案，并上报甲方项目部审批。方案审批后，乙方应组织对作业人员进行书面安全技术交底，否则乙方不得组织进行施工。

(3) 乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局的规定。特种作业人员（包括电工、电焊工、机工、架子工、信号工、锅炉工、司机等）必须按葫芦岛市经委有关规定持有效证件上岗。否则发生一切责任由乙方承担。

(4) 乙方施工中使用甲方提供设备设施时，应与甲方办理使用手续，有特殊要求的，必须事先提出文字要求，不得擅自使用或违章使用。乙方对自备机械设备的性能负全面直接责任，进场施工前应进行验收，合格后方可使用。操作时乙方人员严格按操作规程执行。

(5) 乙方负责对本单位人员进行安全技术和教育。(6) 对安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合政府有关管理部门要求的合格产品，否则由此造成的一切损失和责任由乙方负责。

(7) 乙方人员不得进入与承包作业区无关区域，不损坏施工现场的安全防护设施。

(8) 因乙方原因造成人身伤亡事故、机械事故及消防安全事故的，责任由乙方负责。

(9) 乙方必须按照甲方要求统一堆放材料。(10) 乙方必须做好作业现场的环境保护。

(11) 乙方不按上述要求作业造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方要积极配合主动接受处理，其责任由乙方全面负责。(12) 乙方须配备专职安全管理人员。

(13) 以上条款具体未详尽之事，参照有关规定、文件执行。本协议作为双方合同的补充条款，与合同一并执行。另注：本责任书（共4页）一式二份，甲、乙方各持一份。

甲方单位：

乙方单位：（签章）

（签章）

负责人：

负责人：

****年**月**日

****年**月**日

安装设备安全协议咋写篇五

甲方：（出租方）

乙方：（安拆方）

丙方：（使用方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确三方的权利、义务关系，经三方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。

一、安装设备名称：，安装高度米。

二、工程地点及费用：

1、工程地点：项目。

2.、费用：设备安拆检测费为（元），安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。

三、作业时间：

乙方按照丙方的要求于年月日至年月日安装、调试合格后，同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。

四、甲方责任

1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图，负责设备基础和预埋件施工的现场指导，同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后，对操作人员和丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。

2、由甲方聘用设备安拆单位，安拆单位必须具备设备安拆资质，且在建设设备行政主管部门备案登记。

五、乙方责任

1、乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员，且执证上岗。

2、设备安装（拆卸）时，必须做好安全准备工作，配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作，责任到人。

3、乙方必须有安全员在现场指挥观察，每安装一个部位都要进行检查。

4、在安装过程中，认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险，汽车的性能是否正常，条件准备齐全才能进行工作。

六、丙方责任

- 1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地，即满足起重设备行驶道路及场地（保证16吨以下吊车的场地及道路）。
- 2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。
- 3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。
- 4、设备安装（拆卸）过程中，项目部必须指定专职安全员配合安装单位，协助安装拆卸施工现场的安全管理，在设备安装作业时50米（塔吊，施工电梯20米）范围内不准任何闲人出入安拆现场。

七、安全责任

- 1、安装（拆卸）前一天，甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会，并对安装（拆卸）的现场进行技术交底。
- 2、乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。
- 3、设备安装（拆卸）过程中，须注意安全。在安装（拆卸）过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由甲方承担；安装完毕投入使用后，由于操作不当（如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等）所发生的事故由甲方和当事人承担。
- 4、甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。
- 5、安装完毕进行自检，自检合格后交省检测站进行检测，检测合格后才能使用；未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。

本协议三方共同遵守执行，谁不遵守，安全责任由谁承担。

本合同一式肆份，签字生效。

甲方签章： 乙方签章： 丙方签章：

年月日年月日年月日