

安全使用电梯倡议书 电梯安全使用管理规定(大全8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

安全使用电梯倡议书篇一

为了加强电梯使用安全工作，预防和减少事故，制定了相关管理规定，下面本站小编给大家介绍关于电梯安全使用管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

- 5、发生火警时，切勿乘搭电梯；
- 6、禁止超载。超载铃响时，后进者应主动退出；
- 8、住户搬家或其它大宗物品需占用电梯时间较长时。必须选择在客流量较少的时候进行；
- 10、因维修保养而影响电梯正常使用时，应至少在首层明显位置悬挂告示牌及设防护栏；
- 11、电梯使用有效期将满时，应及时督促维修保养单位申报年度检验；
- 13、禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱晒等损坏电梯的行为，并做好电梯的日常清洁工作。

安全使用电梯倡议书篇二

电梯有一个轿厢和一个对重，通过钢丝绳将它们连接起来，钢丝绳通过驱动装置（曳引机）的曳引带动，使电梯轿厢和对重在电梯内导轨上做上下运动。

2、电梯的钢丝绳是否会断？

电梯用的钢丝绳是电梯专用的，国家有专门的规定和要求。钢丝绳的配置不只是为承担电梯轿厢和额定载重量，还考虑到了曳引力的大小，因此，钢丝绳的抗拉强度大大的大于电梯的载重量，它们的安全系数都在12以上，通常电梯都配有四根以上的钢丝绳，一般情况下电梯钢丝绳是不会同时断的。

3、电梯运行中突然停电是否有危险？

电梯运行中如遇到突然停电或供电线路出现故障，电梯会自动停止运行，不会有什么危险。因为电梯本身设有电气、机械安全装置，一旦停电，电梯的制动器会自动制动，使电梯不能运行。另外，供电部门如有计划的停电，事先会通知的，电梯或提前停止运行。

4、电梯运行突然加快怎么办？

电梯的运行速度不论是上行还是下行，均应在规定的额定速度范围内运行，一般不会超速，如果出现超速，在电梯控制系统内是有防超速装置，此时，该装置会自动动作，使电梯减速或停止运行。

5、电梯轿厢超载能自动控制吗？

电梯的载重量根据需要有所不同，电梯只能在规定载重量之内运行，超出时，电梯会自动报警，并不能运行。

6、电梯关门时被夹是否会对人造成伤害？

电梯在关门过程中，如果厅轿门碰到人或物，门会自动重新开启，不会伤人。因为在门上设有防夹人的开关，一旦门碰到人或物，此开关动作使电梯不能关门，并重新开启，然后重新关门。另外，关门力是有规定的，不会达到伤人的程度。

7、电梯的厅门能否扒开？

电梯的厅门在厅外是不能扒开的，必须用专用工具才能开启（专用工具由维修人员掌管）。乘客是不准扒门的，更不能打开，否则会有坠落井道的危险。

8、怎样召唤电梯？

当你需要乘坐电梯时，应在电梯厅的呼梯面板上选择你要去的方向按钮。上行按“向上”方向按钮，下行按“向下”方向按钮。

9、电梯蹲底和冲顶是否有防护措施？

电梯蹲底就是电梯的轿厢在控制系统全都失效的情况下，会超越首层平层位置而向下行驶，直至蹲到底坑的缓冲器上停止。缓冲器就是为此而设置的防护装置，此防护装置根据电梯的运行速度的不同，分弹簧式和液压式两种。当轿厢蹲在缓冲器上就称为蹲底。此时，缓冲器对电梯轿厢的冲击力产生缓解的作用，不至于对电梯内乘客造成严重的伤害。

10、当电梯突然停电或出现故障，被困在轿厢内则应注意些什么？

当您被关在轿厢时，应听从电梯司机的指挥，若无司机的状况下，可通过通讯装置与相关人员联系，以求解救。千万不

要用力扒门或自行跳出，以免发生危险。

11、进入轿厢时应注意的事项？

当您进入轿厢时，如果电梯门开着，要看一下电梯是否在本层位置，特别是在夜间光线不清的时候，更应注意轿厢是否在本层，否则有可能造成伤害，并应快进快出。

12、电梯安装、修理单位及维修、操作人员是否应取得相应资格？

是的。电梯安装、维修保养、改造单位应取得质量技术监督局核发的资格证书后，方可从事相应工作；电梯安装、维修保养、电梯操作人员均应取得特种人员操作证后，持证上岗。

13、电梯出现什么紧急情况可拨打110？

当电梯出现紧急事故，有伤人、困人（人员被困在电梯轿厢内，无法找到电梯维修保养人员）情况，均可拨打110报警电话。

14、电梯出现什么情况下可进行质量或安全投诉？

当电梯经常出现关门、夹人、不平层、冲顶、蹲底、电梯司机或维修人员无上岗证、司机经常脱岗、轿厢内无检验合格证或合格证过期，电梯有异常噪音或声响，异常振动或抖动，轿厢内有异常焦糊味，电梯速度过快或过慢，维修保养不及时，电梯轿厢内无通讯或报警装置等，均可进行质量或安全投诉。

15、对电梯报警或投诉时应说清什么内容？

应说清电梯的具体情况，并应说清电梯所在的具体位置、电梯的产权单位及负责部门的联系人和联系电话、电梯的维修保养单位及联系电话。

安全使用电梯倡议书篇三

- 1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关特种设备安全的方针、政策和法规，以及上级部门有关规章、决定，协助总经理完成分管工作任务。
- 2、分管公司生产经营管理、安全技术管理、特种设备管理等方面工作，并主管业余消防队建设。
- 3、负责公司各项生产经营业务工作，组织编制上报、分解、下达年度生产经营计划指标，努力完成各项任务。
- 4、负责公司安全质量工作，组织编制安全质量计划指标，定期部署安全质量要求，进行安全质量教育和检查，督促各部门改进安全质量工作。
- 5、负责建立与健全特种设备安全管理等方面的工作标准和规章制度，并组织贯彻落实。
- 6、积极搜集市场信息，组织制订开拓业务、参与市场竞争和增强企业竞争能力的方案。
- 7、协调各生产、安全管理部门科学有序地开展工作，妥善处理紧迫和重大的生产安全问题。
- 8、督促组织搜集安全生产管理、技术管理、设备管理等方面信息和资料，建立和健全特种设备安全技术档案。

安全使用电梯倡议书篇四

- 1、抓好对新工人进行入厂前的安全教育，让其了解企业的基本情况和存在危险性的设备或场所。
- 2、制订年度培训教育计划，根据工作需要安排岗位作业人员

参加质监部门的'取证和换证培训学习。

3、确保司炉工、焊工、电梯、起重机械、压力容器等特种设备作业人员进行专门的安全技术培训，经质监部门考核合格后方准许上岗。

4、安排特种设备作业人员复审。

5、建立特种设备作业人员档案和名册。

6、对职工进行经常的安全、节能教育，坚持每月进行安全知识学习，学习规章制度及安全节能技术操作规程，进行事故安全分析，总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。

安全使用电梯倡议书篇五

1、搬运物品时应特别注意，不要碰刮轿厢门或壁板。

2、文明乘电梯，安全你我他。

3、践行群众路线教育，强化电梯安全管理。

4、紧急呼唤按钮是电梯在非正常运行时才使用，请不要乱按。

5、落实电梯安全责任，提升电梯管理水平。

6、加强电梯安全管理，落实使用单位主体责任。

7、请不要在电梯内吸烟，禁止携带其它火种进入电梯。

8、电梯安全系万家，监督管理靠大家。

9、关爱生命，关注电梯安全，共建和谐社会。

10、未经监督检验合格电梯不得投入使用！

- 11、为了你和家人的安全，请拒乘未经检验电梯！
- 12、请适当操作电梯，勿以坚硬的物品敲打按钮。
- 13、请不要在电梯内嬉闹和蹦跳，轿厢内禁止粗暴行为。
- 14、只按必要的按钮，不要用坚硬的东西去敲打按钮。
- 15、为了您和他人的健康，请勿在电梯内吸烟。
- 16、爱护电梯设施，请勿乱写乱划，保持轿厢内清洁。
- 17、切实落实企业主体责任，保障电梯安全运行。
- 18、电梯内已被监控，请注意安全文明乘梯！
- 19、切勿超载使用电梯，以免发生意外。
- 20、禁止小孩在电梯口周围玩耍，小孩应有大人带领搭乘电梯。
- 21、乘客勿乱按钮，否则会降低电梯的运行效率。
- 22、乘坐检验合格电梯，保障你和家人安全。
- 23、注意不要猛烈碰撞电梯门。
- 24、搬运重量大的物件，注意不要超载，并应把物件均匀放置在轿厢内。
- 25、电梯门即将关闭时，严禁用手伸入门间隙尝试使电梯重新开门。

安全使用电梯倡议书篇六

- 1、所有须进入后橱和五楼的物资一律走员工通道，由人工搬运。
- 2、须上楼的物资限制重量500公斤，不得超重。
- 3、往楼上搬运物资时，首先要把须搬运的物资集中到电梯门前，装货时电梯等候时间不得超过5分钟。
- 4、电梯需要等候时，不准长时间按住按钮不撒手。应该在电梯刚要关门时按一下按钮，并立即撒手，以保证电梯的电脑程序不致紊乱。
- 5、部门经理以上以上职员、大堂副理、出纳员、携带现金的`收银员准许乘电梯上下楼。
- 6、除以上两款规定的人员以外，其他会馆内人员任何人一律不准乘电梯上下楼。一律走员工通道。
- 7、外部来人，属监督部门来检查工作的或会馆的朋友、贵宾等，大堂副理经核实身份后，准许乘电梯。所有供货商如果不是送货，也一律走员工通道。
- 8、本规定的监督执行人员是：保安员、迎宾员及工作在电梯门口前的吧员、服务员，如果上述人员不认真管理，将追究其责任。
- 9、本规定自公布之日起开始执行，任何人不得违反，违反者将受到罚款20元的处理。

安全使用电梯倡议书篇七

候(乘)梯时不要踢、撬、扒、倚层(厅)门

不要在未看清电梯轿厢的情况下盲目进入

说明：乘客在未看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下盲目进入，可能会导致人员坠落井道事故的发生。

电梯超载报警时不要挤入轿厢或搬入物品

被困电梯时不要惊慌，应立即呼救、耐心等待、平层出门

说明：当乘客在电梯轿厢内受困时，应通过报警装置或召修电话求救，并在轿厢内耐心等待专业人员进行救援，如贸然通过撬、扒、踢门的方式自行脱困，有可能发生事故。

不要在电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃

说明：乘客在运行过程中的电梯轿厢内嬉戏玩耍、打闹、跳动，特别容易导致电梯安全装置误动作，发生“困人”以及伤亡事故。

安全使用电梯倡议书篇八

1、严格遵守国家有关特种设备的安全规定，服从政府部门的
管理。2、电梯作业人员必须经地、市质量技术监督特种设备
安全监察部门培训考核合格后，方可上岗。

3、电梯作业人员必须严格遵守《电梯驾驶人员安全操作规程》
和《电梯日常检查和维护安全操作规程》，不违章作业、违
章指挥、违反劳动纪律。

4、熟悉自己操作电梯的性能、原理、构造、用途。

5、认真学习业务知识，掌握新技术、新规程，不断提高自身
的技术水平。

6、及时报告电梯事故隐患，不使用故障电梯，不使用无安全合格标志或安全标志已过有效期的电梯，不使用未注册登记的电梯。