

高空安全协议责任书 高空责任书甲方责任 (大全5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

高空安全协议责任书篇一

为保证工程顺利进行和所有工程施工人员在施工过程中人身及财产安全，明确每个施工人员安全责任，特要求所有施工人员签订本工程施工安全责任书。

一、生产工作安全相关

- 1、施工人员在施工时必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关安全施工的规定，严禁违章操作，对违章指挥的有权拒绝执行。
- 2、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，严格做到持证上岗。
- 3、高空作业。操作人员应穿胶底鞋，戴好安全帽，系好安全带，扣好保险钩，并正确使用个人劳动防护用品；高空作业时，不准往上或向下乱抛材料和工具等物件；雨天及五级以上大风禁止室外高空作业，如搭、拆脚手架，上树作业等。
- 4、坑槽作业。要注意土壁的稳定性和坍塌趋势，发现有裂缝及坍塌趋势时，人员要立即撤离并及时报告相关管理人员进行处理；大树移植时，严禁未将树木支撑稳固就开始掘苗，掏底时严禁将头和躯干伸向土台下，风力达到四级时，应立即停止掏底。

5、起重、吊装作业。起重吊装作业人员必须严格遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作。

6、用电、用火安全。施工现场严禁使用裸线送电；施工时要与输电线路(尤其是高压线)、电气设备保持安全距离；严禁不懂电气的人，擅自操作使用和修理电线、电器；气割、电焊必须严格遵守“十不烧”规定；电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证；氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m，两瓶与明火作业距离不小于10m；建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化石油气“钢瓶”；严禁擅自在工棚、临建内使用电炉、酒精炉等明火源以及汽油、柴油等发电设备，严防火灾事故以及气体中毒事故发生；施工现场严禁吸烟和乱堆乱放易燃物品；所有现场用电配电箱各路系统均使用漏电保护器，并各路需进行用电验算使用合格产品。

7、机械、设备操作安全。操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；严禁不懂机械设备的人，擅自操作使用和修理机械设备；机械设备停止运转前，严禁进行检查、搬动或转场，严禁触摸机械设备的旋转、切割、挤压等部件。

8、出入工地及外出。施工人员进入工地必须戴安全帽及出入证或工作证，并遵守门岗的有关规定；从工地外出必须请示项目部管理人员，经项目经理同意方可外出，否则一切后果由施工人员自行承担。

高空安全协议责任书篇二

甲方：

乙方：

为了保障甲、乙双方的合作愉快，避免乙方承接甲方的华融大厦外墙高空作业人员出现责任事故及经济纠纷，特制定如

下安全协议：

一、 甲方的权利及义务：

- 1、甲方应为乙方讲解其有关规章制度。
- 2、乙方进场，甲方如需办出入证的，甲方协助乙方办出入证，需乙方自行办理出入证的由乙方自行办理。

二、 乙方的权利及义务

- 1、乙方负责对全体高空作业人员进行法制教育和管理，确保做到懂法、守法，自觉遵守甲方的各项规章制度；高空作业人员必须持证上岗，并且身体健康。
- 2、乙方负责对高空作业的全体员工进行必要的安全消防教育，尤其是电器设备的使用安全以及甲方电气设备区域卫生的处理方法。
- 3、乙方员工严禁在甲方施工现场吸烟。
- 4、乙方负责对在甲方工作的员工进行行政教育，并将在甲方工作的乙方员工的个人身份证复印件交甲方备案。
- 5、严格遵守甲方的出入登记制度，走指定通道，自觉接受甲方保安人员的常规检查。
- 6、所有作业人员必须统一着装，必须戴安全帽，系安全带，佩戴胸卡。
- 7、爱护建筑物及各种设施，如因乙方人员失误造成损坏，乙方承担经济责任，照价赔偿。
- 8、乙方在施工过程中，如需使用易燃品（如汽油、酒精、油漆、稀料等）应事先报甲方有关部门，并按照甲方的要求采

取有效防范措施，要按消防安全管理规定在楼内使用易燃品的不能超过当日用量，每日收工时将剩余易燃品带出施工现场。

9、乙方设专人负责作业安全管理，做到作业前的检查，作业中有监督，作业后有记录。乙方高空作业人员因安全问题造成的伤害，由乙方自负其责。

10、乙方进场后，在施工中如有损坏甲方及周边设施的财产物品，乙方照价赔偿。

11、乙方在施工作业中，乙方施工人员在操作过程中及施工现场范围内造成人员伤害、死亡的，由乙方承担全部责任，与华融大厦无关。

12、此协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。

13、此协议如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 年月日 签订日期： 年月 日

高空安全协议责任书篇三

甲方：

乙方：

乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的安全，特制订以下安全责任书：

- 1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。
- 2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗(如电工、焊工和有限空间作业等)，如无证操作，造成人身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。
- 3、施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的第一安全责任人对其施工人员及现场安全负全责。
- 5、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带、带好安全帽，做好必要的安全防护措施。
- 6、乙方员工在工作期间，因安全责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
- 7、施工现场严禁吸烟。
- 8、施工现场严禁动用明火，需要动用明火时必须有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工；否则造成的所有损失均由乙方承担。
- 9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

年 月 日 年 月 日

高空安全协议责任书篇四

甲方：

乙方：

乙方在甲方进行高空作业过程中严格按甲方要求进行施工作业。为了方便与双方的管理，确实保证施工现场的安全，特制订以下安全责任书：

- 1、乙方必须遵守中华人民共和国《安全法》和中华人民共和国《消防法》，以及北京市治安管理处罚条例的有关规定。
- 2、乙方必须按照操作规程作业，特殊工种必须持证上岗（如电工、焊工和有限空间作业等），如无证操作，造成人身事故或火灾，由乙方负责，同时要配备足够的消防设施。
- 3、施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人，施工单位的第一安全责任人對施工人員及現場安全負全責。
- 5、乙方施工人員施工時必須嚴格按照《高空作業操作規程》等有關規定施工。系好安全帶、帶好安全帽，做好必要的安全防護措施。
- 6、乙方員工在工作期間，因安全責任造成的傷亡事故，甲方不負任何責任。
- 7、施工現場嚴禁吸煙。
- 8、施工現場嚴禁動用明火，需要動用明火時必須有專人進行現場監護，配備水和滅火器材後方可施工；否則造成的所有損失均由乙方承擔。

9、乙方应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

本责任书一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

为了保障甲、乙双方的合作愉快，避免乙方承接甲方的华融大厦外墙高空作业人员出现责任事故及经济纠纷，特制定如下安全协议：

一、 甲方的权利及义务：

- 1、甲方应为乙方讲解其有关规章制度。
- 2、乙方进场，甲方如需办出入证的，甲方协助乙方办出入证，需乙方自行办理出入证的由乙方自行办理。

二、 乙方的权利及义务

- 1、乙方负责对全体高空作业人员进行法制教育和管理，确保做到懂法、守法，自觉遵守甲方的各项规章制度；高空作业人员必须持证上岗，并且身体健康。
- 2、乙方负责对高空作业的全体员工进行必要的安全消防教育，尤其是电器设备的使用安全以及甲方电气设备区域卫生的处理方法。

- 3、乙方员工严禁在甲方施工现场吸烟。
- 4、乙方负责对在甲方工作的员工进行行政教育，并将在甲方工作的乙方员工的个人身份证复印件交甲方备案。
- 5、严格遵守甲方的出入登记制度，走指定通道，自觉接受甲方保安人员的常规检查。
- 6、所有作业人员必须统一着装，必须戴安全帽，系安全带，佩戴胸卡。
- 7、爱护建筑物及各种设施，如因乙方人员失误造成损坏，乙方承担经济责任，照价赔偿。
- 8、乙方在施工过程中，如需使用易燃品（如汽油、酒精、油漆、稀料等）应事先报甲方有关部门，并按照甲方的要求采取有效防范措施，要按消防安全管理规定在楼内使用易燃品的不能超过当日用量，每日收工时将剩余易燃品带出施工现场。
- 9、乙方设专人负责作业安全管理，做到作业前的检查，作业中有监督，作业后有记录。乙方高空作业人员因安全问题造成的伤害，由乙方自负其责。
- 10、乙方进场后，在施工中如有损坏甲方及周边设施的财产物品，乙方照价赔偿。
- 11、乙方在施工作业中，乙方施工人员在操作过程中及施工现场范围内造成人员伤害、死亡的，由乙方承担全部责任，与华融大厦无关。
- 12、此协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。
- 13、此协议如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基礎上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、 甲方的责任：

- 1、甲方在乙方进行工作时，有权对乙方进行监督、检查、指导。
- 2、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

二、乙方的责任：

- 1、本次施工过程中，乙方负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。作业人员必须持证上岗。
- 2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
- 3、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
- 4、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全

负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

5、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

6、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

北方申安集团

代表人（签字） 代表人（签字）

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

邮编： 邮编：

1、熟悉掌握本工种专业技术及规程。

2、年满18岁，体质好可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适于高空作业的人，禁止登高作业。

3、距地面3米以上，工作斜度面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。

4、防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎牢，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底。要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑构件上或金属结构架上，不准系活动物体上。

5、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。

6、检查所用的登高工具和安全用具，（如安全帽、安全带、跳板、脚手架、防护板、安全网等）必须安全可靠，严禁冒险作业。

7、高空作业地面要划出禁区，要设“严禁闲人进入”的醒目标志。

8、靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电，作业者最少离开电源（低压）2米以外，禁止在高压线下作业。

等物件，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，不准打闹；工作完毕后及时将工具、零碎材料、零部件等一切易坠物件清理干净，以防落下伤人。

10、要处处注意危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

11、严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并且在上下两层间设专用的防护棚或其它隔离设施。

12、严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落。

13、进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆品。

甲方安全负责人： 乙方高空作业人：

年 月 日 年 月 日

高空安全协议责任书篇五

1、熟悉掌握本工种专业技术及规程。

2、年满18岁，体质好可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适于高空作业的人，禁止登高作业。

3、距地面3米以上，工作斜度面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。

4、防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎牢，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底。要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的'建筑构件上或金属结构架上，不准系活动物体上。

5、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。

6、检查所用的登高工具和安全用具，(如安全帽、安全带、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠，严禁冒险作业。

7、高空作业地面要划出禁区，要设“严禁闲人进入”的醒目标志。

8、靠近电源(低压)线路作业前，应先联系停电，作业者最少

离开电源(低压)2米以外，禁止在高压线下作业。

9、高空作业所用的工具、零件、材料必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；并必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料和工具等物件，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，不准打闹；工作完毕后及时将工具、零碎材料、零部件等一切易坠物件清理干净，以防落下伤人。

10、要处处注意危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

11、严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并且在上下两层间设专用的防护棚或其它隔离设施。

12、严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落。

13、进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆品。

甲方安全负责人：

乙方高空作业人：

年月日

年月日