

最新铝合金门窗施工方案 铝合金窗施工方案(通用5篇)

方案在各个领域都有着重要的作用，无论是在个人生活中还是在组织管理中，都扮演着至关重要的角色。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

铝合金门窗施工方案篇一

甲方：

乙方：身份证号码：联系电话：

甲乙双方为了更好的长期紧密合作，乙方为甲方阳台栏杆建筑工程施工负责人，工人

由乙方组织和管理，进行建筑工程劳务分包合作施工。为明确责任，根据公司管理规定和有关法律、法规。根据本工程的具体情况，双方本着公平、合理的原则，经协商一致，签订本协议，以便共同遵守。

一、工程情况：长泰金御华府6号楼阳台栏杆和楼梯扶手安装工程。

二、乙方施工内容及范围：

镀锌合金阳台栏杆和楼梯扶手制作和安装等全部工作内容。

三、施工时间：1个月，即年4月16日到2014年5月15日。

四、施工工程质量

1、工程质量标准：工程质量满足建设单位所在地工程建设阳台栏杆和铝合金门窗相关技术标准验收和国家、地方标准。如图纸、建设单位指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。甲方负责对乙方施工技术交底，乙方必须将甲方的交底交到每个施工人员。负责对自己施工工程质量的过程控制和自检工作，记录好质量日记。乙方在施工中要及时自己检查，单项制作完毕后进行自检，自检合格后报甲方，甲方会同业主、监理验收合格后方可进行下道工序施工。

2、乙方承诺：如果出现严重的工程质量问题，工程质量严重超过建设单位验收标准允许范围要求，乙方承担返工损失，所用的工料费用、工期延误由乙方承担并承担违约责任。

3、在施工过程中杜绝质量事故，如出现质量事故造成返工现象，一切损失(如工料机及工期等)由乙方负责并承担违约责任，且甲方根据事故性质对乙方进行相应处罚。

五、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工：乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全标准，严格按照安全生产操作规程组织施工，负责其班组人员的作业安全，确保遵守工程建设单位施工现场安全作业的要求进行施工作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从建设单位或者总承包方安全监管人员的监督管理，做到不安全不施工；如发生安全事故，乙方按有关规定及时妥善处理；对因事故给甲方造成的所有损失进行赔偿。

铝合金门窗施工方案篇二

甲方：

乙方：

按照开发方与本合同甲方签订的澳林花园(4#、5#、7#)住宅楼施工合同约定，断桥铝合金门窗属开发方控制，甲方采购材料之一。所以本工程门窗所需材料及附件由开发方指定为山东龙口南山铝材厂生产的铝合金材料。在此原则基础上，为确保本工程保质、保量按期完成，经开发方、甲、乙三方协商达成一致。开发方、甲方同意将本工程断桥铝合金门窗承包给乙方购料，加工制作及安装。为明确各方责任特签订本合同，合同条款如下：

一、加工品种、规格、数量

1、必须严格按照图纸设计要求采购所需材料，且必须提供相关产品出厂质量合格证，并承担所有材料复试及检测等试验费用。

2、数量以实际安装为准。

二、质量要求

1、按图纸设计要求，本工程门窗所需材料及附件必须是山东龙口南山铝材厂生产的铝合金材料。工程质量必须达到国家验收及行业要求标准。

2、乙方必须按照甲方提供的施工蓝图，出据加工门窗的大样图，经监理、甲方、建设单位核定后，方可加工生产。

铝合金门窗施工方案篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方就断桥铝门窗制作安装达成如下协议。

1安装地点：北京

2安装范围和数量：

断桥铝门窗、纱窗制作运输和安装。工程数量见合同附件：《门窗数量价格表》。

3材料规格和设计要求

3.1铝合金：广东凤铝55系列，壁厚1.45mm□深香槟色。附有原产地证明。

3.2中空玻璃：5+12+5中空浮法玻璃，产地香河。

3.3玻璃胶：将牌中性硅酮密封胶。

3.4发泡胶：桑莱斯牌。

3.5密封胶条：三元乙丙(epdm)3.6五金件：德国诺托(ROTO)原装进口。

3.7隐形纱窗(不含纱门)：上下弹卷(北京康洁)，铝合金纱窗框□pvc纱。

3.8开启扇均为内平开内倒窗。

3.9开启扇扇高超1200mm米时：执手边加1套锁点，并且合页边加用500mm单锁点中间锁(开启扇扇高超过1400mm米时，合页边要选用两锁点中间锁)。锁点间距不大于600mm□□

3.10门含门锁及五金件。

4质量标准和工艺要求

4.1门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性等应符合有关规范标准。

4.2原材料应附有质量合格证等证明并交甲方查验后方可使用。

4.3严格按照合同附件：《门窗设计图纸》加工制作，按规范安装。

4.4加工下料前乙方应自行到现场测量确认门窗尺寸。如有与《门窗数量价格表》尺寸不同时，应事先向甲方说明取得甲方同意方可更改。未经测量确认或者未经甲方同意造成的损失甲方不承担责任。

4.5洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

4.6装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。

4.7门窗框安装后，左右上三边用pvc膨胀钉打入墙内旋入墙体深度50mm以上，窗框底部用连接片与墙体连接；门窗安装边框与墙体洞口之间缝隙用发泡胶填充，发泡胶干后清理平整不得溢出框边；边框四周打将牌结构胶。

4.8玻璃与断桥铝之间用将牌玻璃胶密封。

4.9门窗表面应平整光滑，无擦伤等。

4.10门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致。门窗安装位置准确度最大偏差不准超过2.00mm□

4.11门窗安装完毕进行冲淋试验检查雨后渗水情况。

4.12注意对成品保护，直至甲方验收移交。

5验收移交

5.1全部安装完成后，乙方通知甲方共同进行验收。

5.2验收依据为本合同和有关规范标准。

5.3如有不合格乙方应及时整改。

5.4全部合格后甲方签字验收移交。

6有效工期

6.1甲方首付款后个日历日全部安装完毕。

6.2如乙方认为现场不具备安装条件，应及时告知甲方，所延期日期不计入有效工期。

7总造价与支付

7.1总造价元(元)详见《门窗数量价格表》。

7.2合同生效后3个工作日内，甲方支付总造价的50%。

7.3材料进场开始安装3个工作日内甲方支付总造价的40%。

7.4工程结束验收合格后，按照实际数量，实际尺寸结算。

7.5验收合格移交后3个工作日内支付余款。

7.6乙方收款开户行账号：

8双方权利义务

8.1甲方应按照本合同及时支付款项，协调乙方与现场装修问题，及时参加验收和移交。

8.2甲方提供安装现场场地、水、电等设施。

8.3乙方按照本合同指定品牌和生产厂家进行材料采购，按照本合同约定和有关规范(就高)进行加工制作安装，按期完成。如需变更须征得甲方书面认可。

8.4乙方应服从现场装修经理的协调。保护现场其他装修成果。

8.5乙方应安全文明施工，保证安装人员的资质、经验，并对自己人员、物资在现场的安全承担全部责任。

8.6任何一方给第三方造成损失的，由责任方承担全部责任。

9其他

9.1甲方增加门窗数量时，应认为是本合同数量的扩充。除数量和总造价外其他条款(包括单价)不变。增加部分的完工时间，按照甲方依据本合同条款第6和第7条的原则确定。

9.2保修期2年，从移交之日算起。在保修期内凡属于质量问题均由乙方无偿保修。

9.3本合同未尽事宜双方协商解决可签定补充协议。

9.4本合同附件《门窗数量价格表》和《门窗设计图纸》是本合同的组成部分。

9.5本合同一式二份，双方签章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

铝合金门窗施工方案篇四

甲方：

乙方：

一、产品名称、规格型号、单价、数量及金额：

1、本工程采用铝合金普通中空玻璃窗，窗体为80系列推拉窗，框料为铝合金银白磨砂料，边厚1.4mm□玻璃为6-12-6中空玻璃，空气层厚12，窗洞尺寸为1500×1800×24樘、1500×900×1樘。

2、合同履行期间，若材料、人工等价格或政府有关税费标准发生变化，或甲方调整需求计划(增加或减少)时，本合同单价不作调整，乙方不能因此主张索赔，同时亦不减轻或免除本合同项下乙方的责任。

3、结算数量：合同数量_为暂定量，在合同供货期内甲方实际采购的数量大于或小于原合同数量，不视为违约，乙方应满足甲方的需求。结算数量以甲方最后验收合格的数量为准。

二、质量要求、技术标准

1、质量要求：执行国家建筑标准设计图集02j603-1(铝合金门窗)、设计图纸及相关规范标准的要求。

2、特殊要求：

(1)乙方除严格遵守上述标准要求外，所供产品还须满足甲方工程施工生产的要求。若工程建设单位、监理或设计单位认为所供产品不能满足甲方施工生产要求时，乙方应予以清理出场并要求乙方无偿重新提供。

(2)乙方应保证其提供的产品具有良好的环保性能。

(3)供货时，乙方需同时提供产品的出厂合格证、质保书和检测报告，保证其提供的产品满足设计及规范要求。

三、质量保修期限

1、质量保修期限：根据《建设工程质量管理条例》的规定，并结合工程实际情况，铝合金窗工程的保修期为总体工程完工验收后1年。

2、产品在质量保修期内出现故障，乙方应在甲方告知后12小时内给予回复，并及时派维修人员抵达现场进行免费维修或免费更换(人为及易损件除外)。由于产品设计、乙方采用了不合格材料或工艺等原因造成产品潜在缺陷的，甲方有权要求退货或要求乙方更换合格产品并向乙方请求损害赔偿。

四、运输方式及标的物风险承担

1、由乙方负责以交付给合同中约定的甲方指定的收货人。若甲方自备车运输，则费用另计。

2、乙方负责装卸货，并按甲方的需求分类堆放整齐。

3、乙方承担产品运输及装卸货过程中、交付前产生的损毁灭失、安全环保及侵权等责任。

五、交付时间、地点

1内完成安装，累计_个工作日，即_年_月_日起，至_年_月_日止。

2、交付地点：（如交付地点有变更，以甲方最后指示为准。）

3、收货人：联系方式：

4、双方根据合同约定办理验收及交付手续，经双方共同签字确认后完成交付。甲方将随机进行抽检，若检测结果不符合设计要求及相关规范标准的规定，由此造成的所有损失由乙方承担。

5、经双方签字确认产品交付完成后，产品的损毁风险由甲方承担。（去掉，产品交付后安装完成了可能出现的质量问题也应有乙方负责，比如安装质量不好，导致风吹坏等情况仍然存在，因此这方面的质量问题应由乙方负责，但人为因素除外）。

六、计量方法：

结算按实计量，数量以甲方最后验收合格的数量为准。

七、验收及异议

1、产品交付前，乙方应按照合同约定的要求对货物的质量、规格、性能和数量(重量)等作准确、全面的检验，并出具产品出厂质量合格证、检验证、数量证明的有关文件，证明产品与合同约定相符。

2、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色、质量和数量等不符合规定或约定，自收到货物后_日内向乙方提出异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

3、乙方在接到甲方的异议后，应在否则，即视为承认甲方提出的异议和处理意见。（验收不合格的当即要求乙方退换货，由此产生的损失由乙方承担）

4、交货验收完毕后甲方因对标的物的规格、型号、颜色等需求发生变化而提出换货要求，在包装完好且不影响二次销售的情况下，甲方可凭合同在交货之日起日内免责换货。（该材料为现订的材料，因此改为材料购买下订单前，应该取样交给甲方确认规格、型号、颜色等，方可进行下一步工作，如甲方认为样品不合格，乙方应无条件按甲方要求更换材料）

5、甲方的验收并不因此减少或免除乙方应承担的违约责任和产品侵权等责任。

八、结算方式及付款方式

1、结算单证：

2、支付方式：

3、支付时间：同时乙方须提供税务发票，工程完工并经甲方及建设单位验收合格一个月后一次性支付余款。

4、因乙方提供的发票不符合税务规定给甲方造成的损失，乙方应承担全额赔偿责任，赔偿包括但不限于：甲方缴纳的税款、相应的滞纳金和税务罚款。

九、违约责任

3、如乙方未能全面适当的履行供货义务，造成甲方施工的工程停工待料，乙方需向甲方支付合同总价5%的'违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失。

4、由于乙方产品引起的知识产权纠纷，给甲方造成损失的，由乙方赔偿。

十、不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行本合同义务，则本合同义务在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、合同一方受到不可抗力事件影响的，应尽可能在最短的时间内通过书面形式通知另一方，并向另一方提供关于不可抗力事件及其持续时间的适当证据及不能履行或需要延期履行的书面资料。因不可抗力事件导致本合同在客观上履行不可能或不实际的，受不可抗力影响的一方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 本合同所称“不可抗力”指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、**、罢工，政府行为或法律法规规定等。

十一、其他事项

1、经双方协商一致，本合同可以变更或解除，但应以书面方式进行。

2、合同未尽事宜经双方协商一致，可以订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同关于双方当事人权利义务的约定，对双方均有约束力，未经一方书面同意，另一方不得擅自全部或部分转让份合同所约定的双方各自得权利或义务。

4、根据本合同需要发出的通知及双方的文件往来以及与本合同有关的通知要求等，须用书面形式。

5、一方变更地址的，应自变更之日起由未履行通知义务一方承担由此引起的责任。

6、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效（定金合同自交付定金之日起生效）。

7、本合同一式

十二、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，依法向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

铝合金门窗施工方案篇五

2、乙方对施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

3、乙方应严格按照《建筑工程安全施工技术规范 and 规定》组织施工，因乙方野蛮施工、不服从指挥、安全防护措施不力、安全设施不到位、不按规范施工、无视检查督促，盲目施工，对于业主、建设单位项目部、政府主管部门检查出的安全隐患、限期不整改，拒不接受处罚、情节严重的，造成一切经济损失均由乙方承担。

4、重大伤亡及其他安全事故处理：因乙方施工人员不按规定、规范或者施工不当造成的伤亡事故由乙方承担一切责任；因乙方管理原因造成的伤亡事故由乙方承担一切责任。

5、按照业主、建设单位和国家、地方法规有关规定，乙方必须为参加施工工人购买意外保险。

六、文明施工、成品保护

1、注意对其它工种的成品进行保护，不得野蛮作业，电焊时对其它工种的成品要进行有效的保护，以防灼伤成品及发生火警，油漆不得污染其它成品面，否则必须承担由此造成的一切经济责任。

2、乙方应严格执行业主及建设单位项目部的有关规定，加强科学管理，坚持文明施工；在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场整洁干净，材料堆放整齐、有序；乙方应对上道工序的成品保护，若有损害，属乙方原因，乙方应照价赔偿；各工种间必须相互配合，相互给予方便，相互爱护对方成品，发生矛盾，服从建设单位统一安排，听从甲方指挥。

3、做好文明施工，在工地上不得酒后上班，杜绝打架斗殴、

偷窃等违法乱纪现象。

七、本协议自双方签字盖章后生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

铝合金门窗施工合同范文3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。

一，工程概况

- 1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程
- 2、工程地点：景宁城北片区
- 3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装
- 4、承包形式;包工包料

二，甲、乙双方工作

- 1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工

程进度、质量、工期进行检查。

2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。

3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，（材料进场须提供材质证明及进行复检）。

4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。

三，图纸

甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。

四，工程量及工程价款

工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m²

五，工程款支付

甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。

六，开竣工日期、工程质量约定等

1、月日开工至20月日竣工（其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天）。

2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。

3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，（包括节能验收必须合格）。

4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方（其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定）。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。

5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚1.4mm(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用6+12a+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。

6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。

七，安全生产、文明施工

施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。

八，违约责任

1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。

2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。

九，保修、争议等

本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。

十，本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求，进行制作及安装。

十一，合同的生效和终止

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日