

防护栏安装安全合同(通用5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

防护栏安装安全合同篇一

委托方：(以下简称甲方)

设计方：(以下简称乙方)

根据《^v^经济合同法》有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

(一)工程概况：

1、工程地点：

2、建筑面积：

3、使用性质：

4、房屋结构：

(二)设计程序：

1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 $??m^2 \times ??元/m^2$ 计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算) $m^2 \times ??元/ ??m^2$ 计取，设计费总计 $??元$ 。

2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 ??%,即 ??元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 ??天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 ??% ??元后,乙方在 ??天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 ??% ??元。

6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 ??元/张)。现甲方要求绘制 ??部位效果图 ??张,总计 ??元。

7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8、其它约定:

(三) 双方责任:

1、甲方责任:

2、乙方责任:

(四) 其它:

1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉到人民法院解决。

6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章):

乙方名称(盖章):

防护栏安装安全合同篇二

区政府:

我街道辖区欣月湖小区位于天水北路965号,小区南侧有占地面积21.36亩的人工湖。以前,该人工湖由兰州欣月湖物业管

理有限公司负责管理维护，当时湖水干净透彻，群鱼戏水，环境优美。20，欣月湖小区部分围墙被拆除后，该湖成为无人管理区域。湖面水亭中的设施与周围灯具被人恶意损坏，已不能正常工作；湖水中的群鱼被肆意打捞，乱扔杂物现象十分严重，湖水内环境卫生逐渐恶化；进入冬季湖面结冰后，非小区住户可直接通过冰面进入欣月湖小区内，致使小区存在严重的安全隐患。

为了保护生态环境，维护湖水卫生与周围设施，保障小区业主安全，现恳请区政府同意安装欣月湖小区西门护栏。

妥否，请批示。

二〇一一年六月八日

防护栏安装安全合同篇三

乙方：_____

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基礎上，本着自愿平等的原则签订此协议。

第一条工程概况

甲方安装防护栏为指定_____。

第二条承包方式及计价基数

乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为_____，厚度为_____厚。定价安装每平方米_____元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。

第三条安全要求

3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。

3.2乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。

3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

第四条工程款支付方式

甲方支付乙方定金_____元人民币，其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。

第五条甲方责任

5.1根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。

5.2甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。

第六条质量保证

6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于_____厘米。

6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为_____年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于_____的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。

第七条其他

7.1本合同一式二份，双方各执一份。

7.2本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失效。

合同订立时间：_____年_____月_____日。

甲方：_____

乙方：_____

签订日期：

防护栏安装安全合同篇四

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲方因施工生产需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等、自愿、协商一致的原则，订立劳务合同关系，双方共同遵守执行。

1、工程名称

2、工程地址

承包方式为包人工费

1、必须遵守公司管理制度，严格按《脚手架搭设与拆除规范》作业，确保搭设质量达到合格目标。

2、按照外墙脚手架搭拆、洞口临边防护的相关规范及施工单位专项搭拆方案及技术交底要求进行搭拆。

防护栏安装安全合同篇五

甲方：

乙方：

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基礎上，本着自愿平等的原則签订此协议。

第一条：工程概况

甲方安装防护栏为指定房屋内客厅窗户防护栏，和两个卧室窗户防护栏总安装面积为：。以及安装其雨棚和空调雨棚，总安装面积为：。

第二条：承包方式及计价基数

乙方承担全部防护栏、雨棚用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为不锈钢管，需做指定花样，厚度为0.8mm厚。定价安装每平米80元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。

第三条：安全要求

3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。

3.2乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。

3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

第四条：工程款支付方式

甲方支付乙方定金元人民币在防护栏安装完成后一遍结清。

第五条：甲方责任

5.1根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。

5.2甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。

第六条：质量保证

6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于12厘米。

6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为50年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于100公斤的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。

6.3不锈钢护栏安装好后保证不生锈。

第七条：其他

7.1本合同一式二份，双方各执一份。

7.2本合同经双方法人代表(委托人)签字后生效，质保期满后本合同自动失效。

合同订立时间：年月日

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日