

2023年验收申请报告单(大全9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

验收申请报告单篇一

湖南省建筑工程质量监督总站：

由我公司施工的*****工程于****年**月日开工，现我公司已完成主体部分设计图纸内容，公司质检部门对本工程进行自检，符合设计要求。建设、监理单位工程师通过对本工程观感验收及技术资料的审查均符合设计及规范要求，具备主体验收条件，我公司拟定于****年**月**日对本工程主体分部工程进行验收，请贵站领导批示。

致

礼！

建设单位签章： 监理单位签章：

*****公司

*****项目部

****年**月**日

验收申请报告单篇二

x单位：

根据工作计划安排，市科技局将对申请验收的xxxxxx同期开展财务验收工作，现将有关事项通知如下：

一、财务验收准备资料

1□xxxxxx财务验收申请报告，按编写提纲逐项说明。包括专项经费实际到位情况、使用情况；项目自筹经费实际到位情况；项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议、科技项目执行形成的经济效益等。

2□xxxxxx财务验收申请承诺书。

3□xxxxxx决算及支出明细表。

4、签订的科技计划项目合同书和科技经费支出预算编报说明。

5、项目合同承诺自筹经费实际到位情况及其明细。

6、项目合同承诺经济指标和社会效益完成情况及其证明材料。

7、提供经会计师事务所审计的从项目申报到验收的年度会计决算报表原件及复印件(包括资产负债表、损益表和现金流量表；没有审计报告的从纳税系统打印)。

8、提供项目经费收支记账凭证、原始凭证、相关总账、明细帐本原件及与项目资金列支有关的复印件(包括收支明细账及银行账)。

9、科技项目有关的合同协议、制定的科技专项经费管理相关规章制度等。

二、财务验收要求

- 1、项目承担单位积极配合项目主管部门和财务专家开展财务验收相关工作。
- 2、项目承担单位财务人员提前做好相关审计资料整理工作，配合做好财务专家进行相关资料检查及复印取证。
- 3、要求所有提报资料真实、完整。
- 4、所有取证材料要求盖公章。

备注□xxxxx财务验收申请报告、承诺书、科技计划项目决算及支出明细表在济南市科技计划申报与管理系统中项目验收相关财务附件模板下载，要求现场提供资料内容与网上上传内容一致。

申请人：

20xx年xx月xx日

验收申请报告单篇三

长沙市建设工程质量监督站：

由我公司施工的*****工程，于****年** 月 **日开工，现我公司已完成主体部分设计图纸内容，公司质检部门对本工程进行自检，符合设计要求。建设、监理单位工程师通过对本工程观感验收及技术资料的审查均符合设计及规范要求，现浇结构砼外观及尺寸、砖砌体工程分户验收合格，具备主体竣工验收条件，特向贵站申请予以验收。

致

礼！

建设单位签章： 监理单位签章：

*****公司

*****项目部

****年**月**日

验收申请报告单篇四

XX市卫生局：

XXXX医院经过近两年来的筹建工作现已基本完成，基本具备开业条件。现将我院验收报告及各项资料一并呈上，请准予验收并指导为盼。

我院自XX年4月10日接到市局设置医疗机构批准文书以来，，在各级领导和有关部门的关心帮助下，工作进展顺利，各项工作完成较好。前期，根据医院功能和科室设置完成了装饰装修以及配套设施，招聘各级各类专业人员，引进技术人才，购置各类大中型医疗设备。有些正陆续进入安装调试阶段。各项制度建设、全员岗位培训已进行完毕。根据医院目前状况，已基本具备开诊条件，请各位领导、各位专家进一步进行工作指导。

根据医院工作需要我们设置了急诊科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、麻醉科、检验科、病理科、医学影像科、皮肤科、预防保健科等临床医技科室，及手术室、供应室、病案室等配套科室，办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、总务科等行政科室设置合理，人员配备完善，能满足医院工作发展之需要。共有设置病区病床100张，医疗用房共30800m²。病房宽敞明亮，并带有独立

的卫生间。病区内设施均已配套就位，能满足病人住院治疗的需要。（附医疗机构科室设置情况）

目前全院职工总数121为人。高、中、初各级各类人员基本到位，结构合理，能满足临床医疗工作需要。（附人员花名册）

为了加强医疗质量管理，防止医疗差错事故发生，进一步提高医疗质量和医疗水平，更好地为人民健康服务。根据我院实际情况，制定了各项医疗规章制度，行政管理制度，医护技术操作规程，医院应急预案以及员工手册等，并编印成册，方便职工学习。以上各项制度的建立，对加强和提高我院各项管理工作，规范各项医疗行为，进一步提高医疗质量，促进医院健康发展，无疑将有着充分地保障。（附医疗机构规章、医疗机构技术操作规程）

根据医院业务工作开展需要，配备了各类临床医疗设备，这些设备陆续到货，部分还在进行安装调试。门诊病房各项基本设备、基础设施都一应俱全，能满足临床医疗工作需求。（附设备清单）

为进一步提高员工素质，充分发掘每位员工潜能，不断增强全体员工的思想意识、工作意识、责任意识、服务意识，树立员工吃苦精神、敬业精神、奉献精神、团队精神；医院对员工培训非常重视，先后对全体员工进行了各类培训。我们还组织员工学习了医院各项规章制度、技术操作规程、传染病防治法、院内感染知识、消毒隔离知识、医疗废物处置等不同知识。我们还举办了消防知识讲座，从而使员工增强了消防意识，学习了消防知识，避免和消除潜在危险因素的发生，保障国家、集体、个人生命财产安全。医院经常组织员工进行业务讲座，不断提高业务知识和技能，增强学术意识和学识水平，从而提高他们的医疗知识水平。以上，我们对开诊前做的准备工作，对我院顺利开业奠定了基础，对今后医院工作亦将会有着积极地促进作用。

消毒供应室是医院的重要部门，主要负责全院医疗消毒供应工作。对此，院领导高度重视，请专业的卫生技术人员过来指导建设，现已调试完工，并配备高年资护理人员担任科室负责人，能满足全院消毒供应工作。

院领导对医疗废物的处理高度重视。我们已和康盛公司签订医疗垃圾焚烧意向合同，院内医疗废物全由该公司回收处置。我院设有医疗垃圾临时存放处，并分别标明医疗垃圾、生活垃圾不同存放点，设专人负责回收，并做好各项登记工作。医疗垃圾临时存放处符合各项要求，房间密闭，有门锁，防鼠、防盗，安全措施符合要求。室内有照明灯，并安装紫外线灯，做到定期消毒，以防医源性废物造成对环境的污染。

医院对环保工作非常重视。医疗垃圾医院已和康盛公司签订医疗垃圾焚烧意向合同，院内医疗废物全由该公司回收处置，并成了感染科，建立了院内感染、消毒供应、垃圾处理等有关规章制度以及院感小组，对保障环境，减少污染都有着积极意义。

鉴于我院各项准备工作已经就绪，特申请上级安排专家莅临我院验收指导。

xxx医院筹建组

20xx年x月x日

验收申请报告单篇五

万丈高楼平地起，这句话足以见得基础的重要性。在房屋楼层建设中，地基基础建设尤为重要，容不得半点马虎大意。在地基基础验收工作中，验收申请报告怎么写呢？希望下面这篇地基基础验收申请报告对您有所帮助。

xxx二期联排别墅地基基础工程由xx有限公司投资开发，

由****建设工程有限公司承建□xx工程管理有限公司监理□xx设计有限公司设计□xx建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458.43m², 共计3层, 砖混结构。

施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试, 复试合格后投入使用, 质量符合设计及规范要求。

地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格, 做隐蔽工程检查记录, 然后报监理验收, 验收合格后, 进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块, 强度实验报告合格齐全。

屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的.“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。

给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。

本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项, 观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测, 给排水及采暖气密性通球实验, 电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。

本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系, 严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定, 坚持过程控制, 对施工中出现的问題能够及时整改, 杜绝了重大质量事故的发生, 确保了工程质量。

现经我公司技术质量部门联合检查, 该工程已全部完工, 经

自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定，工程质量合格，达到工程质量要求，特申请报验。

xxx建设工程有限公司

xxx二期项目部

项目经理□xx

时间□20xx年xx月xx日

验收申请报告单篇六

备注：本表须递交一式两份（原件）；国家涉密项目需在各申报材料上标注密级。

上海xx局制20xx-3

声明：特此确认，本申请表所填写内容及所附文件和材料均为真实的。我/我单位承诺对所提交材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。

（建设单位盖章）

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

项目经办人（签字）：

填表单位（盖章）： 填表人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

$2\Box(12)=(6)-(8)-(11)\Box\Box9\Box=(4)-(5)-(8)-(11)+\Box1\Box$

验收申请报告单篇七

[20xx]79号给予该项目联合试运转的批复，联合试运转（含试生产）于20xx年x月x日正式开始。

根据《煤矿安全规程》、《初步设计》、《可行性研究报告》、

《安全专篇》以及相关消防规范的规定，本着“三同时”的原则，我矿建设了以下消防设施：

地面建设一座800m³的高位水池作为消防给水、生产和生活给水共用水池，完全能够满足井上下消防用水，地面工业场地消防用水储存在清水池中。在主提升机房、主扇风机房、空压机房、锅炉房、翻车机房、材料仓库、办公楼、浴室、矿灯房、任务交代室建筑物处均设置了干粉灭火器和co₂灭火器，并配备了消防专用砂箱、消防铲、消防桶等设施。

1、井下消防洒水系统

根据《煤矿安全规程》的规定，在主斜井井筒、风井井筒、井底车场、采区上山、机电硐室等火灾易发地点设置了消火栓，所有的采掘工作面、煤仓上口、运输转载点、煤仓装车点以及地面分选系统等易产生煤尘、粉尘的地点均安装了喷雾洒水装置用以降尘。井下消防洒水水源由地面高位水池及管网供给，管道由主井引下，干管分别沿运输大巷、采区上山、回风顺槽、运输顺槽敷设，干管上分段预留三通及阀门。

栓及消防软管和喷头，其他硐室则配备了干粉灭火器□cO₂灭火器、消防专用砂箱、消防铲、消防桶等。

2、井下防火构筑物

(1) 在井下3400m水平布置消防材料库，存放一定数量的防

灭火材料（如砖、砂子、水泥、粘土、板材、灭火器、钢丝绳等），以便当井下发生事故时使用。

（2）采煤工作面回采结束后，及时在运输顺槽和回风顺槽砌筑永久性密闭墙。

（3）井下中央变电所与水泵房联合布置，通道内设置防火门、防水密闭门。

1. 严禁入井人员携带点火物品，严禁穿化纤衣服，设专人对入井人员进行检身。

2. 井口信号房不准用明火取暖。

3. 矸石山、坑木加工场地与进风井口有足够的安全距离，并设在主导风向的下侧。

4. 矿井地面设消防材料库，且配备足够数量的灭火器材。

置。

6. 加强通风管理，回采完的工作面、盲巷及时封闭，严禁漏风。

7. 工作面尽可能一次采全高，并加快回采进度。

8. 井下严禁放明炮和糊炮。

9. 井下巷道和硐室内不许存放煤油、汽油、变压器油等危险的易燃物品。

10. 井下机电设备硐室防火措施：在井下中央变电所、移动变电站内各种设备与墙壁之间留出0.5m以上的间隔，各种设备之间留出0.8m以上的通道，在入口处和硐室内的明显地点

悬挂“高压危险”字样的警示牌。井下机电硐室及出口防火门起5m内的巷道采用锚网喷支护，硐室通道内设向外开的防火门。

11、虽然我矿开采煤层鉴定属于不易自燃煤层，但是在建设过程中配备了制氮机，作为煤层开采后的备用防灭火系统，沿主井井筒、井下运输大巷、回风顺槽均安装了注氮管路。

和应急救援预案，定期进行组织演练，加强职工消防知识培训，提高职工抗灾、防灾应变能力。牢固树立从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和消防的关系，积极采取行之有效的先进防火技术，做到保障安全促进生产。目前，我矿正在进行联合试运转，所有消防设施均按照规定进行了建设，现申请进行消防验收，恳请给予批准为感！

妥否，请批示。

xxxx煤业有限公司 二0xx年x月x日

验收申请报告单篇八

xx消防支队：

我单位开发的东山县冬古小学教学楼符合设计要求及消防设计标准。所使用的消防产品均符合国家消防产品市场准入原则。经组织建设、设计、监理、施工等有关单位联合自检、自验，符合消防规范，结论合格。故我单位认为该工程已具备使用检查验收条件。特向贵部门申请工程验收。

xx小学

20xx年2月x日

验收申请报告单篇九

简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号，批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算)，建设项目的主要内容等。

1. 项目开工及完工日期(如有延误和提前需说明原因)；
2. 项目主要参建各方简要介绍；
3. 项目建设规模、内容与批准情况对照分析(如有较大不同需说明原因与变更过程)；
4. 项目各专项验收环节通过情况(验收时间、验收结论)；
5. 项目试运行情况。

概算(修正概算)、预算执行情况与决算批复情况。

1. 工程质量分析，对施工中发生的质量事故处理结果的情况说明；
2. 对工程技术档案的整理归档情况；
3. 对收尾工程的处理意见；
4. 项目建设的经验、教训及对今后工作的建议