

# 高空作业安全协议责任书(模板5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 高空作业安全协议责任书篇一

为了健全本标段的工作制度，加强挖桩人员的责任心，确保施工期间的安全。根据《建设工程安全生产管理条例》和上级有关文件精神，结合本标段的工作实际情况，特签订责任书如下：

- 1、熟悉掌握本工种专业技术及规程。
- 2、年满18岁，体质好可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其他不适于高空作业的人，禁止登高作业。
- 3、距地面3米以上，工作斜度面坡度大于45度，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。
- 4、防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎牢，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底。要有足够强度的安全带，并将绳子牢系在坚固的建筑构件上或金属结构架上，不准系活动物体上。
- 5、登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。
- 6、检查所用的登高工具和安全用具，(如安全帽、安全带、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠，严禁冒险作业。
- 7、高空作业地面要划出禁区，要设“严禁闲人进入”的醒目

标志。

8、靠近电源(低压)线路作业前，应先联系停电，作业者最少离开电源(低压)2米以外，禁止在高压线下作业。

9、高空作业所用的工具、零件、材料必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件；并必须从指定的.路线上下，不得在高空投掷材料和工具等物件，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，不准打闹；工作完毕后及时将工具、零碎材料、零部件等一切易坠物件清理干净，以防落下伤人。

10、要处处注意危险地方。夜间作业，必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。

11、严禁上下同时垂直作业。若特殊情况必须垂直作业，应经有关领导批准，并且在上下两层间设专用的防护棚或其它隔离设施。

12、严禁坐在高空无遮拦处休息，防止坠落。

13、进行高空焊接、氧割作业时，必须事先清除火星飞溅范围内的易爆品。

责任人：

日期：

## 高空作业安全协议责任书篇二

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

一、甲方指定乙方为广告施工，施工期：年月日至年月日止，

特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

二、施工地点：

三、双方权利和义务：

1、甲方有责任

在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、乙方安全责任

1)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

2)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

3)需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

4)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

5)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所的全部人员的安全负责。

6)乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

7) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

四、甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

责任人：

日期：

### 高空作业安全协议责任书篇三

甲方：

乙方：

经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

一、甲方指定乙方为广告施工，施工期：年月日至年月日止，特殊情况(如遇不可抗力因影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

二、施工地点：

三、双方权利和义务：

1、甲方有责任

在进场高空施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

## 2、乙方安全责任

1) 乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

2) 开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

3) 需使用甲方或与甲方相关的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

4) 教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

5) 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所的全部人员的安全负责。

6) 乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

7) 乙方负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

四、甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商

解决。

甲方（代表签字）：

乙方（代表签字）：

甲方(合同章)：

乙方(合同章)：

甲方电话及地址：

乙方电话及地址：

三原县东一路中段

日期：年月日

日期：年月日

甲方验收合格签字：

日期：年月日

## 高空作业安全协议责任书篇四

为了保障甲、乙双方的合作愉快，避免乙方承接甲方的华融大厦外墙高空作业人员出现责任事故及经济纠纷，特制定如下安全协议：

- 1、甲方应为乙方讲解其有关规章制度。
- 2、乙方进场，甲方如需办出入证的，甲方协助乙方办出入证，需乙方自行办理出入证的由乙方自行办理。

- 1、乙方负责对全体高空作业人员进行法制教育和管理，确保做到懂法、守法，自觉遵守甲方的各项规章制度；高空作业人员必须持证上岗，并且身体健康。
- 2、乙方负责对高空作业的全体员工进行必要的安全消防教育，尤其是电器设备的使用安全以及甲方电气设备区域卫生的处理方法。
- 3、乙方员工严禁在甲方施工现场吸烟。
- 4、乙方负责对在甲方工作的员工进行行政教育，并将在甲方工作的乙方员工的个人身份证复印件交甲方备案。
- 5、严格遵守甲方的出入登记制度，走指定通道，自觉接受甲方保安人员的常规检查。
- 6、所有作业人员必须统一着装，必须戴安全帽，系安全带，佩戴胸卡。
- 7、爱护建筑物及各种设施，如因乙方人员失误造成损坏，乙方承担经济责任，照价赔偿。
- 8、乙方在施工过程中，如需使用易燃品（如汽油、酒精、油漆、稀料等）应事先报甲方有关部门，并按照甲方的要求采取有效防范措施，要按消防安全管理规定在楼内使用易燃品的不能超过当日用量，每日收工时将剩余易燃品带出施工现场。
- 9、乙方设专人负责作业安全管理，做到作业前的检查，作业中有监督，作业后有记录。乙方高空作业人员因安全问题造成的伤害，由乙方自负其责。
- 10、乙方进场后，在施工中如有损坏甲方及周边设施的财产物品，乙方照价赔偿。

11、乙方在施工作业中，乙方施工人员在操作过程中及施工现场范围内造成人员伤害、死亡的，由乙方承担全部责任，与华融大厦无关。

12、此协议一式肆份，甲、乙双方各执两份。

13、此协议如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

责任人：

日期：

## 高空作业安全协议责任书篇五

经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基礎上，本着自愿平等的原则签订此协议。

### 一、甲方的责任：

1、甲方在乙方进行工作时，有权对乙方进行监督、检查、指导。

2、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

### 二、乙方的`责任：

1、本次施工过程中，乙方负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。作业人员必须持证上岗。

2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

3、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。

4、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

5、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

6、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。

责任人：

日期：