

2023年施工安全协议书免费 安全施工协议书(通用9篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工安全协议书免费篇一

甲方：

乙方：

为确保建设工程在施工中人身的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规，明确双方安全责任，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

1、工程项目发包前，甲方必须对乙方资质和条件进行审查，合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。包括各工程的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。在有危险性的电力生产区域内作业，开工前甲方必须对乙方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底。并要求乙方事先制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经甲方工程项目主管机构、技术和安全部门审核合格后方可施工。

2、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反

有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。所有工程在竣工移交前，必须按标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试数据和试验项目不全，不得验收；验收不合格的不准投入使用。甲方有对乙方在施工过程，违反国家安全生产、消防、交通、治安政策、法律法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为，甲方有权进行处罚。甲方安全责任人员有权检查乙方自带或外租机械设备，大、中、小型电动工具，临时用电设施以及个人防护用品等。

1、乙方应严格遵守甲方有关工程管理方面的制度和规定，并为参与施工的人员在规定日期内办理人身意外伤害险，承担由于管理、安全防范措施不力方面而导致安全事故的全部责任及费用，并承担由此给甲方造成的相关责任和经济损失。乙方对所承担的施工项目必须办理制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施”（组织、技术、安全措施），经甲方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、工程开工前，乙方必须组织全体施工人员进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能考试，并报给甲方备案。特种作业人员，必须持有《特种作业证》。

4、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体

施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

6、乙方进行特殊作业、危险作业项目施工时，必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票；从事电气、明火作业工作时，一切施工活动都要办理安全施工作业票(或工作票)，并派专人监督。

7、乙方应自觉接受甲方安全部门的监督和指导。对甲方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全部门。

8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应驻地所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求。对施工现场每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。种类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

10、乙方承建的项目，禁止再行转包。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工、严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责，如因乙方采取的安全措施不当、违反安全生产管理制度的有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三造成损失的，均由

乙方承担怕造成的经济损失及法律责任。

三、乙方必须严格控制工程项目的施工范围。

四、乙方施工人员违反有关安全规程制度时，甲方有权予以纠正制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止乙方的工作，因违章作业造成一切安全事故，乙方负全责并承担全部发生费用。

五、因乙方责任造成的甲方安全事故_____，由甲方事故调查规程处理，乙方参与调查。

甲方：_____ (盖章) _____ 乙方：_____ (盖章)

甲方负责人：_____ (签字) _____ 乙方负责人：_____ (签字)

身份证号：_____ 身份证号：

联系电话：_____ 联系电话：

安全施工协议书汇编九篇

施工安全协议书汇编十篇

施工安全协议书免费篇二

甲方：吴怀斌（以下简称甲方） 身份证：

委托代理人： 身份证：

乙方：（以下简称乙方） 身份证：

委托代理人： 身份证：

经甲乙双方协商本着互惠互利公平、公正及人道主义的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，特签订如下安全协议：

1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的工作环境。

2、甲方为乙方提供住宿及餐饮场所，保证餐饮安全，并尽量满足乙方工作人员的食宿要求。

3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场的安排、调度，并且每周进行一次安全会，做到防患于未然。所有管理人员进如施工现场时必须佩戴安全帽，安全帽有甲方提供，做到安全第一。甲方如发现乙方不佩戴安全帽，第一次罚款100元，第二次罚款300元，第三次罚款500元并清理出施工现场。

4、乙方在施工现场，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，并组织施工人员注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安全意外，甲方不承担任何责任。

5、乙方的安全均由乙方负责，如因有乙方在工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

6、乙方在施工现场或宿舍不得随意酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制

订的作息时间及公司规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

7、甲方不容许乙方带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高血压心脏病等疾病者甲方有权劝其注意身

体，严重者并劝其离开工作岗位。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责，甲方不负任何责任。

8、乙方在工作或在施工现场休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚款100元。

10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个人卫生、环境卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。

11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议提请当地人民法院诉讼。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

年月日年月日

施工安全协议书免费篇三

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位与承包单位、承租单位必须签订专门的安全生产管理协议或在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产职责。因此，为了贯彻《中华人民共和国安全生产法》，明确乙方进驻甲方厂区工作的安全、环保职责，以及发生安全生产事故后的处理程序，确保各项工作顺利实施。在乙方已知悉甲方相关企业规定的情况下，双方签订本

安全生产、环保协议书。

1.1对施工单位的资质进行审查，确定乙方单位为独立法人并拥有安全生产许可证，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

1.2负责对乙方进入甲方工厂内施工人员的安全知识培训。

1.2对乙方安全、环境、治安、防火进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，情节严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。

1.3甲方安全主管人员负责对施工现场的安全、环境、治安、防火进行检查与协调，监督乙方识别危险源，制定防范措施，制定预案，告知施工人员在紧急情况下应当采取的紧急措施。

2.1乙方进驻甲方厂区应遵守甲方的安全、环保规定。

2.1.1必须遵守国家及甲方安全生产管理制度。

2.1.2特种作业人员必须持证上岗。

2.1.3必须穿戴好劳动防护用品。

2.1.4厂区不准乱停车辆，并限速行驶15km/h□

2.1.5临时用电、动火作业及危险作业必须到甲方相关部门办理审批手续，经审批同意后方可使用。

2.1.6从事动火及危险作业，必须有可靠的安全措施，并指定专人进行安全监护。

2.1.7乙方应保证进入甲方作业人员的身体状况及精神状态良好，不得安排有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员直接从事危险作业。

2.1.8必须接受甲方安全监督检查，并对查出的安全隐患及时整改；因缺乏安全保障又不能按期整改，被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来承担，给甲方造成损失的应承担相应的赔偿责任。

2.1.9必须接受甲方在安全监督检查中发现的安全违章行为按照甲方相关规定所作出的处理决定。

2.1.10乙方工作人员只允许在规定的作业现场工作，未经甲方允许严禁进入甲方厂区的其它区域。

2.1.11乙方应加强施工过程中水电利用管理，节约能源，严禁跑冒滴漏、长明灯、长流水现象的发生。严禁使用碘钨灯、大功率电器照明取暖，严禁使用电炉，违者按甲方有关规定处理。

2.2、乙方进驻厂区应遵守的安全生产职责

2.2.1乙方法定代表人或主要负责人是安全生产、环境保护第一责任人。乙方应设专人负责施工现场安全生产管理。

2.2.2危险作业（易燃易爆场所、高空作业等）需制订安全生产施工方案报甲方。

2.2.3乙方对所承包工程若进行分包，乙方须与分包方签订施工安全、环境协议。

2.2.5发生安全事故必须立刻上报甲方安全主管部门，保护好现场，配合调查，并及时组织抢救。不得瞒报、谎报、迟报。甲方安全主管人员有权参与事故调查处理。

2.2.6当发生安全事故时，乙方应以救护伤者为第一责任，包括筹措资金、安排人员救护等，甲方视情况可使用乙方的工程款（或货款）代乙方处理安全事故。

2.2.7乙方责任人负责对进驻甲方厂区的工作人员进行安全、环境教育，使其了解并掌握国家、甲方的安全生产、环境管理制度，杜绝“三违”现象，切实做到三不伤害，确保一方平安。因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

2.2.8乙方必须对进驻甲方的工作人员办理工伤保险，实施安全教育，提供安全保障。

2.2.9乙方进驻甲方的工作人员有、偷窃、打架斗殴等违法行为，将按国家法律法规及甲方有关规定处理，情节严重的送交公安机关追究刑事责任。

2.2.10乙方按规定配备足够数量的消防器材，并接受甲方安全主管人员日常性的检查。

2.2.11乙方必须爱护甲方的公物和绿化设施，损坏应照价赔偿，同时必须遵守甲方内部公共秩序和公共道德，否则甲方有权按有关规定处理。

2.2.12乙方的设备、工具、物资等进入甲方区域时，必须提供物资清单，经门卫检查无误后方可进入施工区域。进入甲方施工现场区域后，必须自行妥善管理，谨防失窃，因保管不善而造成的损失由乙方自负。

2.1.13乙方必须确保进入甲方施工现场设备为完好设备，严禁使用存在安全隐患的设备进行施工作业。

2.2.15施工所用原材料必须为国家规定环保产品，施工过程中产生的废弃物按甲方要求处置，危险废弃物按要求放到指定

场所，对施工现场应随时进行清理，保持清洁有序。

3.1乙方在甲方工厂内发生安全生产事故（乙方责任）除承担由于事故给甲方造成损失外，并对乙方处罚100-100000元，严重的加倍负激励，必要时追究相关人员法律责任。

3.4乙方必须提供真实、有效的资质证明，严禁弄虚作假、伪造、涂改资质证明；一经查实，将取消其进厂施工资格，并对责任单位处罚200-5000元。

3.5甲方为保证相关方在厂区施工过程的安全管理工作受控，为督促乙方做好施工过程自我安全管理到位，自主有效做好其施工监控工作，杜绝“三违”现象，预防事故发生，确保相关方施工安全状态，乙方应缴纳两万元安全质量保证金。

3.6如若乙方在合作过程中，未发生“三违”行为与野蛮施工现象，按规定要求安全、文明施工，且未被甲方检查通报考核，合作结束后缴纳的安全质量保证金原数返还乙方；如若乙方合作过程中，管理不到位，不按要求安全施工，作业现场存在施工“三违”现象，而被工厂安全检查通报，则由甲方按协议要求没收乙方缴纳的安全质量保证金。

3.7如若乙方年内累计被甲方通报负激励处理达三次以上（含三次），将取消乙方进入甲方厂区施工资格，永不录用。

4.1本协议在履行过程中发生的一切争议，由双方当事人协商解决；若无法达成一致，则由协议签订地有管辖权的人民法院裁决。

4.2本协议一式六份，甲、乙双方各持三份，双方签字盖章生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表签字：代表签字：

下井施工安全协议书

安全施工协议书汇编九篇

施工安全协议书免费篇四

乙方：_____身份证：_____

为加强施工现场的标化管理，落实各项工作责任制，充分调动员工的积极性。确保安全、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。认真贯彻执行党和国家的标准、规范、法规、规程及项目部的规章制度，确保黄岩埭东至奇石岙工程创市级文明工地。经甲乙双方平等协商同意自愿签订本安全协议，共同遵守本安全协议各项条款。

一、安全管理目标

- 1、杜绝大小事故的发生，隐患整改率必须达到100%；
- 2、必须达到各项安全生产检查标准；
- 3、不发生重大安全伤亡事故；
- 4、争创xx市安全生产、文明施工样板工地。

二、双方责任

（一）甲方责任：

负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。对违反项目管理制度行为有行使经济赔偿和辞退的权利。

（二）乙方责任：

- 1、严格执行安全技术交底，严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境安全整洁。
- 2、严格执行项目部所指定各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。
- 3、承担如下责任。重大质量事故的责任，由于违章或操作不善而发生的安全事故、重大治安灾害性事故的责任。

三、具体要求

- 1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。
- 2、热爱本职工作，工作积极性高，奉公守法，能吃苦耐劳。
- 3、努力学习安全技术知识，熟悉各种安全技术措施，精通安全技术操作要求，熟悉项目部规章制度、管理标准。
- 4、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，立即报告。
- 5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，必须熟悉本工种的安全技术操作规程。
- 6、积极参加安全活动，认真执行安全交底。不违章作业，服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助，互相监督。对新人要积极传授安全生产知识。维护一切安全设备和防护用具，不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要保护现场并立即上报。
- 7、不擅自开动他人使用的施工机械、机电设备。

8、认真执行成品保护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要保持整洁、有序。生活区周围应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员必须持证上岗，并严格遵守有关的安全技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，必须先把身份证复印件交安全部备案，并且接受安全教育，填写三级教育卡，签订安全协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

四、对于下列情况之一的，甲方给予罚款或者令其停止上班，情节特别恶劣的清退出施工现场。

1、严重违反安全操作规程，事故隐患严重直接危及他人生命安全的。

2、违章违纪较多，经教育指出后不改者，造成事故或影响安全生产评比、达标的。

3、擅自动用他人使用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

五、本安全生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：_____乙方（签字）：_____

____年____月____日____年____月____日

施工安全协议书免费篇五

我公司是火灾重点防护单位，为保障工程施工、动火的安全，确定双方安全防火的权利与责任，特规定以下要求，乙方必须遵章守法，如乙方违反以下规定，甲方有权制止乙方违反相关作业，并由乙方承担因此造成的经济损失，严重的将依法追究刑事责任：

动火前“八不准”

- (1) 未办理《动火证》，防火、灭火设施不落实不准动火；
- (2) 周围的易燃杂物未清除不准动火；
- (3) 附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不准动火；
- (5) 凡内存易燃气体受热膨胀有爆炸危险的. 容器不准动火；
- (7) 动火监护人未到位或人员配备不够不准动火；
- (8) 未配备相应的灭火器材不准动火；

动火中“四要”

- (3) 发生燃烧爆炸事故时，要及时扑救；
- (4) 动火人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清”

动火人员完成动火作业后应彻底清理现场火种，经安全总指挥人员和动火监护人检查合格以后才能离开现场。

当班值班保安作为现场监护的总指挥，有权对动火现场的监护人员进行合理的调度安排，有权对违反动火“八不准”、“四要”、“一清”的行为予以坚决制止，对制止不理者上报人力资源部处理。

进入生产区域：手机一律不能开机，手机一律放在保安岗亭处保管。我公司安排保安现场监督，对违反规定的，一律按我公司规定处罚。

严禁携带烟火；车辆必须佩戴防火罩，车辆限速5km/小时；

外来人员只允许从2#岗亭进入生产厂区，严禁从其他区域出入；

进入2#岗亭的，必须按照我司规定佩戴“绿牌”，违者每次处罚20次；

未经批准，严禁在厂区各区域内拍照；

工程施工人身安全由承建单位自行管理，如发生安全事故，费用一律由乙方承担。

甲方：_____股份有限公司

乙方：承包单位名称：_____

代表（或委托人）：_____

签订日期：_____

施工安全协议书免费篇六

乙方：_____

甲方在方。为确保施工中的人身、设备、电网安全，明确双方在工程中的安全管理责任，经双方协商，达成以下安全生产管理协议，各自遵守执行，各负其责。

一、甲方安全责任：

- 1、按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》第102条规定，对乙方的资质（包括安全生产许可证）进行全面审查。
- 2、组织乙方负责人、安全员、技术人员对施工现场进行踏勘，使乙方人员明确工程项目内容和工程施工环境。
- 3、根据工程实际情况，开工前对乙方负责人、安全员、技术人员进行全面的安全技术交底，指出重要、危险的施工及以下线路作业及其预防措施（双方参加会议人员应在记录上签字）。
- 4、督促乙方根据现场实际情况编制安全施工措施（包括组织、技术、安全措施）报甲方备案，并监督乙方按措施组织施工；督促、指导施工单位编制《现场作业工序工艺标准卡》报甲方备案，并督促、检查乙方按批准的《现场作业工序工艺标准卡》组织施工。
- 5、督促乙方开工前组织施工人员进行安全技术交底，学习讨论施工措施和“标准卡”，使施工人员明确工作内容、作业工序工艺要求及安全措施、工程技术和质量要求、工作环境。
- 6、在工程开工前，督促施工单位组织人员对施工机具和安全用具全面检查、试验，重点检查起重机具。对绝缘安全工器具、登高工器具要求施工单位必须按《电力安全工器具预防性试验规程》的标准进行预防性试验。
- 7、在工程开工前，督促施工单位组织人员对消防安全全面检查，重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业

需动火作业时，作业人员应遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。作业现场处于（靠近）林区的，施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县（区）林业管理部门，按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时，按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工作的相关部门，按动火等级履行动火工作票制度。

8、在工程施工中，向乙方宣传有关安全法律法规、规章制度和上级文件，宣传作业前安全“三查”的方式方法和作用，并对乙方的施工现场进行检查指导。

二、乙方安全责任：

2、组织人员参加甲方组织的现场勘察，接受甲方的安全技术交底并签名。

使施工人员能掌握相应的施工作业的安全知识和技能；组织施工人员学习讨论安全施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》，重点告知施工人员危险作业及其预防措施，使施工人员明确施工任务、工程技术和质量要求，掌握作业中应做的安全措施。

4、开工前，对施工机具、安全用具及安全防护设施进行全面检查，按规定周期做好试验及记录，保证投入现场使用的安全用具和施工机具全部合格。

5、在工程开工前，对消防安全全面检查，重点检查作业现场。凡进行线路、配变检修等野外作业需动火作业时，作业人员应遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。作业现场处于（靠近）林区的，施工单位在动火作业前应告知动火作业地点所在地的县（区）林业管理部门，按规定程序办理相关手续。在攀枝花电业局内一二级动火区内动火时，按《攀枝花电业局防火重点部位动火管理办法》由负责该项工

作的相关部门，按动火等级履行动火工作票制度。

6、按工程施工措施和《现场作业工序工艺标准卡》组织施工作业，认真开展安全施工分析活动。教育、检查作业人员按章作业，监督作业人员在作业前认真开展安全“三查”（查安全思想、查安全措施、查安全工器具），以“严、细、实”的态度做好现场安全管理工作，确保施工作业中不发生人身、设备、质量事故。

7、接受甲方的安全检查指导，对甲方指出的问题应及时整改，并向甲方汇报整改情况。

加强作业现场安全监督检查，确保施工安全。

9、工程施工中发生事故时应按有关规定报告，保护现场，组织抢救，并邀请甲方参加事故调查。

三、责任划分：

在工程施工中，双方必须严格履行各自安全责任中的各项条款，发生事故后根据“安全生产管理协议”，按照《安全生产法》和有关法律、法规进行分析，认定责任方，事故责任方承担相应的事故责任和赔偿责任。在分析认定责任过程中发生争议时，呈请攀枝花市安全委员会协调仲裁。

四、其他

经双方协商的“安全生产管理协议”为工程合同附件（一式四份，甲、乙方各持二份），双方签字盖章后生效，到工程竣工验收合格投运后终止。

甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：

_____年____月____日_____年____月____日

施工安全协议书免费篇七

甲方：信阳市供水集团有限公司工程技术部（以下简称甲方）

乙方：施工队（以下简称乙方）

为了加强供水工程施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，保证人身、设备及用电安全，确保甲方发包给乙方的工程顺利进行。现根据国家有关法律法规，经甲乙双方平等协商、意见一致，签订安全生产责任书如下：

甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守相关安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施。

（二）甲方建立健全安全生产保障体系，将安全生产工作贯穿于供水工程施工的全过程中。

（三）甲方有权对安全意识差、不听指挥、违规操作的乙方人员责令退场。

（四）甲方随时对乙方施工过程中的安全生产工作进行检查，发现违规操作现象及时要求乙方停工整改，合格后方可复工。

（五）甲方不得要求乙方违反安全管理规定和操作规程进行施工。

乙方的责任、权利；

（一）乙方是供水工程施工安全的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规章制度；对于违反安全管理规定和操作规程的有权力拒绝施工。

（三）乙方应对施工现场的安全生产负全责，保证现场施工人员及过往行人的生命财产安全。乙方工作人员不得违章作业，酒后作业，疲劳作业。

（四）乙方在施工现场人员必须配备有齐全的安全防护用品，不能满足安全生产需要时，人员不得进入施工现场。

乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全生产规定及安全管理制度。开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全交底。在施工现场必须做到：

（一）高空作业必须系好安全带，设专人监护并做好相关保护措施；

（二）沟槽及工作坑开挖时必须设置围挡及安全警示标志。

（三）现场操作人员必须穿戴劳动防护用品。

（四）现场的机械设备，需有专业人员操作驾驶。

（五）现场用电必须有专业电工进行作业，非专业人员不得操作。

（六）进入施工现场前，要对机具、用具进行安全检查，消除事故隐患。

（七）吊车下管时必须有专人指挥，吊臂下严禁站人，时刻注意上方高压电线。

（八）沟槽开挖时现场应设专人监督指挥，保证施工人员人身安全。

（九）交通路口必须设置安全标志，白天设路障，晚上加挂红灯。

（十）雨季施工要采取各种防滑措施，机电设备采取防漏电措施。

（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程，严禁违规操作。

安全责任

（二）本责任书约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：信阳市供水集团有限公司

乙方：施工队负责人工程技术部（签章）

部门负责人（签章）：

身份证号码：

年月日

年月日

施工安全协议书免费篇八

甲方：

乙方：

工程项目：

根据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国电信条例》相关条款的规定，为确保双方利益，明确双方权利与责任，规范通信机房施工作业程序，提高建设、施工单位施工作业安全意识，确保珠海市电信分公司通信网络的安全畅通，经甲、乙双方协商，签订本安全协议书。

第一条适用范围

- 一、本安全协议书所称施工作业是指在通信机房内进行的所有施工作业。
- 二、本安全协议书所指的安全是指：人身安全、电信设备（网络）安全、防火防盗安全等。

第二条双方责任与权利

一、甲方责任与权利

- 1、甲方是本协议安全生产的监督管理部门，有责任 and 权利制止、纠正、处理任何乙方的违章、违规行为。
- 2、甲方不直接参与乙方的安全生产管理，对乙方生产施工过程中所造成的任何安全事故，甲方不承担任何责任。甲方有义务和责任配合乙方对事故的调查工作。
- 3、甲方有权拒绝乙方进入甲方认定的要害部门。
- 4、甲方有权对乙方给甲方造成的任何损失要求赔偿和追究相关责任。
- 5、在工程实施过程中，应本着实事求是的原则，甲方不得无

故要求乙方停止施工。

二、乙方的责任与权利

1、乙方施工作业人员应严格执行机房作业须知。

2、乙方施工人员违反施工安全操作规程和不按安全生产有关规定施工，所造成的损失和责任，由乙方负责。

3、乙方有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。甲方不得对其进行打击报复。

4、乙方对甲方的生产监督管理部门的安全检查应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

5、乙方的生产活动必须保障甲方的设备安全。乙方如因人为因素造成对甲方的任何损失，必须进行赔偿并承担相关责任。

6、负责施工中施工人员车辆、场地安全及材料保管，做好场地防火、防盗、安全用电等工作。

7、乙方在施工前必须将施工作业联系人、联系电话、施工作业计划内容以书面形式告知甲方，同时向甲方了解、调查作业现场的情况和注意事项。

8、乙方施工操作要严格按照电信工程施工规范和通信机房安全管理规定的要求进行，不得违章操作、野蛮施工。

9、乙方进场施工时，应通知甲方，甲方应派人员到现场随工。

10、在工程施工中，甲方发现通信设备运行不稳定、或其它危及通信设备稳定运行的情况时，有权力通知乙方停工。乙方接到口头或书面通知后必须立即停工。

11、乙方应加强施工人员安全教育和施工现场的指挥监管，

采取必要的安全防范措施，落实安全责任人。

12、乙方的施工作业涉及在用设备或电路的，必须报甲方相关维护部门批准，并做好安全措施，保证甲方在用设备或电路安全和通信安全。

13、乙方的施工作业涉及到设备、电源或电路割接时，必须向甲方相关维护部门提交割接申请报告，待批复后才能进行割接。乙方在割接通信设备侧的电源时必须由甲方派技术人员配合督导，割接时须保证甲方的在用通信安全。否则，一切后果由乙方负责。

第三条协议的期限与终止

本协议有效期从20xx年1月8日至20xx年12月31日

第四条其他约定

一、本协议的附属文件，均为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表：（签字） 代表：（签字）

年月日 年月日

有关施工安全管理协议书三篇

施工安全消防协议书

施工安全协议书锦集五篇

关于施工安全协议书合集九篇

施工安全协议书免费篇九

甲方：

乙方：

监理方：

甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定，经双方协商，现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议：

一、乙方在工程中应加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工，严格按照相关安全操作规程实施操作，在施工前必须对楼顶及周围其它设施的分布情况进行确切的核实，确保安全后方可开工。

三、乙方负责甲方的设备安全，若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏，乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。

五、在甲方单位内部场地施工时，遵守甲方单位的相关规章制度。

六、乙方必须配备必要的劳动防护用品，以避免、减少伤亡事故的发生。

七、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，保证施工人员及施工场地的安全；乙方在施工期间由于自身安全措

施不力所造成伤亡事故及财产损失的，应自行承担全部责任和因此所发生的一切费用。

八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续，乙方需遵照执行。

九、甲方应对乙方的施工安全进行检查，对于存在的施工安全隐患和问题的，甲方有权要求乙方在规定期间进行整改，逾期达不到整改要求的，甲方有权做出停工处理，必要时甲方有权终止合同。

十、本协议一式三份，三方签字确认后生效。

甲方代表： 乙方代表： 监理方：

（公章） （公章） （公章）

日期： 日期： 日期：

安全施工协议书汇编九篇

外墙施工协议书