

2023年一建文明施工管理措施方案 施工 安全文明管理措施(通用5篇)

为有力保证事情或工作开展的水平质量，预先制定方案是必不可少的，方案是有很强可操作性的书面计划。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢？下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

一建文明施工管理措施方案篇一

为贯彻国家的安全生产方针，落实安全生产责任制，在公司营造“安全管理，人人有责”的浓厚氛围。树立“安全为天”的思想，创建“人人管安全，人人要安全”的和谐企业，突出“加强安全法治保障安全生产”的活动主题，特制定本活动方案。现将相关事项通知如下：

以公司20xx年工作会议“要始终把安全生产放在各项工作的首要位置”作为指导思想，强化安全生产的责任意识和反违章管理，树立全员参与意识，把保障安全放到至高无上地位，通过多样培训，提高员工安全防范技能和意识，促进公司安全发展。

活动主题：加强安全法治保障安全生产。

活动时间：20xx年5月31日—6月30日

通过“安全生产月”活动的开展，牢固树立以人为本、安全发展的理念，把安全生产摆到更加重要的位置，完善安全应急预案体系，促进安全生产责任进一步落实。员工安全意识明显增强。安全管理明显加强。事故隐患整治取得明显成效。

成立20xx年“安全生产月”活动领导小组：

组长□xxx□总经理)

副组长□xxx□副经理)

成员□XXXXXXXXXXXXXX

领导小组下设安全月活动指挥办公室，办公室设在公司安全部，主任由xxx兼任，副主任由xxx担任，办公室负责组织公司“安全生产月”的相关活动，办公室成员由公司各部门主管组成。

- 1、举办九头风能源物流“安全月”活动动员会议（5月31日）。5月28日提前发布会议通知，召集公司全体驾驶员、押运员召开“安全月”活动启动仪式。由公司总经理xxx做动员讲话，并请员工代表发言，要求安全部做好活动宣传工作，让“安全月”活动启动在六月，持续在心中。由办公室负责制作、悬挂安全宣传横幅，营造现场氛围。
- 3、组织全员开展安全基础知识考试，提高全员安全理论知识，规范安全管理。
- 4、组织观看《逾越红线的代价》、《生命的红线》等安全生产电影。
- 5、组织“加强安全法治保障安全生产”为主题的演讲比赛。

安全生产月活动要以“加强安全法治保障安全生产”主题为指导，紧紧围绕公司年度安全管理目标，深入贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，抓好公司安全生产工作。

- 1、公司各部门要高度重视安全月活动的开展，围绕本部门实际情况召开部门动员会，结合公司安全月活动计划制定部门安全生产月活动计划报安全部。及时对活动开展情况进行总

结。

2、各部门主管要亲自组织各种活动开展，动员广大员工积极参与。通过活动的开展，排查安全隐患，提高全员安全技能和意识，促进企业安全发展。

3、活动结束后组织召开总结会，对开展较好的部门给予奖励，对开展不重视效果较差的部门给与通报批评。

4、在“安全生产月”期间，公司办公室加大宣传报道力度，宣传先进，暴露违章行为。

一建文明施工管理措施方案篇二

第四章现场标牌样式第一节现场标牌样式标准图

一. 禁止标志

文明工地建设标准化手册第1页共26页

二. 警告标志

三. 指令标志

四. 提示标志

五. 明示标志

第二节附录

附录a1禁止标志的基本形式

禁止标志的基本形式标志牌

禁止标志的制作要求按《安全标志》gb2894-执行

警告标志的基本形式标志牌

指令标志的基本形式标志牌

提示标志的基本形式标志牌

附录b1安全帽

佩戴规定：

项目部管理、现场管理人员佩戴红色安全帽

普通工人佩戴黄色安全帽

文字标准：

字体：中黑简

字号：大字为50号小字为30号

附录b2安全员袖标

附录b3

胸卡

附录b5800x600标志牌的基本形式

附录b7

1500x类型标志牌的基本形式

附录b9

2500x2000标志牌的基本形式

附录b10墩号牌的基本形式

附录b11配合比标识牌的基本形式

附录b12(半)成品材料标识牌

附录b13材料标识牌

附录b14机械设备标志牌

其他说明

一. 基地标牌

二. 施工现场标牌

1. 工程概况牌：尺寸3.2m*1.9m，蓝底白字，镶白边，铝板制作、字使用反光膜制作，牌柱采用镀锌钢管，露出地面部分大于3米，立于标段起点处，标牌内容：工程名称、合同造价、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、工期、项目经理、技术负责人、质量目标等。

2. 施工现场标牌：大小1.5m*0.9m，表明施工段落（部位），有关责任人（技术员、安全员、施工员（施工队长）、关键工序操作手等）。

一建文明施工管理措施方案篇三

核心提示：

禁止吸烟禁止触摸

禁止烟火禁止停车

禁止乘人当心腐蚀

禁止通行当心触电

禁止抛物当心火灾

禁止堆放当心爆炸

禁止攀登当心电缆

禁止停留当心坠落

禁止入内当心落物

禁止起动当心扎脚

禁止跨越当心绊倒

禁止翻越当心滑跌

禁止合闸当心坑洞

禁止饮用当心伤手

禁止带手套当心机械伤人

禁放易燃物修理时禁止转运

禁止机动车通行运转时禁止加油

预防为主，消防结合安全出口

时时刻刻防火，日日夜夜平安安全通道

警钟长鸣，事故为零严禁酒后作业

安全为了生产，生产必须安全安全第一，预防为主

安全来自于警惕，事故出自于麻痹非本工种工作人员，严禁操作

请勿卧床吸烟请保持清洁卫生

高高兴兴上班，平平安安回家请勿随地吐痰

为了你和家人的幸福，请注意安全严禁乱扔乱倒

安全人人抓，幸福千万家启动臂下，严禁站人

节约用水光荣，浪费用水可耻严禁违章操作，确保安全生产

闲人免进进入施工现场必须戴安全帽

施工重地，闲人免进安全生产，人人有责

配电重地，闲人免进高压危险，禁止攀登

库房重地，闲人免进线路有人工作，禁止合闸

机房重地，闲人免进有人工作，禁止合闸

施工重地，谢绝参观设备在检修

施工重地，严禁烟火设备在运行

机房重地，严禁烟火禁止操作，有人工作

配电重地，严禁烟火高压室，进出必须将门锁好

安全楼梯非工作人员，严禁入内

当心塌方

当心掉物

当心车辆

当心烫伤

当心中毒

当心化学反应

当心弧光

当心辐射

必须戴安全帽

必须系安全带

必须用防护装置

必须戴防护手套

必须穿防护服

必须戴防毒面具

必须戴防尘口罩

必须戴防护帽

火警电话：119

请爱护消防器材

严禁烟火

安全防火，人人有责

一建文明施工管理措施方案篇四

一、单项选择题来源：

1. 建设工程实行总包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向()提出申请，经总包单位同意后方可实施。

a□总包单位b□设计单位

c□施工单位d□质量监督单位

2. 以下各选项说法不正确的是()。

a□堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施

b□施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路

d□施工现场的主要管理人员在施工现场可以不佩戴证明其身份的证卡

二、多项选择题来源：

1. 施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、()的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。

a□技术质量负责人

b□施工单位技术质量负责人

c□施工现场总代表人

d□勘察、设计单位工程项目负责人

e□项目经理

2、下列选项说法正确的是()。来源:

b□施工现场在市区的,周围应当设置遮挡围栏,临街脚手架也应当设置相应的围护设施

e□施工现场应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求

考点156自测题答案:

一、单项选择题□1□a2□d

二、多项选择题□1□ce2□bcde

一建文明施工管理措施方案篇五

第一条为加强建筑工程安全生产、文明施工管理,保障施工从业人员的作业条件和生活环境,防止施工安全事故发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规,制定本规定。

第二条本规定适用于各类新建、扩建、改建的房屋建筑工程(包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程)、

市政基础设施工程和拆除工程。

第三条本规定所称安全防护、文明施工措施费用，是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。安全防护、文明施工措施项目清单详见附表。

建设单位对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求的，所发生费用一并计入安全防护、文明施工措施费。

第四条建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[]206号)中措施费所含的文明施工费，环境保护费，临时设施费，安全施工费组成。

其中安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费，危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。危险性较大工程安全措施费及其他费用项目组成由各地建设行政主管部门结合本地区实际自行确定。

第五条建设单位、设计单位在编制工程概(预)算时，应当依据工程所在地工程造价管理机构测定的相应费率，合理确定工程安全防护、文明施工措施费。

第六条依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，应当按照有关规定并结合工程实际单独列出安全防护、文明施工措施项目清单。

投标方应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目单独报价。投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。

第七条建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。

建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。

实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，经总承包单位批准后及时支付所需费用。

第八条建设单位申请领取建筑工程施工许可证时，应当将施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划作为保证工程安全的具体措施提交建设行政主管部门。未提交的，建设行政主管部门不予核发施工许可证。

第九条建设单位应当按照本规定及合同约定及时向施工单位支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施。

第十条工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。对施工单位已经落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师或者造价工程师应当及时审查并签认所发生的费用。监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，工程监理单位应当及时向建设单位和建设行政主管部

门报告，必要时责令其暂停施工。

第十一条施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向建设主管部门反映情况。

工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。

第十二条建设行政主管部门应当按照现行标准规范对施工现场安全防护、文明施工措施落实情况进行监督检查，并对建设单位支付及施工单位使用安全防护、文明施工措施费用情况进行监督。

第十三条建设单位未按本规定支付安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条规定，责令限期整改；逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

第十四条施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第十五条建设行政主管部门的工作人员有下列行为之一的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

(一)对没有提交安全防护、文明施工措施费用支付计划的工

程颁发施工许可证的；

(二)发现违法行为不予查处的；

(三)不依法履行监督管理职责的其他行为。

第十六条建筑工程以外的工程项目安全防护、文明施工措施费用及使用管理可以参照本规定执行。

第十七条各地可依照本规定，结合本地区实际制定实施细则。

第十八条本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。

第十九条本规定自9月1日起施行。