

建筑安装施工安全生产协议 施工队安全生产协议书(大全9篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

建筑安装施工安全生产协议篇一

甲方：

乙方：

为确保省道307箭杆岭至三要改建工程按时完工，保证工程质量，经甲乙双方充分协商，甲方决定将安保以及小型构件预制工程承包给乙方施工(包工包料)，具体协议如下：

一、工程工期：

_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、工程数量及单价：

省道307箭杆岭至三要改建工程k0+000□k17+172路段安保以及小型构件预制工程承包给乙方施工，安全设施c25钢筋砼护栏1150.0元/m³；百米桩20元/根，里程碑80元/块，示警桩预制70元/根，示警桩安装10元/根，粉刷示警桩6.0元/根□c25砼盖板预制及安装1150.0元/m³；数量按甲方验收合格后实际方量计量。

三、付款方式：

甲方根据乙方的进场情况和工程进度适当适时的给予乙方拨付工程款，工程验收合格后，由甲方付给乙方合同总价的95%(扣除税金)，剩余5%做为质量保证金，两年以后由甲方付给乙方(扣除税金)。

四、双方责任：

1、甲方负责给乙方提供施工图纸、砼及砂浆配合比，并对施工现场进行技术指导。

2、甲方负责对工程质量、进度、费用及安全实行全面的监督、检查，确保工程质量、进度。

3、甲方一次性将工程包工包料发包给乙方，乙方自采合格的原材料。甲方有权制止乙方不合格的原材料进场和不规范的施工方法。

4、甲方只负责对乙方进行安全监督，不承担任何安全责任。乙方必须指派专人负责安全生产，引导行人、行车安全通过施工路段，施工现场还必须设置安全标志、标识，摆放在工作面前后各100米处。乙方必须加强自身的安全教育，操作人员必须有上岗证，杜绝无证上岗。对于乙方在施工过程中发生的任何不安全事故，均由乙方承担，甲方概不承担责任。

5、乙方在施工过程中，必须服从甲方的安排、管理，接受上级机构及甲方的监督、检查，以确保排水沟、路沿石工程质量。

6、乙方必须按甲方及规范要求做砼、砂浆试块。

五、违约责任：

1、乙方必须按甲方要求按期完工，乙方每拖延一天，甲方有

权扣除乙方承包总价的1.0%。乙方若不能按甲方安排的形象进度施工，工程进度明显滞后的，甲方有权将乙方清除出场。

2、乙方若不能按照甲方质量要求施工，并不服从甲方与上级的管理，甲方有权对乙方处于500至20__元的罚款，情节严重的，甲方有权将乙方清除出场。凡乙方被处于清除出场处罚的，一切责任由乙方承担。

3、甲方在检查中发现乙方忽视安全生产，违规操作的，有权对乙方处于500至20__元的罚款，直至终止合同。

六、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜由双方协商另定，工程结束，两年质保期满合同终止。

甲方： 乙方：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

建筑安装施工安全生产协议篇二

乙方： 劳务专业工程有限公司

工程名称：

根据国家法律法规及有关文件规定精神，为维护甲乙双方利益，确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求，经双方协商一致确定签订本合同书，共双方共同遵守。

一、工程名称：

二、承包内容：乙方承包甲方工程。

三、甲方职责：

- 1、甲方对乙方在本工程的施工范围内，履行安全监管检查和管理职责。
- 2、甲方发现乙方成员有未成年童工或与《建筑法》相违背的人员即进行清除，并做出罚款处理。
- 3、甲方要对乙方进行安全教育，讲解企业安全生产方针、政策、法规，条理等，并与乙方签定安全技术交底，同时检查乙方交底落实情况。
- 4、甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具，否则，乙方有权拒绝施工，并报安全监督机关。

四、乙方职责：

- 1、乙方进场必须接受三级安全教育，施工操作人员必须持证上岗。
- 2、乙方必须建立安全保证体系，选出专职安全人员，由甲方统一管理。
- 3、乙方对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改，确保安全施工。
- 4、乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具，否则追究其相关责任。
- 5、乙方有权拒绝违章指挥。
- 6、乙方严格按照施工现场的文明施工，做到工完料净，活完场清。
- 7、乙方必须服从甲方指挥，有安全隐患必须立即通知甲方。
- 8、如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方

方负责。

五、奖罚标准：

2、乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚20元/人次。

5、乙方对所使用的机械设备进行保管维修，由于责任心不强或失职所造成设备损坏罚款100元/人次，一次责任由乙方承担，并照价赔偿。

6、保持伙房及生活区卫生，排出值日表，每日打扫，如经工地项目部检查不合格，罚款500元，限期整改。

甲方负责人： 乙方负责人：

年月日年月日

建筑安装施工安全生产协议篇三

为强化我公司内部施工合同的管理，提高安全责任意识，确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定，确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标，加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度，提高安全管理、文明施工的管理水平，杜绝重大安全事故的发生，贯彻管生产必须管安全的原则，做到责、权、利相结合，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况，有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚，乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方的安全检查和监督，有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律，严格遵守安全生产操作规程，服从现场安全管理，确保公司的安全生产措施落实到人。

四、乙方进场后，必须对所有人员进行三级安全教育，遵纪守法教育，做好安全生产技术交底，健全健全安全生产各种台帐，签订用工协议，办理暂住和就业手续。在具体施工中，乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育，发放劳动防护用品，建立安全检查、处理记录台帐，防止各种事故的发生。

五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时，必须按已审批的专项施工方案施工，并指派专人监护，特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所，严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业，严格遵守“十不吊”规定和“十不准”要求，自觉遵守施工安全生产“六大纪律”。冬季施工应落实防火防中毒措施，并指定专人值班。

六、乙方必须重视对各工种的安全检查，建立各种杜绝事故发生的有效措施，对大型设备及重大危险源进行经常性的例行检查并建立专项整治台帐和检查台帐，发现隐患及时处理并予以排除，甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚直至责令停止作业，罚款在工程进度款中直接扣除，任何人无权用任何借口拒绝。

七、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度，违反操作规程而引发的违章作业、违章生产，酿成的安全事故，所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

八、施工期间乙方指派同志为项目部专职安全管理员，负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）：

年月日年月日

建筑安装施工安全生产协议篇四

为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

一、甲方安全责任

- 1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。
- 2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。
- 3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
- 4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。
- 5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

二、乙方安全责任

1、方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

3、施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

4、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急抢险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

6、乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

7、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

8、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

9、乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

10、尽事宜，双方协商解决。

三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，

工程终止后本协议即告终止。

建筑安装施工安全生产协议篇五

甲方：

乙方：（以下简称乙方）

为在跨线立交桥工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目部（以下简称甲方）与（以下简称乙方）特此签定安全生产合同：

一、此合同所称施工安全范围包括：施工机械、汽运车辆、机械操作人员、机械操作协助\人员等安全。

二、施工机械、汽运车辆

1. 项基本原则乙方应按照公路工程施工安全技术规程(jtj076-95)相关规定, 向甲方提供书面汇报材料, 并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标. 保证提供材料真实有效, 机械设备各项手续齐全. 如有不符, 甲方有权拒绝机械上路作业。
2. 乙方机械和汽运车辆应自觉遵守交通安全法规, 不得违章行驶。
3. 乙方机械和汽运车辆在作业时应注意观察并避让其他车辆和行人, 不充许随意停靠, 影响其他车辆通行。.
4. 乙方机械和汽运车辆应服从甲方人员的管理和指挥, 不得私接与本项目无关的其他业务. 起土场地遇到外地人员妨碍施工, 甲方负责协调. 但不负责乙方机械和汽运车辆的误工损失。
5. 乙方机械在作业时和汽运车辆在运土过程中, 或因操作及

其他原因造成的一切事故,甲方概不负责。

6. 乙方机械和汽运车辆在本工程内必须做好防盗.防自燃等工作,如发生遗失.火灾等事故,甲方概不负责。

三. 机械操作人员及协助人员

1. 乙方必须接受安全技术教育,熟知和遵守本机械和汽运车辆的各项安全技术操作规程,所有证照必须齐全。

2. 乙方应注意安全文明操作,遵守安全规程,不得与地方及其他人员.过往车辆发生矛盾,如有特殊情况应立即与项目部联系,不得将事态扩大。

3. 乙方应注意自身安全,不得疲劳操作.带病操作.否则由此造成的一切后果由乙方自行负责。

4. 在施工期间该机械和汽运车辆所发生的一切安全责任事故及经济赔偿和法律责任由乙方自行承担,甲方概不负责。

四. 项目单价.及付款方式

1. 土方装车及运输,每方为叁元整,乙方负责运到自定废土场。

2. 土方工程完工之前,甲方必须付给乙方工程款50%,完工验收后,二个月时间内付清乘余50%。

本合同一式二份,双方各持一份.本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章): 岳阳市通衢兴路公司g107与 乙方(签字):

s308跨线互通立交工程项目部

年 月 日 年 月 日

建筑安装施工安全生产协议篇六

总包方：（以下简称甲方）

物资供应分包：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方与建设单位的安全责任内容，以及其他法律法规和其他要求、签订本协议。

本协议为施工分包合同补充条款，在双方签订施工分包合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与施工分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、工程概况

(一) 工程名称：

(二) 工程地点：

(三) 合同工期：开工日期□20xx年*月*日，完工日期□20xx年*月*日

(四) 合同金额：

二、物资供应分包范围

(一) 物资供应品种范围。

(二) 范围的所有工作内容及相关活动。

三、名词

(一)法律法规和其他要求：涉及安全、环境的法律法规、行政规章、规定，工程所在地点的地方规章、规定，国家行业及地方标准、甲方与建设单位的安全责任内容、建设单位、监理单位的规定等文件。

(三)作业区域：为承包或分包内容进行的施工作业活动所采取的施工措施界限，形成作业区域图示。

(四)现场资源：为承包或分包内容进行的施工作业活动所使用(包括移交、借用、租用或二次分包)的人员、设备、设施和物资等，形成现场资源清单。

(四)施工作业活动：为承包或分包内容所进行的运输、上车、下车、贮存、加工制作、安装、操作、浇筑、使用、防护、维护和拆除等作业活动。当承包或分包合同有专门规定时，则以合同为准。

四、施工准备阶段的安全管理

(一)甲方的职责和义务

- 1、审核乙方提供的企业营业执照，确认管理负责人。
- 2、给乙方指定物资的库房或储存设施。
- 3、审核乙方提交的管理和技术文件。
- 4、向乙方进行分包范围的安全管理交底。

(二)乙方的职责和义务

- 1、提供营业执照，提交管理负责人。
- 2、编制安全管理和技术文件(装卸方案或措施)。

五、施工过程阶段的安全管理

本阶段的主要内容是，甲方按安全生产文明施工的法律法规和其他要求对乙方进行监督管理，乙方按安全生产文明施工的法律法规和其他要求执行。双方共同搞好安全生产文明施工。

(一) 甲方的职责和义务

- 1、由派出机构与乙方派出机构确定具体的分包作业区域和在甲方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。
- 2、负责甲方作业区域进出场道路的维护，确保正常通行。
- 3、提供乙方需要的用于施工作业活动的现场资源，并办理相关手续。
- 4、对分包的施工现场进行安全隐患检查，并督促乙方整改。

(二) 乙方的职责和义务

- 1、由派出机构与甲方派出机构确定具体的分包作业区域和在甲方作业区域的进出场道路、上下车地点，当有调整时应及时确认。对确定的进出场道路能否正常通行、上下车地点进行检查验收。
- 2、应保证使用的现场资源符合施工作业活动和法律法规和其他要求的要求。
- 3、乙方针对安全管理和技术文件进行安全技术交底。
- 5、乙方在施工作业活动过程中要建立专业技术人员的现场监督制度和事故隐患排查制度，对发现不符合要求的行为及时整改。

乙方应积极配合甲方的检查，并指派项目负责人和专职安全管理人员陪同参加排查，及时整改甲方提出的事故隐患并在规定时间内回复。

6、乙方主动服从总承包或合同甲方单位对施工现场的管理和监督，参加甲方的安全管理活动和安全生产会议，执行甲方的指令，提供甲方需要的资料或报表。

7、乙方全面主动执行法律法规和其他要求，执行甲方为了安全生产文明施工的所有文件，确保施工安全，做到文明施工。

六、发生事故后的报告与应急救援

(一)事故发生后，乙方应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应按《生产安全事故报告和调查处理条例》(493号令)的规定上报。

(二)事故发生后，有关单位和人员应当立即妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

(三)乙方对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报。

七、生产安全责任

(一)在分包作业区域内，为承包或分包内容而投入的现场资源和进行的施工作业活动而发生的费用，由乙方承担。

(二)在分包作业区域以内，由乙方的现场资源和施工作业活

动导致在区域内或相邻区域发生事故，由乙方承担事故责任和经济费用。

(三)在分包作业区域以内，非乙方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由造成方承担事故责任和经济费用；当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，由事故调查单位确定责任单位，由责任单位承担事故责任和经济费用。

(四)在分包作业区域以外，甲方作业区域以内的其它区域，由造成方的现场资源和施工作业活动导致的事故，由造成方承担事故责任和经济费用；当责任难以界定时，由当事双方协商处理，协商不成的，由事故调查单位确定责任单位，由责任单位承担事故责任和经济费用。

(五)在甲方作业区域以外，乙方发生或被发生的事故，与本项目无关，由乙方按国家的有关规定处理。

(六)当甲方由于乙方的原因受到了有关部门的处罚时，其处罚费用由乙方承担。

上述生产安全责任，不包括政府或行业部门监督检查的其他指令或要求。

八、对乙方的安全生产评价

(一)评价办法

1、安全评价不合格

(1)由于乙方的原因，甲方由此被承担责任性死亡事故，被暂停安全生产许可证，被上级领导批示处理、市级有关部门通报、媒体曝光等导致甲方的安全风险抵押金在上级单位的考核中被扣。

(2) 乙方拒不执行甲方或派出机构的安全检查指令或要求。

2、安全评价合格

当未出现不合格时，则为合格。

(二) 评价期限与单位

1、评价期限：自乙方进场起至乙方撤出止。

2、评价时间：安全生产文明施工管理协议按一次签定，年度和完工考核(但不宜少于6个月)，考核截止时间为每年的12月31日或完工后。

3、评价单位：由项目管理部和安全生产部评价。

九、附则

(一) 乙方承担责任的费用由乙方缴纳或从工程费用中扣除。

(二) 本协议由甲乙双方及派出机构负责执行。

(三) 本安全生产文明施工管理协议份数与分包协议相同。

总包方(甲方)(章) 物资供应分包(乙方)(章)

法定代表人或授权人： 法定代表人或授权人：

201 年 月 日 201 年 月 日

建筑安装施工安全生产协议篇七

甲方：

乙方：

工程为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工过程中的`绝对安全，依照国家和无锡市有关安全生产的法律、法规、标准及规范，签定本安全生产协议书。

1、提供施工场地，创造施工条件。

2、将施工所需水、电线路接至约定地点，保证施工期间的需要。

3、协调处理施工场地周围影响施工的管线，邻近建筑物等的保护工作。

4、对乙方现场的施工安全进行监督检查和指导。

1、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，按规定办理本身应办理的有关手续，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

2、遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准和施工方案组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方现场安全管理人员依法实施的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

3、外墙涂料使用电动吊篮施工，每部吊篮必须由经过培训考核的专人负责控制，严格按吊篮操作规程进行操作，如违章操作而发生事故，责任和费用由乙方承担。

4、所有进场人员进场前要进行一次三级全面的安全教育，并进行安全生产知识考核，。必须具备高处作业条件方可进场作业。作业操作必须有内容详尽的书面安全技术交底。

甲方签名：

乙方签名：

日期：

建筑安装施工安全生产协议篇八

总承包方：辽宁鲲鹏建设集团有限公司(或简称甲方)

分包方(建设单位外委)： (或简称乙方)

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境，辽宁鲲鹏建设集团有限公司就长春中海?m庭四期工程与建设单位外委分包方相关问题达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：长春中海?m庭四期工程

工程地点：长春市高新区超凡大街与创意路交汇处

二、协议内容

1. 甲方责任及义务

1.1. 开工前甲方负责对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

1.2. 甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在施工前上报甲方审核。

1.3. 甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并

发出安全整改通知单，直至清退出场。

1.4. 甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

1.5. 对不符合安全要求的，甲方安全员有权停工和采取强制措施使之达到安全标准。

2. 乙方责任及义务

2.1. 乙方须严格遵守长春市关于施工企业用工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。

2.2. 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方自己承担。

2.3. 乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2.4. 乙方应保证隐患整改率为100%，并达到长春市文明安全样板工程标准。

2.5. 乙方应杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故，事故轻伤率控制在3‰以下。

2.6. 乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方

2.7. 乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方编制的单项作业安全防护措施，需报甲方审批。改变原方案必须重新报批。

2.8. 乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度，

并跟班检查管理。

2.9. 乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

2.10. 乙方必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

2.11. 乙方自带施工用机械设备、机具必须是国家正规厂家产品，具有机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。

2.12. 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

2.13. 凡重要的劳动保护用品必须购买正规产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆等。

2.14. 乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内。

2.15. 乙方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求。

2.16. 乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、长春市政府、长春市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方所签发的隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方就此事有权向建设单位汇报情况，让建设单位参与监管。

2.17. 凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任

造成的案件，火灾、交通事故(含施工现场)等灾害事故及其它所有安全事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独立承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。

2.18. 乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方方自己负责。

2.19. 乙方必须遵守国家及长春市政府有关施工扰民、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物排放及文明施工等有关规定，施工中乙方应采取有效的措施使之降低至现行文件规定允许的程度，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

2.20. 乙方应严格贯彻执行甲方关于施工技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防防护及保护女工的各项程序。

2.21. 乙方应对接触职业病危害源的现场工人提供符合要求的防护用品，并对其健康定期进行检查，并承担其相应费用。

2.22. 乙方须按规定对建筑施工过程中产生的废弃物进行分类堆放并及时清运。

2.23. 现场狭小乙方不能在现场设置食堂及宿舍。

2.24. 对于乙方负责处理的废弃物，甲方有权监督、跟踪检查乙方废弃物处理情况。如乙方在处理过程中对环境造成污染，甲方有权另行委托第三方进行废弃物处理，发生费用由乙方承担，甲方保留采取其它处罚措施的权利。

3. 外保温吊篮的使用

3.1. 甲方责任及义务

3.1.1. 甲方负责提供吊篮给乙方做外墙保温使用。

3.1.2. 甲方负责吊篮租赁安装调试及使用过程中的维护维修。

3.1.3. 甲方提供的吊篮必须是合格产品，设备相关资料齐全。

3.1.4. 吊篮配重块数量及重量按厂家要求设置，不允许减少。

3.2. 乙方责任及义务

3.2.1. 吊篮内作业人员数量不得超过2人。

3.2.2. 吊篮内作业人员必须将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上。

3.2.3. 乙方每天在使用吊篮前必须对吊篮进行全面的检查，一切正常方可使用。

3.2.4. 吊篮在雷雨、雾天和五级以上大风等恶劣气候条件下禁止使用。

3.2.5. 安全钢丝绳不得弯曲，不得有污物，不得接触油类，严禁砂浆、杂物进入安全锁内，工作钢丝绳不得有砂浆、杂物，如发现钢丝绳开裂，乱丝、变形必须通知总包方更换。

3.2.6. 安全锁锁紧钢丝绳时，安全钢丝绳在受力情况下，严禁强制开锁，应将平台提升，在安全钢丝绳不受力时自动打开安全锁。

3.2.7. 提升机如发生异常噪声应停止使用。

3.2.8. 吊篮使用结束后，将提升机、电控箱、安全锁用防水物品包扎，防止雨水渗入。

3.2.9. 由于乙方使用不当及人为原因造成吊篮损坏的乙方按价赔偿。

3.2.10. 吊篮内作业人员必须身体健康，有心脏病、高血压等疾病不允许进行高空作业，工作期间不允许饮酒。

3.2.11. 吊篮使用过程中由于乙方操作不当及违章作业等自身过错造成的安全事故，由乙方负全部责任，非乙方原因责任方负责。

本协议书一式两份，具有同等效力，由双方各执一份。

甲方单位： 乙方单位：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 日期：

建筑安装施工安全生产协议篇九

工程名称：

甲方：（建设单位）

己方：（施工单位）

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和江苏省相关法律法规的规定，结合工程项目建设实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

根据江苏省建设厅文件（苏建价[20xx]349号）《关于印发江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法的通知》和苏州市建设局文件（苏建价[20xx]24号）《关于转发江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法的通知》的规定，施工合同中明确现场安全文明施工措施费用，以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，确保安全文明施工措施费落实到位和专款专用。市政工程的现场安全文明施工措施费分为基本费（1.0%）、现场考评费（0.6%）和奖励费（0.2/0.4%），另外对安全防护、文明施工有特殊要求和危险性较大的工程，需增加现场安全文明施工措施及方案论证、审查等费用，由施工单位在措施费中单独计取。

- 1、甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。
- 2、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。
- 3、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除安全隐患的权利。
- 4、甲方可以委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。
- 5、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中所取得的突出成绩给予奖励的权利。
- 6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同和权利。
- 7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安

全带)等, 并进行验收。

1、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保证体系 and 责任制度, 根据工程项目规模和 特性配备足够专职安全员。

2、施工单位对现场和作业面采取有效的安全防护措施, 确保安全技术防护措施费用于安全防护, 符合建设工程安全标准。

3、在乙方施工过程中, 甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为, 乙方有权制止违章行为, 并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利; 乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失, 乙方承担责任。

4、因甲方过错, 造成己方人员或财产的损失, 乙方有权向甲方提出索赔。乙方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

5、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件, 在项目开工前, 办理人身意外伤害保险并支付保险费。

6、在施工过程中, 乙方必须自觉遵守法纪, 遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果, 由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

7、在为甲方工作期间, 乙方自带或外租的设备、设施, 确保性能完好, 进入施工现场, 大型机械设备应当具备生产许可证、产品合格证、产品使用说明和设备履历书。经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准, 擅自投入使用, 由此造成的损失, 由乙方承担。

8、乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

9、乙方在施工期内，对施工机械设备进行经常维护保养。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

10、在施工期内，乙方生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

11、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。

12、夜间施工服从甲方统一管理，做到不扰民。

13、在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

14、在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。

按照工程项目所在项目部及上级有关规定执行。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

负责人：（签字） 负责人：（签字）

签订日期□20xx年12月xx日