

傣家竹楼建筑介绍 介绍傣家竹楼导游词(大全8篇)

在面对这个困境时，我们需要思考并给出一些实质性的意见和建议。具体的岗位职责可以参照以下范文，供大家参考和借鉴。

傣家竹楼建筑介绍篇一

相信大家都去过云南吧，可是大家参观过傣家竹楼吗？今天，就让我们一起来参观美丽的傣家竹楼！大家来，那一丛丛绿绿的凤尾竹和遮天盖地的油棕林后面，就是傣家人世代居住地方——傣家竹楼！

大家是不是感觉很热啊！是因为傣家人居住区地处亚热带。我们再来看看这竹楼的结构。这竹楼可以方酷热和湿气。所以，傣族人家至今依然保持着“多起竹楼，傍水而居”的习惯。

傣族村寨多则二三百户，少则一二十家，都由一幢幢别致的竹楼组成。村边有防护林带。每家竹楼四周，都用竹篱围着。篱内种植着各种花木果树，可谓“树满寨，花满园”。

大家看，这竹楼下有较大的空地作院子。每幢竹楼呈正方形，分上下两层，楼上住人，楼下关牲口、堆柴禾。竹楼则用由20至24根柱子支撑。屋内横梁穿柱，有的横梁上雕刻着花纹。离地七八尺处铺楼板或竹篾，将楼房隔为两层。以前屋顶是用茅草编织的草排或木片覆盖，近年来大都改用瓦顶。

我们再往里面走，你会看见一间宽大的堂屋，中间铺着一大块竹席，这是不仅是全家人活动的中心，还是招待客人的地方。但是有一点要注意的是，这傣家竹屋的两侧是用木板或竹篾隔成的卧室，我们是不能入内的。来，大家都坐在沙发

上吧！你们是不是觉得清风徐来，花果飘香呀！是因为傣家竹楼建筑结构一般比较简单，但十分宽敞，别致美观。室内通风也很好。

大家知道，这傣家竹楼的材料是什么吗？让我来告诉大家吧！建造竹楼，是傣家生活中的一件大事。按照传统习俗，先要选好地方，打好地基，再立柱架梁。一幢竹楼最主要的是中柱。中柱一般是8根。选择中柱是件严肃而隆重的事情。中柱从山上运进村寨时，大家都前去迎接，并泼水祝福。傣族还有个风俗：一家盖房，全村帮忙。新楼落成时，还要举行“架竹楼”仪式。这时候，全寨子的人蜂拥而至，喜气洋洋，像过节一般热闹。同时还要请“赞哈”唱“贺新房”的曲子，据说这样才能吉祥、平安，家道兴旺。

听了我的介绍，大家是不是对傣家竹楼有了更深的了解呢？

傣家竹楼建筑介绍篇二

大家好！我叫刘倩彤。今天我们来到傣家竹楼游玩。

踏上傣家人居住的土地，你就走进了绿色的世界。远远望去，到处是一丛丛绿绿的凤尾竹和遮天盖地的油棕林。听，竹林深处不时传来鸡犬之声，那一幢幢竹楼都藏在浓绿的竹林中了!!!

因为傣族人居住区地处亚热带，气温高，据说竹楼有利于防酷热和湿气，因此傣族人家依然保持“多起竹楼，傍水而居”的习惯哟！

大家看，每一幢竹楼四周都用竹篱围着，篱内有好多植物，品种也有许多，大家慢慢欣赏一下吧！这里可谓是“树满寨，花满园。”了吧！竹楼的下面有很大很宽敞的空地，这是留着作院子用的。

每一幢房子所展现的都是正方形，有两层高，楼上住人，楼下就是牲口的住所的柴房了。

别看竹楼很简单，上面可是有好多花纹雕刻着的，要仔细看，好好的品味哦！

傣家竹楼结构比较简单，但十分宽敞，别致美观。室内通风也比较好，坐下来，徐徐清风吹来，花果飘香。

建造竹楼也是傣家人的特点，一般先打好基础，然后要8根中柱，选中柱很隆重，当运到寨子里时，大家去迎接，泼水。

他们一直以来有个习俗：一家盖房，全村帮忙，当竹楼建好，大家举行“架竹楼”仪式，这时像过节一样，同时请一位“赞哈”唱歌，据说这样才能平安，吉祥。

我们随着歌声，结束了这次旅行。

纵横九百六十万平方公里，孕育五十六个古老民族，织就一幅幅绮丽多彩的华夏民居风貌：有人夜憩竹楼，有人水上为家，有人把家驮在马背上，有人享受着窑洞中最古朴的大自然的恩赐……中华民居采风将展示我国民居的源远流长和它的独特魅力。

黎明时分的傣族村寨，看上去很像一幅迷朦淡雅的水墨画：一抹淡淡的晨雾萦绕在村寨四周，田野、树木和房舍隐约可见，偶有三两个穿着长长的筒裙、担着箩筐的傣族妇女从雾中走来，那红、黄、绿、蓝的长裙便似一个个精灵，跳跃出点缀画面的色彩。当雾霭慢慢散去时，傣族村寨也渐渐显露出它的轮廓。一棵棵高大的椰子树、芒果树、棕榈树，一片片香蕉林、灌木丛，特别是寨子周围的那些挺拔的竹林，形成一片浓密的绿荫，簇拥着一座座造型古朴别致的傣家竹楼。远远看去，仿佛一座绿色的小岛。

从竹楼前面的楼梯爬上楼。上面的地板是一条条竹板拼成的，缝隙里透出光亮，隐约可以看到楼下的东西。走在上面颤颤悠悠的。楼上有一条不算窄的通道，前面是一个一半露天一半有顶的平台，上面放着不少坛坛罐罐，每个傣族人家都有这样的坛坛罐罐，用来存水。

傣家竹楼的房间很大。一般正中为客厅和灶房，两侧隔开若干小房间为卧室。客厅显得很空。

每个寨子里都有一座寺院，当地人称之为缅寺。缅寺一般座落在寨子的中央，显得很高大。大殿香烟缭绕，经幡高悬，透出一种庄严肃穆的气氛。

傣家竹楼建筑介绍篇三

相信大家都去过云南吧，可是大家参观过傣家竹楼吗？今天，就让我们一起来参观美丽的傣家竹楼！大家来，那一丛丛绿绿的凤尾竹和遮天盖地的油棕林后面，就是傣家人世代居住地方——傣家竹楼！

大家是不是感觉很热啊！是因为傣家人居住区地处亚热带。我们再来看看这竹楼的结构。这竹楼可以方酷热和湿气。所以，傣族人家至今依然保持着“多起竹楼，傍水而居”的习惯。

傣族村寨多则二三百户，少则一二十家，都由一幢幢别致的竹楼组成。村边有防护林带。每家竹楼四周，都用竹篱围着。篱内种植着各种花木果树，可谓“树满寨，花满园”。

大家看，这竹楼下有较大的空地作院子。每幢竹楼呈正方形，分上下两层，楼上住人，楼下关牲口、堆柴禾。竹楼则用由20至24根柱子支撑。屋内横梁穿柱，有的横梁上雕刻着花纹。离地七八尺处铺楼板或竹篾，将楼房隔为两层。以前屋

顶是用茅草编织的草排或木片覆盖，近年来大都改用瓦顶。

我们再往里面走，你会看见一间宽大的堂屋，中间铺着一大块竹席，这是不仅是全家人活动的中心，还是招待客人的地方。但是有一点要注意的是，这傣家竹屋的两侧是用木板或竹篾隔成的卧室，我们是不能入内的。来，大家都坐在沙发上吧！你们是不是觉得清风徐来，花果飘香呀！是因为傣家竹楼建筑结构一般比较简单，但十分宽敞，别致美观。室内通风也很好。

大家知道，这傣家竹楼的材料是什么吗？让我来告诉大家吧！建造竹楼，是傣家生活中的一件大事。按照传统习俗，先要选好地方，打好地基，再立柱架梁。一幢竹楼最主要的是中柱。中柱一般是8根。选择中柱是件严肃而隆重的事情。中柱从山上运进村寨时，大家都前去迎接，并泼水祝福。傣族还有个风俗：一家盖房，全村帮忙。新楼落成时，还要举行“架竹楼”仪式。这时候，全寨子的人蜂拥而至，喜气洋洋，像过节一般热闹。同时还要请“赞哈”唱“贺新房”的曲子，据说这样才能吉祥、平安，家道兴旺。

听了我的介绍，大家是不是对傣家竹楼有了更深的了解呢？

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

傣家竹楼建筑介绍篇四

踏上傣家人居住的土地，你就走进了绿色的世界。远远望去，到处是一丛丛绿色的凤尾竹，和遮天盖地的油棕林。竹林深处不时传来鸡犬之声，那一幢幢竹楼都藏在浓绿的竹林中了。

竹楼是傣族传统的建筑形式。傣族人居住区地处亚热带，地温高，据说竹楼有利于防止酷热和湿气，因此，傣族人家至今依然保持着“多起竹楼，傍水而居”的习惯。

傣族村寨多则二三百户，少则一二十家，都由一幢幢别致的竹楼组成。村边都有防护林带。每家竹楼四周，都用竹篱围着。篱内种植各种花木果树。可谓“树满寨，花满园”。竹楼下有较大的空地作院子。整个竹楼呈正方形，分上下两层，楼上住人，楼下关牲口、堆柴禾。竹楼由二十至二十四根柱子支撑。屋内横梁穿柱。有的横梁上雕刻着花纹。离地七八尺处铺楼板或竹蔑，将楼房隔为两层。以前屋顶用茅草编织的草排或木片覆盖，近年来大都改为用瓦顶。

如果你到傣家作客，走进竹篱，登上梯子，便来到屋外的走廊，进门，是一宽大堂屋，中间铺一大块竹席，这是全家活动的中心，也是招待客人的地方。两侧是用木板或竹蔑隔成的卧室，外人是不能入内的。傣家竹楼建筑结构一般都比较简单，但十分宽敞，别致美观，室内通风也很好，在室内坐着，只觉清风徐来，花果飘香。

建造竹楼，是傣家生活中的一件大事。按照传统习俗，先要选好地方，打好地基，再立柱架梁。一幢竹楼最主要的是中柱。中柱一般是八根。选择中柱是件严肃而隆重的事情。中柱从山上运进村寨时，大家都前去迎接，并泼水祝福。傣族还有个风俗：一家盖房，全村帮忙。新楼落成时，还要举行“架竹楼”仪式。这时候，全寨子的人蜂拥而至，喜气洋洋，像过节一般热闹。同时还要请“赞哈”（歌手）唱“贺新房”的曲子，据说这样才能吉祥、平安，家道兴旺！。

傣家竹楼建筑介绍篇五

大家好！我叫刘x□今日我们来傣家竹楼游玩。

踏上傣族人居住的土地，你将进入一个绿色的世界。从远处看，到处都是绿色的凤尾竹和覆盖着天空的油棕色森林。听着，鸡和狗的声音不时从竹林深处传来，竹楼藏在绿色的竹林里！

由于傣族人居住区位于亚热带地区，气温较高，据说竹楼有利于隔热防潮，傣族人仍保持不变“许多竹楼，住在水边”的习惯呦！

每栋房子都呈正方形，有两层高。楼上住人，楼下是动物的住所. 柴房了。

虽然竹楼很简单，但上面雕刻了很多图案，要仔细看，好好品味哦！

傣族竹楼结构相对简单，但非常宽敞、独特、美观。室内通风也更好，坐下来，微风吹来，花果香。

竹楼的建设也是傣族人的特点，一般先打好基础，然后要八根中柱，选中柱很隆重，当运到寨子里时，大家都去迎接，泼水。

他们一直有一个习俗：一家人盖房子，全村帮忙。竹楼建成后，大家都举行了“架竹楼”仪式，就像节日一样，同时邀请一个“赞哈”唱歌，据说这样才能祥。

随着歌声，我们结束了这次旅行。

傣家竹楼建筑介绍篇六

亲爱的游客们：

你们好！今天就由我来做你们的导游。让我们共同去参观一下我国少数民族的民居——。

踏上傣家人居住的土地，我们就走进了绿色的世界。你们看，这里到处都是一丛丛绿绿的凤尾竹和铺天盖地的油棕林。再听一听，竹林深处不时传来鸡犬之声。你们现在一定十分疑惑，这傣家竹楼到底在哪里呀？哈哈！你们被这假象所迷惑了，其实这傣家竹楼就藏在这浓绿的竹林中了。好了，我们闲言少叙，大家随我一起去看一看吧！

你们看，这就是傣家竹楼。傣家人居住在亚热带地区，气温高，据说竹楼有利于放热和湿气，因此，傣家人至今依然保持着“多起竹楼，傍水而居”的习惯。

再往里走我们则一二十家，便来到了傣家村寨。这村寨多则二三百户，少都由一幢幢别致的竹楼组成。每家都用篱围着，篱内种着各种花草树木，真是“树满寨，花满园”。

来到竹楼内部，我们便看见用篱隔成了两个房间，内间我们外人是不可进入的。

建造竹楼对傣家人来说可是一件大事。他们有一个习俗，就是“一家盖房，全村帮忙”。

好了，我不多说了，下面请大家各自参观。望大家玩得开心，过得愉快！

傣家竹楼建筑介绍篇七

西双版纳，云南旅游的一颗明珠，不仅有其美丽的自然环境，

更具有浓郁的民族风情。傣族竹楼，是最具有西双版纳民族特色的景观之一，是云南少数民族文化与外来文化交互作用的产物，因为它最大限度地适应了云南少数民族的生存需求和文化需求而得以广泛流布、代代相传。

西双版纳傣族的竹楼多系竹木结构的两层楼房，柱、梁为木质，椽、檩及楼板、楼壁为竹料，以编织的“草排”盖顶，史称“干栏”。竹楼呈方形，分上下两层，上层住人，距地面约2.5米，下层无墙，高脚柱裸露，用以饲养牲畜、家禽，安置捣米脚碓，堆放犁、耙等农具和木柴等杂物。拾级登楼，外有走廊(傣语称“贺宽姆”)、晒台(傣语称“展”)，可以晒物、纳凉。根据历史学资料，傣族的竹楼住房历史悠久，史称“干阑”或“麻阑”，傣家竹楼造型很是美观，四方形的楼室建架于高脚木柱中间，屋脊呈人字形，其下又有四块重檐屋面，房屋外观似一只罩在地上的楔形漏斗。四无遮栏的底室，主要用来关养家畜、堆放杂物之类，亦有防野兽侵袭之功效。楼室四周多以竹篱围之，亦有木板装栅。楼室中间加一道隔，外侧为卧室，称为“黄暖”，内则叫“那晃”，既是堂屋，又是厨房。女主人说，傣家人的卧室是不让外人看的，说是灵魂休息之所，外人看时有可能惊扰了灵魂，事就大了。

傣家竹楼建筑介绍篇八

亲爱的游客们：

你们好！今天就由我来做你们的导游。让我们共同去参观一下我国少数民族的民居——傣家竹楼。

不时传来鸡犬之声，这傣家竹楼就藏在这浓绿的竹林中了。

傣家村寨多则二三百户，少则一二十家，都由一幢幢别致的竹楼组成。每家都用篱围着，篱内种着各种花草树木，真是“树满寨，花满园”。建造竹楼对傣家人来说可是一件大

事。他们有一个习俗，就是“一家盖房，全村帮忙”。

你们看，这就是傣家竹楼。傣家人居住在，气温高，据说竹楼有利于放热和湿气，因此，傣家人至今依然保持着“多起竹楼，傍水而居”的习惯。

傣家的竹楼的形式为干栏式建筑，其特点是凉爽防潮。楼上右边是卧室，中间是客厅，厅外有凉台。傣族认为自己的灵魂和家神都在卧室里，外人来了会打扰家神，摄走灵魂。所以傣家的卧室外人是不能进入的。

好了，我不多说了，下面请大家各自参观。望大家玩得开心！

[介绍傣家竹楼导游词300]