

# 最新疫情宣传方案做(模板8篇)

活动策划是指通过系统性的规划和组织，实现特定活动目标的过程。项目策划是一种对某项计划或活动进行详细规划和安排的过程，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了。

## 疫情宣传方案做篇一

全文6页，共2600字

20xx年x月x日

### 目录

新型冠状病毒感染的肺炎疫情乡村防控工作方案..... 错误!  
未定义书签。一、工作要求..... 错误!未定义书签。二、  
相关定义..... 错误!未定义书签。

(一) 乡村 ..... 错误!未定义书签。(二) 乡村疫情划  
分 错误!未定义书签。(三) 疫点、疫区的划分..... 错  
误!未定义书签。三、乡村防控策略及措施.. 错误!未定义书  
签。

(一) 乡村未发现病例 . 错误!未定义书签。(二) 乡村出现  
病例或暴发疫情... 错误!未定义书签。

为落实以乡村(含社区,下同)防控为主的综合防控措施,指导乡村科学有序地开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,及早发现病例,有效遏制疫情扩散和蔓延,减少新型冠状病毒感染对公众健康造成的危害,依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《突发公共卫生事件应急条例》《突发公共卫生事件应急预案》《新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案》等相

关文件规定，特制定本工作方案。

## 一、工作要求

（一）党政牵头、乡村动员，实施网格化、地毯式管理，把各项防控措施落到实处。

（二）落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”原则，做好乡村新型冠状病毒感染的肺炎疫情发现、防控和应急处置工作。

## 二、相关定义

（一）乡村。本方案中“乡村”是指街道办事处或乡镇人民政府所辖的村和社区。

### （二）乡村疫情划分

1. 乡村未发现病例。指在乡镇居民中，未发现新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

2. 乡村出现病例或暴发疫情。

乡村出现病例，是指在乡村居民中，出现1例确诊的新型冠状病毒感染的肺炎，尚未出现续发病例。

暴发疫情是指14天内在小范围（如一个家庭、一个工地、一栋楼同一单元等）发现2例及以上确诊病例，病例间可能存在因密切接触导致的人际传播或因共同暴露感染的可能性。

3. 乡村传播疫情。指在乡村居民中，14天内出现2例及以上感染来源不清楚的散发病例，或暴发疫情起数较多且规模较大，呈持续传播态势。

### （三）疫点、疫区的划分

1. 疫点。如果乡村出现病例或暴发疫情，将病例可能污染的范围确定为疫点。原则上，病人发病前3天至隔离治疗前所到过的场所，病人停留时间超过1小时、空间较小且通风不良的场所，应列为疫点进行管理。疫点一般以一个或若干个住户、一个或若干个办公室、列车或汽车车厢、同一航班、同一病区、同一栋楼等单位。

4. 现场调查人员调查后经评估认为符合其他与密切接触者接触的人员。

### 三、乡村防控策略及措施

#### （一）乡村未发现病例

实施“外防输入”的策略，具体措施包括组织动员、健康教育、信息告知、疫区返回人员管理、环境卫生治理、物资准备等。

1. 组织动员：乡村要建立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作组织体系，以街道（乡镇）和社区（村）干部、社区卫生服务中心和家庭医生为主，鼓励居民和志愿者参与，组成专兼职结合的工作队伍，实施网格化、地毯式管理，责任落实到人，对社区（村）、楼栋（自然村）、家庭进行全覆盖，落实防控措施。

2. 健康教育：充分利用多种手段，有针对性地开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识宣传，积极倡导讲卫生、除陋习，摒弃乱扔、乱吐等不文明行为，营造“每个人是自己健康第一责任人”“我的健康我做主”的良好氛围。使群众充分了解健康知识，掌握防护要点，养成手卫生、多通风、保持清洁的良好习惯，减少出行，避免参加集会、聚会，乘坐公共交通或前往人群密集场所时做好防护，戴口罩，避免接触动物（尤其是野生动物）、禽类或其粪便。

3. 信息告知：向公众发布就诊信息，出现呼吸道症状无发热者到社区卫生服务中心（乡镇卫生院）就诊，发热患者到发热门诊就诊，新型冠状病毒感染者到定点医院就诊。每日发布本地及本社区疫情信息，提示出行、旅行风险。

4. 疫区返回人员管理：乡村要发布告示，要求从疫区返回人员应立即到所在村支部或乡村进行登记，并到本地卫生院或村医或社区卫生服务中心进行体检，每天两次体检，同时主动自行隔离14天。所有疫区返乡的出现发热呼吸道症状者，及时就近就医排查，根据要求居家隔离或到政府指定地点或医院隔离；其密切接触者应也立即居家自我隔离或到当地指定地点隔离。隔离期间请与本地医务人员或疾控中心保持联系，以便跟踪观察。

5. 环境卫生治理：乡村开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制，对居民小区、垃圾中转站、建筑工地等重点场所进行卫生清理，处理垃圾污物，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孳生环境。及时组织开展全面的病媒生物防制与消杀，有效降低病媒生物密度。

采取“内防扩散、外防输出”的策略，具体包括上述6项措施，以及密切接触者管理、加强消毒。

7. 密切接触者管理：充分发挥乡村两级预防保健医生、家庭签约医生、乡村干部等网格管理员的作用，对新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例的密切接触者开展排查并实施居家或集中医学观察，有条件的应明确集中观察场所。每日随访密切接触者的健康状况，指导观察对象更加灵敏的监测自身情况的变化，并随时做好记录。做好病人的隔离控制和转送定点医院等准备工作。

8. 消毒：乡村要协助疾控机构，做好病例家庭、楼栋单元、单位办公室、会议室等疫点的消毒，以及公共场所清洁消毒。

### （三）乡村传播疫情

采取“内防蔓延、外防输出”的策略，具体包括上述8项措施，以及疫区封锁、限制人员聚集等2项措施。

9. 疫区封锁：对划为疫区的乡村，必要时可采取疫区封锁措施，限制人员进出，临时征用房屋、交通工具等。

10. 限制人员聚集：乡村内限制或停止集市、集会等人群聚集的活动，关闭公共浴池、温泉、影院、网吧□ktv□商场等公共场所。必要时停工、停业、停课。

## 疫情宣传方案做篇二

1. 坚决把党中央各项决策部署落到实处，打赢疫情防控阻击战。

2. 把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。

3. 以对人民高度负责的精神，全力以赴、科学有效做好疫情防控工作。

4. 把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

5. 坚决遏制疫情蔓延势头。

6. 防控“新冠”，人人有责，齐心协力打赢疫情防控阻击战。

7. 疫情就是命令，防控就是责任。

8. 坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。

9. 全面动员，全面部署，全面加强疫情防控工作。

10. 科学防控、依法防控、联防联控。
11. 外地回来莫乱跑，传染肺炎不得了。
12. 早发现、早报告、早隔离、早治疗，对己对人都很好。
13. 请外来及返乡人员自觉接受检查。
14. 不信谣不传谣，积极心态防控好。
15. 少出门、多居家，网络拜年乐大家！
16. 人多莫去凑热闹，出门记得戴口罩。
17. 走亲访友都取消，在家过节防护好。
18. 防护人人都做到，家园明天更美好。
19. 关心老人和儿童，减少外来人员的接触。
20. 外地来客要报告，避免疫情不知道。
21. 勤洗手来多消毒，才能远离坏病毒。
22. 出门就把口罩戴，利己利人大家好。
23. 发热症状及早看，确保自己身体好。
24. 见面拱手有礼貌，减少接触传染少。
25. 多开窗多通风，保持室内空气好。
26. 多休息多喝水多运动，增强体质身体好。
27. 少出门少聚会，减少传染的机会。

28. 了解常识很重要，避免病毒来侵扰。

29. 打喷嚏，捂口鼻；喷嚏后，慎揉眼。

30. 避免接触野生动物，减少接触家禽家畜。

## 疫情宣传方案做篇三

为保障在校师生健康安全，扎实做好疫情防控宣传引导工作，深入贯彻落实省、市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，进一步落实各项防控措施，现将有关宣传教育工作安排如下：

坚决贯彻落实党中央、市委市政府、教育局关于做好疫情防控的指示精神和部署要求，以人为本，坚持底线思维，切实做好我校针对防控的各个环节、各类情况的宣传工作，并提前做好宣传预案，广泛普及新型冠状病毒肺炎疫情科普知识，实效提高师生、家长的防范意识，提升新型冠状病毒疫情防控的自觉性、主动性，坚决遏制疫情在我校及师生中蔓延。

坚持统一领导，突出重点，科学防治；快速反应，有效处理；把握正确的舆论导向，掌握舆论的主动权，加大宣传力度、宣传频次和宣传面。提高广大师生的自我防范意识，引导学生主动防控、科学防控。共同预防疫情在我校的发生。

组长：

副组长：

组员：各班班主任。

安全防疫工作是我校当前和长期的重点，我校成立疫情宣传教育工作领导小组，负责领导和指挥疫情宣传教育工作。领导小组通过线上线下的向教师、学生、家长发布消息，解疑

解惑。根据要求及时向上级部门汇报工作。

（一）学校通过各种方式途径向学生、家长宣传相关政策制度，推送或发放有关宣传信息到每个家庭，确保家喻户晓、人人皆知。

教职员十必须：

1、必须严格履行防控责任。学校主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，各部门负责人、班主任（辅导员）教师各司其职，各负其责。

2、必须熟悉疫情防控流程。自觉接受疫情防控检查，提升自身应急处置能力。

3、必须做好课堂防控教育。讲授防控知识，宣传先进事迹，开展生命教育、健康教育、爱国主义教育。

4、必须做好教学工作。统筹在线教学与开学后教学工作的有效衔接。

5、必须规范教学行为。严格遵守师德师范，做到不违规补课。

6、必须如实报告出行动态。教职员完整准确及时报告出行方式、出行轨迹等。

7、必须及时报告健康状况。主动检测体温，如实填报《健康状况信息登记表》，发现异常立即上报。

8、必须做好日常防护。保持良好生活习惯，勤洗手、戴口罩。

9、必须遵守就餐管理规定。分散用餐、避免集中。

10、必须做到非必要不外出。不参加非必要的外出旅行和会议、活动，主动远离人员密集场所。



## 学生六做到：

- 1、学生做到疫情期间减少外出、不走亲访友，不去人员密集场所。在校科学佩戴口罩，保持良好生活习惯，勤洗手，不随地吐痰。
- 2、学生做到在校期间积极配合疫情排查，主动报告信息，校内住宿学生不得擅自离校。校外住宿学生要主动报告体温及个人健康状况。
- 3、学生做到分时错峰用餐、洗浴。进入食堂前做好体温检测，排队、就坐保持安全距离，固定座位，不面对面就餐。在校有序错时洗浴。
- 4、学生做到实习期间如实报告行程和健康状况，做好个人防护，不得擅自离开校外实习实训地点。
- 5、学生做到坚持体育锻炼，注意用眼卫生，保证充足睡眠时间，提高身体免疫力。
- 6、学生做到不信谣不传谣不造谣。主动通过主流媒体了解疫情防控动态和防控知识，积极应对。

## 家长四做好：

- 1、家长应做好对孩子健康状况动态监测，如遇情况，及时上报，及时处置。
- 2、家长应做好教育孩子不参加社会办学机构举办的聚集性活动。
- 3、家长应做好点对点接送孩子，即接（送）即走。放学后直接回家，不去人员聚集场所。
- 4、家长应做好乘坐公共交通工具接送孩子的安全防护。

（二）在教学楼内、外显著位置广泛张贴疫情普宣传知识海报，制作悬挂宣传条幅，通过警示提醒学生什么是新型冠状病毒、新型冠状病毒感染肺炎的传播途径、被感染后都会有哪些症状、新型冠状病毒感染症状与流感的区别、判定密切接触者的标准是什么、如何正确洗手、怎样正确佩戴口罩等等来提高防范意识。

（三）开学后通过举办校园宣传栏、班会、爱国卫生运动等活动保持校园、教室、家庭等环境清洁和良好通风状态；通过校园广播、晨会led滚动屏幕播放：公众如何做好个人防护、使用后的口罩如何处理、如何科学应对疫情带来的恐慌、如何增强免疫力做好其他防护等强化宣教，不断根据最新公告完善宣传内容，形成良好的校园防护氛围。

（四）通过线上的形式下发开学致家长一封信、开学报到、校园管理及学生管理、日常防控、体育活动及就餐方案，让学生开学之前熟悉掌握进校—在校学习活动—离校的流程和注意事项，推送内容贴近实际生活，加大正面宣传和健康教育方式，引导学生家长积极应对，极力争取家长的理解和支持。切实做好开学前准备工作和开学后的日常学习生活工作。

（一）按照市委、市政府工作部署，以及教育系统《北票市中小学新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作工作指南》精神，高度重视此次疫情防控宣传。

（二）提高认识，加强领导。加强对新型冠状病毒感染肺炎的防控知识宣传教育工作的领导，督导检查各班级落实情况，落实联防联控机制密切与家长沟通。针对新型冠状病毒感染肺炎的形式和特点，及时开展宣传教育工作，确保各项宣传教育措施落实到位。

## 疫情宣传方案做篇四

1、戴口罩讲卫生打喷嚏捂口鼻打喷嚏后慎揉眼

- 2、有症状早就医不恐慌不传谣
- 3、科学就医：如有不适，尽快就医，沉着冷静，谨遵医嘱！
- 4、过年过年不串门，串门只串自家门！
- 5、希望大家都少出门，出门记得戴口罩
- 6、少吃一顿饭亲情不会淡
- 7、少出门少聚集勤洗手勤通风
- 8、勤快洗手：消毒杀菌，病毒赶走！
- 9、带病回村，不孝子孙！
- 10、抗击疫情人人有责
- 11、拒绝扎堆：不图一时热闹，但求平安健康！
- 12、有发热症状患者请及时到医疗机构发热门诊就诊
- 13、年过年不串门，串门只串自家门！
- 14、比戴口罩：科学丢弃，不传病毒！
- 15、见屏如面：网络拜年也是团圆！
- 17、抗击肺炎，众志成城
- 18、拒绝野味：不猎奇，不贪嘴，病从口入，教训牢记！
- 19、坚决打赢肺炎疫情防控仗
- 20、请减少到人群密集场所活动

- 21、戴口罩勤洗手不给病毒有可乘之机
- 22、拜年就是害人，聚餐就是送死！
- 23、减少串门：关系不因距离疏离，问候到，心意到！
- 24、重视自身健康务必做好自我防护
- 25、注意防护不恐慌不传谣
- 26、戴口罩是阻断呼吸道分泌物传播的有效手段
- 27、积极防护，保护自己，戴口罩勤洗手，喷嚏咳嗽捂口鼻！
- 28、注意开窗通风，保持室内空气流通
- 29、放假期间尽量减少外出，少去人群密集的`公共场所。
- 30、坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。
- 31、众志成城，万众一心，坚决战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情。
- 32、全力遏制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康。
- 33、病毒来、强防护，听指挥、不恐慌，信科学、不传谣。
- 34、发热、乏力、干咳，逐渐出现呼吸困难，请马上就医！
- 35、保护自己就是保护他人，保护自己也是保护社会！
- 36、空气流通，避开密集，加强锻炼，规律作息，提高免疫力。

37、如有不适，尽快就医，沉着冷静，谨遵医嘱！

38、疫情就是命令，时间就是生命，勇往直前，义无反顾！

39、早发现、早报告、早隔离、早治疗，对自己负责、对家人负责。

40、疫点返乡回到家、居家观察14天、出现症状要报告！

41、生熟食品要分开处理，肉类蛋类要彻底煮熟。

## 疫情宣传方案做篇五

按照《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的.通知》要求有序复工。提前复工的要按照《省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》进行报备。

企业复工前要建立疫情防控内部责任机制和应急预案，提前购置口罩、测温仪、消毒水等疫情防控物资。并做到：

(一)报健康状况。返工前收集员工近期健康状况、疫情发生地居住史和员工动向。每天了解职工健康状况，尤其是有员工密集工作场所或有集体宿舍的单位，要制定相应的健康检查制度，并由专人负责，严格执行。若有发热、咳嗽、乏力等症状，或近期有与野生动物或发热咳嗽病人接触史不要带病上班，应主动戴上口罩到就近的定点救治医院发热门诊就诊。如果有疫情发生地居住史或旅行史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉医生，配合医生开展相关调查。

(二)测体温。在入口处使用快速红外体温探测仪，对所有进入企业的人员开展体温探测。发现发热症状病人，如是14天内从疫情发生地来深人员，给其戴上口罩，通知120急救车将病人转运到定点收治医院。如属其他地方的人员，劝导其到就近发热门诊就诊。

(三)戴口罩。提前采购口罩等防护设备，提醒员工前往公共场所、就医和乘坐公共交通工具时，佩戴一次性医用口罩、医用外科口罩或n95口罩；空旷场地，不需要佩戴口罩。公众日常使用可选择一次性医用或医用外科口罩，其佩戴有以下步骤：

(1)鼻夹侧朝上，深色面朝外；

(2)上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌；

(3)双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁；

(4)适当调整口罩，使口罩周边充分贴合面部。

脱口罩时，抓住耳朵上弹力带取下口罩，不要接触口罩外侧。普通人(无发热，咳嗽等症状)日常使用的口罩，按照生活垃圾分类的要求，丢入“其他垃圾”桶；如果是疑似新型冠状病毒感染的肺炎患者及其护理人员，应在就诊或接受调查处置时，将使用过的口罩作为感染性医疗废物进行收集处置。

(四)设隔离留观室。每个工厂都要设置隔离留观室。安排单人单间、相对独立房间设立疫区返岗人员厂内临时隔离场所。隔离人员必须每日进行体温测量，如出现发热、咳嗽、乏力等症状，戴上口罩立即到就近的定点救治医院发热门诊就诊。

(五)致电。询问当地集中隔离场所或咨询防控问题，请致电“12345”或“12320”热线电话。急诊就医请致电“120”急救电话。

(六)开展爱国卫生运动。大力开展爱国卫生运动，加强健康教育，人人动手除“四害”，大搞环境卫生，保持工作生活环境整洁，预防疾病发生。环境及物品以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，收到污染时随时进行清洁消毒。

消毒方法如下：

(1)物体表面：对台面、门把手、电话机、开关、热水壶把手、洗手盆、坐便器等经常接触的物体表面，可使用含氯消毒剂(有效氯浓度250mg/l-500mg/l)擦拭，作用30min□再用清水擦净。

(2)地面：可使用含氯消毒剂(有效氯浓度250mg/l-500mg/l)用拖布湿式拖拭，作用30min□再用清水洗净。

(七)健康教育。宣传卫生防病相关知识，教育员工搞好个人卫生，养成勤洗手等良好习惯，特别是班前、班后应洗手，提高员工预防疾病的意识。

尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车上班。如必须乘坐公共交通工具时，务必全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物品。

工作场所、尤其是人员密集的工作场所、员工集体宿舍，要尽量保证自然对流通风，若自然通风不足，应安装足够的机械通风装置(排气扇)，确保做到充分通风透气。空调工作场所应调节足够的新风分配量，并每周对新风房、过滤网等进行清洁、消毒2次以上。

参加会议时，建议佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒。开会人员间隔1米以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次。会议结束后场地、家具必须进行消毒。茶具用品建议开水浸泡消毒。

食堂进餐时，采用分餐进食，避免人员密集。餐厅每日消毒1次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食品混用，避免肉类生食。建议营养配餐，清淡适口。

下班后，洗手后佩戴一次性医用口罩外出，回到家中摘掉口罩后首先洗手消毒。用七部洗手法清洁双手，步骤如下：

(2)洗背侧指缝(外)：手心对手背沿指缝相互揉搓，双手交换进行；

(3)洗掌侧指缝(夹)：掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓；

(5)洗拇指(大)：一手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行；

(7)洗手腕、手臂(腕)：揉搓手腕、手臂，双手交换进行。手机和钥匙使用消毒湿巾或75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。

(八)强化人文关怀。要加强人文关怀，切实维护好企业的良好形象，高度关注被隔离人员的思想动态，及时进行心理疏导，做到隔离不隔“爱”。

有条件的企业要设立员工隔离区，用于疫情发生地来深复工员工的14天集中隔离医学观察，以及待排查员工的留验。

(一)集中隔离医学观察点的选点条件。

1. 和企业办公区、居住区有一定距离或相对独立，可控制人员进出。

2. 观察点内住宿房间必须为独立空调系统、卫生设施，房间数量满足单独隔离。

3. 具有良好的通讯设施、上网设备及办公设施。

4. 有专职的驻点工作人员，有条件的可配备驻点医务人员。有足够的后勤服务人员、有相关污水及医疗废物处理措施，有足够的消毒设施。



## (二) 集中隔离医学观察点主要工作内容。

1. 采取各种形式和方法宣传我市防治重点传染病工作的政策、措施以及设立集中隔离医学观察点的意义，获得员工的配合和支持。
2. 建立健全集中隔离医学观察点接收人员登记、观察、消毒、学习、转诊、解除观察等各项规章制度，对被隔离观察人员进行防治传染病知识的健康教育。
3. 实施医学观察时，应当书面或口头告知医学观察的缘由、期限、法律依据、注意事项和疾病相关知识。
4. 购置并储备适应集中隔离医学观察点面积、消毒频度的消毒药物、消毒器械以及工作人员防护用品，做好工作人员个人防护。
5. 详细登记观察对象的姓名、性别、年龄、职业、与传染病病例关系、接触时间、接触方式、周围人群有无发病情况、居住地址、身体健康状况、联系方法等具体内容。
6. 每天最少早晚2次为被观察对象测量体温，询问检查其身体健康状况，重点检查其有无发烧、咳嗽、胸闷、气促、呼吸困难等自觉症状和体征。
7. 每天两次定时为各观察房间开窗换气、消毒，保持观察点基本卫生，督促被观察者参加身体锻炼。
8. 被隔离观察人员出现发热、咳嗽、气促等急性呼吸道感染症状者，须及时报告所在区疾病预防控制中心，送市定点医疗机构诊治。
9. 员工被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例后，由所在地疾病预防控制部门对其所住房间和到过的场所、所接触物品

终末消毒。

(一)利用单位宣传栏开展新型冠状病毒和呼吸道传染病防治知识健康宣教。

(二)确保工作环境清洁卫生，保持室内空气流通。使用空调系统的单位，要定期清洗空调。每天开启门窗，通风换气。开空调时，可同时开排气扇。定期用消毒水为办公室设备、门把手和电梯按钮进行消毒。

(三)开展手部卫生教育，各类场所配备洗手龙头、洗手液、抹手纸或干手机。倡导员工养成经常洗手的好习惯。

(四)减少不必要的各种大型集会和大型会议等活动。

(五)推广健康的生活方式，有条件的单位安排做工间操。尽量不加班。

(六)建立员工的病假记录制度。有员工出现发热、咳嗽等呼吸道症状应劝其不上班，并尽早到医疗机构就诊。

(七)员工出现发热等疑似新型冠状病毒感染症状时，疑似患者应立即戴上口罩就医。及时联系当地疾病预防控制中心请求指导处理，并协助开展相关调查处置工作。若被诊断为新型冠状病毒感染的肺炎患者，其密切接触者接受14天医学观察。根据有关部门建议，实行轮休制度、休假等减少人员密集的措施。停止使用中央空调，并清洗消毒，保持室内空气流通。启动晨检制度和健康申报制度。

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：

(一)表面：可使用含氯消毒剂(有效氯浓度250mg/l-500mg/l)擦拭，作用30min□再用清水擦净。

(二)地面：可使用含氯消毒剂(有效氯浓度250mg/l-500mg/l)用拖布湿式拖拭，作用30min□再用清水擦净。

## 六、常见消毒剂及配制使用

(一)有效氯浓度500mg/l的含氯消毒剂配制方法：

1. 84消毒液(有效氯含量5%)：按消毒液:水为1:100比例稀释；

3. 含氯泡腾片(有效氯含量480mg/片-580mg/片)：1片溶于1升水。

(二)75%乙醇消毒液：直接使用。

(三)其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

(四)注意事项：含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配置和使用进建议佩戴口罩和手套，儿童请勿触碰。乙醇消毒液使用应远离火源。

## 疫情宣传方案做篇六

1、生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。

2、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延势头。

3、强化联防联控，依法落实疫情防控责任。

4、依法科学有序防控，坚决遏制疫情扩散。

5、做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控措施落实，切实保障人民群众健康。

- 6、全力以赴做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施。
- 7、冬春季是传染病高发季节，市民要增强卫生健康意识，加强锻炼，规律作息，提高自身免疫力。
- 8、戴口罩是阻断呼吸道分泌物传播的有效手段。
- 9、每个人是自身健康的第一责任人，务必做好自我防护。
- 10、大力开展爱国卫生运动，加强人群聚集场所环境整治。
- 11、科学宣传新型冠状病毒感染的肺炎疫情防护知识，提高公众自我保护意识。
- 12、新型冠状病毒存在人传人，请减少到人群密集场所活动。
- 13、有发热症状患者，请及时到医疗机构发热门诊就诊。
- 14、科学应对、群防群控、战胜疫情！
- 15、重科学、听官宣、不信谣、不传谣！
- 16、早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗！
- 17、疫点返乡回到家、居家观察14天、出现症状要报告！
- 18、少出门、多居家、网络拜年乐大家！
- 19、接触家畜和家禽、个人防护要到位！
- 20、见屏如面：网络拜年也是团圆！
- 21、减少串门：关系不因距离疏离，问候到，心意到！

- 22、比戴口罩：科学丢弃，不传病毒！
- 23、勤快洗手：消毒杀菌，病毒赶走！
- 24、拒绝野味：不猎奇，不贪嘴，病从口入，教训牢记！
- 25、科学就医：如有不适，尽快就医，沉着冷静，谨遵医嘱！
- 26、拒绝谣言：只送祝福，不传谣言，别让错误信息帮倒忙！
- 27、拒绝扎堆：不图一时热闹，但求平安健康！
- 28、戴口罩，勤洗手，不给病毒有可乘之机。
- 29、抗击疫情，人人有责。
- 30、注意防护，不恐慌，不传谣。
- 31、重视自身健康，做好自我防护。
- 32、请减少到人群密集场所活动。
- 33、少吃一顿饭，亲情不会淡！
- 34、少出门、少聚集、勤洗手、勤通风。
- 35、网络谣言要分清，消息才能信！
- 36、口罩一戴，福气常在！回家洗手，健康就有！经常消毒，病情消除！老实宅家，利己利他！
- 37、预防千万条，口罩第一条。健康第一位，不要吃野味。
- 38、这个春节莫瞎串，情谊不在一顿饭。这个春节莫乱跑，传染肺炎不得了。

- 39、勤洗手来多通风，争做防疫小先锋。
- 40、早发现、早报告、早隔离、早治疗，对自己负责，对他人负责。
- 41、戴口罩、勤洗手，测体温、勤消毒，少聚集、勤通风。
- 42、强防护、不恐慌，信科学、不传谣，我们同努力，疫情定可防。
- 43、你不聚、我不聚，你我齐把病毒拒！
- 44、人群密集不要去，避免接触保平安。
- 45、随地吐痰是陋习，喷嚏咳嗽遮口鼻。
- 46、新冠肺炎不可怕，可防可控莫惊慌
- 47、拜年不串门，见面不握手，一个电话、微信全问候
- 48、出门戴口罩，人多处别去凑热闹。
- 49、洗手勤开窗，讲究卫生防疾病
- 50、家庭保持通风好，多消毒来勤洗手
- 51、出门就把口罩戴，切莫随意乱吐痰。
- 52、发热症状及早看，自行隔离不传染。
- 53、紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。
- 54、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。
- 55、坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。

56、不忘初心，牢记使命，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

57、依法科学防控，及时诊疗救治，保障人民群众生命健康安全。

58、加强联防联控，构筑群防群治抵御疫情严密防线。

59、众志成城，齐心协力防控疫情。

60、科学防控疫情，文明实践随行。

61、拒野味、不聚会，亲友情、网上叙，少出行、莫大意。

62、复工复学要注意，观察两周看体温，如有症状早报告，尽快就医别迟疑。

63、做好自我防护就是关爱他人，遵守文明行为就是奉献社会。

64、重科学，听官宣，谣言消息莫去传。

65、讲卫生、除陋习，摒弃乱扔、乱吐等不文明行为。

## **疫情宣传方案做篇七**

按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生应急条例》的有关规定，结合我公司实际，特制定本应急预案，预案内容如下：

公司成立疫情应急工作领导小组(以下简称领导小组)，并制定出科学、可行的工作方案和应急方案，明确各操作环节上的处理步骤、处理方法和具体责任。小组成员如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组及公司全体职工要密切配合，形成合力，确保各项工作落到实处。

领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育，加强健康防护、知识教育，提高自我防范意识。要求员工在认真做好日常工作的同时，注意个人的健康防护。对于发烧、咳嗽的员工，及时发现并建议其及时诊断出病因，进行休息治疗，痊愈后再上班工作。

公司所有办公场所，按照领导小组和卫生防疫部门公布的有关预防措施和要求，搞好各项卫生防疫工作。

1、综合管理部：做好所需的消毒药品，现场处理的防护用品等物资的工作。

2、财务部：保障购买应急物资及必需品的资金。

3、业务部xxx负责准确、及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力；认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。

4、销售部及其他部门：保护易感人群，协调公司综合管理部等各相关部门协同开展应急处置，确保在领导小组的统一指挥下，使卫生防病和医学救护工作高效、有序进行。

5、\_\_货场、\_\_货场：做好所需的消毒药品，现场处理的防护用品等物资的工作。根据发展公司发布的信息，准确、及时



向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力。认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。

公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点，主要做好以下两项工作：

- 1、通风工作：每天上、下午上班时，必须打开全部门、窗通风；尽量不使用空调，要使用空调，必须定期换气。
- 2、消毒工作：除加强日常卫生保洁工作外，员工个人要注重个人卫生。

#### 四、应急对策

- 1、疫情一旦发生，员工马上上报疫情应急工作领导小组，应急小组及时向卫生部门汇报单位出现的疫情，并部署开展疫情处理和进一步防治工作。
- 2、应急小组要及时把发生病情的员工送卫生部门进行救治，根据防疫部门的部署开展疫情的控制工作。
- 3、对发生疫情的场所进行消毒处理，并根据疫情的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查，避免疫情的扩大。
- 4、疫情发生时，公司要以疫情的防治工作为重点，安全运行部作为安全归口部门，要认真协调应急小组做好消毒等病原体的消除工作，综合管理部要做好疫情防治的后勤保障工作。
- 5、疫情发生时应急小组要成立专人小组和工会部门一起做好员工的教育和消除心理压力及正确引导性工作，确保疫情期的. 尽早过去。

## 疫情宣传方案做篇八

按照郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于做好秋冬季疫情防控工作的通知（郑防控办〔20\*\*〕215号）、学校《新型冠状病毒肺炎疫情防控开学准备工作方案》（豫医专〔20\*\*〕11号），各部门认真扎实做好秋冬季疫情防控工作。

根据学校疫情防控有关要求，按照培训中心确定的培训日程，制订培训计划，精准安排学员进校。提前发布《培训须知》，告知途中的防疫措施、报到日期时段、报到流程、进校路线、住宿、就餐等事项的安排。培训中心实行封闭式管理。严格执行入校人员资格审核、体温检测和扫码等制度，无关人员和车辆一律不得进入校园。参加培训人员注意做好自我健康管理，通过微信小程序“国家政务服务平台”或支付宝小程序“豫事办”申领本人防疫健康码，并持续关注健康码状态，无健康码者不能参加培训。

根据学员报到时间，创造良好的培训环境。彻底清理卫生死角；做好报告厅、餐厅、客房、后厨、外围环境、办公等场所公共区域的保洁和消毒；配备必要的洗手液、肥皂、纸巾、手消毒剂等物品。工作人员需佩戴一次性医用口罩、一次性手套，配备水银体温计、手持式体温监测仪等。

委托第三方公司于培训报到前对报告厅、餐厅、客房、后厨、外围环境、办公等场所公共区域进行消杀，尤其是高频接触物体表面部位进行消毒工作，并开窗通风30分钟以上。

培训中心需向学校保卫处报备员工上岗名单，经保卫处审核通过后，持工作证、扫健康码，严格执行疫情期间入校人员管理规定方能上岗。上岗期间各部门员工每天需进行体温检测、佩戴口罩、钉钉打卡、行程码，确保14天内无外出、坚持个人卫生消毒等。

1、全面检查本部门的设施设备，对存在故障或安全隐患的要求立即停用并报修，确保培训工作开始后各类设施设备能正常运作。

2、对餐厅库房、备餐间、包间、会议室及所有餐饮区域进行全面的保洁与消杀，确保环境清洁卫生。

3、对餐厅所使用的各类餐具、容器，以及餐桌椅具等进行清洗消毒。

4、准备医用酒精、84消毒液、洗手液等，保障消毒设备、保洁设备数量充足。

1、分批、错时到餐厅就餐，一张圆桌同时就餐4-6人，保持人与人之间距离相隔1米，避免交谈，餐椅进行错位排列，做到位置不对坐。

2、餐厅洗手间配备洗手液、消毒液，纸巾，餐桌配备消毒液、纸巾。学员进入餐厅就餐前要求洗手消毒。

3、培训人员取餐要求保持1米距离，避免拥挤聚集。

1、餐厅每天开窗，保持空气流通。用餐结束后严格按照分类管理有关规定管好餐余垃圾，保持良好的卫生环境。

2、餐具清洗工序要按照“一刮二洗三冲四消毒五保洁”顺序操作。餐具清洗后擦干水渍，放入消毒柜消毒并做好记录。

1、佩戴口罩、检查防控疫情所需的消毒用品及工具等。

2、每个班次保证中心大堂通风不少于2小时。

3、明确当日中心值班负责人名单及联系电话。

1、中心大堂大门处公示：疫情防控的宣传公示以及中心区域

定时消毒等平面宣传、提示宾客佩戴好口罩。

2、中心大堂/前台：放置好酒精棉片、体温计以备会议客人临时测量体温。

3、若体温高于37.2℃或有疫情地区旅行或居住史等，按照政府部门发布的规定处理：

(1) 上报培训中心负责人。

(2) 由培训中心安排指定人员将客人送往有发热门诊的定点医院，应避免乘坐公共交通工具。

(3) 培训中心内部立刻进行消毒处理，具体处理标准可按照医院建议严格执行。

(4) 大堂公共卫生间台面摆放消毒洗手液。

(5) 电梯轿厢内配备消毒液及盒装面巾纸。

(6) 做好对会议客人的温馨提示：中心公共区的消毒记录公示。消毒重点区域：中心大门/把手、电梯、公共卫生间。

1、消毒工具清点检查：对于每个客人触摸/使用过的物品，严格执行一客一消毒制度。

2、对于每个班次的使用消耗量进行盘点及记录。

3、使用过的脏抹布/拖把每班下班前，需用84消毒液稀释后进行浸泡消毒，并放置通风处晾干以备用，增加劳动工具的备用量，以便于消毒流转。

4、联系后勤部门分进行补充采购等工作。

1、客房应在会议客人入住前保证开窗通风。

2、房间内加配一次性消毒酒精棉球。

3、客房及各公区每日进行84消毒液消杀并张贴公示每日消毒记录。

4、严格管理客房楼层工作间，清理规整摆放各类布草、巾类及清洁工具、工作车、各种抹布及消毒用具的分离摆放。

1、客房每日进行卫生间、各类开关、遥控器、门把手的消毒，并在做房工作表上记录清楚。

2、使用过的脏抹布/拖把每班下班前，需用84消毒液稀释后进行浸泡消毒，并放置通风处晾干以备用，增加劳动工具的备用量，以便于消毒流转。

3、按照客住房标准完成客房清洁。

1、进房先打开窗户通风。

2、注意垃圾、脏布草，按规定的位置放置，与中心其它物品分开存放，垃圾封袋并隔离存放，脏布草要打包进行隔离存放。

3、按照退房清洁标准完成客房清洁。

4、使用过的脏抹布/拖把每班下班前，需用84消毒液稀释后进行浸泡消毒，并放置通风处晾干以备用，增加劳动工具的备用量，以便于消毒流转。

1、服务员上岗前必须佩戴口罩，并配置好消毒水或酒精等必需品。

2、对讲机一律佩戴耳机使用。

3、在打扫房间时发现异常情况，立即汇报上一级领导。