

# 最新镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结(优质8篇)

财务工作总结不仅是对财务部门的一种提升和督促，也是对整个公司管理水平的评估和反思。小编为大家整理了一些具有实践经验和观察洞察力的班主任工作总结范文，欢迎大家阅读。

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇一

根据《广西壮族自治区交通运输厅、公安厅关于开展公路隧道安全隐患排查治理专项行动的通知》（桂交安监发[20xx]71号）以及广西壮族自治区公路管理局文件（桂路安监发[20xx]243号）的有关精神，结合我局实际情况，我局从6月份至12月份联合武宣县交警大队对我局所管辖三座隧道（华乐1号隧道、华乐2号隧道、华乐3号隧道）进行安全隐患排查，排查情况汇报如下。

一、结合我局的实际情况，制定我局集中开展公路隧道安全隐患排查治理专项行动方案。

二、成立公路隧道安全隐患排查治理专项行动领导小组，对我局隧道安全隐患排查治理专项行动的组织领导，统一安排，统一部署，研究解决专项行动中的突出问题，指导开展专项行动工作。

三、7月份我局领导小组联合武宣县交警大队对我局所管辖的三座隧道进行一次全面的安全隐患排查治理专项行动检查，检查情况如下：

1□s323线k223+526华乐1号隧道：经排查发现洞口进口处右侧山体边坡有塌方现象；衬砌内有2处裂缝；路面有1块板开裂；边沟盖板完好；洞口出口端只有限高标志，其他交通标

志无；洞内标线大部已损坏、无信号灯、轮廓标已损坏；隧道内无隧道灯具，视线不良，影响行车安全。

2□s323线k222+743华乐2号隧道：经排查发现衬砌内有5处裂缝；有3道施工缝开裂；洞内有3处渗漏水；路面有3块板开裂；边沟盖板完好；洞口两端无交通标志；洞内标线大部已损坏、无信号灯、轮廓标已损坏；隧道内无隧道灯具，视线不良，影响行车安全。

3□s323线k222+258华乐3号隧道：经排查发现洞口路面纵缝有渗漏水现象；路面有1块板开裂；边沟盖板完好；洞口两端无交通标志；洞内标线大部已损坏、无信号灯、轮廓标已损坏；隧道内无隧道灯具，视线不良，影响行车安全。

四、对所排查出的隐患与整改落实情况已汇报养护部门进行预算，由于工程难度大费用高，到目前为止，我局要求养护部门每月对管辖隧道路面最少清扫一次，隧道内两侧墙反光标志清洗一次，确保反光良好，其余的还未实施整改。

五、在未实施整改前，建立专项行动信息报告制度，明确专人负责信息报送工作。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇二

根据建建发65号省建设厅《关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的实施意见》、xx人民政府办公厅转发省安全生产委员会办公室关于开展“安全生产隐患排查治理年”活动意见的通知》和xx市城乡建设委员会关于开展建设系统安全生产隐患排查治理年活动的实施意见》及xx市普陀区建设系统安全生产隐患排查治理年的实施意见》普建[20xx]59号文件精神，结合我公司安全生产工作的实际情况，全年对公司所属在建工程进行了安全隐患排查治理工作。

- 1、公司及各在建工程项目部根据普建[20xx]59号文件精神，及时编制了专项治理实施方案，召开了相关会议传达活动精神，落实责任人员。
- 2、公司及各在建工程项目部能认真贯彻执行建筑施工安全法规，行业标准规范和各项规章制度，建立和落实安全生产责任制，并落实到人。
- 3、依托民工学校平台，对生产一线施工人员进行上岗前的安全生产教育培训；落实“三类人员”及特种作业人员持证上岗情况，并进行安全再教育培训。
- 4、制订各类安全生产事故应急救援预案，建立公司和项目部应急预案领导小组，配备相关物资、设备及维护、后勤保障工作，并进行应急预案的演练。
- 5、严格按公司制度对各类专项安全施工方案进行编制、审核、审批，并进行交底；对较大的分项工程如深基坑支护方案进行专家论证。

6、对公司所属各类建筑起重机械进行备案登记，委托有资质的检测机构对建筑起重机械进行检测，确保机械安全运行；进入施工场地安装的起重机械在安装（拆除）时，派专人现场监督，安装人员持证上岗。安装结束后，会同安装，施工、监理、建设等单位进行验收；使用过程中派专人进行维修保养。

7、公司对各在建工程进行每月定期和不定期的安全生产检查，对检查中发现的安全隐患按“三定”措施落实整改，确保查出的隐患能及时消除，不留死角。并对查出的隐患进行登记汇总，确保检查工作不走过场，不形式化。

8、公司所属的各在建工程项目部，每周对本工程进行安全生产周检，对检查中发现的安全隐患及时按“三定”措施落实整改，并进行登记汇总。各项目部专职安全员对本项目进行每天的‘安全生产检查，检查中发现的安全隐患，立即按“三定”措施落实整改，并在安全日记及隐患排查汇总表中记录、登记，确保工程每天的安全生产。

9、各项目部建立和完善了隐患排查台帐，对安全隐患分门别类，建立了安全隐患排查汇总表和限期整改隐患公示表。

10、公司、项目部安全生产费用建立专项帐户，专款专用，各类安全防护用品由专人采购及发放，并建立发放登记汇总表。

11、公司加强对夏季高温季节和汛期的安全管理。夏季高温季节时，各在建项目部都妥善调整了高温期间施工人员的作息时间，避开高温时段的施工，减轻劳动强度，并配备了防暑降温用品，充分利用民工学校平台，开展防暑降温与中暑急救知识的宣传教育；针对夏季台汛气候的特点，公司及各项目部成立了抗台领导小组，公司密切关注天气的变化，得到台风消息，及时通知各项目部做好抗台准备，根据实际情况，采取有效措施，防止自然灾害造成的安全事故。

通过今年的安全生产隐患排查治理年活动的开展，（全年企业月检73次，平时安全检查111次）进一步落实了公司安全生产主体责任，建立和完善了重大危险源监控机制和隐患治理的长效机制，有效消除了事故隐患，促进了我公司安全生产工作的持续稳定发展。为全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，持之以恒地落实隐患排查工作，打下了坚实的基础。

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇三

按照上级查找并治理安全生产隐患工作的要求，我局认真分析排查了单位现存在的安全隐患，主要有：

一是广播电视的安全播出不出政治问题，一直是广播电视工作者关注的头等安全大事，必须始终不渝地抓紧抓好。

二是加强文化市场监管，规范市场经营行为，维护文化、新闻出版市场秩序，确保无火灾亡人事故发生。

三是局和局属各单位的工作用车近20台，使用频率较高，容易出现行车安全事故。

对此，为确保单位年度安全生产无责任事故发生，我们按照“谁主管、谁负责”原则和“一岗双责”要求，局成立了以局长任组长，分管局领导任副组长，局机关科室和直属各单位负责人为成员的安全生产工作领导小组，并层层签订了安全生产目标责任书，把安全工作与业务工作同安排、同检查、同落实，做到了及时传达贯彻上级安全生产要求，定期研究安排相关工作，从以下三个方面狠抓了安全防事故工作的落实：

第一、重视内部安全防范机制的建立，加强了人防、物防、技防工作。局深化平安家庭、平安科室等创建活动，及时修改下发了“遂宁市广播电视局应急突发事件总预案”等工

作预案，在进办公楼门口处、网络公司收费室等地方安装有监控报警设备，在7个重点机房装有红外线和手动报警装置，各类机房、库房和财务室等重点部位均安装有防盗门窗，电梯落实了维保单位，门卫和重点机房24小时有人值班，聘用了7名保安人员守楼护院，对陌生人员出入办公、宿舍区实行了严格的询问、登记和放行制度，职工宿舍区实行了楼长负责制和红外线对射装置监控，严格了暂住人口和外来车辆停放的管理，自觉做好“防火、防盗、防车辆交通事故”和防插播等工作，坚决消除侥幸心理和厌倦情绪，时刻发现并消除安全隐患，自觉遵守安全生产有关规定，预防和减少安全事故的发生。

第二、坚持经常性的安全检查和隐患排查整改。针对办公楼投入使用已14年，其管线等附属设施老化易造成停电断水甚至发生火灾事故的情况，我们在局更换大楼消防设施、改造地下供水管道和改造用电线路的情况下，仍非常重视日常安全检查和隐患排查整改工作，除每天有人对办公、宿舍区进行安全巡查外，还坚持做到每周由安保科组织检查，每月由局分管领导带队进行集中检查，每季度邀请电力部门和自来水、燃气公司人员到局对相关设备进行巡查。对检查到的安全隐患，经局领导研究后，都安排及时进行了整改，今年一季度局排查治理用电、消防等一般安全隐患3起。

同时，加强了全市文化市场的管理工作。我局今年以来，已多次会同公安、消防等部门对市城区“现代不夜城”、天宫路等地的文化娱乐场所进行了安全检查，重点是对经营证照是否齐全有效；安全疏散通道和出口是否畅通；消防设施是否齐全并完好有效；用火、用电是否规范等情况进行了认真检查，对存在的安全隐患责令业主立即进行了改正，确保了安全。

第三、狠抓广播电视的安全播出工作，确保了安全播出无事故。局进一步完善并落实了安全播出预案和应急处置预案，及时调整了广播电视安全播出指挥部人员，市、区、县层层

签订了年度安播责任书，积极开展了“三电”专项整治和创建“绿色频率频道，净化声频荧屏”的绿色行动，对设台建网工作实行了严格的行政许可制度，投入资金增置了防插播设备。对“元旦”、“春节”等节假日和全国两会的安全工作，都按要求作了详细的值班安排和值班。各广播电视节目制作、播出机房实行了严格的管理制度，禁止无关人员进出机房；对市广播电视台所播出的节目坚持了编辑初审、部主任审定、频道频率总监或分管副台长审签的“三审制”和节目重播重审制，对所播出的节目实行了专人收听、监视制度，发现问题及时处理。市、区县广电网络公司实行了严格的值班和情况报告制度，对有线电视干线及放大器、光接点等设施，做到尽量入地上墙、加箱上锁、专人定点分片维护和请社区、村组协助监控。当前，市和各区县广电网络公司、乡镇广电网络公司组建了130余支420多人的专、兼职巡逻护线队伍，与所在地的社区、村组签订联防协议680多份，组织了1300多人的义务巡护队员，形成了纵到底横到底的全覆盖防范。对偷盗光纤缆线和私拉乱搭、开口扎针偷盗有线电视信号等行为，及时联合公安派出所等部门进行了查处，全市今年一季度未发生广播电视设施被盗窃的案件，确保了广播电视安全播出，保障了用户能收听收看好广播电视。

在今后的工作中，我局将认真贯彻落实安全生产各项任务，执行好安全生产目标责任，抓好宣传教育工作，确保广播电视安全播出和内部无案件、事故发生，为实现我市新一轮跨越式发展做出积极贡献。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇四

大名大队公路安全隐患排查整治工作总结根据省厅公路局《关于全面开展公路安全隐患排查整治月活动的通知》（冀交公路函安〔20xx〕317号）的要求，在总队和支队的统一部署下，大队领导高度重视，执法人员对辖区公路安全隐患开展了全面、细致、认真的排查治理工作，逐段逐项的进行排查，确保隐患不留死角，辖区安全畅通。现将大队安全隐患排查工作总结如下：

一、大队第一时间成立了安全隐患排查整治领导小组，及时动员，领导安全隐患排查整治工作。

组长:马肖龙

副组长:薛永利、李文报

成员:朱佳、王慧强、郭光、程景涛、叶大圣、

刘付伟

二、发现存在以下安全隐患：

1、大名收费站北侧、西侧违法取土造成镀塑隔离栅护网损坏和边沟小面积坍塌，给广大司乘人员出行造成安全隐患。雨季即将来临，未避免公路边坡塌方，造成重大安全事故，已要求铺上养护工区立即对违法取土地点进行恢复。

2、大名服务区西区南北两侧隔离栅刺网各缺失55米，为避免



人畜经此进入高速公路，造成安全隐患，已要求养护工区及时修复。

3、大名服务区西区北侧服务区墙与护栏板接头处有1.5米间隙，村民、摩托车和自行车可经此出入高速公路，严重影响行车安全，存在安全隐患。已要求铺上养护工区与大名服务区立即处理。

三、经过本次开展公路安全隐患排查整治活动，不仅排查整治了辖区高速公路的安全隐患，也使我大队人员充分认识到安全隐患排查整治工作的重要性和必要性。在以后的工作中我们还要进一步加强安全管理，时刻保持高度警惕，逐渐形成安全隐患排查整治日常化、制度化，做到随时发现随时治理，将问题、隐患消除在萌芽状态。

## **镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇五**

4日下午，云南省政府召开全省安全生产紧急视频会议，强调要深刻吸取“3·04”重大火灾事故教训，痛定思痛，举一反三，对全省安全生产工作再进行再安排、再部署、再督促，全面深入排查各类安全隐患，坚决杜绝发生危害群众生命和财产安全的重特大事故。

会议通报了3月4日凌晨昆明市官渡区东盟联丰农产品商贸中心重大火灾事故情况，传达了国务院领导同志和省委、省政府主要领导重要批示指示精神，要求认真贯彻落实国家和云南省安全生产部署，切实落实安全生产责任和具体防范措施，确保全省安全生产形势稳定。

云南省副省长刘慧晏出席会议并讲话。他强调，一要坚决克服高度重视下的“松懈麻痹症”，深刻认识当前安全生产的严峻形势，切实抓好当前安全生产工作。二要立即开展拉网式隐患排查治理，突出抓好消防、道路交通、油气管线、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、旅游、建筑施工、

公共场所、轨道交通、森林火灾重点行业领域安全隐患排查治理。三要采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场的“四不两直”方式，扎实抓好隐患整改，杜绝“带病”生产。四要切实落实企业主体责任、属地管理责任和部门监管责任，对责任不落实的严肃问责。五要强化安全生产应急处置能力建设，确保应急预案、应急救援人员、应急救援装备到位。六要加强安全生产宣传教育培训，提高全社会安全生产意识，营造安全生产良好社会氛围。

云南省副省长、省公安厅厅长张太原主持会议并就落实会议精神提出要求。他强调，一要深刻认识到“3·04”火灾事故充分暴露出消防主体责任不落实、区域性火灾隐患整治不彻底、消防监督检查还有死角等问题，立即开展有针对性的消防安全大检查，抓好重点行业领域消防安全专项治理，坚决依法整治消防安全突出问题，全面夯实公共消防安全基础，严格落实消防安全管理责任。二要认清云南省道路交通安全面临的形势，加强交通安全隐患排查治理和重点车辆监管，做好春运后期和全国两会期间道路交安保及事故预防，全力抓好道路交通安全工作。三要全面排查化解可能影响社会稳定的各类隐患，加强治安防控和应急处突准备，全力抓好工作。

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇六

截止四月末，基础学院楼栋管理委员会(以下简称楼委会)配合辅导员按照学校标准针对卫生、安全等方面进行了一次较为全面的排查。楼长层长通力配合，圆满完成排查工作，现总结如下：

1. 各个寝室均能积极配合楼委会检查并充分理解楼委会工作
2. 本次抽查结果较好，上学期出现的楼道内堆放杂物、垃圾现象有明显改善，私拉电线的现象也未查出。

3. 女生宿舍整体情况较好，床铺整齐，部分寝室幽香扑面。
4. 同学们安全意识很高，在遇到检查同学时，再三确认证件和身份以后才放行进入寝室。

1.a3宿舍楼312寝室被查出违禁物品，被记黑牌。违禁品以没收并移交辅导员处。

2. 天气开始转暖，部分男生寝室开始出现异味，易招引蚊虫，同学们应勤洗澡、注意个人卫生，并且经常给寝室换气通风。

3. 在抽查时发现：仅有少部分寝室能够做到桌面干净、物品整齐，且大部分同学没有叠被子的习惯。

## 镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇七

按照[]xx公司关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作实施方案》的文件精神要求。我公司组织相关人员认真学习并与20xx年4月起草下发了[]20xx年安全生产隐患排查治理工作的实施办法》。确定了工作目标，将安全隐患排查工作具体分三个阶段进行实施的工作要求。安全隐患排查整治工作得到了普遍重视。现将我公司20xx年度安全隐患排查工作的情况总结如下：

按照国家安全生产方针政策、法律、法规，对我公司的生产现场进行安全现状评价，对不安全的隐患进行登记备案限时整改。公司成立了以总经理为组长的安全隐患排查小组。具体制度落实情况如下：

1、各分子公司不断完善安全生产规章制度，建立健全安全生产的各项规章制度，并根据安全工作的形式，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度。对涉及安全的各项工作，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。

2、进一步建立安全工作领导责任制和追究责任制。由公司总经理负责，将安全工作列入各分子公司目标考核内容，并进行严格考核；严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。

3、签订责任书。在xx生产前，公司总部与各分子公司签订了责任书，明确各自的职责。将安全工作作为对分子公司考核的一项重要内容，实行一票否决制度。落实“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

在公司分管副总率队领导下，我们组织相关人员对下属所有分子公司进行xx生产前的安全检查。对生产车间设备设施、机械设备旋转部位、供电系统、库房、污水设施、宿舍、餐厅等进行了全面的安全、消防检查。对查出的安全隐患责令立即整改并对整改的结果进行监督。不能立即整改的必须马上制定出防护措施，限期整改、定人负责。针对上级部门加强奥运期间对易燃、易爆危险化学品加强管理的文件精神，我们重点对各分子公司盐酸、硝酸、火碱之类化学用品的仓储、领用等方面，做到进一步的加强监督管理。实行专人看管、两人同时上锁保管、专人领用，领用有记录、使用有记录，化学品的包装物回收统一处理的制度。从化学品的各个源头、各个环节加强了监督管理，从而杜绝危险化学品可能外流现象的发生。

通过检查，我们及时发现了安全工作所存在的问题和不足，比如安全警示标识不明显、危险化学品管理有漏洞等。对检查中发现的问题，我们高度重视，一抓到底，绝大部分漏洞和隐患都得到了及时有效的治理。

20xx年各公司按总部的统一部署，增加安全防护设施投入xx万元，加强重大危险源的管理。为保证各种生产设备、设施的性能安全有效，要求各公司认真对各种生产设备、设施进行全面的检修、改造和维护保养。各分子公司对所有压力容器，压力仪表、阀门按规定报送权威机构进行鉴定和校准，

对各种消防器材的灵敏度要进行认真检测，确保其安全性能符合要求；对达不到要求的报废处理，并及时购置。对各种裸露的传动、传输设备增设隔离防护设施，以避免员工在生产作业过程中可能因防护不当所造成的. 挤压伤害。对重大危险源进行挂牌警示，做到防患于未然。

6月初，公司生产系统在xx和xx两地，分片组织属地分子公司基层主管以上人员的“xx系统20xx年度培训交流会”，分别聘请了xx和xx两地区的安全生产监督主管部门和消防部门专家，现场进行安全生产管理知识和消防、救援知识培训讲座，从理论上提高分子公司基层骨干管理人员的安全生产防护意识和应急自救知识。通过此次培训，在全公司范围内围绕“综合治理，保障平安”的主题落实安全生产，引起各下属企业的负责人和全体员工在思想上高度重视，并将这种安全管理理念付诸于实际工作中。在生产xx对员工进行生产工艺、设备操作等业务技术培训的同时，认真组织了全员的安全知识培训，据统计，各分子公司共进行了安全培训12次，接受培训人员达到约800人次。部分企业还聘请了属地安全监督管理部门和消防部门的专业人员到工厂进行安全生产教育。为增强职工安全意识，专业人员讲述安全生产事故案例、放映了幻灯片、讲述安全生产事故中的一些逃生技巧等，并组织安全消防演练，让职工感受到置身事故现场的感觉，让员工能亲身体验和掌握各种救助设施的操作方法，增强了全员应急防护、自救、互救的防范要领，达到安全教育的效果。

各分子公司成立了以总经理为组长和应急救援小组，并配备了相应的应急救援器材、设施，根据公司应急预案各车间制定相应的车间应急预案，定期进行演练。每年安排新、老员工进行消防演练，确保员工正确使用消防器材。

在与外施工单位签订安全生产协议的基础上，加强日常外来人员的安全管理

工作，加强对外来人员的管理，主要体现为：

- 1、加强外来人员的培训，由主管部门负责对外来人员的管理。
- 2、严格电器设备管理。对私接乱设电线、不按规程操作等行为进行了严格控制，有效预防了触电、漏电、因短路引起火灾等事故的发生。
- 3、严格特殊作业的管理。必须对动火、高处、密闭空间等八大作业实行审批制度。

建立健全安全管理档案建设，用数据来分析安全动态、指导安全生产。共建立《新员工入厂培训台帐》、《消防器材布置图》、《特种作业人员操作证》集中管理、《危险化学品使用领用记录》、《事故记录》、《隐患整改记录》、《安全检查记录》、等台账。为确保安全生产，进一步加强对安全工作的领导，加大安全生产监管力度，严格执行各项制度，严格遵守劳动安全操作规程，促进安全工作更上一层楼，为公司的生产建设进一步创造良好的安全环境。

## **镇卫生院安全生产隐患排查和整改工作总结篇八**

乡完全小学

2021年12月6日

为了进一步落实《保山市教育体育局关于进一步加强2021岁末年初学校安全工作要求》《腾冲市公安局、腾冲市教体局关于校园周边环境安全综合排查治理的通知》暨《\*\*乡中心学校开学学校安全自检自查》的通知要求，学校高度重视，结合学校实际，12月1日上午立即召开了专项会议，严格按照腾冲市教体局、\*\*乡中心学校的要求，对学校周边的安全工作进行了周密研讨，12月1---7日展开详细的自检自查。现将我校安全工作自检自查汇报如下。

## 一、成立领导小组，强化责任意识。

为进一步加强对学校的安全管理，确保师生在校安全，学校成立了安全工作领导小组。

组长：校长 \*\*

副组长：教导主任 \*\* 幼儿园点长： \*\*

成员：全体教师、员工，保安

## 二、自检自查情况

1、周边环境检查：保安人员何秉龙，教师杜家品，检查水库周边道路，水湾，岔路，小路，观光点有无安全隐患。

2、道路交通检查：保安康洪任，教师许本阳，检查学校周边河段，水坑，山体路段，车辆停放，堆砌木料石头有无隐患。

3、建筑设施检查：校长何斌，教师邓家朝，尹绍助检查学校电路，消防设施，杂物房，围墙水沟，大门，路灯，厕所等场地设施设备，有无隐患，保安室，防爆器械，报警装置，视频监控是否正常。

4、第四小组，主任许灿蓉，教师番玉玲，龚加芬，负责检查教室，厕所，宿舍，餐厅，洗手台，消毒物资储备，功能室，有无隐患。

5、社区人员排查：通过走访村委交流，进行私下暗中走访调查，对社区精神病史人员，跟踪监督管制吸毒释放人员，劳教释放人员，外来务工人员，群众矛盾纠纷事件，教师家庭情况，进行了明察暗访，无可逆点。

6、学生矛盾纠纷排查：在《安全生产法》，“宪法日”学习活动中，各班主任和送学生入学的家长进行了有的放矢的交

谈，了解学生节假日生活情况，接触交往人员，交友圈层，有无不良嗜好，是否涉及危险物品，检查学生假期作业，检查有无禁止携带违禁入校物品。

### 三、重点排查的对象

1、各班主任在12月第一周内对本班学生家庭背景，监护情况，不良习惯，父母离异，留守儿童，心理遭受打击，心理承受能力差的学生进行摸底排查，对交友不慎，沉溺网络，厌学情绪，作业拖拉，情绪激进的学生结合家访排查教育。

2、领导小组在教职工中进行了九中人员的摸底排查。酗酒滋事人员，性格孤僻人员，性格暴躁人员，仇视社会人员，扬言报复社会人员，同事关系紧张人员，有婚恋纠纷人员，有参与邪教人员，我校教职工中不存在这些方面人员及家庭。

四、检查结果1、12月1日18:00--19:00召开安全隐患排查专题会，初步形成方案，12月6日汇报各组检查结果，研究整改方案。

2、电路有一处故障，消防栓正常，灭火器过期一枚，功能室正常，教室正常，洗手台正常，餐厅卫生整洁，物品摆放规范，门窗完好，厕所正常使用，男厕所拉手一处破损，校外周边环境无隐患。社区无不安全精神病人，校内外人员无矛盾纠纷，教师家庭生活幸福，家庭和睦。

3、化学品，危险品保管妥善，专人保管，专柜上锁，功能室有防盗锁。

4、报警实施正常，监控正常，围墙正常。

5、门房正常，防爆器械正常，出入人员登记完善，门房24小时有人值守。



6、食堂“6t”管理，宿舍“6t”管理表册齐备，登记及时。

## 五、疫情物资

1、疫情防控物资数量充足，足够1--2月使用，质量保证，中心校统一采购。

2、消毒器械，体温枪足够使用，正常运转。

3、专人专柜保管，分类放置，柜上锁，物上册，每周四上报中心校一次。

## 六、整改措施

1、餐厅电路故障5日请邓有云修复，更换餐厅部分线路设施，跳闸恢复正常。

2、6日进行了新一轮卫生大扫除，重点是水沟，宿舍，餐厅。

3、各班利用“宪法日”，“安全生产法”活动周进行安全教育，法治教育。

4、结合\*\*派出所，\*\*中心学校对学校的检查整改通知，立即进行整改。

安全隐患排查整改情况总结

安全隐患排查整改

安全隐患排查报告

加强安全隐患排查工作汇报

安全隐患排查整改措施