

最新工程施工合同标准版(优秀11篇)

婚前协议是一种预防性的措施，它可以帮助夫妻双方在婚姻关系中充分保护自己的权益。以下是一些合伙协议的典型案例，供大家借鉴和参考。

工程施工合同标准版篇一

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

地点：。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1. 甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工

条件。2. 甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1. 乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

2. 因乙方原因造成工程质量和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1. 乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2. 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3. 工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

年月日

工程施工合同标准版篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经甲乙双方共同协商，甲方同意将下列工作承包给乙方完成，为了更好地完成此工作，双方同意签定此合同。合同条款及内容如下。

一、工作内容与劳动报酬。

（1）地下负二层砌水沟、地面砌砖坎分格，人工费单价元/米。水沟按双边计算。

（2）地下室负二层地面30cm厚找平混凝土浇筑，要求浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工费单价元/立方米。

（3）地下室负二层地面10cm厚找平混凝土浇筑，要求人工浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工费单价元/平方米。

（4）水沟抹灰，要求水沟底最薄处厚度5cm按1%坡度找坡，表面用水泥粉压光，水沟口要抹成放盖板的子口，水沟口要平直光滑。人工费单价元/米。

（5）集水坑抹灰，口部做法与水沟口一样，人工费单价元/个。

（6）不浇混凝土的人防门口地面做水泥砂找平及四周抹灰，

要求灰面光面。人工费单价元/平方米。

(7) 水沟盖板铺设及刷黑色油漆。人工费单价元/块。

(8) 墙脚水泥砂踢脚线抹灰。要求线口离地12cm□厚度9mm□表面水泥粉压光。人工费单价元/米。

二、施工质量标准及承包责任要求。

(1) 以上单价包括施工工艺上必须进行的水平线弹设，混凝土厚度定点的费用，以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用。

(2) 以上单价包括商品混凝土施工的输送泵管接拆及清洗用工。

(3) 乙方必须在此单价内承担地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火门框脚及其它一切地面手尾修补。

(4) 地面水泥砂施工技术的质量必须符合以下要求：

1、根据水沟位置，分设地面找坡方向，然后定出地面标高灰饼，灰饼间距2米设置一个。

2、地面做4cm高分水坡面，水沟完成面宽度20cm□坡向集水坑，不得有积水。

4、待混凝土开始凝固可以站稳人脚时，即对混凝土表面进行打磨，洒水泥粉，固后起皮。

5、完成地面不得有积水，不得起皮，表面平整度允许偏差5mm□地面墙脚必然后再压光。须平整，且不能污染墙面。

(5) 如地面完成后有大片的积水或地面起皮或地面起砂眼面，

则按每个位置处罚100元。

三、施工进度要求及工资发放方式。

乙方按甲方要求从地面定点开始，20天内完成本合同的（1）至（5）项内容，（6）至（7均数）项何时完成则何时才能进行工程量结算。如乙方无法按甲方要求进行施工，甲方则有权终止施工合同。

由于该合同工程施工期较短，人工费结算一次性完成，在整个地面完成，包括所有手尾工程全部完成后，10天内结算人工费。

乙方当施工完成每项工作内容时，应及时通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收，验收合格才有资格进行结算。如上述验收人员发现施工质量不合格，项目部会发出质量整改通知给乙方。乙方应及时对质量毛病进整改，整改完毕后再通知主管施工员及项目部质量检查小组验收，验收合格经得上述有关人员签名确认才给予结算。

工程量计算方法：按实际地面的可见面积计算（地面+高低差面），浇砼地面按30cm砼地面的实际计算量。

四、甲乙双方责任及施工条件

（1）甲方提供施工场地及施工材料。

（2）甲方提供混凝土输送泵、混凝土磨面机、砂浆搅拌机、运输手推斗车。

（3）甲方提供施工照明所需的电灯及地拖线。该用品属于借用，完工后乙方必须按数归还，否则按价赔偿。

（4）甲方提供踢脚线施工用的9厘木板压条。

(5) 甲方提供工人的住宿场地、生活用水及照明用电。

(6) 甲方负责给乙方施工工人购买工伤保险（保险范围由保险公司指定，如超出保险范围由乙方自负，与甲方无关。）

(7) 甲方指定地方给乙方自行做饭，乙方炊事员、炊具及柴火（煤气）自理。

(8) 乙方必须自带施工用的小型工具（如铁铲、灰桶、铝合金方、灰刀、灰板、灰抹子等）

(9) 乙方按工程施工规范及技术交底进行施工，做到工完场清，节约使用材料。

五、安全文明施工管理有关规定

(1) 凡进入本工地施工的人员须持有身份证或深圳市劳务工暂住证。凡属三无人员及国家通缉犯均不准进入本工地务工。一经查获，送公安部门处理。

(2) 乙方所有工人不准带家属进住工地。进场的工人必须领用安全帽及工作卡，由乙方负责人到工地办公室统一办理。其中安全帽10元，工作卡5元，共15元作为押金，在乙方人工费中扣押，在乙方人员退场时归还领用物品时统一退回押金。如领用物品损坏，则按价赔偿。

(3) 乙方进场人员必须经过项目部安全教育才能上岗工作。施工时必须遵守甲方的安全管理。如有违反安全操作规程且不听指挥的，每次给予50元的罚款。严重者给予停工退场处理。

(4) 不能让砂浆硬结在地面上、斗车上及搅拌机内。一经发现，每次给予乙方500元的处罚。

(5) 乙方所有人员必须遵守《工地管理条例合约》。如有违反，按条例规定处罚。

六、合同生效与终止

本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。乙方完成该项工作结清帐款后合同自动失效。

七、合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、合同争议

(1) 甲乙双方若因故不能履行合同，应征得对方的同意，并赔偿另一方的损失，损失大小由双方协商解决。若甲方有足够证据认证乙方无能力完成本合同任务，可随时取消乙方施工资格，并按本合同第三条结算乙方人工费。

(2) 本合同解释权在甲方，乙方需仔细阅读以上各条款，一经签字即视为认可。因

甲方： 乙方

代表签名： 代表签名： 电话： 电话：

合同签订日期： 20__年__月__日

工程施工合同标准版篇三

郑州建筑段

法定代表人（负责人）： 黄德忠

地址： 郑州市二七区淮河东路5号

乙方（承包方）：河南鸿翔建筑工程有限公司

法定代表人（负责人）：范书建

地址：安阳市解放大道180号（原安阳县政府院内）

签订日期□20xx年xx月xx日

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，经双方协商一致，就甲方向乙方发包郑州东动车段零小工程维修工程，签订本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：郑州东动车段零小工程维修。

（二）工程地点：动车段。

（三）工程内容：动车段零小工程维修。

（四）承包范围：动车段零星病害。

（五）承包方式：项目总承包。

（六）合同价款：本工程价格形式为固定总价，工程款（总计）（含增值税）暂定为人民币大写拾万伍仟伍佰柒拾肆元整（小写：105574元）（其中不含税价人民币96856.88元，增值税8717.12元），最终结算价以甲方上级单位实际批复为准，如金额发生变更，以补充协议形式进行确定。

（七）质量标准：乙方按照承包范围和行业现行技术标准，进行规范施工，确保施工安全。

第二条 工程期限

工程总日历天数自开工之日起90天，开工时间另行通知。

第三条 工期延误

（一）延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前

7天向甲方书面提出延期开工的要求和理由，并须获得甲方书面同意。

（二）暂停施工。甲方认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后

72小时内提出处理意见，乙方应在3天内实施甲方处理意见。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

（三）延期竣工。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延：

1. 工程量变化和设计变更。
2. 材料由甲方供应的，甲方未按约定时间供应材料。
3. 不可抗力。

乙方在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后15天内予以确认答复。

非因上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

第四条 双方驻工地代表

(一) 甲方驻工地代表姓名及职责：星现场负责人。

(二) 乙方驻工地代表姓名及职责：余小祥负责施工现场的安全、技术、质量的监控。

第五条甲方的义务

(一) 办理施工所需证件、批件，清理场地，保证运输畅通。

(二) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。

(三) 根据合同约定支付工程款。

第六条乙方的义务

乙方保证具有建筑工程施工总承包壹级资质，并保证该资质在合同履行期限内持续有效。

(一) 在工程验收之前，负责对已完工程的成品保护。在此期间发生损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

(二) 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

(三) 严格执行本地区关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

(四) 乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担赔偿责任。

(五) 乙方按照约定负责工程项目文件的收集、整理、归档，并保证其完整性、准确性、系统性、有效性和规范性。

(六) 配合甲方财务会计工作，按甲方要求办理财务手续、

提供完备的财务会计资料。

第七条价款支付与调整

（一）合同价款的调整。

固定总价合同：在合同签订后，工程总价不作调整。

（二）工程款支付。

采用竣工验收合格并乙方开具合规发票，甲方完成向上级单位清算该笔款项后，于30日内按中国铁路郑州局集团有限公司批准的竣工结算值的95%工程款进行结算，质保期满后支付尾款：

工程款给付时间

（工程进度、部位）

总造价百分比

金额（人民币）

项目整修验收完毕95%

（三）增值税发票。

乙方应于办理工程价款结算时，按一般计税方法向甲方开具增值税专用发票。增值税专用发票开票信息如下：

单位名称：甲方增值税相关信息

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

第八条材料设备供应

（一）本工程所使用的材料由乙方供应。具体购买材料清单内容可附件列表。

（二）乙方负责采购的材料、设备应符合设计和国家质量标准要求，并附有合格证及检测报告。材料的价格、质量标准等，乙方在采购前应取得甲方书面同意。在合同执行过程中，乙方有义务接受甲方随时检查。

第九条质量与验收

（一）乙方应按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须符合合同约定标准。对不符合合同约定的，乙方应按规范要求，进行返修并承担费用。

（二）隐蔽工程验收。隐蔽工程在覆盖、掩埋前，应提前通知甲方进行验收。

第十条知识产权

（一）甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（二）乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（三）合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

（四）乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价款中。

第十一条 保密条款

（一）甲乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十二条质量保证

（一）质量保证金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的5%预留质量保证金，质量保证金不计利息。甲方在质量保证期满后日内，退还乙方质量保证金。

（二）保修项目及质量保证期限：（按本合同第七条第二款执行）。

（三）质量保证期间，属于保修范围和内容的项目，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后3天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理，费用由甲方在质量保证金内扣除，因此导致质量保证金不足预留比例的，乙方应负责补足，造成甲方损失的，乙方还应按实际损失承担赔偿责任。

第十三条违约责任

（一）在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

1、乙方转包或违法分包的。

2、乙方采购和使用不合格或不符合合同约定的材料和工程设备的。

3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的。

- 4、未经甲方同意，乙方擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的。
- 5、乙方未能按施工进度计划完成合同义务，造成工期延误的。
- 6、乙方在缺陷责任期及质量保证期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的。
- 7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。
- 8、乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

（二）因乙方的原因导致工期延误达7日的，甲方有权解除合同。甲方行使合同解除权的，有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。

（三）乙方存在本条第（一）款约定的第1、2、3、7项中情形的，甲方有权解除合同，甲方行使合同解除权的，乙方应支付合同总额20%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

除本条第（一）款第1、2、3、7中情形之外，因乙方原因导致合同解除的，则甲、乙双方应在合同解除后7天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

- 1、合同解除后，乙方应支付合同总额20%的违约金，并赔偿因解除合同给甲方造成的损失。
- 2、甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

第十四条 争议解决方式

（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方

约定采取向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼的争议解决方式。

（二）仲裁、诉讼或调解进行过程中，双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

第十五条不可抗力

（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方，并在其后的30日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十六条通知

（一）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，被送达方应即时签收。如由于被送达方的原因不能送达或被送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。

(二) 双方确认以下地址为相关通知、法律文书的送达地址:

双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址:

甲方确认的送达地址: 郑州市二七区淮河东路5号

邮政编码:

收件人: 手机号码:

乙方确认的送达地址: 安阳市解放大道180号 (原安阳县政府院内)

邮政编码:

收件人: 余小祥手机号码:

第十七条其他约定

(一) 本合同未尽事宜, 须经双方共同协商并签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二) 双方应签订安全协议, 作为本合同附件。

第十八条合同生效条件及文本数量

(一) 本合同自双方法定代表人 (负责人) 或委托代理人签字并盖章之日起生效。

(二) 本合同一式陆份, 甲乙双方各执叁份。

(以下无正文)

本页无正文, 为中国铁路郑州局集团有限公司郑州建筑段

(甲方名称)与河南鸿翔建筑工程有限公司(乙方名称)建设工程施工合同(合同编号:)签署页。

甲方: (盖章) 乙方: (盖章):

法定代表人(负责人): 法定代表人(负责人):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

联系电话: 联系电话:

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

工程施工合同标准版篇四

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商,七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包,为了明确双方的责权利,保证工程按期保质保量竣工交付使用,现就有关事项协议如下:

2) 安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;

3) 预埋穿越水泥道路电缆管;

二、工程决算执行标准:

1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);

2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;

- 3、材料价格按施工当期的市场价执行；
- 4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算；

三、甲方责任

- 2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。
- 3、对乙方的安装工作进行监督和检查。

四、乙方责任

- 1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。
- 2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。
- 3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。
- 4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。
- 5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。
- 6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。
- 7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。
- 8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图；

五、违约责任

1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。

3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。

六、工程造价及付款方式

1、工程造价：

工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价：522288.09元编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：

94364.62元编制时间20xx年12月12日。总预算造价为：616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。

2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10kv通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。

七、合同工期以及工程质量保证的承诺

1、开工时间□20xx年12月20日；

2、竣工时间□20xx年03月30日；

3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。

八、其它约定

1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。

2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。

3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。

4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。

5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员身份证、电工操作证复印件。

6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效；

7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方：七二0安置房项目部(盖章)

代表：

电话：

乙方：(盖章)

代表：

开户行：

账号：

电话：

年月日：

工程施工合同标准版篇五

承包方： _____

根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

第一条 工程项目

(一) 工程名称： _____

(二) 工程地点： _____

(三) 工程内容： _____

(四) 承包范围： _____

第三条 工期

第四条 工程质量标准和保修期

第五条 双方责任

(一) 发包方责任： _____

(二) 承包方责任： _____

第六条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

工程施工合同标准版篇六

1、工程概况：

2、工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 承包内容：

3、开工日期： 工期：

4、工程质量标准：

5、工程造价：（人民币大写）（人民币小写）

6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则_____年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

10、结算按执行。1

1、违约责任

4)、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金； 1

2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

2)、向合同签订地人民法院起诉。 1

3、其他具体规定1

4、附则

1)、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

2)、本合同签订后工程不得转包。

工程施工合同标准版篇七

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据（中华人民共和国合同法）有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：二期施工临时道路

2、工程地点：新塘镇白江村田吓社

3、工程内容：二期施工临时道路，总长330米，宽8米。

4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。

5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式，包含税金、水电费等。

二、工程造价：人民币65、32511万元（陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整）。

三、工期：工程总工期为15天，自20xx年12月10日开工，至20xx年12月25日竣工验收止。

四、工程质量达到合格标准。

工程保修期为两年，保修期自竣工验收签字之日起计。

五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地，材料要经甲方验收后，方可使用。

六、工程款支付

1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、

2、工程完工，竣工验收后，付至合同总价款的100%。

七、双方责任

甲方委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程期间的质量验收及其他事宜。

凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的`停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据，达到合格标准。

九、违约责任

1、乙方逾期完工，每逾期1天，由乙方付给甲方300元罚金。

2、工程验收达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金1万元，并负责无偿返修。

本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

日期： 日期：

工程施工合同标准版篇八

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条工程名称：

第二条工程范围和内容

工程范围：按甲方批准的施工图为准。

工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。

第三条设计周期

本合同签订以后于_____年___月___日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

第四条设计价款及支付方式

该项目乙方按万元（大写：_____）人民币包干进行设计取费。合同签订后___日内甲方支付乙方_____万元（大写：_____）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即元（大写：_____）人民币。

第五条施工工期

开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过_____年___月___日）。

竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为天。

因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的'时间应不计工期，并作相应顺延。

1、本工程执行，收费级别按。

2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方

工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。

1、本工程总造价暂定为_____万元（大写：_____）人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

2、本合同备料款为合同总价的_____%，其中_____%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场____日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方_____同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。

3、乙方每月号上报已完成的工程产值，甲方____日内审核并拨付乙方完成量的%的工程进度款。

4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于____日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的_____%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。

5、本工程质保金为工程总造价的%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于____日内付清全部尾款，质保金不计利息。

该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供

应。

1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行承担。

3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装_____年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活_____年。

4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。

1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工过程中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。

2、甲方现场负责人，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。

2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进行认质认价。

3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。

4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料(aea)□指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。

5、接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。

乙方职责及义务：

1、乙方应认真保质、保量、按时完成工程。

2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。

4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。

5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。

6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

竣工验收：

工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告；竣工验收合格后____日内乙方应向甲方提交工程技术资料(aea)□竣工图纸一式两套。

结算办法：

1、本合同价款为暂定价。

2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过____日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。

第十五条本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包人：（章）承包人：（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码： 邮政编码：

签订合同地点：

签订合同日期： _____年____月____日

工程施工合同标准版篇九

顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：

1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。

2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：

1本工程自20xx年11月18日开始，至20xx年3月18日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。

2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更；甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。第五条工程价款：

本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：

合同生效后，甲在进场时应先预付45%工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55%第七条双方责任：

1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。

2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。

4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1%作为滞纳金。

5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。

7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。第八条工程质量及验收：

乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工，不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者，则有乙方承担一切损失。工程经验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各持一份，即为工程移交。第九条施工安全：

在施工过程中，由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及

损失由乙方全部承担。第十条解决纠纷方式：

本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决。仍不能达成一致意见者，可向提交合同履行地的人民法院处理。第十一条合同份数：

本合同本一式陆份(具有同等效力)，甲方持五份，乙方持一份。合同自双方签章之日起生效，自完成约定工作内容自行终止。

甲方：泌阳县土地开发整理中心乙方：河南恒业建筑安装工程
有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委托人： 委托人：

联系人： 联系人：

电话：

20xx年10月10日20xx

联系人： 电话： 年10月10日

工程施工合同标准版篇十

发包方： _____（简称甲方）

承包方： _____（简称乙方）

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》， _____（以下简称甲方）

与_____（以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于____年____月____日在_____电厂就_____项目工程施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

1. 不发生轻伤及以上人身伤害事故；
2. 不发生设备损坏事故；
3. 不发生火灾；
4. 不发生环境污染事故；
5. 杜绝违章指挥、违章作业情况。

（一）资质审查

1. 营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证。
2. 施工简历和近三年的安全施工记录。
3. 施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。
4. 具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人的设专职安全员；施工队伍____人以下的设兼职或专职安全员。
5. 甲方要求提供的其他资料。
6. 以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。

（二）安全风险抵押金

乙方交纳甲方工程款____%的安全风险抵押金。

1. 负责对乙方的资质进行审查。
 2. 开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。
 3. 提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训及考试。
 4. 乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。
 5. 由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。
 6. 在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。
1. 乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责。
 2. 乙方必须建立安全监督机制，并配备专（兼）职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。
 3. 特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。
 4. 乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。
 5. 乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国

国安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格（或有当年体检合格证）方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案（甲方认为有必要时可亲自组织考试）。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。

6. 乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残、智障人员施工。

7. 乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

8. 在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。

9. 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。

10. 乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。

11. 当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。

12. 工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时

报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

13. 由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。

14. 其他应补充的条款。

1. 乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币_____元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币_____元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币_____元。

2. 由于乙方责任造成设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。

3. 由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币_____元（当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计）。

4. 由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币_____元。

5. 甲乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。

6. 乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣罚人民币_____元。

（1）不正确佩带安全帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。

（2）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。

（3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷

东西，高空作业用的器具无防坠落措施。

(4) 使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。

(5) 未经电工培训合格人员从事电气作业；将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。

(6) 电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端。

(7) 潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。

(8) 装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。

(9) 设备检修不按规定办理工作票。

(10) 设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。

(11) 在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。

(12) 设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。

(13) 非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）。

(14) 在起重吊物下行走或站立。

(15) 吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。

(16) 在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。

- (17) 在带电设备附近进行起吊作业无监护人。
- (18) 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。
- (19) 不按规定使用相应的安全工具进行操作。
- (20) 使用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。
- (21) 制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。
- (22) 凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。
- (23) 工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。
- (24) 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。
- (25) 没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。
- (26) 在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。
- (27) 动火作业不按规定办理动火工作票。
- (28) 氢、油管道动火时不按规定接地线。
- (29) 在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。
- (30) 安排未经培训并考试合格的人员上岗。
- (31) 将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。
- (32) 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。

- (33) 擅自跨越安全遮拦。
- (34) 照明行灯不按规定电压使用。
- (35) 不按规定装设安全防护网。
- (36) 生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。
- (37) 随意挪动现场安全设施或损坏现场安全标志。
- (38) 电气检修人员走错间隔。
- (39) 焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。
- (40) 焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。
- (41) 无正当理由挪动消防器材。
- (42) 未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
- (43) 在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。
- (44) 对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
- (45) 动火作业现场附近有与其相抵触的工作，（如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔。
- (46) 其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《机组检修安全管理规定》及《反违章实施细则》等行为。

7. 其他应补充的条款：_____

8. 未尽事宜按甲方《安全生产考核管理标准》、《文明生产管理标准》等规定中条款执行。

1. 工程发生不安全情况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全监督部门。

2. 未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。

3. 本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。

4. 本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。

5. 本协议由甲方委托_____电厂安全监察部办理。

甲方：_____（章） 乙方：_____（章）

甲方代理人（签字）：_____ 乙方代理人（签字）：_____

日期：_____

工程施工合同标准版篇十一

甲方：

乙方：

为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双

方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

1. 工程地址：湖北随县开发区
2. 工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
3. 施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。
4. 承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。

1. 屋面sbs每平米8元(含燃气)

2. 厕所丙纶布每平米 元

1. 施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

2. 。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

1. 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。

2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

1. 工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

2. 工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款

的5%(工程维修押金)拨付乙方。

乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

第五条：合同生效：本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：

乙方：

年月日：