

2023年乡村道路承包需要资质 乡村道路 施工承包合同标准(精选8篇)

请示需要注意礼貌用语和文明用语，以展现职业素养和良好的沟通风格。那么我们该如何写一份出色的请示呢？这里有一些注意事项供大家参考。请示范文七：关于新产品研发的请示。

乡村道路承包需要资质篇一

根据我村的道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。

四、承包修路时间，从__年10月2日开工至__年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方(签章) 乙方(签章)

年月日:

乡村道路施工承包合同标准范文

乡村道路承包需要资质篇二

优秀作文推荐! 发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

为促进农村经济发展, 服务农村建设, ***村实施村道公路硬化作业, 乙方经申请和相关程序, 成为本项目的施工方, 甲、乙双方经多次、反复协商, 双方达成如下协议条款, 共同信守。

一、工程名称及地址: **县**乡***村村道公路硬化工程, 地址在**县**乡***村境内。具体施工范围:

二、施工方式: 本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。

三、工程价款及支付办法:

工程施工单价万元/公里, 按工程实际施工里程计算工程款。具体支付办法: 路基完成后, 拨付工程万元; 第二层完成后, 拨付万元; 浇灌混凝土成型米后, 拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

四、工程施工质量及技术要求: 工程须按标准进行施工作业。

五、工程施工期限:

从年月日起至年月日止。遇雨天工期顺延。

六、安全责任：

- 1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
- 2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。

七、其他约定：

- 1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
- 2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
- 3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
- 4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
- 5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。

八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二

份、乙方存四份。

甲方：（盖章）

法人代表（签字）：

乙方：（盖章）

法人代表（签字）：

年月日

乡村道路承包需要资质篇三

甲方：代表人：

乙方：代表人：

经甲乙双方协商，甲方村内路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每立方米330元承包，初步预算工程量为__立方米，根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为万，乙方愿以 元承包。现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

一、修路要求

1、工期要求：从 __年 __月 __号开工， __月__号完工，工期为 __天。

2、尺寸要求：路面庄外宽度3.5米，厚度18公分；庄内宽2.5米，厚度15公分。

3、材料要求：水泥需用国标，石子为机制石子，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂

窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5、实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。

6、工程量以路中线实测实量延长米为准。

二、甲方责任

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
3. 负责协调道路两旁农户的工作。

三、乙方责任

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。
2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3. 负责操作规程，把握质量标准
4. 负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。
5. 负责材料费及人工费的垫付，并及时给付人工工资。
6. 接受甲方监督检查和处置决定。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

7. 修路期间负责道路养护。

四、付款方式

工程竣工由有关部门验收合格下拨工程款后，甲方在20_年12月31日前全额付给乙方施工费。如到期未付按信用社贷款利息付给乙方。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式三份，甲乙双方各持一份存档一份。

甲方(签章):

乙方(签章):

法定代表人(签字):

授权委托人(签字)

__年__月__日

乡村道路承包需要资质篇四

甲方:

乙方:

根据我村的道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

- 一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。
- 二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。
- 三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。
- 四、承包修路时间，从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。
- 五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。
- 六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。
- 七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方：

乙方：

签署日期：

乡村道路承包需要资质篇五

根据我村的.道路较差的实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

- 一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

三、承包费用，工程投资9.82万元，碎石砂料由乙方负责。

四、承包修路时间，从__年10月2日开工至__年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

甲方（签章） 乙方（签章）

年月日：

乡村道路承包需要资质篇六

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方将_____承包给乙方进行施工硬化，乙方以_____，现将涉及承包的有关宜签订合同如下：

一、修路要求

一、材料要求：水泥为_____水泥，石子标准为_____号，沙子为_____，标号总称为_____。

二、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有裂缝、麻面、石子外露的现象。完工后，取块检验。

二、甲方责任

三、监督检查施工全过程。对违规和影响质量的施工行为有权处理。

四、修路期间负责道路养护，负担工程税。

三、乙方责任

五、负责安全施工：施工中必须安全施工，发生与施工有联系的一切意外事故(包括机械、车辆、人员等)，由乙方全部承担全部责任，甲方不负责。

六、施工中必须按合同规定标准施工，若不按标准施工，甲方有权让乙方停工，一切经济损失由乙方承担。

七、乙方的施工用具、机械，由乙方自己负责看管。

四、付款方式

工程竣工后，甲方验收合格后付给乙方全部工程款的90%，一年后街面无裂纹、坍塌，方可付给余下的10%工程款。

五、若本合同有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)代表人签字：

乙方(签章)代表人签字：

____年____月____日

乡村道路承包需要资质篇七

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

为促进农村经济发展，服务农村建设，__村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。

一、工程名称及地址：__县__乡__村村道公路硬化工程，地址在__县__乡__村境内。具体施工范围：

二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。

三、工程价款及支付办法：

米后，拨付 万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。

五、工程施工期限：

从 年 月 日起至 年 月 日止。遇雨天工期顺延。

六、安全责任：

1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。

2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。

七、其他约定：

- 1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
- 2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
- 3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
- 4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
- 5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。

八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。

甲方：(盖章)法人代表(签字)：

乙方：(盖章)法人代表(签字)：

年 月 日

乡村道路承包需要资质篇八

乙方：_____ 代表人：_____

经甲乙双方协商，甲方村内路面由乙方进行施工硬化，乙方施工队以每立方米330元承包，初步预算工程量为_____立方米，根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为_____万，乙方愿以_____元承包。现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：

1、工期要求：从_____年_____月_____号开工，_____月_____号完工，工期为_____天。

2、尺寸要求：路面庄外宽度3.5米，厚度18公分；庄内宽2.5米，厚度15公分。

3、材料要求：水泥需用国标，石子为机制石子，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。

4、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。

5、实时切缝：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，宽3——8毫米。

6、工程量以路中线实测实量延长米为准。

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。

2. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

3. 负责协调道路两旁农户的工作。

1. 负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其

它所有用品(包括生活, 保养, 防雨等所需品)。

2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3. 负责操作规程, 把握质量标准
4. 负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责, 包括机械, 车辆, 人身等)。
5. 负责材料费及人工费的垫付, 并及时给付人工工资。
6. 接受甲方监督检查和处置决定。因乙方盲目蛮干; 只求进度不按操作规范施工, 造成工程质量不符合设计要求、质量不合格, 甲方可要求乙方停工或返工, 返工费用由乙方承担, 由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿, 工期不予顺延。
7. 修路期间负责道路养护。

工程竣工由有关部门验收合格下拨工程款后, 甲方在20_年12月31日前全额付给乙方施工费。如到期未付按信用社贷款利息付给乙方。

以上协议双方共同协定, 签字生效, 任何一方无权随意变更。本合同未尽事宜, 双方可以协商订立补充协议, 补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式三份, 甲乙双方各持一份存档一份。

甲方(签章): _____ 乙方(签章): _____

法定代表人(签字): _____ 授权委托人(签字) _____

_____年_____月_____日